

**الجدول الموحد لتصنيف وتبويب
السلع لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
2022**

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات:

- 1- كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.
- 2- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرف إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد.

ق: 1

ف: 1

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

- 1- يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
(أ) الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07 أو 03.08
(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و
(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
01.01		خيول وحمير وبغال وكوادر (نغال) ، حية. - خيول: -- أصيلة للأنسال: --- خيول من أصل عربي :		
	01 01 21 10 00 01	ذكور خيول من أصل عربي للأنسال		0%
	01 01 21 10 00 02	إناث خيول من أصل عربي للأنسال		0%
		--- غيرها :		
	01 01 21 90 00 01	ذكور خيول من أصل غير عربي للأنسال		0%
	01 01 21 90 00 02	إناث خيول من أصل غير عربي للأنسال		0%
		-- غيرها:		
		--- خيول للرياضة :		
	01 01 29 10 00 01	ذكور خيول من أصل عربي للرياضة		0%
	01 01 29 10 00 02	إناث خيول من أصل عربي للرياضة		0%
	01 01 29 10 00 03	ذكور خيول من أصل غير عربي للرياضة		0%
	01 01 29 10 00 04	إناث خيول من أصل غير عربي للرياضة		0%
		--- خيول صغيرة الجسم (بونى) :		
	01 01 29 20 00 01	خيول صغيرة الجسم (بونى) ذكور		0%
	01 01 29 20 00 02	خيول صغيرة الجسم (بونى) إناث		0%
		--- غيرها :		
	01 01 29 90 00 01	خيول عربية أصيلة لمنافسات الجمال		0%
	01 01 29 90 00 02	خيول ذات أصول أجنبية لمنافسات الجمال		0%
	01 01 29 90 00 03	غيرها من خيول لمنافسات الجمال		0%
	01 01 30 00 00 00	- حمير		0%
	01 01 90 00 00 00	- غيرها		0%
01.02		حيوانات حية من فصيلة الأبقار. - أبقار أليفة: -- أبقار أليفة أصيلة للأنسال :		
	01 02 21 00 00 01	ذكور الأبقار الأليفة أصيلة للأنسال		0%
	01 02 21 00 00 02	إناث الأبقار الأليفة أصيلة للأنسال		0%
		-- غيرها :		
	01 02 29 00 00 03	أبقار أليفة غير أصيلة المعدة للذبح		0%
	01 02 29 00 00 04	أبقار أليفة أصيلة لإنتاج الحليب		0%

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		أبقار أليفة أخرى غير أصيلة - جاموس :	01 02 29 00 99 99	
0%		-- جاموس أصيلة للأنسال :		
0%		جاموس أصيلة للأنسال ذكور	01 02 31 00 00 01	
0%		جاموس أصيلة للأنسال إناث -- غيرها :	01 02 31 00 00 02	
0%		جاموس معدة للذبح ذكور	01 02 39 00 00 01	
0%		جاموس معدة للذبح إناث	01 02 39 00 00 02	
0%		غيرها من جاموس لأغراض آخر - غيرها :	01 02 39 00 99 99	
		--- المها :		
0%		---- المها العربي حي	01 02 90 11 00 00	
0%		---- المها الافريقي حي	01 02 90 12 00 00	
0%		---- غيرها من المها حي	01 02 90 19 00 00	
0%		--- غيرها من فصيلة الأبقار حيوانات حية من فصيلة الخنازير.	01 02 90 90 00 00	01.03
	ممنوع استيراده	- خنازير أصيلة للأنسال - غيرها:	01 03 10 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- تنز أقل من 50 كيلو غرام	01 03 91 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- تنز 50 كيلو غرام أو أكثر حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.	01 03 92 00 00 00	01.04
		- ضأن:		
		--- ضأن أصيلة للأنسال :		
0%		ذكور الضأن الاصيلة للأنسال	01 04 10 10 00 01	
0%		إناث الضأن الاصيلة للأنسال -- غيرها :	01 04 10 10 00 02	
0%		ذكور الضأن معدة للذبح	01 04 10 90 00 01	
0%		إناث الضأن معدة للذبح	01 04 10 90 00 02	
0%		إناث الضأن غير الاصيلة لإنتاج الحليب	01 04 10 90 00 03	
0%		غيرها من ذكور وإناث الضأن - ماعز:	01 04 10 90 99 99	
		--- ماعز أصيلة للأنسال :		
0%		ذكور الماعز الاصيلة للأنسال	01 04 20 10 00 01	
0%		إناث الماعز الاصيلة للأنسال -- غيرها :	01 04 20 10 00 02	
0%		ذكور الماعز معدة للذبح	01 04 20 90 00 01	
0%		إناث الماعز معدة للذبح	01 04 20 90 00 02	
0%		إناث الماعز غير الاصيلة لإنتاج الحليب	01 04 20 90 00 03	
0%		غيرها من ذكور وإناث الماعز	01 04 20 90 99 99	
		دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس، بط ، أوز، ديوك ودجاج رومي، دجاج غينيا (غرغر)، حيه من الأنواع الأليفة.		01.05

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		
0%		-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس	01 05 11 00 00 00	
0%		-- ديوك ودجاج رومي	01 05 12 00 00 00	
0%		-- بط	01 05 13 00 00 00	
0%		-- إوز	01 05 14 00 00 00	
0%		-- دجاج غينيا (غرغر)	01 05 15 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس:		
0%		--- دجاج بياض	01 05 94 10 00 00	
0%		--- دجاج لحم	01 05 94 20 00 00	
0%		--- دجاج أمهات	01 05 94 30 00 00	
0%		--- غيرها	01 05 94 90 00 00	
		-- غيرها:		
0%		--- بط وإوز أليف	01 05 99 10 00 00	
0%		--- ديوك ودجاج رومي	01 05 99 20 00 00	
0%		--- غيرها	01 05 99 90 00 00	
		حيوانات حية أخرى.		01.06
		- ثدييات:		
		-- حيوانات رئيسة:		
		--- حيوانات من فصيلة القردة:		
0%		انسان الغاب (اورنجتان)	01 06 11 10 00 01	
0%		الغوريلا	01 06 11 10 00 02	
0%		الشمبانزي	01 06 11 10 00 03	
0%		قرود المكاك	01 06 11 10 00 04	
0%		حيوانات أخرى من فصيلة القردة	01 06 11 10 99 99	
0%		--- حيوانات رئيسية أخرى	01 06 11 90 00 00	
		-- حيتان ودلافين وخنزير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجل بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام):		
0%		حيتان	01 06 12 00 00 01	
0%		دلافين	01 06 12 00 00 02	
0%		خرقان بحر و أطومات	01 06 12 00 00 03	
0%		عجول بحر	01 06 12 00 00 04	
0%		فقمات	01 06 12 00 00 05	
0%		فظ	01 06 12 00 00 06	
0%		غيرها من ثدييات من رتبة الحيتان أو الخيلانيات او زعنفيات الأقدام	01 06 12 00 99 99	
		-- جمال وحيوانات أخرى من فصيلة الجمال:		
0%		--- جمال أصيلة للأنسال	01 06 13 10 00 00	
		--- جمال للمسابقات الرياضية و المزاينة:		
0%		جمال للمسابقات الرياضية	01 06 13 20 00 01	
0%		جمال للمزاينة	01 06 13 20 00 02	
0%		--- غيرها	01 06 13 90 00 00	

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		-- أرانب وأرانب برية :		
0%		أرانب أليفة	01 06 14 00 00 01	
0%		أرانب برية	01 06 14 00 00 02	
		-- غيرها:		
		--- غزلان وظباء :		
0%		غزال الريم الافريقي	01 06 19 30 00 01	
0%		الغزال العربي	01 06 19 30 00 02	
0%		غزال الريم	01 06 19 30 00 03	
0%		الوعل النوبي	01 06 19 30 00 04	
0%		الايل الأسمر	01 06 19 30 00 05	
0%		الوعل الاصفهاني	01 06 19 30 00 06	
0%		نيلجاي	01 06 19 30 00 07	
0%		غزلان و ظباء اخر	01 06 19 30 99 99	
		--- كلاب :		
0%		كلاب (للحراسة)	01 06 19 40 00 01	
0%		كلاب (للصيد)	01 06 19 40 00 02	
0%		غيرها من كلاب	01 06 19 40 99 99	
		--- ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء :		
0%		ثعالب	01 06 19 50 00 01	
0%		منك	01 06 19 50 00 02	
0%		راكون	01 06 19 50 00 03	
0%		مارا	01 06 19 50 00 04	
0%		السناجب بما فيها السناجب الطائرة	01 06 19 50 00 05	
0%		القنافظ	01 06 19 50 00 06	
0%		غيرها من حيوانات الفراء	01 06 19 50 99 99	
		--- حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث :		
0%		حيوانات حدائق	01 06 19 60 00 01	
0%		حيوانات معارض الحيوان	01 06 19 60 00 02	
0%		حيوانات مستورده لهيئات علميه لمختبرات التجارب والبحوث	01 06 19 60 00 03	
		--- غيرها :		
0%		قطط	01 06 19 90 00 02	
0%		فئران	01 06 19 90 00 03	
0%		أسود	01 06 19 90 00 04	
0%		نمور	01 06 19 90 00 05	
0%		فهود	01 06 19 90 00 06	
0%		ضباع	01 06 19 90 00 07	
0%		فيلة	01 06 19 90 00 08	
0%		زرافات	01 06 19 90 00 09	
0%		دببة	01 06 19 90 00 11	
0%		عقارب	01 06 19 90 00 12	
0%		عناكب	01 06 19 90 00 13	

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		حيوانات مفترسة (الوشق)	01 06 19 90 00 14	
0%		حيوانات مفترسة (الذئب)	01 06 19 90 00 15	
0%		الحمار الوحشي	01 06 19 90 00 16	
0%		وحيد القرن	01 06 19 90 00 17	
0%		فرس النهر	01 06 19 90 00 18	
0%		حيوان الزباد	01 06 19 90 00 19	
0%		غيرها	01 06 19 90 99 99	
		- زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) :		
0%		الثعابين	01 06 20 00 00 01	
0%		السلاحف	01 06 20 00 00 02	
0%		الإجوانا	01 06 20 00 00 03	
0%		التماسيح	01 06 20 00 00 04	
0%		الضبان	01 06 20 00 00 05	
0%		الجرباء	01 06 20 00 00 06	
0%		غيرها من الزواحف	01 06 20 00 99 99	
		- طيور:		
		-- طيور جارحة :		
0%		صقور	01 06 31 00 00 01	
0%		البوم	01 06 31 00 00 02	
0%		غيرها من طيور جارحة	01 06 31 00 99 99	
		-- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والباراكيت والمكاو والكوكاتو) :		
0%		--- ببغاء الأمازوني	01 06 32 10 00 00	
0%		--- البركيت(بيضاء وصغير الجسم)	01 06 32 20 00 00	
0%		--- المكاو(ببغاء فخم طويل الذيل)	01 06 32 30 00 00	
0%		--- كوكاتو (ببغاء ذو عرف)	01 06 32 40 00 00	
0%		--- الببغاء الآسيوي	01 06 32 50 00 00	
0%		--- الببغاء الأفريقي	01 06 32 60 00 00	
0%		--- ببغاوات آخر	01 06 32 90 00 00	
0%		-- نعام ؛ أمو (درومايوس ونوفهولنداي)	01 06 33 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- حمام أليف، حمام بري، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري :		
0%		حمام أليف	01 06 39 10 00 01	
0%		حجل	01 06 39 10 00 03	
0%		سماني	01 06 39 10 00 05	
0%		قطا	01 06 39 10 00 08	
0%		حمام بري	01 06 39 10 00 09	
0%		طيور التدرج	01 06 39 10 00 10	
0%		دجاج الأرض	01 06 39 10 00 11	
0%		طيور الشنقب	01 06 39 10 00 12	
0%		طيور أرطلان	01 06 39 10 00 13	
0%		البط البري	01 06 39 10 00 14	

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		طيور الزينة --- غيرها :	01 06 39 20 00 00	
0%		حباري	01 06 39 90 00 01	
0%		غيرها	01 06 39 90 99 99	
		- حشرات :		
0%		-- نحل	01 06 41 00 00 00	
		-- غيرها :		
0%		جراد	01 06 49 00 00 01	
0%		فراشات	01 06 49 00 00 02	
0%		ديدان	01 06 49 00 00 04	
0%		غيرها	01 06 49 00 99 99	
0%		- غيرها	01 06 90 00 00 00	

ق: 1

ف: 2

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري.
 - (ب) حشرات صالحة للأكل غير حية (بند 04.10).
 - (ج) مصارين و مثنانات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 أو 30.02).
 - (د) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.01	02 01 10 00 00 01	لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة. - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:		0%
	02 01 10 00 00 02	ذبائح أبقار كاملة طازجة		0%
	02 01 10 00 00 03	أنصاف ذبائح أبقار طازجة		0%
	02 01 10 00 00 04	ذبائح أبقار كاملة مبردة		0%
	02 01 10 00 00 04	أنصاف ذبائح أبقار مبردة		0%
	02 01 20 00 00 00	- قطع آخر بعضها		0%
	02 01 30 00 00 00	- دون عظام		0%
02.02	02 02 10 00 00 01	لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة. - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:		5%
	02 02 10 00 00 02	ذبائح أبقار كاملة مجمدة		5%
	02 02 10 00 00 02	أنصاف ذبائح أبقار مجمدة		5%
	02 02 20 00 00 00	- قطع آخر بعضها		5%
	02 02 30 10 00 00	- دون عظام: --- مفروم		5%
	02 02 30 90 00 00	--- غيرها		5%
02.03	02 03 11 00 00 00	لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة. - طازجة أو مبردة:		
	02 03 11 00 00 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 12 00 00 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعضها	سلع خاصة	
	02 03 19 00 00 00	-- غيرها	سلع خاصة	
	02 03 21 00 00 00	- مجمدة:	سلع خاصة	
	02 03 21 00 00 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 22 00 00 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعضها	سلع خاصة	
	02 03 29 00 00 00	-- غيرها	سلع خاصة	
02.04	02 04 10 00 00 01	لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة. - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة:		0%
	02 04 10 00 00 01	ذبائح كاملة حملان طازجة		0%
	02 04 10 00 00 02	أنصاف ذبائح حملان طازجة		0%
	02 04 10 00 00 03	ذبائح كاملة حملان مبردة		0%

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		أنصاف ذبائح حملان مبرده - لحوم ضأن آخر طازجة أو مبردة: -- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :	02 04 10 00 00 04	
0%		ذبائح ضأن كاملة طازجة	02 04 21 00 00 01	
0%		أنصاف ذبائح ضأن طازجة	02 04 21 00 00 02	
0%		ذبائح ضأن كاملة مبردة	02 04 21 00 00 03	
0%		أنصاف ذبائح ضأن مبردة	02 04 21 00 00 04	
0%		-- قطع آخر بعظمها -- دون عظام :	02 04 22 00 00 00	
0%		لحوم ضأن دون عظام طازجة	02 04 23 00 00 01	
0%		لحوم ضأن دون عظام مبردة	02 04 23 00 00 02	
0%		لحوم حملان دون عظام طازجة	02 04 23 00 00 03	
0%		لحوم حملان دون عظام مبردة - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة :	02 04 23 00 00 04	
5%		ذبائح كاملة حملان مجمده	02 04 30 00 00 01	
5%		أنصاف ذبائح حملان مجمده - لحوم ضأن آخر، مجمدة: -- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :	02 04 30 00 00 02	
5%		ذبائح ضأن كاملة مجمده	02 04 41 00 00 01	
5%		أنصاف ذبائح ضأن مجمده	02 04 41 00 00 02	
5%		-- قطع آخر بعظمها -- دون عظام: --- مفروم :	02 04 42 00 00 00	
5%		مفروم طازج	02 04 43 10 00 01	
5%		مفروم مبردة	02 04 43 10 00 02	
5%		مفروم مجمد	02 04 43 10 00 03	
5%		--- غيرها - لحوم فصيلة الماعز: --- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح : ---- طازجة أو مبردة :	02 04 43 90 00 00	
0%		ذبائح ماعز كاملة طازجة	02 04 50 11 00 01	
0%		أنصاف ذبائح ماعز طازجة	02 04 50 11 00 02	
0%		ذبائح ماعز كاملة مبرده	02 04 50 11 00 03	
0%		أنصاف ذبائح ماعز مبرده ---- مجمدة :	02 04 50 11 00 04	
5%		ذبائح ماعز كاملة مجمده	02 04 50 12 00 01	
5%		أنصاف ذبائح ماعز مجمده --- قطع آخر بعظمها: ---- طازجة أو مبردة :	02 04 50 12 00 02	
0%		صدور ماعز طازجة	02 04 50 21 00 01	
0%		ظهور الماعز طازجة	02 04 50 21 00 03	
0%		افخاذ الماعز طازجة	02 04 50 21 00 04	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		رؤوس الماعز طازجة	02 04 50 21 00 05	
0%		اكتاف الماعز طازجة	02 04 50 21 00 06	
0%		صدور ماعز مبردة	02 04 50 21 00 07	
0%		ظهور الماعز مبردة	02 04 50 21 00 09	
0%		افخاذ الماعز مبردة	02 04 50 21 00 10	
0%		اكتاف الماعز مبرده	02 04 50 21 00 12	
		---- مجمدة:		
5%		صدور ماعز مجمده	02 04 50 22 00 01	
5%		ظهور الماعز مجمده	02 04 50 22 00 03	
5%		افخاذ الماعز مجمده	02 04 50 22 00 04	
5%		اكتاف الماعز مجمده	02 04 50 22 00 06	
5%		رقاب الماعز مجمده	02 04 50 22 00 07	
5%		رؤوس ماعز مجمدة	02 04 50 22 00 08	
		--- دون عظام:		
		---- طازجة أو مبردة:		
0%		اوصال أو قطع لحوم ماعز طازجة	02 04 50 31 00 01	
0%		اوصال أو قطع لحوم ماعز مبردة	02 04 50 31 00 02	
5%		---- مجمدة	02 04 50 32 00 00	
		لحوم فصائل الخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.05
5%		--- لحوم فصيلة الخيل	02 05 00 10 00 00	
		--- غيرها	02 05 00 90 00 00	
	سلع خاصة	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.06
5%		- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة	02 06 10 00 00 00	
		- من فصيلة الأبقار، مجمدة:		
5%		-- السنة	02 06 21 00 00 00	
5%		-- أكباد	02 06 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	02 06 29 00 00 00	
		- من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة	02 06 30 00 00 00	
		- من فصيلة الخنازير، مجمدة:		
		-- أكباد	02 06 41 00 00 00	
		-- غيرها	02 06 49 00 00 00	
		- غيرها، طازجة أو مبردة:		
0%		--- من فصيلتي الضأن والماعز	02 06 80 10 00 00	
		--- من حمير وبيغال ونغال	02 06 80 20 00 00	
5%		--- غيرها	02 06 80 90 00 00	
		- غيرها، مجمدة:		
		--- من فصيلتي الضأن والماعز:		
5%		---- السنة	02 06 90 11 00 00	
5%		---- أكباد	02 06 90 12 00 00	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها --- غيرها :	02 06 90 19 00 00	
		من حمير وبغال ونغال	02 06 90 91 00 00	
	سلع خاصة	غيرها	02 06 90 99 00 00	
5%		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة. - من دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس:		02.07
5%		-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة -- غير مقطعة، مجمدة :	02 07 11 00 00 00	
5%		دجاج لآحم غير مقطع مجمده	02 07 12 00 00 02	
5%		دجاج بياض غير مقطع مجمد	02 07 12 00 00 03	
5%		غيرها -- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة :	02 07 12 00 99 99	
5%		صدر طازجة	02 07 13 00 00 01	
5%		فخوذ طازجة	02 07 13 00 00 02	
5%		جوانح طازجة	02 07 13 00 00 03	
5%		مفروم طازجة	02 07 13 00 00 04	
5%		صدر مبرده	02 07 13 00 00 08	
5%		فخوذ مبرده	02 07 13 00 00 09	
5%		جوانح مبرده	02 07 13 00 00 10	
5%		مفروم مبرده	02 07 13 00 00 11	
5%		غيرها -- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة :	02 07 13 00 99 99	
5%		صدر مجمدة	02 07 14 00 00 15	
5%		فخوذ مجمدة	02 07 14 00 00 16	
5%		جوانح مجمدة	02 07 14 00 00 17	
5%		مفروم مجمدة	02 07 14 00 00 18	
5%		غيرها - من ديوك ودجاج رومي: -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة :	02 07 14 00 99 99	
5%		ديوك روميه كاملة طازجة	02 07 24 00 00 01	
5%		ديوك روميه كاملة مبردة	02 07 24 00 00 03	
5%		دجاجات روميه كاملة طازجة	02 07 24 00 00 04	
5%		دجاجات روميه كاملة مبردة -- غير مقطعة، مجمدة :	02 07 24 00 00 05	
5%		لحوم ديوك روميه كاملة غير مقطعة مجمدة	02 07 25 00 00 01	
5%		لحوم دجاجات روميه كاملة مجمدة	02 07 25 00 00 02	
5%		-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	02 07 26 00 00 00	
5%		-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة - من بط : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة :	02 07 27 00 00 00	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بط كامل طازج	02 07 41 00 00 01	
5%		بط كامل مبرد	02 07 41 00 00 02	
5%		-- غير مقطعة، مجمدة	02 07 42 00 00 00	
		-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة:		
5%		أكباد دسمة طازجة	02 07 43 00 00 01	
5%		أكباد دسمة مبردة	02 07 43 00 00 02	
5%		-- غيرها، طازجة أو مبردة	02 07 44 00 00 00	
5%		-- غيرها، مجمده	02 07 45 00 00 00	
		- من إوز:		
		-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة:		
5%		إوز كاملة طازجة	02 07 51 00 00 01	
5%		إوز كاملة مبردة	02 07 51 00 00 02	
5%		-- غير مقطعة، مجمدة	02 07 52 00 00 00	
		-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة:		
5%		-- أكباد دسمة، طازجة	02 07 53 00 00 01	
5%		أكباد دسمة مبردة	02 07 53 00 00 02	
5%		-- غيرها، طازجة أو مبردة	02 07 54 00 00 00	
5%		-- غيرها، مجمدة	02 07 55 00 00 00	
		- من دجاج غينيا (غرغر):		
		--- لحوم للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبردة أو مجمدة:		
5%		لحوم للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبردة	02 07 60 10 00 01	
5%		لحوم للأكل من دجاج غينيا مجمدة	02 07 60 10 00 02	
		--- أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبردة أو مجمدة:		
5%		أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبردة	02 07 60 20 00 01	
5%		أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا مجمدة	02 07 60 20 00 02	
		لحوم وأحشاء وأطراف أخرصالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.08
		- من أرانب أو أرانب برية:		
0%		--- طازجة أو مبردة	02 08 10 10 00 00	
5%		--- مجمدة	02 08 10 20 00 00	
		- من حيوانات رئيسية:		
5%		من حيوانات رئيسية طازجة	02 08 30 00 00 01	
5%		من حيوانات رئيسية مبردة	02 08 30 00 00 02	
5%		من حيوانات رئيسية مجمدة	02 08 30 00 00 03	
		- من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزغنفيات الأقدام):		
5%		--- لحوم للأكل من حيتان ودلافين وخنائير بحر؛ خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) طازجة او مبردة او مجمدة	02 08 40 10 00 00	
5%		--- لحوم للأكل من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزغنفيات الأقدام) طازجة او مبردة او مجمدة	02 08 40 20 00 00	
5%		--- أحشاء للأكل من حيتان ودلافين وخنائير بحر؛ خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) طازجة او مبردة او مجمدة	02 08 40 30 00 00	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أحشاء للأكل من عجول بحر وفقمات وفض (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) طازجة أو مبردة أو مجمدة	02 08 40 40 00 00	
5%		- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) - من جمال وحيوانات آخر من فصيلة الجمال : --- طازجة أو مبردة :	02 08 50 00 00 00	
0%		ذبائح جمال كاملة طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 01	
0%		أنصاف ذبائح جمال طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 02	
0%		اكباد جمال طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 10	
0%		غيرها من لحوم وأحشاء و أطراف آخر صالحة للأكل طازجة أو مبردة من جمال و حيوانات آخر من فصيلة الجمال --- مجمدة :	02 08 60 10 99 99	
0%		لحوم جمال كاملة مجمدة	02 08 60 20 00 01	
0%		لحوم أنصاف جمال مجمدة	02 08 60 20 00 02	
0%		اكباد جمال مجمدة	02 08 60 20 00 10	
0%		غيرها من لحوم وأحشاء و أطراف آخر صالحة للأكل مجمدة من جمال و حيوانات آخر من فصيلة الجمال - غيرها : --- غزلان وظباء : --- طازجة أو مبردة :	02 08 60 20 99 99	
5%		لحوم غزلان طازجة أو مبردة	02 08 90 21 00 01	
5%		لحوم ظباء طازجة أو مبردة --- مجمدة :	02 08 90 21 00 02	
5%		لحوم غزلان مجمدة.	02 08 90 22 00 01	
5%		لحوم ظباء مجمدة.	02 08 90 22 00 02	
		--- حمام بري، حجل، تدرج، الفري (سمان)، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان ويط بري:		
5%		--- طازجة أو مبردة	02 08 90 31 00 00	
5%		--- مجمدة --- غيرها:	02 08 90 32 00 00	
5%		--- أفخاذ ضفادع	02 08 90 91 00 00	
5%		--- غيرها شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخنأ.	02 08 90 99 00 00	02.09
	سلع خاصة	- من خنزير	02 09 10 00 00 00	
5%		- غيرها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق وسميد صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنزير:	02 09 90 00 00 00	02.10
	سلع خاصة	-- أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بعظمها	02 10 11 00 00 00	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
	سلع خاصة	-- صدور (يتخللها شحم) وقطعها	02 10 12 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها	02 10 19 00 00 00	
5%		- لحوم حيوانات فصيلة الأبقار	02 10 20 00 00 00	
		- غيرها، بما فيها دقيق وسميد صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف:		
5%		-- من حيوانات رئيسة	02 10 91 00 00 00	
		-- من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان): خراف		
5%		بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات): من عجول بحر وفقمات	02 10 92 00 00 00	
		وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)		
5%		-- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)	02 10 93 00 00 00	
5%		-- غيرها	02 10 99 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظة:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) ثدييات البند 01.06:
 - (ب) لحوم ثدييات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).
 - (ج) أسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وعداد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل 5)، دقيق ومساحيق وكربات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).
 - (د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).
- 2- يقصد بمصطلح "كربات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.
- 3- لا تشمل البنود من 03.05 لغاية 03.08 دقيق ومساحيق وكربات صالحة للاستهلاك البشري (بند 03.09).

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
03.01		أسماك حية.		
		- أسماك زينة:		
	03 01 11 00 00 00	-- من مياه عذبة		0%
	03 01 19 00 00 00	-- غيرها		0%
		- أسماك حية أخرى:		
	03 01 91 00 00 00	- - أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالوتروتا، أنكور هينكوس ميكيس، أنكور هينكوس كلاركي، أنكور هينكوس أجوابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي أنكور هينكوس أباشي، أنكور هينكوس كريبزوجاستر)		0%
	03 01 92 00 00 00	-- أسماك الأنقليس (من أنواع أنجويلا).		0%
	03 01 93 00 00 00	- - أسماك الشبوط (من أنواع سيرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هايبوفثالميكيثس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتووباربوس هوفيني، ميجالوبراما)		0%
	03 01 94 00 00 00	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس. ثونوس أورينتاليس).		0%
	03 01 95 00 00 00	.. أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكوبي)		0%
		-- غيرها:		
	03 01 99 10 00 00	--- أسماك قرش		0%
	03 01 99 90 00 00	--- غيرها من أسماك حية		0%
03.02		أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04.		
		- أسماك فصيلة السلمون، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 لغاية 030299:		
03 02 11 00 00 00	- - أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالوتروتا، أنكور هينكوس ميكيس، أنكور هينكوس كلاركي، أنكور هينكوس أجوابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي، أنكور هينكوس أباشي، أنكور هينكوس كريبزوجاستر)		0%	
03 02 13 00 00 00	- - أسماك سلمون المحيط الهادي (أنكور هينكوس نركا، أنكور هينكوس غوربشا، أنكور هينكوس كيتا، أنكور هينكوس تشاوتيشا، أنكور هينكوس كيسوتش، أنكور هينكوس ماسو، أنكور هينكوس رودورس).		0%	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		-- أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانواب (هوكوهوكو) .	03 02 14 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 19 00 00 00	
0%		- أسماك مفلطحة (بلورنكتيديا أو بوثيديا، أو سينو جلو سيدليديا أو سوليديا، أو سكوفتا لميديا و سيثاريديا)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 02 91 لغاية 03 02 99:		
0%		- - أسماك قفندر (رينهارديوس هيبوجلوسوايس، هيبوجلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)	03 02 21 00 00 00	
0%		-- أسماك هوشع (بلورونكتيس بلاتيسا)	03 02 22 00 00 00	
0%		-- أسماك موسى (من أنواع سوليا)	03 02 23 00 00 00	
0%		-- أسماك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما).	03 02 24 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 29 00 00 00	
0%		- أسماك تونة (من نوع ثونوس) التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن ("كاتسوونوس" بيلاميس)، باستثناء أحشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 91 02 03 لغاية 99 02 03:		
0%		-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	03 02 31 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)	03 02 32 00 00 00	
0%		-- أسماك وثاب أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)	03 02 33 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس أوبسوس)	03 02 34 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس . ثونوس أورينتاليس) .	03 02 35 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكوبي)	03 02 36 00 00 00	
0%		-- غيرها :		
0%		--- أسماك سهوه (قياب) (ثونوس تنجل)	03 02 39 10 00 00	
0%		--- أسماك صده (شروي) (ثونوس أفينس) .	03 02 39 20 00 00	
0%		--- غيرها :		
0%		---- سمك سقطانة - مرمرة (ساردا اورينتاليس) طازجة ومبردة	03 02 39 91 00 00	
0%		---- سمك تبانة - دريه (أوكسس تازارد) طازجة ومبردة	03 02 39 92 00 00	
0%		---- سمك حقيبة (كاتسونوس بيلامس) طازجة ومبردة	03 02 39 93 00 00	
0%		---- سمك باغة - فاهي (راستريليجر كاناقورتا) طازجة ومبردة	03 02 39 94 00 00	
0%		---- غيرها من سمك تونة طازجة ومبردة	03 02 39 99 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك السردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجه صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك أسقمري هندي (أنواع راستريلجر)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك أسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (أنواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زييدي (بومفرت فضي) (أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولايس سير)، أسماك سكاك (أنواع دكابتروس)، أسماك كيلين (مالوتوس فيلوسوس)، (أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريدي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299 :		
0%		-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس ، كلوبيا بالاسي) .	03 02 41 00 00 00	
0%		-- أسماك أنشوفة (أنواع أنجروليس).	03 02 42 00 00 00	
0%		- - أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوبس) وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)	03 02 43 00 00 00	
0%		- - أسماك أسقمري " ماكريل " (سكومبر سكومبراس ، سكومبر أوسترالاسيكوس ، سكومبر جابونيكوس):		
0%		--- أسماك كنعدي (دراك أو خباط) .	03 02 44 10 00 00	
0%		--- أسماك باغة .	03 02 44 20 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 44 90 00 00	
0%		-- أسماك اسقمري و"ماكريل" صغير (أسماك سليمان) وأسماك تن (أنواع تراكوروس):		
0%		--- أسماك بياضه (مثل حمام وخضره وصال)	03 02 45 10 00 00	
0%		--- أسماك زييدي اسود (حلوايوه).	03 02 45 20 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 45 90 00 00	
0%		-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم) .	03 02 46 00 00 00	
0%		-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس) .	03 02 47 00 00 00	
0%		-- غيرها :		
0%		--- أسماك زييدي (بومفرت فضي)	03 02 49 10 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 49 90 00 00	
0%		- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، يوكليكتيديا، جاديديا، ماكروريديا، ميلانونيديا، ميرلوسيديا ، مورديا، و مورينوليبيديدا، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299 :		
0%		-- أسماك قد (جادوس موروا أو جادوس أو جاك وجادوس ماكروسيفالوس).	03 02 51 00 00 00	
0%		-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).	03 02 52 00 00 00	
0%		-- سمك أسود (بولاكيسوس فيرنس).	03 02 53 00 00 00	
0%		-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيسوس ، يوروفيكس).	03 02 54 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	03 02 55 00 00 00	
0%		- - أسماك قد أزرق (مايكروميسستوس، بوتاسو، مايكروميسستوس أوسترالييس).	03 02 56 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 59 00 00 00	
0%		- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاراسيوس ستينوفارينجودون أيدلوس، أ أنواع هيبوفثالميكتيس ، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا و لابيو، تيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيتي وميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا) أسماك البياض النيليني "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (تشانا)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299:		
0%		-- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس).	03 02 71 00 00 00	
0%		-- أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس	03 02 72 00 00 00	
0%		- - أسماك شبوط (أنواع سيرينوس كاريو، أنواع كاراسيوس ، ستينوفارينجودون أيدلوس، انواع هيبوفثالميكتيس ، انواع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، أنواع لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيتي، أنواع ميجالوبراما)	03 02 73 00 00 00	
0%		-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا).	03 02 74 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 79 00 00 00	
0%		- أسماك اخر، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة لأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 02 91 لغاية 03 02 99		
0%		-- أسماك كلب البحر وغيرها من أسماك القرش.	03 02 81 00 00 00	
0%		-- أسماك شفتين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدي).	03 02 82 00 00 00	
0%		-- أسماك أبوسن (أنواع ديسوستيكوس).	03 02 83 00 00 00	
0%		-- أسماك قاروس (أنواع ديستراتاركوس).	03 02 84 00 00 00	
0%		-- أسماك سيريم (سباريدي) :		
0%		--- أسماك سيريم (شعم) طازجة ومبردة	03 02 85 10 00 00	
0%		--- أسماك سيريم (سبيطي) طازجة ومبردة	03 02 85 20 00 00	
0%		--- أسماك سيريم (كوفر) طازجة ومبردة	03 02 85 30 00 00	
0%		--- أسماك سيريم (نماش) طازجة ومبردة	03 02 85 40 00 00	
0%		--- أسماك سيريم (فسكر) طازجة ومبردة	03 02 85 50 00 00	
0%		--- أسماك سيريم (قرقفان) طازجة ومبردة	03 02 85 60 00 00	
0%		--- غيرها من أسماك سيريم طازجة أو مبردة	03 02 85 90 00 00	
0%		-- غيرها:		
0%		--- أسماك هامور (groupers) مثل "برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان"	03 02 89 10 00 00	
0%		--- أسماك شعري (شعور)	03 02 89 20 00 00	
0%		--- أسماك حمراء (مثل عصمودي)	03 02 89 30 00 00	
0%		--- أسماك نقرور	03 02 89 40 00 00	
0%		--- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"	03 02 89 50 00 00	
0%		--- أسماك صافي	03 02 89 60 00 00	
0%		--- أسماك باراكودا (عقام ، دويلي ، قد)	03 02 89 70 00 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- أسماك شماهي (سيانيداي)	03 02 89 80 00 00	
0%		--- غيرها.	03 02 89 90 00 00	
		- أكباد و بيض وغدد تذكبر و زعانف ورؤوس وذيول وحويصلات (مثنانات هوائية) وغيرها من أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
0%		-- أكباد وبيض وغدد تذكبر	03 02 91 00 00 00	
0%		-- زعانف أسماك قرش	03 02 92 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 99 00 00 00	
		أسماك مجمده، عدا البشائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04.		03.03
		- أسماك من فصيلة السلمون ، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:		
5%		-- أسماك سلمون سوكي (سلمون أحمر) "أنكورهيونكوس نيركا"	03 03 11 00 00 00	
5%		-- أنواع آخر من أسماك سلمون المحيط الهادي (أنكورهيونكوس غوريشا، أنكورهيونكوس كيتا، أنكورهيونكوس تشاوتشا، أنكورهيونكوس كيسوتش، أنكورهيونكوس ماسو وأنكورهيونكوس رودورس).	03 03 12 00 00 00	
5%		-- أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو).	03 03 13 00 00 00	
5%		-- أسماك السلمون المرقط "تروتا " (سالموتوتا، أنكورهيونكوس ميكيس، أنكورهيونكوس كلاري، أنكورهيونكوس اجوابونيتا، أنكورهيونكوس جيلاي، أنكورهيونكوس اباشي وأنكورهيونكوس كرينوجاستر).	03 03 14 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 03 19 00 00 00	
		- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس، هاسلتي، ليتوباريوس، هوفيني، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 لغاية 030399:		
5%		-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)	03 03 23 00 00 00	
5%		-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس).	03 03 24 00 00 00	
5%		-- أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من أنواع هيبوفثالميكتيس و سيرينوس و ميلوفارينجودون بيسوس، و كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني و ميجالوبراما)	03 03 25 00 00 00	
5%		-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (انواع انجويلا).	03 03 26 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 03 29 00 00 00	
		- أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي، بوثيدي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثالميدي و سيثاريداي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:		
5%		- - أسماك قفندر (رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو لبييس).	03 03 31 00 00 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلايسيا)	03 03 32 00 00 00	
5%		-- أسماك موسى (سوليا)	03 03 33 00 00 00	
5%		-- أسماك التريس "تربوت" (بستا ماكسيما).	03 03 34 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 03 39 00 00 00	
		- أسماك تونة (من نوع ثونوس) التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن ("كاتسوونوس" بيلاميس)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99 :		
5%		-- أسماك تونة بيضاء (تونوس الألونجا)	03 03 41 00 00 00	
5%		-- تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)	03 03 42 00 00 00	
5%		-- تونة وثابة أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)	03 03 43 00 00 00	
5%		-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة (تونوس أوبسوس)	03 03 44 00 00 00	
5%		-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (تونوس ثانيوس, ثونوس أورينتاليس).	03 03 45 00 00 00	
5%		-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (تونوس ماكوي)	03 03 46 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		-- أسماك سهوه (قباب) (تونوس تنجل).	03 03 49 10 00 00	
5%		-- أسماك صده (شروي) (تونوس أفينس).	03 03 49 20 00 00	
5%		سمك الضلعة (راستريليجر كاناقورتا)، مجمد	03 03 49 30 00 00	
5%		سمك سقطانة (ساردا اورينتاليس)، مجمد	03 03 49 40 00 00	
5%		سمك دريجة (أوكسس تازارد)، مجمد	03 03 49 50 00 00	
5%		سمك الدبس (كارانكس هيبيري)، مجمد	03 03 49 60 00 00	
5%		-- غيرها.	03 03 49 90 00 00	
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك السردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجه صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك أسقمري هندي (أنواع راستريليجر)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك أسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (أنواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زيدي (بومفرت فضي) (أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولايس سيرا)، أسماك سكاك (أنواع دكابتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، (أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديسوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس أفينس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المزلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريداي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299 :		
5%		-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)	03 03 51 00 00 00	
		- - أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوس)، أسماك ساردينلا (من أنواع سارينلا) ، أسماك رنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)	03 03 53 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومير سكوميراس، سكومير أوستراالسيكوس، سكومير جابونيكوس):	03 03 54 10 00 00	
5%		--- أسماك كنعد (دراك أو خباط).	03 03 54 20 00 00	
5%		--- أسماك باغة.	03 03 54 90 00 00	
5%		--- غيرها.		
5%		-- أسماك ماكريل صغير (أسماك سليمان) وأسماك تن (نوع تراكوروس):	03 03 55 10 00 00	
5%		--- أسماك بياضه (مثل حمام وخضره وصال).	03 03 55 20 00 00	
5%		--- أسماك زيدي أسود (حلوايوه)	03 03 55 90 00 00	
5%		--- غيرها.		
5%		-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم).	03 03 56 00 00 00	
5%		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس).	03 03 57 00 00 00	
5%		-- غيرها:		
5%		--- أسماك زيدي (يومفرت فضي)	03 03 59 10 00 00	
5%		--- غيرها	03 03 59 90 00 00	
5%		- أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، يوكلكتيديا، جاديديا، ماكورويدا، يلانونيدا، موريدا، و مورينوليبيديدا، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:		
5%		-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيغالوس).	03 03 63 00 00 00	
5%		-- أسماك الحدوق (ميلانوجراموس إيكلفينوس).	03 03 64 00 00 00	
5%		-- سمك أسود (بولاكيبوس فيرنس).	03 03 65 00 00 00	
5%		-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيبوس ويوروفيكس).	03 03 66 00 00 00	
5%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	03 03 67 00 00 00	
5%		- - أسماك قد أزرق (مايكروميسيستوس، بوتاسو ، مايكروميسيستوس أوستراليس)	03 03 68 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 03 69 00 00 00	
5%		- أسماك اخر باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:		
5%		-- أسماك كلب البحر و أسماك قرش آخر	03 03 81 00 00 00	
5%		-- أسماك الشفنين (لخمة) وأسماك السفن (راجيادي)	03 03 82 00 00 00	
5%		-- أسماك أبوسن (من أنواعايسوستيكوس).	03 03 83 00 00 00	
5%		-- أسماك قاروس (من أنواعايسنتراكوس)	03 03 84 00 00 00	
5%		-- غيرها:		
5%		--- أسماك هامور (groupers) (مثل " برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان"	03 03 89 10 00 00	
5%		--- أسماك شعري (شعور)	03 03 89 20 00 00	
5%		--- أسماك حمراء (مثل عصمودي)	03 03 89 30 00 00	
5%		--- أسماك نقرور	03 03 89 40 00 00	
5%		--- أسماك بوري مثل " ميد وبياح":		
5%		--- أسماك بوري مثل ميد، مجمد	03 03 89 51 00 00	
5%		--- أسماك بوري مثل بياح، مجمد	03 03 89 52 00 00	
5%		--- أسماك صافي	03 03 89 60 00 00	
5%		--- أسماك باراكودا (عقام، دويلي، قد).	03 03 89 70 00 00	
5%		--- أسماك شمهي (سيانيداى).	03 03 89 80 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها: - - - - أسماك سيبريم (شعومات) (مثل شعم، سيطي، نهاش، فسكر، قرقفان ، كوفر) (سباريداي):		
5%		أسماك سيبريم (شعم)، مجمد	03 03 89 91 00 01	
5%		أسماك سيبريم (سيطي)، مجمد	03 03 89 91 00 02	
5%		أسماك سيبريم (كوفر)، مجمد	03 03 89 91 00 03	
5%		أسماك سيبريم (نهاش)، مجمد	03 03 89 91 00 04	
5%		أسماك سيبريم (فسكر)، مجمد	03 03 89 91 00 05	
5%		أسماك سيبريم (قرقفان)، مجمد	03 03 89 91 00 06	
5%		غيرها من أسماك سيبريم، مجمد	03 03 89 91 99 99	
5%		---- غيرها	03 03 89 99 00 00	
		- أكباد وبيض وغدد تذكير وزعانف ورؤوس وذبول وحوصلات "مثنانات هوائية" وغيرها من أحشاء الاسماك الصالحة للأكل :		
5%		-- أكباد وبيض وغدد تذكير	03 03 91 00 00 00	
5%		-- زعانف أسماك قرش	03 03 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 03 99 00 00 00	
		شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		03.04
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، من أنواع هيبوفثالميكتيس ، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلي، ليتوباربيوس هوفيتي ، أنواع ميجالوبراما) أسماك أنقليس " ثعبان البحر " (من أنواعانجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشاننا):		
5%		-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس).	03 04 31 00 00 00	
5%		-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس).	03 04 32 00 00 00	
5%		-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس).	03 04 33 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 04 39 00 00 00	
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك آخر:		
		- - سلمون المحيط الهادي (اونكورهينكوس نركا، أونكورهينكوس غوريشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش ، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس ردورس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالوسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).		
5%		أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش ، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس ردورس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالوسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).	03 04 41 00 00 00	
		- - أسماك السلمون المرقطة (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزواجستر).		
5%		أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزواجستر).	03 04 42 00 00 00	
		- - أسماك مقلحة (بلورونيكتيد أي، بوثيداي ، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثالميدي وسيثاريداي).		
5%		سكوفثالميدي وسيثاريداي).	03 04 43 00 00 00	
		- - أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريدياي، ميلانونيداي، موريداي، و مورينوليبيديداي.		
5%		موريداي، و مورينوليبيديداي.	03 04 44 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس).	03 04 45 00 00 00	
5%		-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس).	03 04 46 00 00 00	
5%		-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	03 04 47 00 00 00	
5%		-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيداي)	03 04 48 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 49 00 00 00	
		- غيرها ، طازجة أو مبردة :		
5%		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفتالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباروس هوفيني وميجالوراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)	03 04 51 00 00 00	
5%		-- أسماك فصيلة السلمون (سالونيداي).	03 04 52 00 00 00	
5%		- - أسماك من عائلات برجماسيروتيداي، يوكليثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي.	03 04 53 00 00 00	
5%		-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس).	03 04 54 00 00 00	
5%		-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس).	03 04 55 00 00 00	
5%		-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	03 04 56 00 00 00	
5%		-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيداي)	03 04 57 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- أسماك هامور.	03 04 59 10 00 00	
5%		--- أسماك شعري (شعور).	03 04 59 20 00 00	
5%		--- غيرها.	03 04 59 90 00 00	
		- شرائح مجمدة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفتالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباروس، هوفيني، ميجالوراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا):		
5%		-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس).	03 04 61 00 00 00	
5%		-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس).	03 04 62 00 00 00	
5%		-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس).	03 04 63 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 69 00 00 00	
		- شرائح أسماك مجمدة من عائلات برجماسيروتيداي، يوكليثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي:		
5%		-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيغالوس).	03 04 71 00 00 00	
5%		-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).	03 04 72 00 00 00	
5%		-- سمك أسود (بولاكايوس فيرنس).	03 04 73 00 00 00	
5%		-- أسماك نازلي (من أنواع ميرلوكيوس، يوروفيكس).	03 04 74 00 00 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	03 04 75 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 79 00 00 00	
		- شرائح مجمدة من أسماك آخر:		
5%		- سلمون المحيط الهادي (اونكورهينكوس نركا، ونكورهينكوس غوريشا أونكورهينكوس كيتا، وأونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش و أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس ردورس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)	03 04 81 00 00 00	
5%		-- أسماك السلمون المرقطة (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزوجاستر).	03 04 82 00 00 00	
5%		-- أسماك مفلطح (بلورونيكيتيد أي، بوثيديا أو سينوجلوسيديا، سوليديا سكوفثالميديا وسيثاريديا).	03 04 83 00 00 00	
5%		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس).	03 04 84 00 00 00	
5%		-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس).	03 04 85 00 00 00	
5%		-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي).	03 04 86 00 00 00	
5%		-- أسماك تونة (من نوع ثونوس)، أسماك التونة الوثابة (أسماك بونيتو مخطط البطن) ("كاتسوونوس" بيلاميس)	03 04 87 00 00 00	
5%		-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر و أسماك الشفنين(اللخمة) وأسماك السفن(راجيديا)	03 04 88 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- أسماك هامور.	03 04 89 10 00 00	
5%		--- أسماك شعري (شعور).	03 04 89 20 00 00	
5%		--- غيرها.	03 04 89 90 00 00	
		- غيرها، مجمدة :		
5%		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)	03 04 91 00 00 00	
5%		-- أسماك أبوسن (ديسوستيكوس).	03 04 92 00 00 00	
		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، يكتالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) أسماك أنقليس " ثعبان البحر " (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل " (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)	03 04 93 00 00 00	
5%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	03 04 94 00 00 00	
		-- أسماك من عائلة برجماسيروتيديا، بوكليكتايداي، جاديداي، ماكوريداي، ميلانونيداي، ميرلوكسيداي، موريداي، و مورينوليبيديدياي، عدا سمك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	03 04 95 00 00 00	
5%		-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	03 04 96 00 00 00	
5%		-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيديا)	03 04 97 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 99 00 00 00	
		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		03.05

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		- أكباد وبيض وغدد تذكير، من اسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح - شرائح أسماك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة:	03 05 20 00 00 00	
5%		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلبي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).	03 05 31 00 00 00	
5%		-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدي، يوكليثيدي، جاديدي، ماكروريدي، ميلانونيدا، موريدي، و مورينوليبيديدي.	03 05 32 00 00 00	
5%		-- غيرها:	03 05 39 10 00 00	
5%		--- أسماك قرش (عوال).	03 05 39 90 00 00	
5%		--- غيرها.		
5%		- أسماك مدخن، بما فيها الشرائح، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل: - - سلمون المحيط الهادي (أنكور هينكوس نركا، أنكور هينكوس غوريشا، أنكور هينكوس كيتا، أنكور هينكوس تشاوتشا، أنكور هينكوس كيسوتش، أنكور هينكوس ماسو وأنكور هينكوس روروس)، سلمون المحيط الاطلسي (ساموسلار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)	03 05 41 00 00 00	
5%		-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)	03 05 42 00 00 00	
5%		-- أسماك السلمون المرقطة " تروتا" (سالموتوتا، أونكور هينكوس ميكيس، أونكور هينكوس كلاري، أونكور هينكوس اجوابونيتا أونكور هينكوس جيلاي، أونكور هينكوس اباشي وأونكور هينكوس كيزوجاستر).	03 05 43 00 00 00	
5%		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلبي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).	03 05 44 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 05 49 00 00 00	
5%		- أسماك مجففة، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:	03 05 51 00 00 00	
5%		-- أسماك قد (جادوس مور هوا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس) - - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع انجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا، كاتلا، من أنواع لايو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، أنواع ميغالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلبي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).	03 05 52 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، يوكليكتييدا، جاديديا، ماکرورديا، ميلانونيدا، مرلوکسيديا، موريدا، و مورينوليبيديا، عدا أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماکروسيفالوس)	03 05 53 00 00 00	
5%		- - أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وساردينا (من أنواع ساردينا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سراتوس سراتوس)، أسماك أسقمري "ماکريل" (سکومبر سکومبراس، سکومبر أوسترالأسیکوس، سکومبر جابونيکوس)، أسماك اسقمري هندي (راستريجير)، أسماك سير (سکومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير "أسماك سليمان" وأسماك التين (من أنواع تراکوروس)، أسماك اسقمري و أسماك كريفاليس (کرانکس)، أسماك كوبيا (راکيسنترون کاندوم)، أسماك زيدي "بومفرت فضي" (بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (کولولابيس سير)، أسماك سکاد (دکابتروس)، أسماك کيلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اکسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (کاواکاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك اسقمري "بينيت" (من أنواع ساردا)، أسماك المارلين "أسماك أوقيانوسي ضخمة"، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ستيوفورديا)	03 05 54 00 00 00	
5%		-- غيرها:		
5%		-- أسماك الأنشوفة "فاسح" (أنواع انجروليس).	03 05 59 30 00 00	
5%		--- غيرها.	03 05 59 90 00 00	
5%		- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح، عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
5%		-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)	03 05 61 00 00 00	
5%		-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماکرو سيفالوس)	03 05 62 00 00 00	
5%		-- أسماك الأنشوفة (أنواع انجروليس)	03 05 63 00 00 00	
5%		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع انجاسيوس، سيلوروس، کلارياس، اکتالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، کاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون، بيسوس، کاتلا کاتلا، من أنواع لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباريوس، هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيکوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).	03 05 64 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 05 69 00 00 00	
5%		- زعانف ورؤوس وذبول وحوصلات وغيرها من أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
5%		-- زعانف أسماك القرش.	03 05 71 00 00 00	
5%		-- رؤوس وذبول وحوصلات أسماك.	03 05 72 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 05 79 00 00 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وان كانت غير مقشورة، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين، قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح.		03.06
0%		- مجمدة: - - جراد بحر صخري " روك لابستر " (من أنواع بالينوروس، بانوليروس ، جاسوس)	03 06 11 00 00 00	
0%		- - عقارب بحر " لابستر " (كركند) (من أنواع هوماروس)	03 06 12 00 00 00	
0%		- - سرطانات (سلطعون، أو قيقب)	03 06 14 00 00 00	
0%		- - جراد بحر الترويح (نوروي لوبستر) (نيفروبس نورفيجيكوس).	03 06 15 00 00 00	
0%		- - ربيان المياه الباردة (قريديس أو جمبري) (من أنواع بندالوس، كرنجون كرنجون).	03 06 16 00 00 00	
0%		- - ربيان آخر (قريديس أو جمبري)	03 06 17 00 00 00	
0%		- - غيرها	03 06 19 00 00 00	
		- حية، طازجة أو مبردة : - - جراد بحر صخري " روك لابستر " وغيره من جراد البحر (أنواع بالينوروس، بانوليروس ، جاسوس) :		
0%		جراد بحر صخري " روك لابستر " غيره من جراد البحر (بالينوروس، بانوليروس وجاسوس) حية	03 06 31 00 00 03	
0%		جراد بحر صخري " روك لابستر " غيره من جراد البحر (بالينوروس، بانوليروس وجاسوس) طازجة أو مبردة	03 06 31 00 00 04	
0%		- - عقارب بحر "لابستر" (كركند) (أنواع هوماروس) :		
0%		عقارب بحر "لابستر" (كركند) (هاماروس) حية	03 06 32 00 00 03	
0%		عقارب بحر "لابستر" (كركند) (هاماروس) طازجة أو مبردة	03 06 32 00 00 04	
0%		- - سرطانات (سلطعون ، قيقب) :		
0%		سرطانات (سلطعون، قيقب) حي	03 06 33 00 00 03	
0%		سرطانات (سلطعون ، قيقب) طازج أو مبرد	03 06 33 00 00 04	
0%		- - عقارب بحر الترويح "نوروي لابستر" (نيفروبس نورفيجيكوس) :		
0%		عقارب بحر الترويح "نوروي لابستر" (نيفروبس نورفيجيكوس) حية.	03 06 34 00 00 03	
0%		عقارب بحر الترويح "نوروي لابستر" (نيفروبس نورفيجيكوس) طازجة أو مبردة.	03 06 34 00 00 04	
0%		- - ربيان المياه الباردة (قريديس أو جمبري) (أنواع بندالوس، كرنجون كرنجون) :		
0%		ربيان المياه الباردة (قريديس أو جمبري) (بندالوس، كرنجون كرنجون) حية.	03 06 35 00 00 03	
0%		ربيان المياه الباردة (قريديس أو جمبري) (بندالوس، كرنجون كرنجون) طازجة أو مبردة.	03 06 35 00 00 04	
0%		- - ربيان آخر (قريديس ، جمبري) :		
0%		ربيان (قريديس، جمبري) اخر، حي	03 06 36 00 00 03	
0%		ربيان (قريديس وجمبري) اخر، طازج أو مبرد	03 06 36 00 00 04	
0%		- - غيرها	03 06 39 00 00 00	
		- غيرها :		

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- - جراد بحر صخري "روك لابستر" وغيره من جراد البحر (من أنواع بالينوروس، بانوليروس، جاسوس)..	03 06 91 00 00 00	03.07
0%		-- عقارب بحر "لابستر" (كركند) (أنواع هوماروس)	03 06 92 00 00 00	
0%		-- سرطانات (سلطعون، قبقب)	03 06 93 00 00 00	
0%		-- عقارب بحر النرويج "نوروي لابستر" (نيفروبس نورفيجيكوس).	03 06 94 00 00 00	
0%		-- ربيان آخر (قريدس، جمبري)	03 06 95 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 06 99 00 00 00	
		رخويات وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ رخويات مدخنة، وإن كانت منزوعة أصدافها، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
		- محار (أويستر):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		محار حي	03 07 11 00 00 01	
5%		محار طازج أو مبرد	03 07 11 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 19 00 00 00	
		- محار مروحي الشكل ورخويات آخر من عائلة بكتنيداي:		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		محار مروحي الشكل ورخويات آخر، من عائلة بكتنيداي حي	03 07 21 00 00 01	
5%		محار مروحي الشكل ورخويات آخر، من عائلة بكتنيداي طازج أو مبرد	03 07 21 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 29 00 00 00	
		- بلح البحر (من أنواع ميتيلوس، بيرنا):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		بلح البحر، حي	03 07 31 00 00 01	
5%		بلح البحر، طازج أو مبرد	03 07 31 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 39 00 00 00	
		- حبار وسبيدج:		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		حبار وسبيدج حي	03 07 42 00 00 01	
5%		حبار وسبيدج طازج أو مبرد	03 07 42 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 43 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 49 00 00 00	
		- أخطبوط (من أنواع أكتوبس):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		أخطبوط (أكتوبس)، حي	03 07 51 00 00 01	
5%		أخطبوط (أكتوبس)، طازج أو مبرد	03 07 51 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 52 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 59 00 00 00	
		- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر:		
5%		حلزون، عدا حلزون البحر، حي	03 07 60 00 00 01	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		حلزون عدا حلزون البحر طازج أو مبرد	03 07 60 00 00 02	
5%		حلزون عدا حلزون البحر مجمد	03 07 60 00 00 03	
5%		غيرها	03 07 60 00 99 99	
		- بطليينوس و كوكل وأصداف محار "أم الحلول" (عائلات اركيداي، ارسيداي، ارككتيسيداي، كارديداي، دوناسيداي، هيأتيليداي، مكتريداي، ميزوديزماتيداي، مايداي، سميليداي، سولكورتيداي، سولينييداي، تريداكنيداي و فينيريداي):		
		-- حية أو طازج أو مبرد:		
5%		بطليينوس وكوكل ، حي	03 07 71 00 00 01	
5%		بطليينوس وكوكل ، طازج أو مبرد	03 07 71 00 00 14	
5%		أصداف محار أم الحلول ، حية	03 07 71 00 00 41	
5%		أصداف محار أم الحلول ، طازجة أو مبردة	03 07 71 00 00 53	
5%		-- مجمد	03 07 72 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 79 00 00 00	
		- أذن البحر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس) ومحار مقاتل (من أنواع سترومبوس):		
		-- أذن البحر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس) حية أو طازجة أو مبردة:		
5%		أذن البحر أبالون (هاليوتيس) ، حية	03 07 81 00 00 01	
5%		أذن البحر أبالون (هاليوتيس) ، طازجة أو مبردة	03 07 81 00 00 02	
		-- محار مقاتل (من أنواع سترومبوس) حية أو طازجة أو مبردة:		
5%		محار مقاتل (سترومبوس) حي	03 07 82 00 00 01	
5%		محار مقاتل (سترومبوس) طازج أو مبرد	03 07 82 00 00 02	
5%		-- أذن البحر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس) مجمدة	03 07 83 00 00 00	
5%		-- محار مقاتل (من أنواع سترومبوس) مجمدة	03 07 84 00 00 00	
5%		-- أذن البحر آخر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس)	03 07 87 00 00 00	
5%		-- محار آخر مقاتل (من أنواع سترومبوس)	03 07 88 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- حية أو طازجة أو مبردة:		
5%		غيرها ، حي	03 07 91 00 00 03	
5%		غيرها ، طازج أو مبرد	03 07 91 00 00 04	
5%		-- مجمد	03 07 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 99 00 00 00	
		لا فقريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، لا فقريات مائية مدخنة، عدا الرخويات والقشريات، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		03. 08
		- خيار البحر (أنواع ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثيوربوداي):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		خيار البحر ، حي	03 08 11 00 00 02	
5%		خيار البحر ، طازج أو مبرد	03 08 11 00 00 03	
5%		-- مجمد	03 08 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 08 19 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- قنفذ البحر (من أنواع سترونجيلوسنتروتوس ، باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسيتشينوس اليوس، ايتشينوس اسكيولنتوس): -- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		قنفذ البحر ، حي	03 08 21 00 00 01	
5%		قنفذ البحر ، طازج أو مبرد	03 08 21 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 08 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 08 29 00 00 00	
		- قنديل البحر (روبليما):		
5%		قنديل البحر (روبليما) ، حي	03 08 30 00 00 01	
5%		قنديل البحر (روبليما) ، طازج أو مبرد	03 08 30 00 00 02	
5%		قنديل البحر (روبليما) ، مجمد	03 08 30 00 00 04	
5%		غيرها	03 08 30 00 99 99	
5%		- غيرها	03 08 90 00 00 00	
		دقيق و سميد و كريات مكثلة من أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من لافقاريات مائية، صالحة للاستهلاك البشري.		03.09
5%		- من أسماك	03 09 10 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- من قشريات	03 09 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	03 09 90 90 00 00	

ق: 1

ف: 4

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- 1- يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المزوجة قشده جزئياً أو كلياً.
- 2- لأغراض البند 04.03 يمكن أن يكون اللبن الرائب (زبادي) مركزاً أو منكهاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر أو فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكأو أو شوكولاتة أو بهارات أو بن أو خلاصات البن أو نباتات أو أجزاء نباتات أو حبوب أو منتجات المخابز شريطة ألا تستعمل أية مادة مضافة لغرض استبدال أي جزء من مكونات اللبن، كليا أو جزئياً، وأن يحافظ المنتج على القوام الأساسي للبن الرائب (زبادي).
- 3- لأغراض البند 04.05:
 - (أ) يقصد بكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصّل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد عن 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان غذائية وأملاح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحمض اللبنيك؛
 - (ب) يقصد بعبارة " مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread)" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة لللبس، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً.
- 4- تبند المنتجات المتحصّل عليها بتركيز مصّل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية:
 - (أ) أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.
 - (ب) أن لا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وان لا تزيد عن (85%).
 - (ج) أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.
- 5- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك الأدمي (بند 05.11).
 - (ب) المنتجات المتحصّل عليها من مصّل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بلكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02).
 - (ج) المنتجات المتحصّل عليها من الألبان بإحلال واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل، الأحماض الدهنية المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل، الأحماض الزيتية) (البند 19.01 أو البند 21.06)
 - (د) الزلال (البومين) (بما فيه مركّزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصّل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصّل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04).
- 6- لأغراض البند 04.10 يقصد بعبارة "حشرات" الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كليا أو جزئياً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق أو سميد تلك الحشرات، الصالحة للاستهلاك الأدمي، شريطة ألا تشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموما القسم الرابع عشر).

ملاحظات البند الفرعي :

- 1- لأغراض البند الفرعي 04 04 10، يقصد بعبارة "مصّل اللبن المعدل" المنتجات المؤلفة من مكونات مصّل اللبن أي مصّل اللبن المزوج منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضا مصّل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصّل لبن طبيعية والمنتجات المتحصّل عليها من خلط مكونات مصّل اللبن الطبيعية.
- 2- لأغراض البند الفرعي 04 05 10 إن مصطلح " زبده " لا تشمل الزبده مزوجة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 04 05 90).

ق: 1

ف: 4

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.01		ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى.		
		- بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:		
		--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد:		
	04 01 10 31 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل منزوع الدسم بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 10 32 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		--- غيرها:		
	04 01 10 91 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل منزوع الدسم بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 10 92 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 10 93 00 00	---- لبن (حليب) آخر منزوع الدسم بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 10 94 00 00	---- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		- بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:		
	04 01 20 30 00 00	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		--- غيرها:		
	04 01 20 91 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 20 92 00 00	---- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		- تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً ولا تتجاوز 10% وزناً:		
	04 01 40 30 00 00	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		--- غيرها:		
	04 01 40 91 00 00	---- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
	04 01 40 92 00 00	---- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى		5%
		- بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً:		

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى --- غيرها:	04 01 50 30 00 00	04.02
5%		--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 50 91 00 00	
5%		--- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى. ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. - بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً: --- معدة للصناعة:	04 01 50 92 00 00	
5%		--- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة	04 02 10 11 00 00	
5%		--- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة: تستخدم في صناعة المشروبات.	04 02 10 12 00 01	
5%		غيرها	04 02 10 12 99 99	
5%		غيرها ---	04 02 10 19 00 00	
5%		غيرها: ---		
5%		--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة	04 02 10 91 00 00	
5%		--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة: تستخدم في إعداد المشروبات.	04 02 10 92 00 01	
5%		غيرها	04 02 10 92 99 99	
5%		غيرها ---	04 02 10 99 00 00	
5%		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً: --- غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى:	04 02 21 10 00 00	
5%		--- معد للصناعة --- غيرها:		
5%		ألبان غير معدة للصناعة بشكل مسحوق تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة	04 02 21 90 00 01	
5%		ألبان غير معدة للصناعة بشكل حبيبات تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة	04 02 21 90 00 02	
5%		ألبان غير معدة للصناعة بأشكال صلبة أخرى تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة --- غيرها: --- معدة للصناعة:	04 02 21 90 00 03	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة : غيرها من ألبان تستخدم في إعداد المشروبات تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 11 00 01	
5%		غيرها من ألبان معدة للصناعات الاخرى تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 11 00 02	
5%		---- غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة : غيرها من ألبان تستخدم في إعداد المشروبات تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 12 00 01	
5%		غيرها من ألبان معدة للصناعات الاخرى تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 12 99 99	
5%		---- غيرها --- غيرها :	04 02 29 19 00 00	
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة ---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية، على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة :	04 02 29 91 00 00	
5%		تستخدم في إعداد المشروبات.	04 02 29 92 00 01	
5%		غيرها	04 02 29 92 99 99	
5%		---- غيرها - غيرها :	04 02 29 99 00 00	
5%		-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر: --- لبن (حليب) :		
5%		---- لبن (حليب) مبخر لا يحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر	04 02 91 11 00 00	
5%		---- لبن (حليب) آخر لا يحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر	04 02 91 12 00 00	
5%		--- قشدة -- غيرها :	04 02 91 20 00 00	
5%		---- لبن (حليب) :		
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الاقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة	04 02 99 11 00 00	
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.	04 02 99 12 00 00	
5%		---- لبن (حليب) محلي تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر	04 02 99 13 00 00	
5%		---- لبن (حليب) محلي تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر	04 02 99 14 00 00	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		لبن (حليب) مبخر تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوى على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى	04 02 99 15 00 00	04.03
5%		لبن (حليب) مبخر تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوى على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى	04 02 99 16 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي): مخيض، لبن وقشدة مخثران، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة.	04 02 99 20 00 00	
		- لبن رائب (زبادي):		
5%		لبن رائب (زبادي) كامل الدسم غير منكه	04 03 20 10 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي) كامل الدسم منكه	04 03 20 20 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي) قليل الدسم غير منكه	04 03 20 30 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي) قليل الدسم منكه	04 03 20 40 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي) متزوع الدسم غير منكه	04 03 20 50 00 00	
5%		لبن رائب (زبادي) متزوع الدسم منكه	04 03 20 60 00 00	
		- غيرها:		
		لبننة "لبن مصفى":		
5%		لبننة "لبن مصفى" كاملة الدسم	04 03 90 11 00 00	
5%		لبننة "لبن مصفى" قليلة الدسم	04 03 90 12 00 00	
5%		لبننة "لبن مصفى" منزوعة الدسم	04 03 90 13 00 00	
		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة		
5%		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 91 00 00	
		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة		
5%		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 92 00 00	
		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة		
5%		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 93 00 00	
		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة		
5%		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 99 00 00	
		لبن مخثر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة		
		مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير المذكورة ولا داخله في مكان آخر.		04.04
5%		مصل اللبن ومصل اللبن المعدل، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى	04 04 10 00 00 00	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها زبدة وغيرها من دهون وزيتوت مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن. - زبدة: --- زبدة طبيعية: --- زبدة طبيعية من لبن الاغنام:	04 04 90 00 00 00	04.05
5%		زبدة طبيعية من لبن الاغنام مملحة	04 05 10 11 00 01	
5%		زبدة طبيعية من لبن الاغنام غير مملحة --- زبدة طبيعية من لبن الأبقار:	04 05 10 11 00 02	
5%		زبدة طبيعية من لبن الأبقار مملحة	04 05 10 12 00 01	
5%		زبدة طبيعية من لبن الأبقار غير مملحة	04 05 10 12 00 02	
5%		--- زبدة معاد تركيبها	04 05 10 13 00 00	
5%		--- أنواع زبدة اخر عدا المشتقة من لبن الأغنام أو الأبقار - مشتقات اللبن القابلة للدهن:	04 05 10 19 00 00	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اقل من 10 كجم صافي	04 05 20 00 00 01	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات من 10 حتى اقل من 20 كجم صافي	04 05 20 00 00 02	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات 20 كجم صافي	04 05 20 00 00 03	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اكبر من 20 كجم صافي - غيرها:	04 05 20 00 00 04	
5%		--- دهون وزيتوت مشتقة من لبن الابقار	04 05 90 10 00 00	
5%		--- دهون وزيتوت مشتقة من لبن الاغنام	04 05 90 20 00 00	
5%		--- دهون وزيتوت اخر عدا المشتقة من لبن الأغنام أو الأبقار جين وجبن اللبن المخثر.	04 05 90 90 00 00	04.06
		- أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصلى اللبن وجبن اللبن المخثر:		
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) كاملة الدسم بدون ملح	04 06 10 10 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) كاملة الدسم مملحة	04 06 10 20 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) قليلة الدسم بدون ملح	04 06 10 30 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) قليلة الدسم مملحة	04 06 10 40 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) منزوعة الدسم بدون ملح	04 06 10 50 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) منزوعة الدسم مملحة - أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع:	04 06 10 60 00 00	
5%		أجبان مبشورة من جميع الأنواع	04 06 20 00 00 01	
5%		أجبان بشكل مسحوق من جميع الأنواع - أجبان معالجة ، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق:	04 06 20 00 00 04	
5%		أجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق بشكل قطع	04 06 30 00 00 01	
5%		اجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق سائله	04 06 30 00 00 02	
5%		اجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق بشكل شرائح	04 06 30 00 00 10	
5%		غيرها من أجبان غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	04 06 30 00 99 99	
		- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان آخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم:		
5%		--- أجبان ذات عروق زرقاء	04 06 40 10 00 00	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - - أجبان أخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم	04 06 40 90 00 00	
5%		- أجبان أخر: --- جبن (قشدي) طازج مخمر	04 06 90 10 00 00	
5%		- - - جبن قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجودا، الجروير، الباروميان):	04 06 90 21 00 00	
5%		---- جبن الشدر قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 22 00 00	
5%		---- جبن الجودا قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 23 00 00	
5%		---- جبن الجروير قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 24 00 00	
5%		---- جبن الباروميان قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 25 00 00	
5%		---- جبن رومي قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 26 00 00	
5%		---- جبن قشقوان قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 29 00 00	
5%		---- غيرها من جبن قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 30 00 00	
5%		--- جبن أصفر نصف معالج لا يقل وزن العبوة عن 15 كيلو جرام.	04 06 90 90 00 00	
5%		--- غيرها بيض طيور بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.		04.07
		- بيض ملقح للتفريخ:		
0%		-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	04 07 11 00 00 00	
0%		-- غيره	04 07 19 00 00 00	
		- بيض طازج آخر:		
5%		-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	04 07 21 00 00 00	
5%		-- غيره	04 07 29 00 00 00	
		- غيره:		
5%		--- بيض طيور بقشره محفوظ	04 07 90 10 00 00	
5%		--- بيض طيور بقشره مطبوخ	04 07 90 20 00 00	
		بيض طيور، بدون قشرة، ومح (صفار البيض)، طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى. وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر.		04.08
		- صفار بيض (مح):		
5%		-- مجفف	04 08 11 00 00 00	
		-- غيره:		
5%		--- صفار بيض (مح) طازج	04 08 19 10 00 00	
5%		--- صفار بيض (مح) مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار	04 08 19 20 00 00	
5%		--- صفار بيض (مح) مجمد، مقولب أو محفوظ بأية طريقة أخرى	04 08 19 30 00 00	
		- غيره:		
5%		-- مجفف	04 08 91 00 00 00	
5%		-- غيره	04 08 99 00 00 00	
		عسل طبيعي.		04.09
5%		--- عسل طبيعي مصفى	04 09 00 10 00 00	
5%		--- عسل طبيعي بشمعه أو محتوي على قطع الشمع	04 09 00 20 00 00	
		حشرات ومنتجات أخر صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		04.10

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		حشرات . غيرها:	04 10 10 00 00 00	
5%		--- بيض سلاحف	04 10 90 10 00 00	
5%		--- أعشاش السلنجان	04 10 90 20 00 00	
5%		--- غذاء ملكات النحل	04 10 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	04 10 90 90 00 00	

ق : 1
ف : 5

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
(أ) المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات و المعد، كاملة أو قطعاً .
(ب) الصلال أو الجلود وجلود بقر، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43) .
(ج) مواد النسج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) .
(د) الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكاس والفراجين (بند 96.03) .
2. يعتبر "خاما" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المفروز طويلاً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً بالاتجاه الطبيعي .
3. يعتبر "عاجا" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري و أنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
4. يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول، شعر عرف وذيل فصليتي الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11، فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت، مهيأة كطبقة بمادة حاملة أو بدون ."

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
05.01	05 01 00 00 00 00	شعر بشري، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري.		5%
05.02		شعر وشعيرات خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلات شعر وشعيرات.		
	05 02 10 00 00 00	- شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته		
05.03	05 02 90 00 00 00	- غيرها (ملغي)		
05.04		مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة. --- مصارين :		
	05 04 00 11 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً طازجة أو مبردة		5%
	05 04 00 12 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجمدة		5%
	05 04 00 13 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مملحة أو في ماء مالح		5%
	05 04 00 14 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجففة		5%
	05 04 00 15 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مدخنة --- معد :		5%
	05 04 00 21 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً طازجة أو مبردة		5%
	05 04 00 22 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجمدة		5%
	05 04 00 23 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مملحة أو في ماء مالح		5%
	05 04 00 24 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجففة		5%
	05 04 00 25 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مدخنة --- مثانات :		5%
	05 04 00 31 00 00	--- مثانات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً طازجة أو مبردة		5%

ق : 1
ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- مثنات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجمدة	05 04 00 32 00 00	05.05
5%		---- مثنات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مملحة أو في ماء مالح	05 04 00 33 00 00	
5%		---- مثنات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجففة	05 04 00 34 00 00	
5%		---- مثنات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مدخنة	05 04 00 35 00 00	
		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغيمها، ريش وأجزاءه (وإن كان مشذب الأطراف)، زغب، جميعها خام أو لم يجرع عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات من ريش أو أجزاء ريش.		
		- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب :		
5%		--- ريش خام أو لم يجرع عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها من الأنواع المستخدمة في الحشو	05 05 10 10 00 00	
5%		--- زغب خام أو لم يجرع عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 10 20 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- جلود طيور بريشها وأجزاءها خام أو لم يجرع عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 90 10 00 00	
5%		--- جلود طيور بزغيمها وأجزاءها خام أو لم يجرع عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 90 20 00 00	
5%		--- مساحيق من ريش أو أجزاء ريش	05 05 90 30 00 00	
5%		--- نفايات من ريش أو أجزاء ريش	05 05 90 40 00 00	
		عظام وأروم قرون، خاما، أو منزوعة الدهن أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) أو معالجة بحمض أو منزوعة الهلام؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.		05.06
5%		- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	05 06 10 00 00 00	
5%		- غيرها	05 06 90 00 00 00	
		عاج وذبل سلحفاة (درق) و صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاما أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.		05.07
		- عاج؛ مساحيقه ونفاياته :		
	ممنوع استيرادها	عاج خام	05 07 10 00 00 01	
	ممنوع استيرادها	عاج محضر غير مقطع	05 07 10 00 00 02	
	ممنوع استيرادها	مساحيق عاج	05 07 10 00 00 03	
	ممنوع استيرادها	نفايات عاج	05 07 10 00 00 04	
		- غيرها:		
5%		--- ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها	05 07 90 10 00 00	
5%		--- قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها	05 07 90 20 00 00	

ق : 1
ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية وعظام حبار، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتها.		05.08
5%		مرجان ---	05 08 00 10 00 00	
5%		يسر ---	05 08 00 20 00 00	
		--- أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية :		
5%		--- أصداف رخويات	05 08 00 31 00 00	
5%		--- أصداف قشريات	05 08 00 32 00 00	
5%		--- أصداف قننذيات بحرية	05 08 00 33 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- عظام حبار	05 08 00 91 00 00	
5%		--- مساحيق ونفايات مرجان أو أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية أو عظام حبار (ملغي)	05 08 00 92 00 00	05.09
		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك؛ ذرايح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد منتجات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.		05.10
		--- عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك :		
5%		عنبر أشهب	05 10 00 10 00 01	
5%		طيب القندس (كاستريوم)	05 10 00 10 00 04	
5%		زياد	05 10 00 10 00 07	
5%		مسك	05 10 00 10 00 10	
5%		--- غيرها	05 10 00 90 00 00	
		منتجات حيوانية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.		05.11
5%		- متي ذكور الأبقار - غيرها:	05 11 10 00 00 00	
		-- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3):		
5%		--- بيض الأسماك غير الصالح للأكل	05 11 91 10 00 00	
5%		--- حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)	05 11 91 20 00 00	
5%		--- غيرها	05 11 91 90 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- دودة القرمز والحشرات المماثلة مجففة كاملة أو مسحوقة	05 11 99 10 00 00	
5%		--- بيض دودة الحرير (القز)	05 11 99 20 00 00	
5%		--- بيض النمل (المازن)	05 11 99 30 00 00	
5%		--- دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأحشاء والأطراف، غير الصالحة للأكل	05 11 99 40 00 00	
5%		--- أوتار عضلات، أعصاب سلانه (جذاز) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة)	05 11 99 50 00 00	

ق : 1
ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		شعر الخيل	05 11 99 90 00 01	
5%		مني ذكور الخيل	05 11 99 90 00 02	
5%		مني ذكور الجمل	05 11 99 90 00 03	
5%		بويضة - بويضات أبقار غير مخصصة	05 11 99 90 00 04	
5%		بويضة - بويضات أفراس غير مخصصة	05 11 99 90 00 05	
5%		بويضة - بويضات جمال غير مخصصة	05 11 99 90 00 06	
5%		أجنة خيول	05 11 99 90 00 07	
5%		أجنة إبل	05 11 99 90 00 08	
5%		أجنة ابقار	05 11 99 90 00 09	
5%		منتجات حيوانية اخر غير صالحة للاستهلاك البشري	05 11 99 90 00 10	

القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة:

يقصد بعبارة { مكثلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخرى؛ بصيالات وبصلات وجذور وما شابهها؛
أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدايق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل (7).
- 2- تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03) أو (06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهما من مواد أخرى، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
06.01		بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه وسيقان أرضية وجدامير (رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.		
	06 01 10 00 00 00	- بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه وسيقان أرضية وجدامير (رزومات)، راقدة		0%
	06 01 20 00 00 00	- بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه وسيقان أرضية وجدامير (رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا)		0%
06.02		نباتات حية أخرى (بما فيها جذورها) وفسائل وطعوم؛ بياض الفطر.		
	06 02 10 10 00 00	- فسائل دون جذور وطعوم : --- جفون الكرمه (عقل العنب)		0%
	06 02 10 20 00 00	--- فسائل اللبان		0%
	06 02 10 90 00 00	--- غيرها من فسائل دون جذور وطعوم		0%
	06 02 20 10 00 00	- أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم غير مطعمة، من الأنواع التي تحمل فواكه أو أثمار صالحة للأكل : --- غرسات نخيل		0%
	06 02 20 20 00 00	--- غرسات جوز الهند		0%
	06 02 20 30 00 00	--- غرسات الليمون		0%
	06 02 20 40 00 00	--- غرسات البرتقال		0%
	06 02 20 50 00 00	--- غرسات الموز		0%
	06 02 20 60 00 00	--- غرسات التفاح		0%
	06 02 20 90 00 00	--- غيرها من أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم لا، من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل - جنبات وردية وصحراوية ، مطعمة أم غير مطعمة:		0%
	06 02 30 10 00 00	--- جنبات الزينة		5%
	06 02 30 90 00 00	--- غيرها		5%
	06 02 40 00 00 00	- ورود مطعمة أم غير مطعمة - غيرها :		5%
	06 02 90 00 00 05	نجيله زراعية طبيعية		5%
	06 02 90 00 00 06	بياض الفطر		5%

ق : 2
ف : 6

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها من نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقيات أو للتزيين، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. - رطبة:	06 02 90 00 99 99	06.03
5%		-- ورد	06 03 11 00 00 00	
5%		-- قرنفل	06 03 12 00 00 00	
5%		-- سحلبية (أوركيد)	06 03 13 00 00 00	
5%		-- أقحوان	06 03 14 00 00 00	
5%		-- زنبق (من نوع ليلليوم)	06 03 15 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها:	06 03 19 00 00 00	
5%		--- أزهار وبراعم أزهار مقطوفة للباقيات مجففة	06 03 90 10 00 00	
5%		--- غيرها من أزهار وبراعم أزهار مقطوفة للباقيات أو للتزيين مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزينة، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. - رطبة:	06 03 90 90 00 00	
5%		--- أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم للباقيات أو للزينة رطبة	06 04 20 10 00 00	
5%		--- أعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزينة، رطبة - غيرها:	06 04 20 20 00 00	
5%		--- غيرها من أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزينة، مجففة	06 04 90 10 00 00	
5%		--- غيرها من أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزينة، مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.	06 04 90 20 00 00	

ق : 2

ف : 7

الفصل السابع

خضرونباتات وجذورودرنات ، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).
- 2- لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضر} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيميس سكاراتا) وأثمار من جنس {كابسيكوم} فليفله أو من جنس {بيمنتا} فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجا نوم ماجورانا).
- 3- يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:
(أ) البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).
(ب) الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
(ج) دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحببيات ومكتلات بطاطا (بند 11.05).
(د) دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4- إلا انه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس {كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} بند (09.04).
- 5- ينطبق البند 07.11 على الخضر التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلا بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على ان تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.01		بطاطس، طازجة أو مبردة.		
	07 01 10 00 00 00	- تقاوي للبيذار		0%
	07 01 90 00 00 00	- غيرها		0%
07.02	07 02 00 00 00 00	طماطم ، طازجة أو مبردة.		0%
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة.		
		- بصل وعسقلان:		
		--- بصل:		
		---- بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة) :		
	07 03 10 11 00 01	بصل للطعام أخضر طازجة او مبردة		0%
	07 03 10 11 00 02	بصل للطعام يابس القشرة طازجة أو مبردة		0%
	07 03 10 12 00 00	---- بصل للبيذار (قزح أو قنار)		0%
	07 03 10 20 00 00	--- عسقلان		0%
	07 03 20 00 00 00	- ثوم		0%
	07 03 90 00 00 00	- كراث وخضر ثومية آخر		0%
07.04		ملفوف وقرنبيط وكرنب ساقى وكرنب وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا ، طازجة أو مبردة.		
	07 04 10 00 00 00	- قرنبيط و بروكلي		0%
	07 04 20 00 00 00	- كرنب بروكسل		0%
		- غيرها :		
	07 04 90 00 00 01	ملفوف طازج ومبرد		0%
	07 04 90 00 00 02	كرنب آخر		0%
	07 04 90 00 99 99	غيرها من خضر آخر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا ، طازجة أو مبردة.		0%
07.05		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (من أنواع شيكوريام) ، طازجة أو مبردة.		

ق: 2

ف: 7

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- خس:		
0%		-- خس ملفوف (مكبب)	07 05 11 00 00 00	
0%		-- غيرها	07 05 19 00 00 00	
0%		- هندباء:		
0%		-- هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)	07 05 21 00 00 00	
0%		-- غيرها	07 05 29 00 00 00	
		جزرولفت بقلي وشمندر (بنجر) للسلطة ولحبة التيس (سلسفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.		07.06
		- جزر ولفت بقلي:		
0%		--- جزر	07 06 10 10 00 00	
0%		--- لفت بقلي	07 06 10 20 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- شمندر (بنجر) للسلطة طازج او مبرد	07 06 90 10 00 00	
0%		--- لحبة التيس (سلسفي) طازج او مبرد	07 06 90 20 00 00	
0%		--- كرفس لفتي عدا الكرفس الداخلى فى البند 0709 طازج او مبرد	07 06 90 30 00 00	
0%		--- فجل طازج او مبرد	07 06 90 40 00 00	
0%		--- غيرها من جذور مماثلة صالحة للأكل طازج او مبرد	07 06 90 90 00 00	
0%		خيار وقتاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة.	07 07 00 00 00 00	07.07
		خضربقولية، مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة.		07.08
0%		- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07 08 10 00 00 00	
0%		- لوبيا وفاصوليا (من أنواع فيجينا، فاسيولوس)	07 08 20 00 00 00	
		- خضربقولية أخرى:		
0%		--- فول طازج أو مبرد	07 08 90 10 00 00	
0%		--- عدس طازج أو مبرد	07 08 90 20 00 00	
0%		--- حمص طازج أو مبرد	07 08 90 30 00 00	
0%		--- غيرها من خضربقولية، مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة خضراخر، طازجة أو مبردة.	07 08 90 90 00 00	07.09
0%		- هليون	07 09 20 00 00 00	
0%		- باذنجان	07 09 30 00 00 00	
0%		- كرفس عدا الكرفس اللفتي	07 09 40 00 00 00	
		- فطر وكما:		
0%		-- فطر من جنس أجاريكوس	07 09 51 00 00 00	
0%		-- فطر من جنس بوليتوس	07 09 52 00 00 00	
0%		-- فطر من جنس كنتارييلوس	07 09 53 00 00 00	
0%		-- فطر (لنتينوس إيدودس)	07 09 54 00 00 00	
0%		-- فطر (تريكلوما ماتسوتيك، تريكلوما ماجنيفيلاري، تركولوما أناتوليكوم، تركولوما دولسيونز، تريكلوما كاليجاتوم)	07 09 55 00 00 00	
0%		-- كماً (من نوع تيوبير)	07 09 56 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- كماً (فقع)	07 09 59 10 00 00	
0%		--- غيرها	07 09 59 90 00 00	
0%		- أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)	07 09 60 00 00 00	

ق : 2

ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق) - غيرها:	07 09 70 00 00 00	
0%		-- أرضي شوكي (خرشوف)	07 09 91 00 00 00	
0%		-- زيتون	07 09 92 00 00 00	
0%		-- يقطين وقرع (من أنواع كيوكربيتا) -- غيرها:	07 09 93 00 00 00	
0%		--- كوسة	07 09 99 10 00 00	
0%		--- باميا	07 09 99 20 00 00	
0%		--- بقدونس	07 09 99 30 00 00	
0%		--- كزبرة --- غيرها :	07 09 99 40 00 00	
0%		ذرة حلوة وان كانت على أكوازها طازجة أو مبردة	07 09 99 90 00 01	
0%		الشمندر طازجة او مبردة	07 09 99 90 00 02	
0%		الحرشف البري طازجة أو مبردة	07 09 99 90 00 03	
0%		الشبت طازجة أو مبردة	07 09 99 90 00 04	
0%		البردقوش الحلو عدا البردقوش البري (البند 1211) طازجة أو مبردة	07 09 99 90 00 05	
0%		غيرها من خضر آخر ، طازجة أو مبردة خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة.	07 09 99 90 99 99	07.10
5%		- بطاطس - خضر بقولية مقشورة أو غير مقشورة :	07 10 10 00 00 00	
5%		-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07 10 21 00 00 00	
5%		-- لوبياء وفاصوليا (من أنواع فيجنا، فاسيولوس)	07 10 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	07 10 29 00 00 00	
5%		- سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	07 10 30 00 00 00	
5%		- ذرة حلوة	07 10 40 00 00 00	
5%		- خضر آخر	07 10 80 00 00 00	
5%		- مخاليط خضر خضر محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.	07 10 90 00 00 00	07.11
5%		- زيتون	07 11 20 00 00 00	
5%		- خيار أو قثاء وخيار صغير محبب - فطر وكما:	07 11 40 00 00 00	
5%		-- فطر من جنس أجاريكوس	07 11 51 00 00 00	
5%		-- غيرها	07 11 59 00 00 00	
5%		- خضر آخر، مخاليط خضر خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.	07 11 90 00 00 00	07.12
5%		- بصل	07 12 20 00 00 00	
5%		- فطر و فطر أذان الخشب (من أنواع أوريكولاريا) وفطر هلامي (من أنواع ترميلا) وكما :		
5%		-- فطر من جنس أجاريكوس	07 12 31 00 00 00	
5%		-- فطر أذان الخشب (من أنواع أوريكولاريا)	07 12 32 00 00 00	
5%		-- فطر هلامي (من أنواع ترميلا)	07 12 33 00 00 00	

ق : 2

ف : 7

فترة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- فطر (من نوع لتينوس إيدودس)	07 12 34 00 00 00	07.13
5%		- غيرها:	07 12 39 00 00 00	
5%		- خضر آخر: مخاليط خضر :		
5%		ثوم مجفف مسحوق	07 12 90 00 00 01	
5%		خضر اخر مجففة	07 12 90 00 00 02	
5%		خليط خضر	07 12 90 00 00 03	
		خضر بقولية مجففة، مقشورة، وإن كانت مزروعة الغلالة أو مفلوقة.		
5%		- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07 13 10 00 00 00	
5%		- حمص (قاربانزوس)	07 13 20 00 00 00	
		- لوبياء و فاصوليا (من أنواع فيجنا، فاسيولوس) :		
		-- فاصوليا من نوع فيجنا مونجو (L) هير أو فيجنا رادياتا (L) ويلكزيك:		
0%		--- للبيذار	07 13 31 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 31 20 00 00	
		-- فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسيولوس أو فيجنا انجولاريس):		
0%		--- للبيذار	07 13 32 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 32 20 00 00	
		-- فاصوليا ، بما فيها الفاصوليا البيضاء (فاسيولوس فولجارييس)		
0%		--- للبيذار	07 13 33 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 33 20 00 00	
		-- فاصوليا بامبارا (فيجنا سبتيراني أو فونديزا سبتيراني):		
5%		--- للبيذار	07 13 34 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 34 20 00 00	
		-- لوبيا (فيجنا أنجويكيولاتا) :		
5%		--- للبيذار	07 13 35 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 35 20 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- غيرها من أنواع لوبياء أو فاصوليا الاخر للبيذار	07 13 39 10 00 00	
5%		--- غيرها من أنواع لوبياء أو فاصوليا الاخر للطعام	07 13 39 20 00 00	
		- عدس :		
5%		عدس للبيذار	07 13 40 00 00 01	
5%		عدس للطعام	07 13 40 00 00 02	
5%		- فول عريض الحبة (فيسيا فابا فار. ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا فار. ايجوينا ، فيسيا فابا فار. ماينور)	07 13 50 00 00 00	
		- بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) :		
5%		بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) للبيذار	07 13 60 00 00 01	
5%		بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) للطعام	07 13 60 00 00 02	
		- غيرها:		
		--- ماش :		
5%		ماش للبيذار	07 13 90 10 00 01	
5%		ماش للطعام	07 13 90 10 00 02	
5%		--- غيرها	07 13 90 90 00 00	

ق: 2

ف: 7

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		منهوط (مانبوق) والأراروت والسحلب وخرشوف القدس وبطاطا حلوه و جذور ودرنات مماثلة غنية بالنشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكثلة : لب النخيل الهندي (ساجو).		07.14
5%		- منهوط (مانبوق) (كاسافا)	07 14 10 00 00 00	
5%		- بطاطا حلوة	07 14 20 00 00 00	
5%		- يام (من أنواع ديسكوريا)	07 14 30 00 00 00	
5%		- قلقاس (من أنواع كولكاسيا)	07 14 40 00 00 00	
5%		- يوتيتا (من أنواع اكسانثوسوما)	07 14 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- سحلب	07 14 90 10 00 00	
5%		--- قلقاس رومي	07 14 90 20 00 00	
5%		--- غيرها من جذور ودرنات مماثلة غنية بالنشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكثلة	07 14 90 90 00 00	

ق : 2

ف : 8

الفصل الثامن

فواكه و أثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل .
- 2- تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .
- 3- إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية :
(أ) الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبريت أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس) .
(ب) تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة .
- 4- ينطبق البند 08.12 على الفواكه والأثمار القشرية التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلاً بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على أن تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم	
08.01		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاجو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.			
		- جوز الهند (نارجيل) : -- مجفف		5%	
		-- بقشرته الداخلية		5%	
		-- غيرها		5%	
		- جوز البرازيل : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
		- جوز الكاجو (لوز هندي) : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
	08.02		ثمار قشرية آخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه. -لوز:		
			-- بقشره		5%
		-- مقشر		5%	
		- بندق (من أنواع كوريلوس) : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
		- جوز عادي : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
		- كستناء (من أنواع كستانيا) : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
		- فستق حليبي : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	
		- جوز المكاداميا : -- بقشره		5%	
		-- مقشر		5%	

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- جوز الكولا (من أنواع كولا):	08 02 70 10 00 00	
5%		--- ثمرة القورو	08 02 70 90 00 00	
5%		--- غيرها	08 02 80 00 00 00	
5%		- جوز أريكا		
5%		- غيرها:		
5%		-- صنوبر بقشرة	08 02 91 00 00 00	
5%		-- صنوبر مقشر	08 02 92 00 00 00	
5%		-- غيره:		
5%		--- الحبة الخضراء (البنك)	08 02 99 10 00 00	
5%		--- غيرها:		
5%		---- بقشرة	08 02 99 91 00 00	
5%		---- مقشر	08 02 99 92 00 00	
		موز، بما فيه موز البلاتان، طازج أو مجفف.		08.03
		- بلاتان:		
0%		بلاتان طازج	08 03 10 00 00 01	
0%		بلاتان مجفف	08 03 10 00 00 02	
		- غيره:		
0%		غيرها من موز طازج	08 03 90 00 00 01	
0%		غيرها من موز مجفف	08 03 90 00 00 02	
		تمر وتين وأناناس و أفوكادو (كمثري أمريكي) و جوافه ومنجه، و منجوستين، طازجة أو مجففة.		08.04
		- تمر:		
0%		--- طازج (رطب)	08 04 10 10 00 00	
0%		--- مجفف:		
0%		---- مكنوز	08 04 10 21 00 00	
0%		---- تمر محشو بالمكسرات	08 04 10 22 00 00	
0%		---- غيرها	08 04 10 29 00 00	
		- تين:		
0%		--- طازج	08 04 20 10 00 00	
0%		--- مجفف	08 04 20 20 00 00	
0%		- أناناس	08 04 30 00 00 00	
0%		- أفوكادو	08 04 40 00 00 00	
		- جوافه، منجه و مانجوستين:		
		--- جوافة:		
0%		جوافة طازجة	08 04 50 10 00 01	
0%		جوافة مجففة	08 04 50 10 00 02	
		--- منجه:		
0%		منجه طازجة	08 04 50 20 00 01	
0%		منجه مجفف	08 04 50 20 00 02	
		--- منجوستين:		
0%		منجوستين طازجة	08 04 50 30 00 01	
0%		منجوستين مجفف	08 04 50 30 00 02	
		حمضيات، طازجة أو مجففة.		08.05
		- برتقال:		
0%		برتقال طازج	08 05 10 00 00 01	
0%		برتقال مجفف	08 05 10 00 00 02	
		- يوسفي "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المرحنة:		
0%		-- يوسفي "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)	08 05 21 00 00 00	
0%		-- كلمنتينا	08 05 22 00 00 00	
0%		-- غيرها	08 05 29 00 00 00	
		- ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي:		
0%		ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي طازج	08 05 40 00 00 01	

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		ليمون هندي (جريب فروت) وبوملي مجفف - ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس أورانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا):	08 05 40 00 00 02	
0%		--- طازج	08 05 50 10 00 00	
0%		--- مجفف :	08 05 50 20 00 00	
0%		- غيرها عنب، طازج أو مجفف.	08 05 90 00 00 00	08.06
0%		- طازج	08 06 10 00 00 00	
0%		- مجفف (زبيب) بطيخ (بما فيه الشمام) وبابايا، طازج.	08 06 20 00 00 00	08.07
0%		- بطيخ (بما فيه الشمام): - بطيخ أخضر - غيرها:	08 07 11 00 00 00	
0%		--- بطيخ أصفر (شمام وقاوون)	08 07 19 10 00 00	
0%		--- غيرها	08 07 19 90 00 00	
0%		- بابايا تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة.	08 07 20 00 00 00	08.08
0%		- تفاح	08 08 10 00 00 00	
0%		- كمثرى	08 08 30 00 00 00	
0%		- سفرجل مشمش وكرز أو برقوق أوخوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين" برقوق وقراصية (خوخ شائك)، طازجة.	08 08 40 00 00 00	08.09
0%		- مشمش - كرز:	08 09 10 00 00 00	
0%		--- كرز حامض (برونوس سبراسوس)	08 09 21 00 00 00	
0%		--- غيرها	08 09 29 00 00 00	
0%		- دراق بما فيه نيكتارين	08 09 30 00 00 00	
0%		- برقوق أو خوخ فواكه أخرى، طازجة.	08 09 40 00 00 00	08.10
0%		- توت الأرض (فريز أو فراولة)	08 10 10 00 00 00	
0%		- توت العليق وتوت عادي	08 10 20 00 00 00	
0%		- عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش	08 10 30 00 00 00	
0%		- عنبيات وفواكه أخرى من نوع فاكسينوم	08 10 40 00 00 00	
0%		- كيوي	08 10 50 00 00 00	
0%		- دوريان	08 10 60 00 00 00	
0%		- برسيمون - غيرها:	08 10 70 00 00 00	
0%		--- رمان	08 10 90 10 00 00	
0%		--- ايكي دنيا (بشملة)	08 10 90 20 00 00	
0%		--- صبير (تين شوكي أو برشومي)	08 10 90 30 00 00	
0%		--- غيرها فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	08 10 90 90 00 00	08.11
5%		- توت الأرض (فريز أو فراولة)	08 11 10 00 00 00	
5%		- توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	08 11 20 00 00 00	
5%		- غيرها فواكه وثمار محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.	08 11 90 00 00 00	08.12
5%		- كرز	08 12 10 00 00 00	
5%		- غيرها فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06؛ مخالط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.	08 12 90 00 00 00	08.13
5%		- مشمش	08 13 10 00 00 00	

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- خوخ أو برقوق	08 13 20 00 00 00	
5%		- تفاح	08 13 30 00 00 00	
		- فواكه أخرى:		
5%		--- كرز (وشنة)	08 13 40 10 00 00	
5%		--- تمر هندي	08 13 40 20 00 00	
5%		--- كمثرى	08 13 40 30 00 00	
5%		--- غيرها	08 13 40 90 00 00	
5%		- مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	08 13 50 00 00 00	
5%		قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ) طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ آخر.	08 14 00 00 00 00	08.14

ق: 2

ف: 9

الفصل التاسع

بن وشاي ومته ومهارات وتوابل

ملاحظات :

- 1- تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كمايلي :
- (أ) مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.
- (ب) مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.
- إن إضافة مواد آخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعلاه) لا تؤثر في تبني هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2- لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكيبه (بيركيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.01		بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت.		
	09 01 11 00 00 00	- بن غير محمص:		0%
	09 01 12 00 00 00	-- غير منزوع منه الكافيين		0%
	09 01 21 00 00 00	- بن محمص:		0%
	09 01 22 00 00 00	-- غير منزوع منه الكافيين		0%
	09 01 90 10 00 00	- غيرها:		0%
	09 01 90 20 00 00	--- قشور وغلالات بن محمصه أو غير محمصه		0%
09.02		--- أبدال البن المحتوية على بن بأية نسبة كانت شاي، وإن كان منكهاً.		
	09 02 10 00 00 00	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام		0%
	09 02 20 00 00 00	- غيرها من أنواع الشاي الأخضر (غير مخمر)		0%
	09 02 30 10 00 00	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً ، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام:		0%
	09 02 30 90 00 00	--- شاي مغلف بأكياس صغيرة لا يزيد وزنها عن 3 جرام		0%
	09 02 40 00 00 00	--- غيرها		0%
	09 02 40 00 00 00	- شاي أسود آخر (مخمر) وشاي آخر مخمر جزئياً		0%
09.03	09 03 00 00 00 00	مته (ماتيه).		5%
09.04		فلفل من جنس بيبير؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة باردة) أو من جنس بيمنتا (فليفلة حارة) ، مجففة أو مجروش أو مسحوقة .		
	09 04 11 00 00 00	- فلفل (بيبير):		5%
	09 04 12 00 00 00	-- غير مجروش ولا مسحوق		5%
	09 04 21 00 00 00	-- مجروش أو مسحوق		5%
	09 04 21 00 00 00	- ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة باردة) أو من جنس بيمنتا (فليفلة حارة):		5%
	09 04 22 00 00 00	-- مجففة ، غير مجروشة ولا مسحوقة		5%
	09 04 22 00 00 00	-- مجروش أو مسحوقة		5%
09.05		فانيليا.		

ق : 2

ف : 9

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غير مجروش ولا مسحوقة	09 05 10 00 00 00	09.06
5%		- مجروش أو مسحوقة	09 05 20 00 00 00	
		قرفة وأزهار شجرة القرفة.		
		- غير مجروشة ولا مسحوقة :		
5%		-- قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)	09 06 11 00 00 00	09.07
5%		-- غيرها	09 06 19 00 00 00	
5%		- مجروشة أو مسحوقة	09 06 20 00 00 00	
		قرنفل (كبوش وسيقان وثمار).		
5%		- غير مجروش ولا مسحوقة	09 07 10 00 00 00	09.08
5%		- مجروش أو مسحوقة	09 07 20 00 00 00	
		جوزة الطيب وبسياسته وحب الهال (قاقلة) .		
		.جوزة الطيب :		
5%		-- غير مجروشة ولا مسحوقة	09 08 11 00 00 00	09.09
5%		-- مجروشة أو مسحوقة	09 08 12 00 00 00	
		- بسياسة جوز الطيب :		
	ممنوع استيرادها	- غير مجروشة ولا مسحوقة	09 08 21 00 00 00	
	ممنوع استيرادها	- مجروش أو مسحوقة	09 08 22 00 00 00	
		- حب الهال (قاقلة) :		
0%		-- غير مجروش ولا مسحوق	09 08 31 00 00 00	09.09
0%		-- مجروش أو مسحوق	09 08 32 00 00 00	
		بذور يانسون أو يانسون صيني (جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛		
		حبات عرعر.		
		- بذور كزبرة :		
5%		-- غير مجروش ولا مسحوقة	09 09 21 00 00 00	09.10
5%		-- مجروش أو مسحوقة	09 09 22 00 00 00	
		- بذور كمون :		
5%		-- غير مجروش ولا مسحوقة	09 09 31 00 00 00	09.10
5%		-- مجروش أو مسحوقة	09 09 32 00 00 00	
		بذور يانسون (بذور جاذبية) أو كراوية أو بذور شمر؛ حبات عرعر :		
5%		-- غير مجروش ولا مسحوقة	09 09 61 00 00 00	09.10
5%		-- مجروش أو مسحوقة	09 09 62 00 00 00	
		زنجبيل وزعفران وكركم وزعترو وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل آخر.		
		- زنجبيل :		
5%		-- غير مجروش ولا مسحوق	09 10 11 00 00 00	09.10
5%		-- مجروش أو مسحوق	09 10 12 00 00 00	
5%		- زعفران	09 10 20 00 00 00	
		- كركم :		
5%		--- غير مجروش ولا مسحوق	09 10 30 10 00 00	09.10
5%		--- مجروش أو مسحوق	09 10 30 20 00 00	
		- بهارات وتوابل آخر :		
		-- مخالطة مذكورة في الملاحظة 1/ ب من هذا الفصل :		
5%		--- مخالطة بهارات لحم	09 10 91 10 00 00	

ق: 2

ف: 9

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مخاليط بهارات سمك	09 10 91 20 00 00	
5%		--- مخاليط بهارات دجاج	09 10 91 30 00 00	
5%		--- غيرها من مخاليط بهارات وتوابل اخر مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل	09 10 91 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- حليه	09 10 99 10 00 00	
		--- زعتر و أوراق غار (رند):		
5%		---- زعتر	09 10 99 21 00 00	
5%		---- أوراق غار (رند)	09 10 99 22 00 00	
5%		--- كاري	09 10 99 30 00 00	
5%		--- غيرها	09 10 99 90 00 00	

ق : 2

ف : 10

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

- 1- (أ) إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوبا، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.
- (ب) لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى . إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو المسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلا في البند 10.06. كذلك فإن حبوب الكينوا التي نزع قشرتها كلياً أو جزئياً من أجل فصل مركب السابونين، دون أن تخضع لأي عمليات أخرى، تبقى داخلة في البند 10.08.
- 2- لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

- 1- يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع {التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزات تلك الأنواع .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم.		
		- حنطة (قمح) صلبة:		
	10 01 11 00 00 00	-- تقاوي للبذار		0%
		-- غيرها:		
	10 01 19 00 00 04	حنطة (قمح) صلبة علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%
	10 01 19 00 99 99	غيرها من حنطة (قمح) صلبة آخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%
		- غيرها:		
	10 01 91 00 00 00	-- تقاوي للبذار		0%
		-- غيرها:		
		--- حنطة (قمح) عادية:		
10 01 99 10 00 03	حنطة (قمح) عادية علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
10 01 99 10 00 04	غيرها من حنطة (قمح) عادية آخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
	--- حنطة (قمح) رفيعة:			
10 01 99 20 00 05	حنطة (قمح) رفيعة علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
10 01 99 20 00 06	غيرها من حنطة (قمح) رفيعة آخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
10 01 99 30 00 00	--- خليط حنطة مع شيلم		0%	
10.02		شيلم (جاودار).		
	10 02 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		5%
	10 02 90 00 00 00	- غيرها		5%
10.03		شعير.		
	10 03 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		0%
	10 03 90 00 00 00	- غيرها		0%
10.04		شوفان.		
	10 04 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		0%
		- غيرها:		
	10 04 90 10 00 00	--- شوفان أشهب أو أسود		0%
	10 04 90 20 00 00	--- شوفان أبيض أو أصفر		0%

ق : 2

ف : 10

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ذرة.		10.05
0%		- تقاوي للبذار	10 05 10 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- ذرة صفراء ذهبية	10 05 90 10 00 00	
0%		--- ذرة بيضاء	10 05 90 20 00 00	
0%		--- ذرة سمراء	10 05 90 30 00 00	
0%		--- غيرها	10 05 90 90 00 00	
		أرز.		10.06
0%		- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)	10 06 10 00 00 00	
0%		- أرز مقشور (أرز أسمر)	10 06 20 00 00 00	
0%		- أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	10 06 30 00 00 00	
0%		- أرز مكسر	10 06 40 00 00 00	
		حبوب السورغوم.		10.07
5%		- تقاوي للبذار	10 07 10 00 00 00	
5%		- غيرها	10 07 90 00 00 00	
		حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير: حبوب آخر.		10.08
0%		- حنطة سوداء	10 08 10 00 00 00	
		- دخن :		
0%		-- تقاوي للبذار	10 08 21 00 00 00	
0%		-- غيرها	10 08 29 00 00 00	
0%		- حبوب العصافير	10 08 30 00 00 00	
0%		- فونيو (من أنواع ديجيتاريا)	10 08 40 00 00 00	
0%		- كوينو (تشيينو بوديوم كوينو)	10 08 50 00 00 00	
0%		- تريتايكيل	10 08 60 00 00 00	
0%		- حبوب آخر	10 08 90 00 00 00	

الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعا للحال)؛
- ب - الدقيق و الجريش و السميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛
- ج - رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛
- د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛
- هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو
- و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).
- 2- (أ) - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها مع النسبتان التاليتان محسوبيتين وزنا على المادة الجافة:

- (1) نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛ و
- (2) نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).

أما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04).

(ب-) إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعا للحال، لا تقل وزنا عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

أما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	نسبة الرماد		نسبة النشاء (2)	الحبوب (1)
	315ميكرومتر (ميكرون) (4)	(3)		
500 ميكرومتر (ميكرون) (5)				
-	%80	%2.5	%45	حنطة وشيلم
-	%80	%3	%45	شعير
-	%80	%5	%45	شوفان
%90	-	%2	%45	ذرة وحبوب السورغوم
-	%80	%1.6	%45	أرز
-	%80	%4	%45	حنطة سوداء

ق: 2

ف: 11

3- لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

(أ) إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.

(ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.01	11 01 00 10 00 00	دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		0%
	11 01 00 20 00 00	--- دقيق حنطة (قمح)		0%
11.02	11 02 20 00 00 00	دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم).		0%
	11 02 90 10 00 00	دقيق ذرة		0%
	11 02 90 20 00 00	غيرها:		0%
	11 02 90 30 00 00	--- دقيق شعير		0%
	11 02 90 40 00 00	--- دقيق شوفان		0%
	11 02 90 50 00 00	--- دقيق حبوب السورغوم		0%
	11 02 90 60 00 00	--- دقيق حنطة سوداء		0%
	11 02 90 90 00 00	--- دقيق دخن		0%
	11 02 90 90 00 00	--- دقيق أرز		0%
	11 02 90 90 00 00	--- غيرها		0%
11.03	11 03 11 10 00 00	جريش وسميد وكربات مكنتلة من حبوب.		0%
	11 03 11 20 00 00	جريش وسميد:		0%
	11 03 13 10 00 00	-- من حنطة (قمح):		0%
	11 03 13 20 00 00	--- جريش		0%
	11 03 19 10 00 00	-- من ذرة:		0%
	11 03 19 20 00 00	--- جريش		0%
	11 03 19 30 00 00	--- سميد		0%
	11 03 19 40 00 00	-- من حبوب آخر:		0%
	11 03 19 50 00 00	--- من شعير		0%
	11 03 19 90 00 00	--- من حبوب السورغوم		0%
	11 03 20 00 00 00	--- من شيلم		0%
	11 03 20 00 00 00	--- من حنطة سوداء		0%
	11 03 20 00 00 00	--- من دخن		0%
	11 03 20 00 00 00	--- من حبوب آخر		0%
	11 03 20 00 00 00	- كريات حبوب مكنتلة		0%
11.04	11 04 12 00 00 00	حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06:		5%
	11 04 19 10 00 00	نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق.		5%
	11 04 19 10 00 00	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:		5%
	11 04 19 10 00 00	-- من شوفان		5%
	11 04 19 10 00 00	-- من حبوب آخر:		5%
	11 04 19 10 00 00	--- من حنطة (قمح)		5%

ق : 2

ف : 11

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من شيلم ---	11 04 19 20 00 00	
5%		من حنطة سوداء ---	11 04 19 30 00 00	
5%		من دخن ---	11 04 19 40 00 00	
5%		من حبوب السورغوم ---	11 04 19 50 00 00	
5%		من ذرة ---	11 04 19 60 00 00	
5%		من حبوب آخر ---	11 04 19 90 00 00	
		- حبوب آخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :		
5%		من شوفان --	11 04 22 00 00 00	
5%		من ذرة --	11 04 23 00 00 00	
		-- من حبوب آخر :		
5%		من حنطة (قمح) ---	11 04 29 10 00 00	
5%		من شيلم ---	11 04 29 20 00 00	
5%		من حنطة سوداء ---	11 04 29 30 00 00	
5%		من دخن ---	11 04 29 40 00 00	
5%		من حبوب السورغوم ---	11 04 29 50 00 00	
5%		من حبوب آخر ---	11 04 29 90 00 00	
5%		- نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائيق أو مطحون دقيق وسميد ومساحيق ورقائيق وحبوبات وكريات بطاطا مكتلة. - دقيق وسميد ومساحيق:	11 04 30 00 00 00	11.05
5%		دقيق ---	11 05 10 10 00 00	
5%		سميد ---	11 05 10 20 00 00	
5%		مساحيق ---	11 05 10 30 00 00	
		- رقائيق وحبوبات وكريات مكتلة :		
5%		رقائيق بطاطا ---	11 05 20 10 00 00	
5%		حبوبات بطاطا ---	11 05 20 20 00 00	
5%		كريات بطاطا مكتلة ---	11 05 20 30 00 00	
		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).		11.06
		- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13: دقيق: ---		
5%		من بازلاء ----	11 06 10 11 00 00	
5%		من حمص ----	11 06 10 12 00 00	
5%		من لوبيا ----	11 06 10 13 00 00	
5%		من فاصوليا ----	11 06 10 14 00 00	
5%		من عدس ----	11 06 10 15 00 00	
5%		من فول ----	11 06 10 16 00 00	
5%		غيرها ----	11 06 10 19 00 00	
		سميد: ---		
5%		من بازلاء ----	11 06 10 21 00 00	
5%		من حمص ----	11 06 10 22 00 00	

ق: 2

ف: 11

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من لوبيا ----	11 06 10 23 00 00	
5%		من فاصوليا ----	11 06 10 24 00 00	
5%		من عدس ----	11 06 10 25 00 00	
5%		من فول ----	11 06 10 26 00 00	
5%		غيرها ----	11 06 10 29 00 00	
		- من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 :		
5%		دقيق الساجو ---	11 06 20 10 00 00	
5%		سميد الساجو ---	11 06 20 20 00 00	
		دقيق وسميد الجذور و الدرنات :		
5%		المنهوط (مانيوق) ----	11 06 20 31 00 00	
5%		الأراروت ----	11 06 20 32 00 00	
5%		من السحلب ----	11 06 20 33 00 00	
5%		من قلقاس رومي ----	11 06 20 34 00 00	
5%		من بطاطا حلوة ----	11 06 20 35 00 00	
5%		غيرها من دقيق وسميد الجذور والدرنات الأخرى ----	11 06 20 39 00 00	
		- من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :		
5%		من كستناء ---	11 06 30 10 00 00	
5%		من اللوز ---	11 06 30 20 00 00	
5%		من التمر ---	11 06 30 30 00 00	
5%		من الموز ---	11 06 30 40 00 00	
5%		من جوز الهند ---	11 06 30 50 00 00	
5%		من التمر الهندي ---	11 06 30 60 00 00	
5%		من قشور الفواكه ---	11 06 30 70 00 00	
5%		من ليمون ---	11 06 30 80 00 00	
5%		غيرها ---	11 06 30 90 00 00	
		شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا.		11.07
5%		غير محمص ---	11 07 10 00 00 00	
5%		محمص ---	11 07 20 00 00 00	
		نشاء؛ إينولين.		11.08
		- نشاء:		
5%		-- نشاء حنطة (قمح) ---	11 08 11 00 00 00	
5%		-- نشاء ذرة ---	11 08 12 00 00 00	
5%		-- نشاء بطاطا ---	11 08 13 00 00 00	
5%		-- نشاء منهوط (مانيوق) ---	11 08 14 00 00 00	
		-- أنواع نشاء آخر:		
5%		--- نشاء أرز ---	11 08 19 10 00 00	
5%		...نشاء أراروت ---	11 08 19 20 00 00	
5%		--- نشاء لب النخل الهندي (ساجو) ---	11 08 19 30 00 00	
5%		--- أنواع نشاء آخر ---	11 08 19 90 00 00	
5%		- إينولين ---	11 08 20 00 00 00	
		جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف.		11.09
5%		جلوتين الحنطة (القمح) طري	11 09 00 00 00 01	

ق: 2

ف: 11

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		جلوتين الحنطة (القمح) جاف	11 09 00 00 00 02	

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار ممنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

- 1- يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل ، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).
- 2- يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المتزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المتزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتيهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).
- 3- من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار}، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسة (غير أنواع فيشيفابا) والترمس.
غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:
(أ) البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).
(ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).
(ج) الحبوب (الفصل 10).
(د) المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).
- 4- يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية: الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسنج و الزوفاء و عرق السوس ومختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصالبان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيخ (الأفسنتين).
ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:
(أ) الأدوية المذكورة في الفصل (30).
(ب) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).
(ج) مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).
- 5- من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة {أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي:
(أ) الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02)؛
(ب) الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو
(ج) الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2%وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوي على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		فول الصويا، وإن كان مكسراً.		12.01
0%		- للبيذار	12 01 10 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- حبوب كامله	12 01 90 10 00 00	
0%		--- حبوب مكسره	12 01 90 20 00 00	
		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.		12.02
5%		- للبيذار	12 02 30 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- بقشره	12 02 41 00 00 00	
5%		-- مقشور، وإن كان مكسراً	12 02 42 00 00 00	
5%		لب نارجيل (كويرا).	12 03 00 00 00 00	12.03
5%		بذوركتان، وإن كان مكسراً.	12 04 00 00 00 00	12.04
		بذور اللفت والسلجم، وإن كان مكسراً.		12.05
5%		- بذور اللفت والسلجم قليل الأيروسيك	12 05 10 00 00 00	
5%		- غيرها	12 05 90 00 00 00	
5%		بذور دوار الشمس، وإن كان مكسراً.	12 06 00 00 00 00	12.06
		أثمار وبنذور زيتية آخر، وإن كانت مكسرة.		12.07
		- ثمار ونوى النخيل:		
5%		ثمار النخيل	12 07 10 00 00 01	
5%		نوى النخيل	12 07 10 00 00 02	
		- بذور قطن:		
5%		-- للبيذار	12 07 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	12 07 29 00 00 00	
5%		- بذور زيت خروع	12 07 30 00 00 00	
5%		- بذور سمسم	12 07 40 00 00 00	
5%		- بذور خردل	12 07 50 00 00 00	
5%		- بذور عصفير (قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)	12 07 60 00 00 00	
5%		- بذور بطيخ أصفر (شمام)	12 07 70 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- بذور خشخاش	12 07 91 00 00 00	
		-- غيرها:		
		--- خشخاش	12 07 99 10 00 00	
		--- بذور قنب	12 07 99 20 00 00	
5%		--- بذور اللبان	12 07 99 30 00 00	
5%		--- غيرها	12 07 99 90 00 00	
		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل.		12.08
		- من فول الصويا:		
5%		دقيق من فول الصويا	12 08 10 00 00 01	
5%		سميد من فول الصويا	12 08 10 00 00 02	
5%		- غيرها	12 08 90 00 00 00	

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		بذور وثمار ونوى معده للبذار.		12.09
0%		- بذور شوندر السكر	12 09 10 00 00 00	
		- بذور نباتات علفية:		
0%		-- بذور برسيم (فصه)	12 09 21 00 00 00	
0%		-- بذور نقل (من أنواع تريفلوم)	12 09 22 00 00 00	
0%		-- بذور عكرش (تف)	12 09 23 00 00 00	
0%		-- بذور تف الكنتكي (بو براتنسيس L.)	12 09 24 00 00 00	
0%		-- بذور زوان الجودار (لوليام ملتفلورم لام ، لوليام بيرين L.)	12 09 25 00 00 00	
		-- غيرها:		
0%		--- ترمس	12 09 29 10 00 00	
0%		--- غيرها	12 09 29 90 00 00	
0%		- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها	12 09 30 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- بذور خضر:		
0%		--- بذور طماطم	12 09 91 10 00 00	
0%		--- بذور كراث	12 09 91 20 00 00	
0%		--- بذور فجل	12 09 91 30 00 00	
0%		--- بذور جزر	12 09 91 40 00 00	
0%		--- بذور خيار	12 09 91 50 00 00	
0%		--- بذور كوسه	12 09 91 60 00 00	
0%		--- بذور قرع	12 09 91 70 00 00	
0%		--- بذور باذنجان	12 09 91 80 00 00	
		--- غيرها:		
0%		---- بذور خس	12 09 91 91 00 00	
0%		---- بذور جرجير	12 09 91 92 00 00	
0%		---- بذور فلفل (من جنس كابسيكوم أو بيمينتا)	12 09 91 93 00 00	
0%		---- غيرها	12 09 91 99 00 00	
0%		-- غيرها	12 09 99 00 00 00	
		أثمار (أقماع) حشيشة الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار.		12.10
5%		- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة	12 10 10 00 00 00	
		- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار		
5%		--- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة	12 10 20 10 00 00	
5%		--- غبار حشيشة الدينار	12 10 20 20 00 00	
		نباتات وأجزاؤها، (بما فيها البذور والأثمار)، من النوع المستعمل أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		12.11
5%		- جذور جنسنج	12 11 20 00 00 00	

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
	ممنوع استيرادها	- أوراق الكوكا	12 11 30 00 00 00	
	ممنوع استيرادها	- قش خشخاش	12 11 40 00 00 00	
5%		- ايفيدرا	12 11 50 00 00 00	
5%		- قشور الكرز الإفريقي (برونوس افريكانا)	12 11 60 00 00 00	
		- غيرها:		
		--- حبة البركة (حبه سوداء) :		
5%		حبة البركة كاملة أو مقطعة أو مكسرة	12 11 90 10 00 01	
5%		حبة البركة مسحوقة	12 11 90 10 00 02	
	ممنوع استيرادها	--- خشخاش أسود	12 11 90 20 00 00	
5%		--- شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور آخر	12 11 90 30 00 00	
5%		--- نعناع	12 11 90 40 00 00	
5%		--- كركديه	12 11 90 50 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- قنب هندي	12 11 90 60 00 00	
5%		--- أعواد السواك	12 11 90 70 00 00	
		--- أوراق التمبول الهندي		
		---- بان هندي تمبول محضر جاهز للمضغ غير محتوي على تبغ	12 11 90 81 00 00	
5%		---- غيرها من اوراق التمبول الهندي	12 11 90 89 00 00	
		--- غيرها :		
		---- نبات القات	12 11 90 91 00 00	
		---- غيرها :		
5%		أوراق حبق	12 11 90 99 00 01	
5%		أوراق ريحان	12 11 90 99 00 02	
5%		أوراق شذاب	12 11 90 99 00 03	
5%		أوراق مرمية	12 11 90 99 00 04	
5%		أوراق شيح	12 11 90 99 00 05	
5%		أوراق اكليل الجبل طازجة	12 11 90 99 00 06	
5%		أوراق اكليل الجبل جافة	12 11 90 99 00 09	
5%		أوراق عرق السوس طازجة	12 11 90 99 00 13	
5%		أوراق الخزامى (لافندر)	12 11 90 99 00 16	
5%		نبته القديسين (العرن المثقوب)	12 11 90 99 00 17	
5%		أوراق مرقدوش	12 11 90 99 00 18	
5%		أوراق الصندل	12 11 90 99 00 19	
5%		أوراق سنمكي	12 11 90 99 00 20	
5%		أوراق الآس	12 11 90 99 00 21	
5%		غيرها من أوراق نباتات آخر، المستعمل أساساً في صناعة العطور أو الصيدلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.	12 11 90 99 00 99	

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا انتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		12.12
5%		- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية : -- صالحة للاستهلاك البشري	12 12 21 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها:	12 12 29 00 00 00	
5%		-- شوندر السكر	12 12 91 00 00 00	
5%		-- قرون خروب -- قصب السكر :	12 12 92 00 00 00	
5%		قصب السكر طازج	12 12 93 00 00 01	
5%		قصب السكر مجمدة	12 12 93 00 00 02	
5%		غيرها	12 12 93 00 99 99	
5%		-- جذور الهندباء البرية -- غيرها:	12 12 94 00 00 00	
5%		--- بذور بطيخ (أخضر وأصفر) :		
5%		بذور بطيخ أصفر	12 12 99 10 00 01	
5%		بذور بطيخ أخضر --- بذور يقطين وكوسة وقرع :	12 12 99 10 00 02	
5%		بذور يقطين	12 12 99 40 00 01	
5%		بذور كوسة	12 12 99 40 00 02	
5%		بذور قرع --- نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق) :	12 12 99 40 00 03	
5%		نوى المشمش	12 12 99 50 00 01	
5%		لب المشمش	12 12 99 50 00 02	
5%		نوى البرقوق (الدراق)	12 12 99 50 00 03	
5%		لب البرقوق (الدراق)	12 12 99 50 00 04	
5%		--- غيرها	12 12 99 90 00 00	
		قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة . --- تبن :		12.13
0%		تبن قمح	12 13 00 10 00 06	
0%		تبن شعير	12 13 00 10 00 07	
0%		تبن ذرة	12 13 00 10 00 08	
0%		غيرها	12 13 00 10 99 99	
0%		--- غيرها	12 13 00 90 00 00	
		ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكأ وببرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكتلة.		12.14

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- مسحوق وكريات مكتلة من برسيم (فصه) - غيرها:	12 14 10 00 00 00	
0%		--- ترمس	12 14 90 10 00 00	
0%		--- كرسنة (بيقيه) وجليبان - غيرها :	12 14 90 20 00 00	
0%		ذرة رفيعة	12 14 90 90 00 01	
0%		برسيم باستثناء المسحوق والمكتل	12 14 90 90 00 02	
0%		حشيشة الرودس	12 14 90 90 00 03	
0%		حشيشة السودان (سورغم)	12 14 90 90 00 04	
0%		غيرها	12 14 90 90 99 99	

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات:

- 1- يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلصة الكركهن (البايثروم) وخلصة حشيشه الدينار وخلصة الصبر وخلصة الأفيون .
لا يشمل هذا البند:
- (أ) خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).
(ب) خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).
(ج) خلاصات البن أو الشاي أو المتة (بند 21.01).
(د) عصارات وخلصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).
(هـ) كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).
(و) مركبات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلوبات (البند 29.39).
(ز) الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) و الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (38.22).
(ح) خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).
(ط) زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيد} وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).
(ي) المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
13.01		صمغ اللك؛ صموغ راتنجات و صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل، البلاسم)، طبيعية.		
	13 01 20 00 00 00	- صمغ عربي		5%
		- غيرها:		
	13 01 90 10 00 00	--- كثيراء		5%
	13 01 90 20 00 00	--- مستكا		5%
	13 01 90 30 00 00	--- جاوي		5%
	13 01 90 40 00 00	--- حلتيت		5%
	13 01 90 50 00 00	--- مر		5%
	13 01 90 60 00 00	--- لبان ذكر		5%
	13 01 90 70 00 00	--- لبان بخور		5%
	13 01 90 80 00 00	--- لبان لامي		5%
		--- غيرها:		
	13 01 90 91 00 00	---- صموغ راتنجية		5%
	13 01 90 92 00 00	---- صموغ زيتية		5%
	13 01 90 93 00 00	---- بلاسم طبيعية		5%
	13 01 90 99 00 00	---- غيرها		5%
13.02		عصارات وخلصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات، آجار-آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله. - عصارات وخلصات نباتية:		

ق: 2

ف: 13

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
	ممنوع استيرادها	-- أفيون	13 02 11 00 00 00	
5%		-- من عرق السوس	13 02 12 00 00 00	
5%		-- من حشيشة الدينار	13 02 13 00 00 00	
5%		-- من ايفيدرا	13 02 14 00 00 00	
		-- غيرها:		
	ممنوع استيرادها	--- حشيش	13 02 19 10 00 00	
5%		--- خلاصة الجنسج	13 02 19 20 00 00	
5%		--- طحينية (عصارة السمسم)	13 02 19 30 00 00	
5%		--- الصبر	13 02 19 40 00 00	
5%		--- خلاصات المر	13 02 19 50 00 00	
5%		--- المن	13 02 19 60 00 00	
5%		--- خلاصات طبية أخرى	13 02 19 70 00 00	
		--- غيرها :		
5%		---- خلاصات الكولا	13 02 19 91 00 00	
5%		---- خلاصات الفانيلا	13 02 19 92 00 00	
5%		---- خلاصات غلاف الكاشو	13 02 19 93 00 00	
5%		---- غيرها من عصارات وخالصات نباتية	13 02 19 99 00 00	
5%		- مواد بكتينية، بكتينات وبكتات	13 02 20 00 00 00	
		- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله:		
		-- آجار-آجار :		
5%		--- آجار -آجار للصناعات الغذائية	13 02 31 10 00 00	
5%		--- آجار -آجار للصناعات الدوائية	13 02 31 20 00 00	
5%		--- آجار- آجار لغيرها من الصناعات والاستعمالات الأخر	13 02 31 90 00 00	
5%		-- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار	13 02 32 00 00 00	
		وإن كانت معدلة		
5%		-- غيرها	13 02 39 00 00 00	

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير المذكور ولا داخله في مكان آخر

ملاحظات :

- 1- تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2- يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي { بامبو أو خيزران } (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طويلاً أو مقطوع طويلاً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعاً أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الاسل الهندي (روطان) و الاسل الهندي (روطان) المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد و صفيحات و شرائط الخشب بند (44.04).
- 3- لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكناس والفراجين (بند 96.03).

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثلاً بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو الأسل الهندي "روطان"، أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب، منظف أو مبيض أو مصبوغ، ولحاء زيزفون).		
	14 01 10 00 00 00	- بوص هندي (بامبو أو خيزران)		5%
	14 01 20 00 00 00	- أسل هندي روطان (خيزران)		5%
		- غيرها :		
	14 01 90 10 00 00	--- صفصاف		5%
	14 01 90 20 00 00	--- قصب		5%
	14 01 90 90 00 00	--- غيرها		5%
14.02		(ملغي)		
14.03		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
	14 04 20 00 00 00	- زغب بذور القطن		5%
		- غيرها :		
	14 04 90 10 00 00	--- حبوب صلبة وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح .. الخ)		5%
		--- حناء :		
	14 04 90 20 00 01	حناء مجفف		5%
	14 04 90 20 00 02	حناء مسحوق		5%
	14 04 90 20 99 99	غيرها من حناء عدا المجفف أو المسحوق		5%
	14 04 90 90 00 00	--- غيرها		5%

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛
شموع من أصل حيواني أو نباتي

ق : 3

ف : 15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.
 - (ب) زبده ودهن وزيت الكاكو (بند 18.04).
 - (ج) المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).
 - (د) الحثالات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.
 - (هـ) الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.
 - (و) أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).
- 2- لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).
- 3- لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخله في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.
- 4- تدخل عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف في البند 15.22.

ملاحظات البند الفرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 15 09 30 يكون لزيت العصرة الأولى (زيت بكر) حموضة يعبر عنها كحامض أوليك لا تزيد عن 2غ/100غ ويمكن تمييزه عن أنواع زيت الزيتون البكر الأخر بحسب الخواص الموضحة في المواصفة 33-1981 من مدونة الأغذية (Codex Alimentarius).
- 2- لأغراض البندين الفرعيين 151411 و151419، يقصد بعبارة "زيوت لفت أو سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة اقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك".

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03.		
	15 01 10 00 00 00	- دهن خنزير	سلع خاصة	
	15 01 20 00 00 00	- شحوم خنزير آخر	سلع خاصة	
15.02		- غيرها :		
	15 01 90 10 00 00	--- دهن طيور دواجن		5%
	15 01 90 20 00 00	--- شحوم طيور دواجن		5%
		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.		
	15 02 10 00 00 00	- شحم الأمعاء		5%
15.03		- غيرها :		
	15 02 90 10 00 00	--- غيرها من شحوم ودهون فصائل البقر		5%
	15 02 90 20 00 00	--- غيرها من شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز		5%
		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي، غير مستحلبة أو مخلوطة أو محضرة بأي طرق أخرى.		
		--- ستيارين زيتي :		

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	15 03 00 11 00 00	---- ستيارين زيتي من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 12 00 00	---- ستيارين زيتي من حمير وبنغال وبنغال	سلع خاصة	
	15 03 00 19 00 00	---- غيرها من ستيارين زيتي	5%	
		--- مرجرين زيتي :		
	15 03 00 21 00 00	---- مرجرين زيتي من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 22 00 00	---- مرجرين زيتي من حمير وبنغال وبنغال	سلع خاصة	
	15 03 00 29 00 00	---- غيرها من مرجرين زيتي	5%	
		--- غيرها :		
	15 03 00 91 00 00	---- من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 92 00 00	---- من حمير وبنغال وبنغال	سلع خاصة	
	15 03 00 99 00 00	---- غيرها	5%	
15.04		دهون وزيتون وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً.		
	15 04 10 00 00 00	- زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك	5%	
	15 04 20 00 00 00	- دهون وزيتون وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد	5%	
		- دهون وزيتون وجزيئاتها من ثدييات بحرية :		
	15 04 30 10 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من حيتان	5%	
	15 04 30 20 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من الدلفين	5%	
	15 04 30 30 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من عجل البحر	5%	
	15 04 30 90 00 00	--- غيرها من زيوت وجزيئاتها من ثدييات بحرية أخرى	5%	
15.05	15 05 00 00 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين).	5%	
15.06	15 06 00 00 00 00	دهون وزيتون حيوانية أخرى وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.	5%	
15.07		زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 07 10 00 00 00	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	5%	
	15 07 90 00 00 00	- غيرها	5%	
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 08 10 00 00 00	- زيت خام	5%	
	15 08 90 00 00 00	- غيرها	5%	
15.09		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 09 20 00 00 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر) إكسترا	5%	
	15 09 30 00 00 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر)	5%	
	15 09 40 00 00 00	- زيوت بكر أخرى	5%	
	15 09 90 00 00 00	- غيره	5%	
15.10		زيوت أخرى وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مغاليط هذه الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى داخلية في البند 15.09.		
	15 10 10 00 00 00	- زيت متبقي الزيتون خام	5%	
		- غيره :		
	15 10 90 10 00 00	--- مغاليط الزيوت مستحصل عليها من زيتون فقط	5%	

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
15.11	15 10 90 90 00 00	---	غيره من زيوت مستحصل عليها من زيتون فقط	5%
			زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.	
15.12	15 11 10 00 00 00	-	زيت خام	5%
	15 11 90 00 00 00	-	غيرها	5%
15.13	15 12 11 00 00 00	-	زيت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.	5%
	15 12 19 00 00 00	-	زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزيئاتها:	5%
15.14	15 12 21 00 00 00	-	زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول	5%
	15 12 29 00 00 00	-	غيرها	5%
15.14	15 13 11 00 00 00	-	زيت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.	5%
	15 13 19 00 00 00	-	زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته:	5%
15.14	15 13 21 00 00 00	-	زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (باباسو) وجزيئاته:	5%
	15 13 29 00 00 00	-	غيرها	5%
15.14	15 14 11 00 00 00	-	زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائياً.	5%
	15 14 19 00 00 00	-	زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوي علي نسبة قليلة من حامض الأيروسيك:	5%
15.14	15 14 11 00 00 00	-	زيت خام	5%
	15 14 19 00 00 00	-	غيرها:	5%
15.14	15 14 91 10 00 00	---	زيت سلجم (لفت بري) أو كولزا خام وجزيئاتها محتوية علي نسبة عالية من حامض الأيروسيك	5%
	15 14 91 20 00 00	---	زيت خردل خام وجزيئاتها وتستخدم في الأدوية	5%
15.14	15 14 91 30 00 00	---	زيت خردل خام وجزيئاتها وتستخدم في أغراض الطهى	5%
	15 14 91 40 00 00	---	زيت خردل خام وجزيئاتها وتستخدم في المنتجات الصناعية	5%
15.14	15 14 91 50 00 00	---	زيت خردل خام وجزيئاتها للاستخدامات الاخر	5%
		---	غيرها:	
15.14	15 14 99 10 00 00	---	زيت لفت أو سلجم غير خام وجزيئاتها محتوية علي نسبة عالية من حامض الأيروسيك	5%
	15 14 99 20 00 00	---	زيت خردل غير خام وجزيئاتها وتستخدم في الأدوية	5%
15.14	15 14 99 30 00 00	---	زيت خردل غير خام وجزيئاتها وتستخدم في أغراض الطهى	5%
	15 14 99 40 00 00	---	زيت خردل غير خام وجزيئاتها وتستخدم في المنتجات الصناعية	5%
15.14	15 14 99 50 00 00	---	زيت خردل غير خام وجزيئاتها للاستخدامات الاخر	5%

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		زيوت ودهون نباتية أو ميكروبية ثابتة آخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا . - زيت بذر الكتان وجزيئاته:		15.15
5%		-- زيت خام	15 15 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 15 19 00 00 00	
		- زيت الذرة وجزيئاته:		
5%		-- زيت خام	15 15 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 15 29 00 00 00	
5%		- زيت خروج وجزيئاته	15 15 30 00 00 00	
5%		- زيت سمسم وجزيئاته	15 15 50 00 00 00	
5%		- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها	15 15 60 00 00 00	
5%		- غيرها	15 15 90 00 00 00	
		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . - دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها :		15.16
5%		--- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 10 10 00 00	
5%		--- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . - دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها :	15 16 10 20 00 00	
5%		--- دهون وشحوم وزيوت نباتية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 20 10 00 00	
5%		--- دهون وشحوم وزيوت نباتية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . - زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاته :	15 16 20 20 00 00	
5%		--- دهون وشحوم وزيوت ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 30 10 00 00	
5%		--- دهون وشحوم وزيوت ميكروبية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 30 20 00 00	
		مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16 . - مرجرين عدا المرجرين السائل:		15.17
5%		--- من أصل حيواني	15 17 10 10 00 00	
5%		--- من أصل نباتي	15 17 10 20 00 00	
5%		--- غيرها	15 17 10 90 00 00	

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
		--- مرجرين سائل :		
5%		---- مرجرين سائل من أصل حيواني	15 17 90 11 00 00	
5%		---- مرجرين سائل من أصل نباتي	15 17 90 12 00 00	
5%		---- غيرها من مرجرين سائل	15 17 90 19 00 00	
5%		--- غيرها	15 17 90 90 00 00	
		زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مغلبة أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبّرة، أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		15.18
		--- من أصل حيواني :		
	سلع خاصة	---- من خنزير	15 18 00 11 00 00	
	سلع خاصة	---- من حمير وبنغال وبنغال	15 18 00 12 00 00	
5%		---- غيرها	15 18 00 19 00 00	
5%		--- من أصل نباتي	15 18 00 20 00 00	
5%		--- غيرها	15 18 00 90 00 00	
		(ملغي)		15.19
		جليسرول (جليسرين)، خاماً، مياه وقلويات جليسرينية		15.20
5%		--- جليسرين خام	15 20 00 10 00 00	
5%		--- مياه وقلويات جليسرينية	15 20 00 20 00 00	
		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسيريدات) وشمع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرمستي)، وإن كانت مكررة أو ملونة.		15.21
		- شموع نباتية :		
5%		شموع كرنوبيا	15 21 10 00 00 01	
5%		شموع اوريكا	15 21 10 00 00 02	
5%		شموع النخيل	15 21 10 00 00 03	
5%		شمع كانديلا	15 21 10 00 00 04	
5%		شمع قصب السكر	15 21 10 00 00 05	
5%		شمع القطن	15 21 10 00 00 06	
5%		شمع الكتان	15 21 10 00 00 07	
5%		شمع اوكوتيللا	15 21 10 00 00 08	
5%		شمع بيزانج	15 21 10 00 00 09	
5%		شمع الحلفاء	15 21 10 00 00 10	
5%		غيرها من شمع نباتي	15 21 10 00 99 99	
		- غيرها :		
		--- بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرمستي) خاماً أو معصراً أو مكرراً أو ملوناً :		

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سبيرمستي خام	15 21 90 10 00 01	
5%		سبيرمستي معصور	15 21 90 10 00 02	
5%		سبيرمستي مكرر	15 21 90 10 00 03	
5%		سبيرمستي ملون	15 21 90 10 00 04	
		--- شمع نحل وكذلك الملون منه :		
5%		شمع نحل خام	15 21 90 20 00 01	
5%		شمع نحل ملون	15 21 90 20 00 02	
5%		شمع نحل طبيعي على شكل اقراص	15 21 90 20 00 03	
5%		شمع نحل مضغوط	15 21 90 20 00 04	
5%		شمع نحل مكرر	15 21 90 20 00 05	
5%		غيرها من شمع نحل آخر	15 21 90 20 99 99	
5%		--- شموع حشرات آخر وكذلك الملون منها	15 21 90 40 00 00	
		ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.		15.22
		--- ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك) :		
5%		الديجرا الطبيعية	15 22 00 10 00 01	
5%		الديجرا الاصطناعية	15 22 00 10 00 02	
5%		--- بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية	15 22 00 20 00 00	

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛
منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري

ملاحظة:

1- يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق : 4

ف : 16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أحر أو حشرات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر والحشرات المحضرة والمحفوزة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو الملاحظة 6 للفصل 4 أو البند 05.04.
- 2- تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رقيقة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملانم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 02 16 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات ، الدقيقه التجانس والمهياة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أحر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو حشرات ، ولهذا البند الفرعي 10 02 16 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.
- 2- إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس التسميات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني أو حشرات ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. --- من خنزير أو دم حيواني :		
	16 01 00 11 00 00	---- من خنزير	سلع خاصة	
	16 01 00 12 00 00	---- من دم حيواني	سلع خاصة	
	16 01 00 20 00 19	--- من فصيلة الأبقار : سجق من فصيلة الأبقار	5%	
	16 01 00 20 00 20	نقانق من فصيلة الأبقار	5%	
	16 01 00 20 00 21	غيرها من سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني من فصيلة الأبقار وإن كانت معبأة في أوعية محكمة الغلق	5%	
	16 01 00 20 99 99	غيرها من فصيلة الأبقار --- من دواجن :	5%	
	16 01 00 30 00 13	سجق من فصيلة الدواجن	5%	
	16 01 00 30 00 14	نقانق من فصيلة الدواجن	5%	
	16 01 00 30 00 15	مورتديلا من فصيلة الدواجن	5%	
	16 01 00 30 00 16	غيرها من سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني من دواجن وإن كانت معبأة في أوعية محكمة الغلق	5%	
	16 01 00 30 99 99	غيرها من دواجن	5%	

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		معبأة في أوعية محكمة الغلق	16 01 00 90 00 12	16.02
5%		غيرها	16 01 00 90 99 99	
		لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو حشرات آخر محضرة أو محفوظة.		
		- محضرات متجانسة:		
5%		--- أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال	16 02 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	16 02 10 90 00 00	
		- من أكباد أي من الحيوانات :		
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الابل	16 02 20 10 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الضأن	16 02 20 20 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الأبقار	16 02 20 30 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الدواجن	16 02 20 40 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من حيوانات آخر	16 02 20 90 00 00	
		- من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:		
5%		-- من ديوك ودجاج رومي	16 02 31 00 00 00	
		-- من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس :		
5%		--- محضرات من صدر دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس	16 02 32 10 00 00	
5%		--- محضرات من أفخاذ دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس	16 02 32 20 00 00	
5%		--- أحشاء وأطراف من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس	16 02 32 30 00 00	
5%		--- محضرات آخر من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس بما فيها (البرجر ، ناجتس ، كرات ، تكا ، شاورما ، شيش طاووق ... الخ)	16 02 32 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		لحم نعام مبرد	16 02 39 00 00 01	
5%		لحم حمام مبرد	16 02 39 00 00 02	
5%		لحم سمان مبرد	16 02 39 00 00 03	
5%		لحم حبارى مبرد	16 02 39 00 00 04	
5%		لحوم من طيور اخرى مبردة او مثلجة	16 02 39 00 00 05	
5%		غيرها	16 02 39 00 99 99	
		- من فصيلة الخنازير :		
	سلع خاصة	-- فخذ الخنزير وقطعه	16 02 41 00 00 00	
	سلع خاصة	-- كتف الخنزير وقطعه	16 02 42 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها بما فيها المخاليط	16 02 49 00 00 00	
		- من فصيلة الأبقار:		
5%		--- بسطرما (لحم مبر ومحضر ومجفف)	16 02 50 10 00 00	
5%		--- مورتديلا من فصيلة الأبقار	16 02 50 20 00 00	
5%		--- محضرات من فصيلة الأبقار بما فيها (البرجر ، كرات ، تكا ، شاورما ... الخ)	16 02 50 30 00 00	
5%		--- ألسنة من فصيلة الأبقار	16 02 50 40 00 00	
5%		--- غيرها من لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو محضرات آخر من فصيلة الأبقار (معلبة وما يماثلها)	16 02 50 90 00 00	

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات: --- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)	16 02 90 10 00 00	
5%		--- أطراف واحشاء من حيوانات: ---- ألسنة	16 02 90 21 00 00	
5%		---- غيرها (عدا الأكباد) --- محضرات من دم الحيوانات :	16 02 90 29 00 00	
	سلع خاصة	---- محضرات من دم الخنازير	16 02 90 31 00 00	
	سلع خاصة	---- غيرها	16 02 90 39 00 00	
5%		--- غيرها خلاصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخر.	16 02 90 90 00 00	16.03
5%		--- خلاصات وعصارات لحم	16 03 00 10 00 00	
5%		--- خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخر	16 03 00 20 00 00	
		أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار) و أبداله المحضرة من بيض الأسماك. - أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة:		16.04
5%		-- سلمون	16 04 11 00 00 00	
5%		-- رنجه	16 04 12 00 00 00	
5%		-- سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط	16 04 13 00 00 00	
5%		-- تونه وتونة وثابة وبونيت (ساردا)	16 04 14 00 00 00	
5%		-- اسقمري (ماكريل)	16 04 15 00 00 00	
5%		-- أسماك انشوجه	16 04 16 00 00 00	
5%		-- سمك الانقليس	16 04 17 00 00 00	
5%		-- زعانف سمك القرش	16 04 18 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- أسماك الهامور محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 10 00 00	
5%		--- أسماك الكنعد محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 20 00 00	
5%		--- أسماك الشعري محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 30 00 00	
5%		--- أسماك أخر محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 90 00 00	
5%		- أسماك محضرة أو محفوظة أخرى - خبياري (كافيار) وأبداله :	16 04 20 00 00 00	
5%		-- خبياري (كافيار)	16 04 31 00 00 00	
5%		-- أبدال خبياري (كافيار)	16 04 32 00 00 00	
		قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة. - سرطانات بحرية (سلطعون) :		16.05
5%		كابوريا	16 05 10 00 00 01	
5%		جراد البحر	16 05 10 00 00 02	
5%		القواقع	16 05 10 00 00 03	

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	16 05 10 00 99 99	
		- ربيان (قريدس أو جمبري):		
5%		-- غير معبأ في أوعية محكمة الغلق	16 05 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 29 00 00 00	
5%		- عقارب البحر	16 05 30 00 00 00	
5%		- قشريات آخر	16 05 40 00 00 00	
		- رخويات :		
5%		-- محار (oysters)	16 05 51 00 00 00	
5%		-- محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة	16 05 52 00 00 00	
5%		-- بلح البحر	16 05 53 00 00 00	
5%		-- حبار وسبيدج	16 05 54 00 00 00	
5%		-- أخطبوط	16 05 55 00 00 00	
5%		-- بطلينوس وكوكل وأم الحلول	16 05 56 00 00 00	
5%		-- أبالون (دردار)	16 05 57 00 00 00	
5%		-- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر	16 05 58 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 59 00 00 00	
		- لافقاريات مائية آخر :		
5%		-- خيار البحر	16 05 61 00 00 00	
5%		-- قنفذ البحر	16 05 62 00 00 00	
5%		-- قنديل البحر	16 05 63 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 69 00 00 00	

ق: 4

ف: 17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).

(ب) السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.

(ج) محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 17 01 12 , 17 01 13 و 17 01 14 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب (بولاريميتري).
- 2- يشمل البند الفرعي 17 01 13 فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي، الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل 69 درجة أو أكثر ولكن أقل من 93 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب. ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدرية ذات شكل غير منتظم لا ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة. - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة : -- سكر شوندر : --- بقصد التصفية والتكرير للصناعة :		
	17 01 12 10 00 01	سكر شوندر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية .		0%
	17 01 12 10 00 02	سكر شوندر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد التكرير للصناعة.		0%
	17 01 12 90 00 00	--- غيرها		0%
		-- سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
	17 01 13 10 00 00	--- بقصد التصفية والتكرير للصناعة		0%
	17 01 13 90 00 00	--- غيره		0%
		-- أنواع آخر من سكر القصب:		
	17 01 14 10 00 00	--- بقصد التصفية والتكرير للصناعة		0%
	17 01 14 90 00 00	--- غيرها		0%
		- غيرها :		
	17 01 91 00 00 00	-- سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة -- غيره :		0%
		--- مصفى (مكرر) :		
		--- بلوري متفاوت النعومة :		
	17 01 99 11 00 01	سكر ناعم .		0%
	17 01 99 11 00 02	سكر خشن .		0%
		--- مكعبات أو قوالب :		

ق : 4

ف : 17

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		سكر مكعبات.	17 01 99 12 00 01	
0%		سكر قوالب.	17 01 99 12 00 02	
0%		---- مسحوق بودرة	17 01 99 13 00 00	
		--- سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر :		
0%		سكر نباتي	17 01 99 20 00 01	
0%		سكر النخيل	17 01 99 20 00 02	
0%		سكر بني	17 01 99 20 00 03	
0%		غيرها	17 01 99 20 99 99	
0%		--- سكروز نقي كيميائياً	17 01 99 30 00 00	
0%		--- غيرها	17 01 99 90 00 00	
		أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز و المالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل). - لكتوز وسائل لكتوز :		17.02
5%		-- يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من اللاكتوز معبراً عنه بلاكتوز لا مائي محسوباً على المادة الجافة	17 02 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	17 02 19 00 00 00	
5%		- سكر قيقب وسائل قيقب	17 02 20 00 00 00	
		- جلوكوز وسائل جلوكوز ، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
5%		سكر جلوكوز صلب لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	17 02 30 00 00 01	
5%		سائل جلوكوز لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	17 02 30 00 00 02	
		- جلوكوز وسائل جلوكوز ، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس :		
5%		سكر جلوكوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 40 00 00 01	
5%		سائل جلوكوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 40 00 00 02	
5%		- فركتوز نقي كيميائياً	17 02 50 00 00 00	
		- أنواع آخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة استثناء السكر المنعكس :		
5%		سكر الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 60 00 00 01	
5%		سائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 60 00 00 02	
		- غيرها ، بما فيها السكر المنعكس ومخاليط آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
5%		--- مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً	17 02 90 10 00 00	
5%		--- سكروز غير نقي كيميائياً	17 02 90 20 00 00	

ق: 4

ف: 17

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً	17 02 90 30 00 00	
5%		--- فركتوز غير نقي كيميائياً	17 02 90 40 00 00	
		--- سوائل سكرية أحر ، وإن كانت مكثفة ، غير ملونة ولا معطرة :		
5%		سكر الفواكه	17 02 90 50 00 01	
5%		شراب الفركتوز	17 02 90 50 00 02	
5%		سوائل سكرية	17 02 90 50 00 04	
5%		غيرها	17 02 90 50 99 99	
		--- سكر محروق (كاراميل) :		
5%		سكر محروق (كاراميل) يستخدم في اعداد المشروبات	17 02 90 60 00 01	
5%		سكر محروق (كاراميل) للاستخدامات الأخر	17 02 90 60 00 02	
5%		--- عسل صناعي	17 02 90 70 00 00	
5%		--- غيرها	17 02 90 90 00 00	
		عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر .		17.03
5%		- عسل أسود (دبس سكر)	17 03 10 00 00 00	
5%		- غيرها	17 03 90 00 00 00	
		مصنوعات سكرية (بما فيها الشكولاتة البيضاء) ، لا تحتوي على الكاكاو.		17.04
		- لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر :		
5%		--- لبان المضغ (علك) مكسو بالسكر	17 04 10 10 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) مكسو بالسكر منكبة	17 04 10 20 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) بدون سكر	17 04 10 30 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) بدون سكر منكبة	17 04 10 40 00 00	
		- غيرها:		
		--- سكاكر حلوة ، دروبس ، وملبسات سكرية :		
5%		دروبس	17 04 90 10 00 01	
5%		ملبسات سكر	17 04 90 10 00 02	
5%		ملبسات شوكولاتة	17 04 90 10 00 03	
5%		حلوى مصاص بنكهات مختلفة	17 04 90 10 00 04	
5%		حلوة جلي	17 04 90 10 00 05	
5%		حلوى الفول السوداني	17 04 90 10 00 06	
5%		حلوى بنكهة الشمام	17 04 90 10 00 07	
5%		حلوى بنكهة العنب	17 04 90 10 00 08	
5%		حلوى بنكهة الفراولة	17 04 90 10 00 09	
5%		حلوي بنكهة الفواكه المشكلة	17 04 90 10 00 10	
5%		كرات الفول السوداني	17 04 90 10 00 11	
5%		حلوى بنكهة الكولا	17 04 90 10 00 12	
5%		اصابع حلوى حامضة بنكهة الكولا	17 04 90 10 00 13	
5%		اصابع حلوى حامضة بنكهة الفراولة	17 04 90 10 00 14	
5%		مكسرات بالسكر	17 04 90 10 00 15	
5%		غيرها	17 04 90 10 99 99	
		--- حلوة توفي ، راحة الحلقوم ، نوجا (حلوة لبنيه) :		
5%		حلوى توفي	17 04 90 20 00 01	
5%		حلوى راحة الحلقوم	17 04 90 20 00 02	

ق : 4

ف : 17

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		حلوى لبنية --- ملبس على لوز و فستق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله :	17 04 90 20 00 03	
5%		ملبس لوز	17 04 90 30 00 01	
5%		ملبس فستق	17 04 90 30 00 02	
5%		ملبس مكسرات	17 04 90 30 00 03	
5%		ملبس مكسرات مغطاة بالشوكولاتة	17 04 90 30 00 04	
5%		ملبس مشكل	17 04 90 30 00 05	
5%		ملبس جوز الهند	17 04 90 30 00 06	
5%		اصابع سمس	17 04 90 30 00 07	
5%		غيرها	17 04 90 30 99 99	
5%		--- هلام الفواكه وعجنها ورب السوس ، المهيأة كمصنوعات سكرية	17 04 90 40 00 00	
5%		--- سكاكر السعال (الكحة) --- حلاوة طحينية :	17 04 90 50 00 00	
5%		--- حلاوة طحينية سادة	17 04 90 61 00 00	
5%		--- حلاوة طحينية بالمكسرات	17 04 90 62 00 00	
5%		--- حلاوة طحينية آخر	17 04 90 69 00 00	
5%		--- بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه	17 04 90 70 00 00	
	سلع خاصة	--- شوكولاتة بيضاء محتوية على كحول --- غيرها :	17 04 90 80 00 00	
5%		شوكولاتة بيضاء سادة	17 04 90 90 00 01	
5%		شوكولاتة بيضاء ديكور	17 04 90 90 00 02	
5%		شوكولاتة بيضاء سائلة تستخدم في اعداد المشروبات	17 04 90 90 00 03	
5%		غزل البنات	17 04 90 90 00 04	
5%		حلوى مارشميلو	17 04 90 90 00 05	
5%		سمسمية (حلاوة سمس)	17 04 90 90 00 06	
5%		حلاوة بقر	17 04 90 90 00 10	
5%		حلوى شعبية (عمانية)	17 04 90 90 00 11	
5%		غيرها من حلويات ومصنوعات سكرية آخر	17 04 90 90 99 99	

ق : 4

ف : 18

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رقيقة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللاقريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها
- (ب) المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و 22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.
- 2- تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
18.01		حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة.		
	18 01 00 00 00 01	حبوب كاكاو محمصة		5%
	18 01 00 00 00 02	حبوب كاكاو غير محمصة		5%
	18 01 00 00 00 03	كسارات حبوب كاكاو محمصة		5%
	18 01 00 00 00 04	كسارات حبوب كاكاو غير محمصة		5%
18.02		قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخر.		
	18 02 00 00 00 01	قشور كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 02	عصافات كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 03	غلالات كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 04	نفايات كاكاو أخر		5%
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دهنها.		
	18 03 10 00 00 00	- بدهنها		5%
	18 03 20 00 00 00	- منزوع دهنها كلياً أو جزئياً		5%
18.04		زبدة كاكاو، دهنه وزيته.		
	18 04 00 00 00 01	زبد كاكاو		5%
	18 04 00 00 00 02	دهن كاكاو		5%
	18 04 00 00 00 03	زيت كاكاو		5%
18.05		مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.		5%
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو.		
		- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر:		
		--- مضاف إليه بيبوتون أو حليب :		
		---- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، مضاف إليه بيبوتون أو حليب يستخدم في اعداد المشروبات		5%
		---- غيرها		5%
		--- غيرها:		
		---- غيرها من مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر يستخدم في اعداد المشروبات		5%
		---- غيرها		5%
		- محضرات أخر بشكل كتل أو ألواح أو أصابع يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال سائبة أخر في أوعية أو أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم :		

ق : 4

ف : 18

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية على كاكاو	18 06 20 10 00 00	
5%		--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو	18 06 20 20 00 00	
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو :		
5%		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 20 31 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 20 39 00 00	
		--- غيرها :		
5%		بشكل قطع	18 06 20 90 00 01	
5%		بشكل ألواح	18 06 20 90 00 02	
5%		بشكل أصابع	18 06 20 90 00 03	
5%		غيرها	18 06 20 90 99 99	
		- غيرها، بشكل كتل أو الواح أو اصابع:		
		-- محشوة:		
سلع خاصة		--- تحتوي على كحول	18 06 31 10 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 31 90 00 00	
		-- غير محشوة:		
سلع خاصة		--- تحتوي على كحول	18 06 32 10 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 32 90 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية علي كاكاو	18 06 90 10 00 00	
5%		--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية علي كاكاو	18 06 90 20 00 00	
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية علي كاكاو :		
5%		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 90 31 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 90 39 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- غيرها من محضرات تحتوي على سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 90 91 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 90 99 00 00	

ق : 4

ف : 19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) ؛ فطائر

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 والمحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16.
 - (ب) المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت..... الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).
 - (ج) منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.
- 2- لأغراض البند 19.01:
 - (أ) يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛
 - (ب) يقصد بعبارة "دقيق وسميد":
 - (1) دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و
 - (2) الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).
- 3- لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكولاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).
- 4- من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
19.01	19 01 10 10 00 00	خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 الى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. - محضرات صالحة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة : - - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضّر بديلاً لحليب (لبن) الأم غير محتوية على كاكاو		0%
	19 01 10 20 00 00	- - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضّر بديلاً لحليب (لبن) الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً		0%
	19 01 10 90 00 00	--- غيرها		0%
	19 01 20 10 00 00	- مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05: --- مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف		5%
	19 01 20 20 00 00	--- عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه --- غيرها :		5%

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		البيتزا غير المطهية التي تتألف من قاعدة (عجينة) بيتزا مغطاة بعناصر مختلفة أخرى	19 01 20 90 00 01	
5%		عجائن فطائر	19 01 20 90 00 02	
5%		مخاليط لتحسين منتجات المخابز	19 01 20 90 00 03	
5%		مخاليط دقيق الحبوب "لقمة القاضي وما يماثلها"	19 01 20 90 00 04	
5%		غيرها - غيرها: --- الراكهوت:	19 01 20 90 99 99	
5%		--- الراكهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 11 00 00	
5%		--- الراكهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 12 00 00	
5%		--- غيرها --- الحليب (اللبن) المملت:	19 01 90 19 00 00	
5%		--- الحليب (اللبن) المملت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية لصناعة المشروبات	19 01 90 21 00 00	
5%		--- الحليب (اللبن) المملت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 22 00 00	
5%		--- غيرها	19 01 90 29 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع الأيسكريم --- غيرها:	19 01 90 30 00 00	
5%		--- غيرها، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات : خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية	19 01 90 91 00 01	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات الغازية --- غيرها ، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات :	19 01 90 91 00 02	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	19 01 90 92 00 01	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لإعداد المشروبات الغازية	19 01 90 92 00 02	
5%		غيرها من خلاصات أخرى	19 01 90 92 99 99	
5%		--- غيرها عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني: كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة. - عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى: -- تحتوي على بيض: --- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغيتي والكانيلوني والعجائن التي	19 01 90 99 00 00	19.02
5%		بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف ... الخ	19 02 11 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجمدة	19 02 11 20 00 00	
5%		--- شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 11 30 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 11 90 00 00	

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها:		
5%		--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل اصداق أو نجوم أو أحرف... الخ)	19 02 19 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجمدة	19 02 19 20 00 00	
5%		--- شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 19 30 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 19 90 00 00	
		- عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى:		
5%		--- محشوة باللحم	19 02 20 10 00 00	
5%		--- محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	19 02 20 20 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 20 90 00 00	
		- عجائن غذائية آخر :		
5%		--- الشعيرية المجففة المحضرة سريعة التحضير (أندومي)	19 02 30 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية آخر مجففة سريعة التحضير	19 02 30 20 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجففة محضرة (باستثناء المحشوة)	19 02 30 30 00 00	
5%		--- عجائن غذائية آخر محضرة	19 02 30 90 00 00	
5%		- كسكسي	19 02 40 00 00 00	
5%		تايوكا وأبدالها محضرة من النشا، بشكل حواسب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة.	19 03 00 00 00 00	19.03
		أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيذ أو التخميص (مثل رقائق الذرة "كورن فليكس")؛ حبوب (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة آخر (عدا الدقيق والجريش والسميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		19.04
		- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيذ أو التخميص :		
5%		--- محتوية على كاكاو	19 04 10 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها	19 04 10 91 00 00	
5%		---- غيرها	19 04 10 99 00 00	
		- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منقشة:		
		--- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة:		
		---- محتوية على كاكاو :		
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 20 11 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى	19 04 20 11 00 02	
		---- غيرها :		
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 20 19 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 20 19 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 20 19 00 03	
5%		محتوية على عسل	19 04 20 19 00 04	

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها ---رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفضة: ---- محتوية على كاكاو :	19 04 20 19 99 99	
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 20 21 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى ---- غيرها :	19 04 20 21 00 02	
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 20 29 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 20 29 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 20 29 00 03	
5%		محتوية على عسل - برغل (قمح مجروش) : --- محتوى على كاكاو :	19 04 20 29 00 04	
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 30 10 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى --- غيرها :	19 04 30 10 00 02	
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 30 90 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 30 90 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 30 90 00 03	
5%		محتوية على عسل	19 04 30 90 00 04	
5%		غيرها - غيرها:	19 04 30 90 99 99	
5%		--- محتوية على كاكاو :		
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 90 10 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى --- غيرها :	19 04 90 10 00 02	
5%		حبوب آخر عدا الذرة بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، محتوية على كاكاو مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر	19 04 90 90 00 01	
5%		حبوب آخر عدا الذرة بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، غير محتوية على كاكاو مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر	19 04 90 90 00 02	
5%		الأرز المطبوخ كلياً أو جزئياً وان اضيف اليه مكونات مثل الخضار أو التوابل	19 04 90 90 00 03	
5%		أغذية آخر محضرة سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	19 04 90 90 99 99	
5%		خبز وفطائر وكعك وبيسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وان كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان وبراشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة.		19.05
5%		- خبز مقرمش	19 05 10 00 00 00	
5%		- خبز الزنجبيل وما شابهه	19 05 20 00 00 00	

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- بسكويت محلي؛ وافلز و ويفرز :		
5%		-- بسكويت محلي	19 05 31 00 00 00	
5%		-- وافلز و ويفرز	19 05 32 00 00 00	
		- خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة: --- بقسماط :		
5%		بقسماط ومنتجات محمصة مماثلة ، وإن كانت محتوية علي كاكاو .	19 05 40 10 00 01	
5%		خبز محمص وإن كان محتويا علي كاكاو .	19 05 40 10 00 02	
5%		--- غيرها	19 05 40 90 00 00	
		- غيرها:		
		--- خبز عادي (عيش) بأنواعه :		
5%		خبز يدخل في مكوناته البطاطس	19 05 90 10 00 01	
5%		خبز (توست)	19 05 90 10 00 02	
5%		غيره من خبز العادي	19 05 90 10 99 99	
5%		--- خبز الدايق المعد لمرضى السكر	19 05 90 20 00 00	
5%		--- فطائر ، بما فيها فطائر (البيتزا)	19 05 90 30 00 00	
		--- حلويات شرقية (كنافة، بقلوة وما يماثلها) :		
5%		--- كنافة	19 05 90 41 00 00	
5%		--- بقلوة	19 05 90 42 00 00	
5%		--- حلويات شرقية آخر	19 05 90 49 00 00	
		--- كيك ، جاتوه وما يماثله :		
5%		كيك جاتوه	19 05 90 50 00 01	
5%		دونات محتوية على الكاكاو أو الكريمة	19 05 90 50 00 02	
5%		غيرها	19 05 90 50 99 99	
5%		--- برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي	19 05 90 60 00 00	
5%		--- رقائق الختم	19 05 90 70 00 00	
		--- محضرات هشّة متماسكة للقرمشة (كريبس) (مثل الفشار والشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر :		
5%		فشار جاهز للاستهلاك المباشر .	19 05 90 80 00 01	
5%		شيبس (ذرة) جاهز للاستهلاك المباشر	19 05 90 80 00 02	
5%		شيبس (بطاطس) جاهزة للاستهلاك المباشر	19 05 90 80 00 03	
5%		محضرات هشّة آخر جاهزة للاستهلاك المباشر --- غيرها:	19 05 90 80 99 99	
		--- الخبز غير المخمر أو الماكزوس :		
5%		خبز رفاق	19 05 90 91 00 01	
5%		خبز التورتيا	19 05 90 91 00 02	
5%		غيره من الخبز الغير مخمر أو الماكزوس	19 05 90 91 99 99	
5%		--- خبز البريتزل	19 05 90 92 00 00	
5%		--- بسكويت عادي وإن كان مملحا --- غيرها :	19 05 90 93 00 00	
5%		معجنات محشوة بالمكسرات	19 05 90 99 00 01	
5%		بسكويت بالتمر	19 05 90 99 00 02	

ق: 4

ف: 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	19 05 90 99 99 99	

ق: 4

ف: 20

الفصل العشرون

محضرات خضروفواكه و أثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛
 - (ب) الشحوم والزيوت النباتية (الفصل 15)
 - (ج) المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيف) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16)
 - (د) منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو
 - (هـ) المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.
- 2- لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكلاته (البند 18.06).
- 3- تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعا للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.
- 4- يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.
- 5- لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة "متحصل عليها بالطهي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.
- 3- لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أو من دليل الانكسار المعبر عنه تبعاً لنسبة السكر المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
20.01	20 01 10 00 00 00	خضر، فواكه، أثمار وأجزاء آخر من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك. - خيار وقتاء وخيار محبب - غيرها: - - - خضر ونباتات صالحة للأكل:		5%

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- فطر وكماً (فقع)	20 01 90 11 00 00	
5%		---- زيتون وقبار	20 01 90 12 00 00	
5%		---- فلفل أخضر	20 01 90 13 00 00	
		---- مخللات مشكلة (طرشي) :		
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محضر بالخل	20 01 90 14 00 01	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محضر بحمض الخليك	20 01 90 14 00 02	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محفوظه بالخل	20 01 90 14 00 03	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محفوظ بحمض الخليك	20 01 90 14 00 04	
5%		---- طماطم	20 01 90 15 00 00	
5%		---- غيرها	20 01 90 19 00 00	
5%		--- فواكه وأثمار	20 01 90 20 00 00	
		بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.		20.02
5%		- بندورة، كاملة أو مقطعة - غيرها:	20 02 10 00 00 00	
5%		--- هريس (معجون) البندورة	20 02 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	20 02 90 90 00 00	
		فطروكماً، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك.		20.03
5%		- فطر من جنس اجاريكوس - غيرها :	20 03 10 00 00 00	
5%		--- كماً (فقع)	20 03 90 10 00 00	
5%		أنواع فطر آخر	20 03 90 90 00 00	
		خضرا أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		20.04
5%		- بطاطا (بطاطس) - خضرا أخر وخليط خضرا:	20 04 10 00 00 00	
5%		--- جزر	20 04 90 10 00 00	
5%		--- بازلاء	20 04 90 20 00 00	
5%		--- فاصولياء	20 04 90 30 00 00	
5%		--- لوبيا	20 04 90 40 00 00	
5%		--- هليون	20 04 90 50 00 00	
5%		--- سبانخ	20 04 90 60 00 00	
5%		--- باميا	20 04 90 70 00 00	
5%		--- خضرا مشكلة --- غيرها :	20 04 90 80 00 00	
5%		ذرة حلوة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة	20 04 90 90 00 01	
5%		حبوب ذرة حلوة مجمدة	20 04 90 90 00 02	
5%		اكواز ذرة مجمدة	20 04 90 90 00 03	
5%		ملوخية مجمدة	20 04 90 90 00 04	
5%		بروكلي مجمد	20 04 90 90 00 05	
5%		غيرها	20 04 90 90 99 99	
		خضرا أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		20.05

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- خضر متجانسة :		
		--- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال :		
5%		---- خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة:	20 05 10 11 00 01	
		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات		
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 11 00 02	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 05 10 11 00 03	
		---- خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة :		
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 05 10 12 00 01	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 12 00 02	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 05 10 12 00 03	
5%		طبي	20 05 10 20 00 00	--- للحمية
5%		---	20 05 10 90 00 00	غيرها
5%		- بطاطس	20 05 20 00 00 00	
5%		- بازلاء (بيزوم ساتيفوم)	20 05 40 00 00 00	
		- لوبيا و فاصوليا (من انواع فيجنا، فاصبولوس) :		
5%		-- لوبيا و فاصوليا، حبات	20 05 51 00 00 00	
5%		-- غيرها	20 05 59 00 00 00	
5%		- هليون	20 05 60 00 00 00	
5%		- زيتون	20 05 70 00 00 00	
5%		- ذرة حلوه (زيا ميس فار، ساكاراتا)	20 05 80 00 00 00	
		- خضر آخر وخليط خضر:		
5%		-- براعم البوص الهندي (بامبو أو خيزران)	20 05 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- محضرة مع مواد آخر و معدة للاستهلاك المباشر :		
5%		---- فول مدمس	20 05 99 11 00 00	
5%		---- حمص بالطحينة	20 05 99 12 00 00	
5%		---- خضر وبقول بالصلصات	20 05 99 13 00 00	
5%		---- غيرها	20 05 99 19 00 00	
		---- غيرها:		
5%		---- بامياء	20 05 99 91 00 00	
5%		---- فول أخضر حب	20 05 99 92 00 00	
5%		---- سبانخ	20 05 99 93 00 00	
5%		---- خرشوف (ارضي شوكي)	20 05 99 94 00 00	
5%		---- خضر مشكلة	20 05 99 95 00 00	

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- ملفوف مخمر (شوكورت)	20 05 99 96 00 00	
5%		---- ورق العنب	20 05 99 97 00 00	
5%		---- خضر ونباتات آخر	20 05 99 99 00 00	
5%		خضروفواكه و أثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات آخر ، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور).	20 06 00 00 00 00	20.06
		مربي وهلام فواكه ، وخبيص (مرملاد) وهريس أو عجن فواكه أو أثمار ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر . - محضرات متجانسة: --- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال :		20.07
		--- محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 07 10 11 00 01	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 07 10 11 00 02	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 07 10 11 00 03	
		--- محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 07 10 12 00 01	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 07 10 12 00 02	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال ، محصل عليها بالطبخ ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 07 10 12 00 03	
5%		--- للحمية	20 07 10 20 00 00	
5%		--- غيرها: - حمضيات:	20 07 10 90 00 00	
5%		--- خبيص (مرملاد)	20 07 91 10 00 00	
5%		--- غيرها: - مربيات وهلام فواكه آخر:	20 07 91 90 00 00	
5%		---- خوخ	20 07 99 11 00 00	
5%		---- مشمش	20 07 99 12 00 00	
5%		---- تفاح	20 07 99 13 00 00	
5%		---- بطيخ	20 07 99 14 00 00	
5%		---- كرز	20 07 99 15 00 00	

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		فراولة ----	20 07 99 16 00 00	20.08
5%		توت ----	20 07 99 17 00 00	
5%		غيرها ----	20 07 99 19 00 00	
5%		قمر الدين ---	20 07 99 20 00 00	
5%		ملبن (من لب الزبيب) ---	20 07 99 30 00 00	
5%		غيرها ---	20 07 99 90 00 00	
		فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر. - أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة: -- فول سوداني:		
5%		محمص وإن كان مملحاً ---	20 08 11 10 00 00	
5%		زبدة الفول السوداني --- - غيرها، بما فيها المخاليط: --- أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة:	20 08 11 20 00 00	
5%		لوز ----	20 08 19 11 00 00	
5%		فستق ----	20 08 19 12 00 00	
5%		بندق ----	20 08 19 13 00 00	
5%		كاجو ----	20 08 19 14 00 00	
5%		غيرها من أثمار قشرية أخر محمصة وإن كانت مملحة	20 08 19 19 00 00	
5%		مخاليط ---	20 08 19 20 00 00	
5%		غيرها --- - أناناس :	20 08 19 90 00 00	
سلع خاصة		مضاف إليه كحول ---	20 08 20 10 00 00	
5%		غيرها --- - حمضيات :	20 08 20 90 00 00	
سلع خاصة		مضاف إليها كحول ---	20 08 30 10 00 00	
5%		برتقال محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر	20 08 30 20 00 00	
5%		ليمون محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر	20 08 30 30 00 00	
5%		- غيرها من حمضيات محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر - كمثرى (أجاص) :	20 08 30 90 00 00	
سلع خاصة		مضاف إليه كحول ---	20 08 40 10 00 00	
5%		غيرها --- - مشمش:	20 08 40 90 00 00	
سلع خاصة		مضاف إليه كحول ---	20 08 50 10 00 00	
5%		غيرها --- - كرز:	20 08 50 90 00 00	
سلع خاصة		مضاف إليه كحول ---	20 08 60 10 00 00	

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
20.09	20 08 60 90 00 00	--- غيرها - دراق بما فيه النكتارين (خوخ) :		5%
	20 08 70 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 70 90 00 00	--- غيرها - توت الارض (فريز - فراولة) :		5%
	20 08 80 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 80 90 00 00	--- غيرها - غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20 08 19:		5%
	20 08 91 00 00 00	-- قلب النخيل -- توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون , فاكسينيوم أوكسيكوكس): توت جبلي "لينجونيري" (فاكسينيوم فايتيس-أيداي)		5%
	20 08 93 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 93 90 00 00	--- غيرها -- مخاليط :		5%
	20 08 97 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 97 90 00 00	--- غيرها -- غيرها :		5%
	20 08 99 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 99 90 00 00	--- غيرها عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب وماء جوز الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر. - عصير برتقال: -- مجمد:		5%
	20 09 11 10 00 00	---- عصير برتقال مجمد غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%
	20 09 11 20 00 00	--- عصير برتقال مجمد مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 :		5%
	20 09 12 10 00 00	--- عصير برتقال غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%
	20 09 12 20 00 00	--- عصير برتقال غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:		5%
	20 09 19 10 00 00	--- غيره من عصير برتقال، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%
	20 09 19 20 00 00	--- غيره من عصير برتقال، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير ليمون هندي (جريب فروت) : عصير بوملي : -- لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20:		5%
	20 09 21 10 00 00	--- عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%
	20 09 21 20 00 00	--- عصير ليمون هندي(جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%
20 09 21 30 00 00	--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 21 40 00 00	
5%		--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 20 00 00	
5%		--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 30 00 00	
5%		--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير حمضيات آخر: -- قيمة بريكس لا تزيد عن 20: --- عصير ليمون:	20 09 29 40 00 00	
5%		---- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 31 11 00 00	
5%		---- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر --- غيره:	20 09 31 12 00 00	
5%		---- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 31 91 00 00	
5%		---- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 31 92 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 39 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير اناناس: -- قيمة بريكس لا تزيد عن 20:	20 09 39 20 00 00	
5%		--- عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 41 10 00 00	
5%		--- عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 41 20 00 00	
5%		--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 49 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر عصير طماطم (بندوره):	20 09 49 20 00 00	
5%		--- عصير طماطم (بندوره) غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 50 10 00 00	
5%		--- عصير طماطم (بندوره) مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 50 20 00 00	

ق: 4

ف: 20

فئة الرسم	الإجراء	الصفن	رمز النظام المنسق	البند
		- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب): -- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 :		
5%		--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 61 10 00 00	
5%		--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 61 20 00 00	
		-- غيره:		
5%		--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 69 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 69 20 00 00	
		- عصير تفاح: -- قيمة بريكس لأزيد عن 20:		
5%		--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 71 10 00 00	
5%		--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 71 20 00 00	
		-- غيره:		
5%		--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 79 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 79 20 00 00	
		.عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الثمار أو الخضضر :		
		- - عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون , فاكسينيوم أوكسيكوكس)؛ عصير توت جبلي "لينجونيري" (فاكسينيوم فايتيس-أيدياي):		
5%		--- عصير توت بري غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 81 10 00 00	
5%		--- عصير توت بري مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 81 20 00 00	
5%		--- عصير توت جبلي غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 81 30 00 00	
5%		--- عصير توت جبلي مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 81 40 00 00	
		-- غيره:		
		--- دبس تمر:		
5%		---- دبس تمر غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 11 00 00	
5%		---- دبس تمر مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 12 00 00	
		--- عصير منجعة:		
5%		---- عصير منجعة غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 22 00 00	
5%		---- عصير منجعة غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 23 00 00	
5%		---- عصير منجعة مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 24 00 00	
5%		---- عصير منجعة مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 25 00 00	
		--- عصير جوافة:		
5%		---- عصير جوافة غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 32 00 00	
5%		---- عصير جوافة غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 33 00 00	
5%		---- عصير جوافة مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 34 00 00	

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- عصير جوافة مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر ---عصير جزر:	20 09 89 35 00 00	
5%		----عصير جزر غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 42 00 00	
5%		----عصير جزر غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 43 00 00	
5%		----عصير جزر مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 44 00 00	
5%		----عصير جزر مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 45 00 00	
5%		---عصير جوز الهند غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 50 00 00	
5%		---عصير الرمان غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 60 00 00	
5%		---دبس الرمان غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر ---غيره:	20 09 89 70 00 00	
		---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مركز غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 91 00 02	
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مركز غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 91 00 03	
		---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مركز مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 92 00 01	
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مركز مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - مخاليط عصائر :	20 09 89 92 00 02	
		---مخاليط عصائر غير مركزة، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		---- مخاليط عصائر فواكه غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 21 00 00	
5%		---- مخاليط عصائر خضير غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 22 00 00	
		---مخاليط عصائر غير مركزة، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		---- مخاليط عصائر فواكه غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 31 00 00	
5%		---- مخاليط عصائر خضير غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 32 00 00	
		---مخاليط عصائر مركزة، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		---- مخاليط عصائر فواكه غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 41 00 00	
5%		---- مخاليط عصائر خضير غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 42 00 00	
		---مخاليط عصائر مركزة، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر :		
5%		---- مخاليط عصائر فواكه مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 51 00 00	
5%		---- مخاليط عصائر خضير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 52 00 00	

ق: 4

ف: 21

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛
 - (ب) أبدال البن المحمص المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛
 - (ج) شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛
 - (د) المهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛
 - (هـ) المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛
 - (و) منتجات البند 24.04
 - (ز) الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو
 - (ح) الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.
- 2- تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه أو الأثمار، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمص و غيرها من أبدال البن المحمص وأرواحها وخلاصاتها ومركزاتها. - خلاصات وأرواح ومركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن: -- خلاصات أو أرواح أو مركزات:		
	21 01 11 00 00 01	خلاصات بن		5%
	21 01 11 00 00 02	ارواح البن		5%
	21 01 11 00 00 03	مركزات بن		5%
		-- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أساسها البن: --- محضرات سريعة الذوبان (مثل نسكافيه ، يوبان ، ماكسويل...الخ): ---- محضرات سريعة الذوبان مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر ---- غيرها --- على شكل عجينة بن :		
	21 01 12 11 00 00			5%
	21 01 12 19 00 00			5%
	21 01 12 20 00 01	خلاصات على شكل عجينة بن		5%
	21 01 12 20 00 02	ارواح على شكل عجينة بن		5%
	21 01 12 20 00 03	مركزات على شكل عجينة بن		5%

ق: 4

ف: 21

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها - خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والارواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته : --- محضرات أساسها الشاي :	21 01 12 90 00 00	
5%		خلاصات أساسها الشاي	21 01 20 10 00 01	
5%		أرواح أساسها الشاي	21 01 20 10 00 02	
5%		محضرات شاي مكونة من خليط الشاي ومسحوق الحليب والسكر	21 01 20 10 00 03	
5%		محضرات أو مركزات آخر أساسها الشاي --- غيرها :	21 01 20 10 99 99	
5%		--- خلاصات وأرواح أو مركزات المته	21 01 20 91 00 00	
5%		--- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات المته - هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من ابدال البن المحمصة، و خلاصاتها وأرواحها، ومركزاتها: --- هندباء (شكوريا) محمصة وغيرها من ابدال البن المحمصة :	21 01 20 92 00 00	
5%		هندباء (شكوريا) ابدال بن محمصة	21 01 30 10 00 05	
5%		الشعير الناشط المحمص المهبأ بشكل واضح لاستعماله كبديل للبن	21 01 30 10 00 06	
5%		أبدال آخر للبن المحمص من أنواع أخرى --- خلاصات هندباء (شكوريا) او غيرها من ابدال البن ومركزاتها و ارواحها :	21 01 30 10 99 99	
5%		خلاصات هندباء محمصه	21 01 30 20 00 01	
5%		ارواح هندباء محمصه	21 01 30 20 00 02	
5%		مركزات هندباء محمصه خمائر (حية فعالة) او ميته (غير فعالة) ؛ جراثيم آخر أحادية الخلية ، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02) ؛ مساحيق محضرة للتخمير.	21 01 30 20 00 03	21.02
5%		- خمائر حية (فعالة)	21 02 10 00 00 00	
5%		- خمائر ميتة (غير فعالة)؛ جراثيم آخر احادية الخلية، ميتة :		
5%		--- خمائر ميتة (غير فعالة) للاستهلاك البشري	21 02 20 10 00 00	
5%		--- خمائر ميتة (غير فعالة) وجراثيم آخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات	21 02 20 20 00 00	
5%		--- غيرها - مساحيق محضرة للتخمير:	21 02 20 90 00 00	
5%		--- بيكنج بودر	21 02 30 10 00 00	
5%		--- خميرة الألزاس	21 02 30 20 00 00	
5%		--- غيرها من مساحيق آخر محضرة للتخمير صلصات ومحضرات للصلصات ؛ توابل مخلوطة وبهارات مخلوطة؛ دقيق وسميد خردل وخردل محضر.	21 02 30 90 00 00	21.03
5%		- صلصة الصويا	21 03 10 00 00 00	
5%		- صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" وصلصات طماطم آخر :		
5%		صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب"	21 03 20 00 00 01	
5%		صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" بالفلفل	21 03 20 00 00 02	

ق : 4

ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		صلصات طماطم آخر - دقيق وسميد خردل وخردل محضر :	21 03 20 00 00 03	
5%		--- دقيق وسميد خردل	21 03 30 10 00 00	
5%		--- خردل محضر - غيرها : --- مايونيز :	21 03 30 20 00 00	
5%		مايونيز	21 03 90 10 00 01	
5%		مايونيز بالفلفل	21 03 90 10 00 02	
5%		مايونيز بالثوم	21 03 90 10 00 03	
5%		غيرها من مايونيز منكه آخر	21 03 90 10 99 99	
5%		--- صلصلة حارة	21 03 90 20 00 00	
5%		--- ملح الكرفس	21 03 90 30 00 00	
5%		--- غيرها حساء ومرق ومحضرات إعدادها : محضرات غذائية مركبة متجانسة .	21 03 90 90 00 00	21.04
5%		- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	21 04 10 00 00 00	
5%		- محضرات غذائية مركبة متجانسة مثلجات (أيسكريم) صالحة للأكل ، وإن احتوت على كاكاو.	21 04 20 00 00 00	21.05
5%		مثلجات (أيسكريم) محتوية على كاكاو صالحة للأكل	21 05 00 10 00 00	
5%		مثلجات (أيسكريم) آخر صالحة للأكل محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	21 05 00 90 00 00	21.06
5%		- مركبات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية - غيرها:	21 06 10 00 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)	21 06 90 10 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع هلام المائدة (جيلي)	21 06 90 20 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع الأيسكريم --- محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من اللبن والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً :	21 06 90 30 00 00	
5%		محضرات أساسها الزبدة	21 06 90 50 00 01	
5%		محضرات أساسها الدهون	21 06 90 50 00 02	
5%		محضرات أساسها الزيوت	21 06 90 50 00 03	
5%		غيرها --- عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف ولبن أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوة .. الخ (للشوكولاته، للبسكويت الفاخر، للقطاير، للكعك، .. الخ)	21 06 90 50 99 99	
5%		--- أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل لمصابين بمرض السكر --- سكارين ، مانع أو أقراص للتحلية التركيبية :	21 06 90 60 00 00	
0%		سكارين تجاري مانع	21 06 90 70 00 00	
5%		سكارين تجاري أقراص	21 06 90 80 00 01	
5%		سكارين تجاري أقراص	21 06 90 80 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 80 99 99	

ق: 4

ف: 21

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
		--- الاقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين):		
5%		الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية	21 06 90 91 00 01	
5%		الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور اصطناعية	21 06 90 91 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 91 99 99	
		--- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	21 06 90 92 00 01	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الغازية.	21 06 90 92 00 02	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الأخرى، غير الغازية و لا تحتوي على مواد منبهة.	21 06 90 92 00 03	
5%		غيرها	21 06 90 92 99 99	
5%		--- محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية ، أساسها خلاصات من النباتات أو مركبات الفواكه أو العسل الطبيعي أو الفركتوز	21 06 90 93 00 00	
5%		--- العسل الطبيعي الغني بغذاء ملكة النحل	21 06 90 94 00 00	
5%		--- البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً)	21 06 90 95 00 00	
5%		--- محضرات تنمية العضلات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية اخر	21 06 90 96 00 00	
		--- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	21 06 90 98 00 01	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الغازية	21 06 90 98 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 98 99 99	
		--- غيرها:		
5%		غيرها من مستحضرات صحية أو عشبية.	21 06 90 99 00 01	
5%		غيرها من مكملات غذائية	21 06 90 99 00 02	
5%		مبيض قهوة	21 06 90 99 00 03	
5%		محضرات من غذاء ملكات النحل	21 06 90 99 00 04	
5%		معجون عسل بالأعشاب	21 06 90 99 00 05	
5%		كاسترد	21 06 90 99 00 07	
5%		غيرها	21 06 90 99 99 99	

ق : 4

ف : 22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموماً).
 - (ب) ماء البحر (بند 25.01).
 - (ج) الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).
 - (د) المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (بند 29.15).
 - (هـ) الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
 - (و) محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة 20 درجة مئوية.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً .
أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " أنبذة فوارة " الانبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
22.01		مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج.		
		- مياه معدنية ومياه غازية:		
		--- مياه معدنية طبيعية:		
	22 01 10 10 00 01	مياه معدنية طبيعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 10 00 02	مياه معدنية طبيعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 10 99 99	غيرها		5%
		--- مياه معدنية اصطناعية:		
	22 01 10 20 00 01	مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 20 00 02	مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 20 99 99	غيرها		5%
		--- مياه غازية:		
	22 01 10 30 00 01	مياه غازية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 30 00 02	مياه غازية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 30 99 99	غيرها		5%
	- غيرها:			
	--- مياه عادية طبيعية:			
22 01 90 10 00 02	مياه زمزم		5%	

ق : 4

ف : 22

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مياه عادية طبيعية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية وغير منكهة في عبوات حجم (1) لتر وأقل	22 01 90 10 00 03	
5%		مياه عادية طبيعية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية وغير منكهة في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر	22 01 90 10 00 04	
5%		غيرها --- غيرها :	22 01 90 10 99 99	
5%		جليد	22 01 90 90 00 01	
5%		ثلج	22 01 90 90 00 02	
5%		غيرها	22 01 90 90 99 99	
		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الثمار والخضراوات الداخلة في البند 20.09.		22.02
		- مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة : --- مياه معدنية :		
5%		--- مياه معدنية منكهة غير مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 10 12 00 00	
5%		--- مياه معدنية للرياضيين مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة	22 02 10 13 00 00	
5%		--- مشروبات الشاي والقهوة مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة	22 02 10 14 00 00	
5%		--- غيرها من مياه معدنية مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة --- مياه غازية :	22 02 10 18 00 00	
5%		--- شراب الليمونادة (كالسفن أب)	22 02 10 21 00 00	
5%		--- شراب البرتقال (كالبرندا)	22 02 10 22 00 00	
5%		--- شراب كولا (كالبيبي كولا)	22 02 10 23 00 00	
5%		--- مشروبات طاقة	22 02 10 24 00 00	
5%		--- مياه غازية (صودا)	22 02 10 25 00 00	
5%		--- غيرها من مياه غازية بنكهات أخرى مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى --- غيرها:	22 02 10 29 00 00	
5%		--- غيرها من مياه تحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 10 92 00 00	
5%		--- غيرها - غيرها:	22 02 10 99 00 00	
		-- جعة (بيرة) بدون كحول :		
5%		جعة (بيرة) غير منكهة	22 02 91 00 00 02	
5%		جعة (بيرة) منكهة -- غيرها :	22 02 91 00 00 03	
		--- مشروبات أخرى أساسها الحليب :		
5%		--- غيرها من مشروبات أساسها الحليب أو بدائله بنسبة أقل من 75% مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخرى	22 02 99 13 00 00	
5%		--- غيرها	22 02 99 19 00 00	

ق : 4

ف : 22

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مشروبات آخر أساسها الكاكاو: ---- غيرها من مشروبات أساسها الكاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	22 02 99 23 00 00	
5%		---- غيرها	22 02 99 29 00 00	
5%		--- مشروبات آخر منكهة غير غازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر --- غيرها:	22 02 99 30 00 00	
5%		---- غيرها، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	22 02 99 93 00 00	
5%		---- غيرها	22 02 99 99 00 00	
	سلع خاصة	جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).	22 03 00 00 00 00	22.03
		نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛ سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.		22.04
	سلع خاصة	- نبيذ فوار	22 04 10 00 00 00	
		- أنبذه آخر ، سلافة عنب مُنع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول :		
	سلع خاصة	-- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل	22 04 21 00 00 00	
	سلع خاصة	-- في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	22 04 22 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها	22 04 29 00 00 00	
	سلع خاصة	- أنواع آخر من سلافة العنب	22 04 30 00 00 00	
		فيرموث و أنبذة آخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.		22.05
	سلع خاصة	- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل	22 05 10 00 00 00	
	سلع خاصة	- غيرها	22 05 90 00 00 00	
	سلع خاصة	مشروبات مخمرة آخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل " ميد" أو أرز " ساكي" مثلاً) ؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة ومشروبات غير كحولية غير داخلية أو مذكورة في مكان آخر .	22 06 00 00 00 00	22.06
		كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة ، من أي عيار كان.		22.07
5%		- كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ --- كحول ايثيل (ايثانول) غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً معد للاستعمالات الطبية	22 07 10 10 00 00	
5%		--- غيره من كحول (ايثانول) غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً	22 07 10 90 00 00	
		- كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان : --- كحول ايثيل معطل:		
0%		---- معد للاستعمالات الطبية	22 07 20 11 00 00	
5%		---- غيره	22 07 20 19 00 00	
	سلع خاصة	--- غيره	22 07 20 90 00 00	
		كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية آخر.		22.08
	سلع خاصة	- مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب	22 08 20 00 00 00	

ق: 4

ف: 22

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
سلع خاصة		- ويسكي	22 08 30 00 00 00	
سلع خاصة		- روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة.	22 08 40 00 00 00	
سلع خاصة		- جن و جنيفا	22 08 50 00 00 00	
سلع خاصة		- فودكا	22 08 60 00 00 00	
سلع خاصة		- مشروبات كحولية معطرة (ليكور و كورديال)	22 08 70 00 00 00	
		- غيرها:		
		- - - كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجما:		
5%		---- معد للاستعمالات الطبية	22 08 90 11 00 00	
		---- غيره:		
5%		معد للصناعة	22 08 90 19 00 01	
5%		غيره	22 08 90 19 99 99	
		--- غيره	22 08 90 90 00 00	
		خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك. --- خل:		22.09
5%		---- خل التفاح	22 09 00 11 00 00	
5%		---- خل التمر	22 09 00 12 00 00	
5%		---- خل الرمان	22 09 00 13 00 00	
5%		---- خل الكمثرى	22 09 00 14 00 00	
5%		---- انواع الخل الأخر	22 09 00 19 00 00	
5%		--- أبدال خل	22 09 00 20 00 00	

ق : 4
ف : 23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية

أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

1- يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي ، نتيجة لذلك ، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة البند الفرعي:

1- لأغراض البند الفرعي 23 06 41 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
23.01	23 01 10 00 00 00	دقيق وسميد وكريات مكتملة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثالات شحوم حيوانية.		5%
		- دقيق وسميد وكريات مكتملة، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثالات شحوم حيوانية		5%
23.02	23 02 10 10 00 00	- دقيق وسميد وكريات مكتملة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية		5%
		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتملة.		5%
		- من ذرة :		5%
		--- نخالة ونخالة جريش من ذرة وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		--- غيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		- من حنطة (قمح) :		5%
		--- نخالة من حنطة (قمح) وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		--- نخالة جريش من حنطة (قمح) وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		--- غيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحنطة (القمح) وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		- من حبوب آخر		5%
23.03	23 02 50 10 00 00	- من بقول :		5%
		--- قشرة الفول		5%
		--- غيرها من نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول وإن كانت بشكل مكتملات		5%
		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتملة.		5%
		- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة :		5%
		--- جلوتين الذرة العلفي		5%
---	23 03 10 10 00 00	بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة		5%
---	23 03 10 90 00 00	بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة		5%

ق : 4

ف : 23

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر :		
5%		--- تفل شوندر (بنجر العلف)	23 03 20 10 00 00	
5%		--- تفل قصب السكر	23 03 20 20 00 00	
5%		--- غيرها من نفايات صناعات السكر	23 03 20 90 00 00	
5%		- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	23 03 30 00 00 00	
		كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.		23.04
0%		--- دقيق فول الصويا متزوع الدسم غير معدل البنية والصالح للاستهلاك البشري	23 04 00 10 00 00	
0%		--- قشرة فول الصويا	23 04 00 20 00 00	
0%		--- كسب الصويا بنسبة 44%	23 04 00 30 00 00	
0%		--- كسب الصويا بنسبة 48%	23 04 00 40 00 00	
0%		--- غيرها من كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا	23 04 00 90 00 00	
5%		كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني	23 05 00 00 00 00	23.05
		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو 23.05.		23.06
5%		- من بذور القطن	23 06 10 00 00 00	
5%		- من بذور الكتان	23 06 20 00 00 00	
5%		- من بذور دوار الشمس	23 06 30 00 00 00	
		- من بذور اللفت أو السلجم (كولزا):		
5%		-- من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك	23 06 41 00 00 00	
5%		-- غيرها	23 06 49 00 00 00	
5%		- من بذور جوز الهند أو من كوبرا	23 06 50 00 00 00	
5%		- من بذور جوز أو نوى النخيل	23 06 60 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- نواتج تقطير الذرة الجافة مع ذائباتها	23 06 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	23 06 90 90 00 00	
		رواسب نبيذ؛ طرطير خام (ارقول) .		23.07
	سلع خاصة	--- رواسب نبيذ	23 07 00 10 00 00	
5%		--- طرطير خام (ارقول)	23 07 00 20 00 00	
		مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكثلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		23.08
5%		--- ثمر البلوط والكستناء البرية	23 08 00 10 00 00	
5%		--- اكواز الذرة بعد فصل الحبوب عنها ، وسيقان واوراق الذرة	23 08 00 20 00 00	
5%		--- اوراق الشوندر والجزر	23 08 00 30 00 00	
5%		--- قشور الخضر (قرون البازلاء والفاصوليا الفارغة...الخ)	23 08 00 40 00 00	

ق : 4

ف : 23

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- نفايات الفواكه (قشور وقلوب التفاح والكمثري...الخ), وكسب وتفيل الفواكه (الناجحة عن عصر العنب والتفاح والكمثري والحمضيات ..الخ) حتى ولو استعملت ايضاً لاستخراج البكتين.	23 08 00 50 00 00	23.09
5%		--- غيرها	23 08 00 90 00 00	
5%		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.	23 09 10 00 00 00	
5%		-أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة - غيرها:	23 09 90 11 00 00	
5%		---أغذية للأسماك وطيور الزينة :	23 09 90 12 00 00	
5%		---- اغذية للأسماك	23 09 90 20 00 00	
5%		---- اغذية لطيور الزينة	23 09 90 31 00 00	
5%		----أغذية للطيور والدواجن	23 09 90 39 00 01	
5%		----أعلاف للحيوانات:	23 09 90 39 99 99	
5%		---- أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية	23 09 90 40 00 00	
5%		---- غيرها :	23 09 90 50 00 00	
5%		أضافات تحتوي على فيتامينات او مضادات للجراثيم (انتيبايوتيك) من أصل حيواني.	23 09 90 91 00 00	
5%		غيرها	23 09 90 92 00 00	
5%		--- بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات	23 09 90 93 00 00	
5%		--- محضرات مركزة لصناعة الأعلاف	23 09 90 94 00 01	
5%		--- غيرها :	23 09 90 94 99 99	
5%		---- اضافات تحتوي على فيتامينات او مضادات للجراثيم (انتيبايوتيك) من اصل نباتي	23 09 90 99 00 00	
5%		---- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر اعلاه ، أساسها الطيور ومنتجاتها .		
5%		---- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر اعلاه ، من اصل حيواني		
5%		---- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر ، من أصل نباتي :		
5%		أعلاف حيوانية من أصل نباتي (سيلاج)		
5%		غيرها من محضرات آخر لتغذية الحيوان، من أصل نباتي		
5%		---- غيرها		

ق: 4

ف: 24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30).
- 2- تصنف في البند 24.04 جميع المنتجات الداخلة في البند 24.04 وأي بند آخر من هذا الفصل.
- 3- لأغراض البند 24.04 يقصد بعبارة " الاستنشاق دون احتراق " الاستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات آخر بدون احتراق.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأغراض البند الفرعي 2403.11, يقصد بعبارة "تبغ الأرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة "معسل" والمكون من خليط من التبغ و الجليسيرين, وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر, وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه. ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في الأرجيلة "الشيشة".

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
								تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته. - تبغ بأضلاعه :		24.01

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأضلاعه في حالته الطبيعية	24 01 10 10 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأضلاعه مجفف	24 01 10 20 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأضلاعه مخمر	24 01 10 30 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تمباك بسويقاته و عروقه (بأضلاعه) خام أو غير مُصنّع.	24 01 10 40 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- غيرها	24 01 10 90 00 00	
								- تبغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً:		
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		- - - أوراق التبغ المخلوطة وأوراق التبغ منزوعة السويقات والعروق الموضبة (منكهة أو مرطبة) بسائل لمنع التعفن والجفاف ولحفظ النكهة	24 01 20 10 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- أوراق تبغ خام مجفف	24 01 20 20 00 00	

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- أوراق تبغ خام مخمر	24 01 20 30 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام منزوعة السويقات والعروق مشدبه أو غير مشدبه	24 01 20 40 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تمباك منزوع السويقات والعروق كلياً أو جزئياً خام أو غير مصنع.	24 01 20 50 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- غيرها	24 01 20 90 00 00	
								- فضلات تبغ:		
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلو غرام قائم	%100		--- صالحة للاستعمال كتبغ (دقة)	24 01 30 10 00 00	
								--- غيرها:		
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- فضلات التبغ الناتجة من توبيب ورق التبغ او من صناعة منتجات التبغ (كسوق والصلوع والقصاصات..الخ)	24 01 30 91 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- فضلات تمباك خام أو غير مصنع	24 01 30 92 00 00	

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- غيرها 24 01 30 99 00 00	24.02	
								لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله .		
								- لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) محتوية على تبغ :		
24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام للغلاف المباشر	30 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر	%100		--- لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه محتوية على تبغ 24 02 10 10 00 00		
24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام للغلاف المباشر	30 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر	%100		--- لفائف صغيره (سيجاريللوس) محتوية على تبغ 24 02 10 20 00 00		
16 دينار للألف سيجارة	200 ريال للألف سيجارة	20 ريال للألف سيجارة	200 ريال للألف سيجارة	20 دنانير للألف سيجارة	200 درهم للألف سيجارة	%100		- لفائف محتوية على تبغ (سجائر) 24 02 20 00 00 0000		
								- غيرها :		

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر	%100		--- سيجار من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نيكوتين)	24 02 90 10 00 00	24.03
16 دينار لأللف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 ريال لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 دينار لأللف سيجارة	200 درهم لأللف سيجارة	%100		--- سجائر من أبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين)	24 02 90 20 00 00	
								أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة : تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ . - تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت :		
1 دينار للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1.200 ريال للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1.200 دينار للكيلوغرام قائم	12 دراهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ "الأرجيلة" (معسل) المحدد في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل -- غيره :	24 03 11 00 00 00	
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- تبغ مفروم أو مكبوس للسجائر	24 03 19 10 00 00	
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين	24 03 19 20 00 00	

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- تنباك مفروم أو مكبوس مهياً للبيع بالتجزئة	24 03 19 30 00 00	
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- تبغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبغ الدوخه)	24 03 19 40 00 00	
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- غيرها	24 03 19 90 00 00	
								- غيره :		
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		-- تبغ "متجانس" أو "مجدد"	24 03 91 00 00 00	
								-- غيرها :		
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (نشوق)	24 03 99 10 00 00	
								--- تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ :		
ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها			---- شمة و سويكة للمضغ محضرة محتوية على تبغ	24 03 99 21 00 00	
ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها			---- بان هندي تمبول جاهز للمضغ محتوي على تبغ	24 03 99 22 00 00	

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		---- غيرها	24 03 99 29 00 00	24.04
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- سعوط (نشوق)	24 03 99 30 00 00	
1 دينار للكيلوغرام قائم	12 ريالات للكيلوغرام قائم	1.200 ريال للكيلوغرام قائم	12 ريالات للكيلوغرام قائم	1.200 دينار للكيلوغرام قائم	12 دراهم للكيلوغرام قائم	%100		--- جراك	24 03 99 40 00 00	
						%100		--- خلاصات وأرواح تبغ	24 03 99 50 00 00	
6 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنانير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- غيرها	24 03 99 90 00 00	
								منتجات محتوية على تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو تبغ أو أبدال نيكوتين المعدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين المعدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري. - منتجات المعدة للاستنشاق دون احتراق : - محتوية على تبغ أو تبغ مجدد :		
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		--- لفائف تبغ تسخن كهربائياً (EHTP)	24 04 11 10 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		--- غيرها	24 04 11 90 00 00	
								-- غيرها، محتوية على نيكوتين :		

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
							--- خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:			
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- منكهة	24 04 12 11 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- غير منكهة	24 04 12 12 00 00	
							--- عبوات سوائل او جل محتوية على نيكوتين:			
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- منكهة	24 04 12 21 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- غير منكهة	24 04 12 22 00 00	
							--- سجائر الكترونية محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:			
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- منكهة	24 04 12 31 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- غير منكهة	24 04 12 32 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		-- غيرها	24 04 19 00 00 00	
							- غيرها:			
							-- للاستخدام عن طريق الفم:			
						%5	--- علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 10 00 00		
						%5	--- بشكل أقراص تساعد على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 20 00 00		
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		--- أكياس محتوية على نيكوتين خالية من التبغ للاستخدام لمرة واحدة عن طريق الفم (LYFT) وما يماثله	24 04 91 30 00 00	
							--- غيرها:			

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسوم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
						%5		---- غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 91 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- غيرها	24 04 91 99 00 00	
								-- للاستخدام عن طريق الجلد:		
						%5		--- لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 10 00 00	
								--- غيرها:		
						%5		---- غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 91 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		---- غيرها	24 04 92 99 00 00	
								-- غيرها:		
						%5		--- بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 10 00 00	
						%5		--- قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 20 00 00	
						%5		--- حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 30 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو						%100		--- غيرها	24 04 99 90 00 00	

القسم الخامس
منتجات معدنية

ق: 5

ف: 25

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيماوية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو المنخولة أو المغرلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغير شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).
 - (ب) الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأكسيد الحديد Fe_2O_3 (بند 28.21).
 - (ج) الأدوية والمنتجات الأخرى الداخلة في الفصل 30.
 - (د) محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).
 - (هـ) تراب مدكوك (أجر) من دولوميت
 - (و) ترابع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسفور وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).
 - (ز) الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).
 - (ح) البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ما لا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.
 - (ط) طباشير البليارد (بند 95.04).
 - (ي) طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).
- 3- كل منتج قابل للتبنيدي في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4- يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة ببعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زيد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كبرمان (كبرياء)؛ زيد البحر الطبيعي وكبرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كبرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر. --- ملح عادي (ملح الطعام) :		
	25 01 00 10 00 01	ملح طعام ناعم نقي للمائدة معبأة في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 02	ملح طعام ناعم نقي مدعم باليود للمائدة معبأة في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 03	ملح طعام نقي للمائدة خشن في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 04	ملح طعام نقي للمائدة خشن مدعم باليود في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 07	ملح طعام خشن صناعي للصناعات الغذائية بدون يود		5%
	25 01 00 10 00 08	ملح ناعم صناعي للصناعات الغذائية بدون يود		5%

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الملح الصخري	25 01 00 10 00 09	
5%		الملح المستخرج بالتعدين بالمحاليل	25 01 00 10 00 10	
5%		ملح شمسي (الملح البحري)	25 01 00 10 00 11	
5%		الملح المنقى	25 01 00 10 00 12	
5%		الملح المضاف إليها عوامل مانعة للتكتل أو عوامل مساعدة للانسياب	25 01 00 10 00 13	
5%		ملح البحر الأحمر	25 01 00 10 00 14	
5%		ملح قليل الصوديوم	25 01 00 10 00 15	
5%		الملح الأسود	25 01 00 10 00 16	
		--- ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري :		
5%		---- الملح المعطل المستخدم لحفر آبار البترول	25 01 00 21 00 00	
5%		---- الملح المعطل المستخدم لمعالجة المياه	25 01 00 22 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 29 00 00	
		--- كلوريد الصوديوم نقي :		
5%		---- كلوريد الصوديوم النقي للاستخدام الصناعي	25 01 00 31 00 00	
5%		---- كلوريد الصوديوم النقي للصناعات الطبية	25 01 00 32 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 39 00 00	
		--- محاليل ملحية :		
5%		---- محاليل لشطف وغسل الابر واللوازم الطبية	25 01 00 41 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 49 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد الصوديوم غير النقي المحضر طبيًا وان كان محلول بالماء	25 01 00 90 00 01	
5%		كلوريد الصوديوم غير النقي للاستخدام في الأغراض الصناعية	25 01 00 90 00 02	
5%		كلوريد الصوديوم المتخلف بعد المعالجة الكيميائية	25 01 00 90 00 03	
5%		ملح كحولي	25 01 00 90 00 04	
5%		أقراص ملح	25 01 00 90 00 05	
5%		غيرها	25 01 00 90 99 99	
		مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة.		25.02
5%		مركبات الحديد الكبريتية (بيريت) غير المحمصة	25 02 00 00 00 01	
5%		مركبات الحديد الكبريتية النحاسية غير المحمصة	25 02 00 00 00 02	
		كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي.		25.03
5%		الكبريت المعدني الخام الطبيعي	25 03 00 00 00 01	
5%		الكبريت المعدني الخام المركز	25 03 00 00 00 02	
5%		الكبريت غير المنقى المستخلص بالصهر	25 03 00 00 00 03	
5%		الكبريت غير المنقى المسترجع كمنتج ثانوي من تنقية غاز الفحم	25 03 00 00 00 04	
5%		الكبريت المنقى المقطر المقولب على شكل قضبان	25 03 00 00 00 05	
5%		الكبريت المنقى المقطر المقولب على شكل أقراص	25 03 00 00 00 06	
5%		الكبريت المنقى المقطر المجروش	25 03 00 00 00 07	
5%		الكبريت المنقى المسحوق	25 03 00 00 00 08	
5%		الكبريت غير منقى المسحوق	25 03 00 00 00 09	
5%		الكبريت ناتج عن التبريد المفاجئ لأبخرة الكبريت	25 03 00 00 00 10	
		جر افيت طبيعي.		25.04

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- مسحوق أو رقائق :		
5%		جرافيت طبيعي مسحوق	25 04 10 00 00 01	
5%		جرافيت طبيعي رقائق	25 04 10 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		الجرافيت الطبيعي (الرصاص الأسود) ذو نسبة كربون من 90 % الي 96%	25 04 90 00 00 01	
5%		الجرافيت الطبيعي (الرصاص الأسود) ذو نسبة كربون من 40 % الي 96%	25 04 90 00 00 02	
5%		الجرافيت الطبيعي المعالج بالحرارة	25 04 90 00 00 03	
		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26 .		25.05
		- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) :		
5%		رمال سيليسية طبيعية (السيليكات)	25 05 10 00 00 01	
5%		رمال المرو الطبيعية (كوارتز)	25 05 10 00 00 02	
5%		رمال سيليسية طبيعية (السيليكات) ملونة	25 05 10 00 00 03	
5%		رمال المرو الطبيعية (كوارتز) ملونة	25 05 10 00 00 04	
		- غيرها :		
5%		رمال غضارية (الرمال الكاولينية)	25 05 90 00 00 01	
5%		رمال " فلسبار "	25 05 90 00 00 02	
5%		رمال غضارية (الرمال الكاولينية) ملونة	25 05 90 00 00 03	
5%		رمال " فلسبار "ملونة	25 05 90 00 00 04	
5%		رمل مخصص للتيمم يرد على علبه كرتونية(الصعيد الطيب)	25 05 90 00 00 05	
5%		غيرها	25 05 90 00 99 99	
		مرو كوارتز (عدا الرمال الطبيعية): كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع) ، بالنشر أو بغير ذلك.		25.06
		- مرو (كوارتز):		
5%		--- خام بشكل كتل غير منشورة	25 06 10 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		مرو (كوارتز) مشذباً بصورة غير منتظمة	25 06 10 90 00 01	
5%		مرو (كوارتز) بشكل كتل منشورة	25 06 10 90 00 02	
5%		مرو (كوارتز) مقطعة بشكل مربع	25 06 10 90 00 03	
5%		مرو (كوارتز) مقطعة بأشكال آخر	25 06 10 90 00 04	
5%		غيرها	25 06 10 90 99 99	
		- كوارتزيت :		
5%		كوارتزيت غير مشذباً بصورة غير منتظمة	25 06 20 00 00 01	
5%		كوارتزيت خام بشكل كتلا منشورة	25 06 20 00 00 02	
5%		كوارتزيت خام مقطعة بشكل مربع	25 06 20 00 00 03	
5%		كوارتزيت خام مقطعة	25 06 20 00 00 04	
		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.		25.07
		--- صلصال صيني (كاولين) :		
5%		صلصال صيني (كاولين) سائب	25 07 00 10 00 01	
5%		صلصال صيني (كاولين) معبأ	25 07 00 10 00 02	
		--- غيرها :		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الكاولينيت	25 07 00 90 00 01	
5%		ديكيت	25 07 00 90 00 02	
5%		ناكرت	25 07 00 90 00 03	
5%		انوكسيت	25 07 00 90 00 04	
5%		هالوسيت	25 07 00 90 00 05	
5%		غيرها	25 07 00 90 99 99	
		أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ اتربة شاموط أو ديناس. - بنتونيت : بنتونيت منتفخ (بنتونيت الصوديوم) بنتونيت غير منتفخ (بنتونيت الكالسيوم) أتربة فضلات الحيوانات اساسها بنتونيت غيرها - غضار متحمل للحرارة : غضار متحمل للحرارة سائب غضار متحمل للحرارة معبأ - أنواع آخر من الغضار : غضار عادي سائب غضار عادي معبأ غضار ماص سائب غضار ماص معبأ - أندالوسيت، كيانيت و سليمانيت : أندالوسيت سائب كيانيت سائب سليمانيت سائب أندالوسيت معبأ كيانيت معبأ سليمانيت معبأ - موليت : موليت سائب موليت معبأ - اترية شاموط أو ديناس : اتربة ديناس اتربة شاموط الطين الحراري طباشير. --- طباشير مطحون معد للبناء : كربونات الكالسيوم الطبيعي (طباشير) خام الطباشير الطبيعي المطحون المعد للبناء --- غيرها : خام الطباشير الطبيعي غير مطحون المعد للبناء	25.08	
5%		الكاولينيت	25 08 10 00 00 01	25.09
5%		بنتونيت غير منتفخ (بنتونيت الكالسيوم)	25 08 10 00 00 02	
5%		أتربة فضلات الحيوانات اساسها بنتونيت	25 08 10 00 00 03	
5%		غيرها	25 08 10 00 99 99	
5%		غضار متحمل للحرارة : غضار متحمل للحرارة سائب	25 08 30 00 00 01	
5%		غضار متحمل للحرارة معبأ	25 08 30 00 00 02	
5%		غضار عادي سائب	25 08 40 00 00 01	
5%		غضار عادي معبأ	25 08 40 00 00 02	
5%		غضار ماص سائب	25 08 40 00 00 03	
5%		غضار ماص معبأ	25 08 40 00 00 04	
5%		أندالوسيت سائب	25 08 50 00 00 01	
5%		كيانيت سائب	25 08 50 00 00 02	
5%		سليمانيت سائب	25 08 50 00 00 03	
5%		أندالوسيت معبأ	25 08 50 00 00 04	
5%		كيانيت معبأ	25 08 50 00 00 05	
5%		سليمانيت معبأ	25 08 50 00 00 06	
5%		موليت سائب	25 08 60 00 00 01	
5%		موليت معبأ	25 08 60 00 00 02	
5%		اتربة ديناس	25 08 70 00 00 01	
5%		اتربة شاموط	25 08 70 00 00 02	
5%		الطين الحراري	25 08 70 00 00 03	
5%		طباشير		
5%		كربونات الكالسيوم الطبيعي (طباشير)	25 09 00 10 00 01	
5%		خام الطباشير الطبيعي المطحون المعد للبناء	25 09 00 10 00 02	
5%		خام الطباشير الطبيعي غير مطحون المعد للبناء	25 09 00 90 00 01	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية. - غير مطحونة :	25 09 00 90 99 99	25.10
5%		فوسفات كالسيوم طبيعي غير مطحونة	25 10 10 00 00 01	
5%		فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي غير مطحونة	25 10 10 00 00 02	
5%		طباشير فوسفاتية غير مطحونة - مطحونة :	25 10 10 00 00 03	
5%		فوسفات كالسيوم طبيعي مطحونة	25 10 20 00 00 01	
5%		فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي مطحونة	25 10 20 00 00 02	
5%		طباشير فوسفاتية مطحونة كبريتات باريوم طبيعي (باريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (وينداريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16. - كبريتات باريوم طبيعي (باريت) :	25 10 20 00 00 03	25.11
5%		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين) سائب	25 11 10 00 00 01	
5%		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين) معبأ - كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) :	25 11 10 00 00 02	
5%		كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) سائب	25 11 20 00 00 01	
5%		كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) معبأ دقيق حفريات سيليسية (كيسلوجور وتريلويت ودياتوميت مثلاً) وغيرها من أتربة سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة.	25 11 20 00 00 02	25.12
5%		كيسلوجور معبأ	25 12 00 00 00 01	
5%		كيسلوجور سائب	25 12 00 00 00 02	
5%		تريلويت معبأ	25 12 00 00 00 03	
5%		تريلويت سائب	25 12 00 00 00 04	
5%		دياتوميت معبأ	25 12 00 00 00 05	
5%		دياتوميت سائب	25 12 00 00 00 06	
5%		غيرها حجر خفان ؛ سبناذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة. - حجر خفان :	25 12 00 00 99 99	25.13
5%		حجر خفان صخري	25 13 10 00 00 01	
5%		حجر خفان مجروش (بمسكسيس) - سبناذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى: --- سبناذج (صنفرة) :	25 13 10 00 00 02	
5%		سبناذج (صنفرة) بشكل أحجار	25 13 20 10 00 01	
5%		سبناذج (صنفرة) مجروش --- كوراندوم طبيعي :	25 13 20 10 00 02	
5%		كوراندوم طبيعي معالجة بالحرارة	25 13 20 20 00 01	
5%		كوراندوم طبيعي على شكل حبيبات --- عقيق طبيعي :	25 13 20 20 00 02	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		عقيق طبيعي معالجة بالحرارة	25 13 20 30 00 01	25.14
5%		عقيق طبيعي غير معالجة بالحرارة	25 13 20 30 00 02	
5%		--- ترابطة طرابلس (الحجر المتعفن):	25 13 20 40 00 01	
5%		ترابطة طرابلس خام	25 13 20 40 00 02	
5%		ترابطة طرابلس مسحوق	25 13 20 40 00 02	
5%		--- غيرها:	25 13 20 90 00 01	
5%		حبيبات كاشطة (شاحذة) عن طريق النفث على حامل أساسها الفحم	25 13 20 90 99 99	
5%		غيرها	25 13 20 90 99 99	
5%		إردواز: وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.	25 14 00 10 00 00	
5%		--- خاماً بشكل كتل منشورة	25 14 00 90 00 01	
5%		--- غيرها:	25 14 00 90 00 02	
5%		إردواز بشكل مربع	25 14 00 90 00 03	
5%		إردواز بشكل مستطيل	25 14 00 90 00 04	
5%		مسحوق الإردواز	25 14 00 90 99 99	
5%		فضلات الإردواز	25 14 00 90 99 99	
5%		غيرها	25 14 00 90 99 99	
5%		رخام و ترافرتين و ايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.	25 15 11 00 00 01	25.15
5%		رخام و ترافرتين:	25 15 11 00 00 02	
5%		--- خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة:	25 15 11 00 00 03	
5%		رخام خام	25 15 11 00 00 04	
5%		رخام مشذب بصورة غير منتظمة	25 15 11 00 00 04	
5%		ترافرتين خام	25 15 11 00 00 04	
5%		ترافرتين مشذب بصورة غير منتظمة	25 15 11 00 00 04	
5%		- - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك:	25 15 12 00 00 01	
5%		رخام مقطوعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 02	
5%		رخام مقطوعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 03	
5%		ترافرتين مقطوعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 04	
5%		ترافرتين مقطوعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 04	
5%		- ايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر):	25 15 20 10 00 01	
5%		--- خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة:	25 15 20 10 00 02	
5%		ايكوسين خام	25 15 20 10 00 02	
5%		ايكوسين مشذب بصورة غير منتظمة	25 15 20 10 00 03	
5%		أحجار خام كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر)	25 15 20 10 00 03	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		احجار كلسيه اخر للنحت او البناء " مرمر" مشذب بصورة غير منتظمة - - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك :	25 15 20 10 00 04	25.16
5%		ايكوسين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 01	
5%		ايكوسين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 02	
5%		أحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر) مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 03	
5%		أحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر) مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 04	
		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار آخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك. - جرانيت: - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :		
5%		جرانيت خام	25 16 11 00 00 01	
5%		جرانيت مشذب بصورة غير منتظمة	25 16 11 00 00 02	
5%		حجر سماقي (بورفير) خام	25 16 11 00 00 03	
5%		حجر سماقي (بورفير) مشذب بصورة غير منتظمة	25 16 11 00 00 04	
		- - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك :		
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل كتل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 01	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل كتل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 02	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل ألواح مربعه بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 03	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل ألواح مستطيله بالنشر أو بغير ذلك - حجر رملي :	25 16 12 00 00 04	
5%		حجر رملي خام	25 16 20 00 00 01	
5%		حجر رملي على شكل كتل مشذبه بصورة غير منتظمة	25 16 20 00 00 02	
5%		مسحوق حجر رملي - حجارة نحت أو بناء آخر: - - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :	25 16 20 00 00 03	
5%		بازلت خام	25 16 90 10 00 01	
5%		بازلت مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 02	
5%		سيانيت خام	25 16 90 10 00 03	
5%		سيانت مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 04	
5%		حجز البناء الكلسي الخام	25 16 90 10 00 05	
5%		حجز البناء الكلسي مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 06	
5%		تراكيت خام	25 16 90 10 00 07	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تراكيت مشدباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 08	25.17
5%		حجر بورتلاند الخام	25 16 90 10 00 09	
5%		حجر بورتلاند مشدباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 10	
5%		حجر سربنتين (اوفيت) الخام	25 16 90 10 00 11	
5%		حجر سربنتين (اوفيت) مشدباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 12	
5%		- - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 16 90 20 00 00	
		حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان ، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد مذكورة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقطرته؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة.		
		- حصى حصباء وحجارة مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة :		
5%		حصى مجروشه للخرسانة	25 17 10 00 00 01	
5%		حصى مكسرة للخرسانة	25 17 10 00 00 02	
5%		حصى مجروشه لرصف الطريق	25 17 10 00 00 03	
5%		حصى مكسرة لرصف الطريق	25 17 10 00 00 04	
5%		حصى معالج بالحرارة للشواطئ	25 17 10 00 00 05	
5%		حصى غير معالج بالحرارة للشواطئ	25 17 10 00 00 06	
5%		أحجار الصوان المعالجة بالحرارة	25 17 10 00 00 07	
5%		أحجار الصوان غير معالجة بالحرارة	25 17 10 00 00 08	
5%		حصى مجروشه لخطوط السكة الحديدية	25 17 10 00 00 09	
5%		حصى مكسرة لخطوط السكة الحديدية	25 17 10 00 00 10	
5%		غيرها	25 17 10 00 99 99	
		- حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10 00 :		
5%		حصباء خبث معادن	25 17 20 00 00 01	
5%		حصباء نفايات صناعية	25 17 20 00 00 02	
		- حصباء مقطرته :		
5%		حصباء مخلوطة بالقار	25 17 30 00 00 01	
5%		حصباء مخلوطة بالقطران	25 17 30 00 00 02	
		- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة:		
		-- من رخام :		
5%		حبيبات من رخام	25 17 41 00 00 01	
5%		شظايا رخام	25 17 41 00 00 02	
		-- غيرها :		
5%		حبيبات من جرانيت	25 17 49 00 00 01	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		شظايا من جرانيت	25 17 49 00 00 02	
5%		مسحوق من جرانيت	25 17 49 00 00 03	
5%		حبيبات من ترافرتين	25 17 49 00 00 04	
5%		شظايا من ترافرتين	25 17 49 00 00 05	
5%		مسحوق من ترافرتين	25 17 49 00 00 06	
5%		حبيبات من ايكوسين	25 17 49 00 00 07	
5%		شظايا من ايكوسين	25 17 49 00 00 08	
5%		مسحوق من ايكوسين	25 17 49 00 00 09	
		دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.		25.18
		- دولوميت غير مكلس أو ملبد: --- خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم:		
5%		دولوميت خام غير مكلس	25 18 10 10 00 01	
5%		دولوميت خام غير ملبد	25 18 10 10 00 02	
5%		دولوميت غير مكلس مشذب بصورة غير منتظمة	25 18 10 10 00 03	
5%		دولوميت غير ملبد مشذب بصورة غير منتظمة	25 18 10 10 00 04	
		- - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك:		
5%		دولوميت غير مكلس على شكل مربع	25 18 10 20 00 01	
5%		دولوميت غير ملبد على شكل مربع	25 18 10 20 00 02	
5%		دولوميت غير مكلس على شكل مستطيل	25 18 10 20 00 03	
5%		دولوميت غير ملبد على شكل مستطيل	25 18 10 20 00 04	
		- دولوميت مكلس أو ملبد: --- خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم:		
5%		دولوميت خام مكلس	25 18 20 10 00 01	
5%		دولوميت خام ملبد	25 18 20 10 00 02	
5%		دولوميت مكلس مشذب بصورة غير منتظمة	25 18 20 10 00 03	
5%		دولوميت ملبد مشذب بصورة غير منتظمة	25 18 20 10 00 04	
		- - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك:		
5%		دولوميت مكلس على شكل مربع	25 18 20 20 00 01	
5%		دولوميت ملبد على شكل مربع	25 18 20 20 00 02	
5%		دولوميت مكلس على شكل مستطيل	25 18 20 20 00 03	
5%		دولوميت ملبد على شكل مستطيل	25 18 20 20 00 04	
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت): مغنيسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنيسيا تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافة قبل التليد؛ أ أكسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً.		25.19
5%		- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت) - غيرها: --- أكسيد المغنيسيوم:	25 19 10 00 00 00	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أكسيد المغنيسيوم النقي	25 19 90 10 00 01	25.20
5%		أكسيد المغنيسيوم المكلس --- غيرها :	25 19 90 10 00 02	
5%		ماغنيسيا منصهرة كهربائياً	25 19 90 90 00 01	
5%		ماغنيسيا مطفاة (ملبدة)	25 19 90 90 00 02	
5%		ماغنيسيا كاوية	25 19 90 90 00 03	
5%		غيرها	25 19 90 90 99 99	
		جبس : أنهيدريت ، جص (مكون من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات. - جبس : أنهيدريت: --- جبس :		
5%		جبس سائب	25 20 10 10 00 01	
5%		جبس معبأ --- أنهيدريت :	25 20 10 10 00 02	
5%		أنهيدريت سائب	25 20 10 20 00 01	
5%		أنهيدريت معبأ - جص:	25 20 10 20 00 02	
5%		--- جص للاستعمال في طب الأسنان --- غيره :	25 20 20 10 00 00	
5%		الجص المستخدم في تجهيز النسخ أو أسطح الورق	25 20 20 90 00 01	
5%		الجص الملون	25 20 20 90 00 02	
5%		الجص المكلس	25 20 20 90 00 03	
5%		غيرها	25 20 20 90 99 99	
		أحجار و مواد كلسية مستعملة في صنع الكلس أو الأسمنت.		25.21
5%		حجر جير (كلسي) مساعد للصب (فلكس)	25 21 00 00 00 01	
5%		حجر جير (كلسي) غير معدة للبناء	25 21 00 00 00 02	
5%		حجر كلسي للاستخدام في صناعة الكلس	25 21 00 00 00 03	
5%		حجر كلسي للاستخدام في صناعة الاسمنت	25 21 00 00 00 04	
5%		حجر جير (كلسي) على شكل مسحوق لتحسين التربة	25 21 00 00 00 05	
		كلس جي وكلس مطفاً وكلس مائي ، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25 . - كلس جي :		25.22
5%		كلس جي سائب	25 22 10 00 00 01	
5%		كلس جي معبأ - كلس مطفاً :	25 22 10 00 00 02	
5%		كلس مطفاً سائب	25 22 20 00 00 01	
5%		كلس مطفاً معبأ - كلس مائي (نورة) :	25 22 20 00 00 02	
5%		كلس مائي (نورة) سائب	25 22 30 00 00 01	
5%		كلس مائي (نورة) معبأ	25 22 30 00 00 02	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		أسمنت بورتلاند، إسمنت الوميني وإسمنت خبثي وإسمنت فوق كبريتي وأنواع إسمنت مائي مماثلة، وإن كانت ملونة أو بشكل كتل غير مطحون المسعى (كلنكر).		25.23
5%		- أسمنت مكمل غير مطحون (كلنكر) :		
		كلنكر سائب	25 23 10 00 00 01	
5%		كلنكر معبأ	25 23 10 00 00 02	
5%		كلنكر ملون سائب	25 23 10 00 00 03	
5%		كلنكر ملون معبأ	25 23 10 00 00 04	
		- أسمنت بورتلاند :		
		-- أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً :		
5%		أسمنت بورتلاند ابيض سائب	25 23 21 00 00 01	
5%		أسمنت بورتلاند ابيض معبأ	25 23 21 00 00 02	
5%		أسمنت ابيض ملون اصطناعياً سائب	25 23 21 00 00 03	
5%		أسمنت ابيض ملون اصطناعياً معبأ	25 23 21 00 00 04	
		-- غيرها:		
		--- أسمنت عادي :		
5%		أسمنت بورتلاند العادي السائب	25 23 29 10 00 01	
5%		أسمنت بورتلاند العادي المعبأ	25 23 29 10 00 02	
		--- أسمنت مقاوم للأملاح :		
5%		أسمنت مقاوم للأملاح السائب	25 23 29 20 00 01	
5%		أسمنت مقاوم للأملاح المعبأ	25 23 29 20 00 02	
5%		--- غيرها	25 23 29 90 00 00	
		- أسمنت الوميني :		
5%		أسمنت الوميني سائب	25 23 30 00 00 01	
5%		أسمنت الوميني معبأ	25 23 30 00 00 02	
		- انواع أسمنت مائي آخر :		
5%		أسمنت الخبث	25 23 90 00 00 01	
5%		أسمنت سوبر سلفات	25 23 90 00 00 02	
5%		أسمنت بوزولانا	25 23 90 00 00 03	
5%		الاسمنت الروماني	25 23 90 00 00 04	
		حريز صخري (أسبستوس أو أميانث) .		25.24
	ممنوع استيرادها	- كروسيدوليت	25 24 10 00 00 00	
		- غيرها:		
	ممنوع استيرادها	--- اكتينوليت	25 24 90 10 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- انثوفيليت	25 24 90 20 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- أموسيت	25 24 90 30 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- تريموليت	25 24 90 40 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- غيرها من حريز صخري	25 24 90 90 00 00	
		ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات ميكا.		25.25
5%		- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة :		
		ميكا خام على شكل صفائح غير منتظمة	25 25 10 00 00 01	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ميكا خام على شكل رقائق غير منتظمة	25 25 10 00 00 02	
5%		- مسحوق ميكا	25 25 20 00 00 00	
5%		- فضلات ميكا	25 25 30 00 00 00	
		استيياتيت طبيعي (حجر دهني) ، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط ، كتلا أو ألواح ، بشكل مستطيل (بما فيه المربع) ، بالنشر أو بغير ذلك ؛ طلق (تالك) - غير مجروش ولا مسحوقة : --- استيياتيت :		25.26
5%		استيياتيت طبيعي غير مجروش	25 26 10 10 00 01	
5%		طباشير فنسيا غير مجروش	25 26 10 10 00 02	
5%		حجر املس غير مجروش --- طلق :	25 26 10 10 00 03	
5%		طلق غير مجروش	25 26 10 20 00 01	
5%		طلق غير مسحوقة - مجروش أو مسحوقة : ... استيياتيت :	25 26 10 20 00 02	
5%		استيياتيت طبيعي مجروش	25 26 20 10 00 01	
5%		طباشير فنسيا مجروش	25 26 20 10 00 02	
5%		حجر املس مجروش --- طلق :	25 26 20 10 00 03	
5%		طلق مجروش	25 26 20 20 00 01	
5%		طلق مسحوقة (ملغي)	25 26 20 20 00 02	[25.27]
		بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة) ، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك (H3BO3) محسوبة على الوزن الجاف .		25.28
5%		الكيرنت او التنكال (البوراكس الطبيعي)	25 28 00 00 00 01	
5%		الباندرميت والبريست (بورات الكالسيوم)	25 28 00 00 00 02	
5%		البوراسيت (كلوروبورات الماغنسيوم) فلد سبار؛ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار .	25 28 00 00 00 03	25.29
5%		- فلدسبار - فلورسبار :	25 29 10 00 00 00	
5%		-- يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	25 29 21 00 00 00	
5%		-- يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم - ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت :	25 29 22 00 00 00	
5%		ليوسيت	25 29 30 00 00 01	
5%		نفلين ونفلين سينيت مواد معدنية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	25 29 30 00 00 02	25.30
5%		- فيرمكيوليت ، بيرليت وكلوريتات ، غير ممددة :		
5%		فيرمكيولت خام	25 30 10 00 00 01	
5%		مركز فيرمكيولت	25 30 10 00 00 02	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بيرليت خام	25 30 10 00 00 03	
5%		مركز بيرليت	25 30 10 00 00 04	
		- كيسرايت، ايسوميت (سلفات مغنيسوم طبيعي) :		
5%		كيسرايت	25 30 20 00 00 01	
5%		ايسوميت	25 30 20 00 00 02	
		- غيرها :		
		--- كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
5%		---- كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفأر)	25 30 90 11 00 00	
		---- غيرها :		
5%		الرهج الاحمر "ريالجار" ثاني كبريتيد الزرنيخ	25 30 90 19 00 01	
5%		الرهج الاصفر " اوربيمنت " ثالث كبريتيد الزرنيخ	25 30 90 19 00 02	
5%		غيرها	25 30 90 19 99 99	
		--- زيد البحر الطبيعي (ميرشام) وإن كان بشكل قطع مصقولة ، كهرمان (كهرباء)، زيد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب ، كهرمان أسود		
5%		25 30 90 20 00 00		
		--- كسارات خزف	25 30 90 30 00 00	
		--- أتربة ملونة :		
5%		أتربة المغره	25 30 90 40 00 01	
5%		أتربة سينيا	25 30 90 40 00 02	
5%		أتربة امبر	25 30 90 40 00 03	
5%		الأتربة السوداء وأتربة فان دايك الطبيعية البنية	25 30 90 40 00 04	
5%		غيرها	25 30 90 40 99 99	
5%		--- أحجار النيازك	25 30 90 50 00 00	
		--- غيرها :		
5%		زيد البحر الطبيعي (بيرشام)	25 30 90 90 00 01	
5%		البرشام المكتل	25 30 90 90 00 02	
5%		الكهرمان (العنبر)	25 30 90 90 00 03	
5%		الكهرمان الاسود	25 30 90 90 00 04	
5%		الكهرمان المكتل	25 30 90 90 00 05	
5%		اللونيت المعروف بحجر الشب	25 30 90 90 00 06	
5%		الليديت الاسود حجر خشن	25 30 90 90 00 07	
5%		السيليستيت	25 30 90 90 00 08	
5%		الكالست	25 30 90 90 00 09	
5%		ارجوانيت	25 30 90 90 00 10	
5%		الليبيدويت	25 30 90 90 00 11	
5%		الامبلوجنيت	25 30 90 90 00 12	
5%		اتربة الحدائق او اتربة المرح او اتربة المستنقعات او المرل او الطمي او اتربة الاوراق النباتية شبة المتعفنة	25 30 90 90 00 13	
5%		أتربة بوزلانا وسانتورين وتراس وغيرها من الأتربة المماثلة	25 30 90 90 00 14	
5%		الحجر الكلسي او الجيري المعروف بحجر الطباقة بحالته الخام	25 30 90 90 00 15	
5%		خامات معادن الاتربة النادرة	25 30 90 90 00 16	
5%		المعتمات المستخدمة في الطلاء بالمينا	25 30 90 90 00 17	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات الموليبيدنت	25 30 90 90 00 18	
5%		نسوتيت المستخدم في البطاريات الكهربائية	25 30 90 90 00 19	
5%		الكربوليت الطبيعي المستخدم كمادة مساعدة للصهر	25 30 90 90 00 20	
5%		رمل معالج لتدعيم آبار النفط والغاز وأن كان مغرى	25 30 90 90 00 21	
5%		غيرها	25 30 90 90 99 99	

ق : 5

ف : 26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).
 - (ب) كربونات المغنيزيوم الطبيعية (مغنيزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).
 - (ج) رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).
 - (د) الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخلة في الفصل 31.
 - (هـ) ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06).
 - (و) نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة أخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12 أو 85.49).
 - (ز) النحاس والنيكل والكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15).
- 2- من اجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلا في صناعة التعدين لاستخراج الزيتيق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.
- 3- ينطبق البند 26.20 فقط على :
 - (أ) الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21).
 - (ب) الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- أغراض البند الفرعي 26 20 21 ، يقصد بعبارة "رواسب البززين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البززين المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأوكسيد الحديد.
- 2- يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 26 20 60.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت). - خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص : - - غير مكتلة :		
	26 01 11 00 00 01	خامات الهيمانن الاحمر غير مكتلة		5%
	26 01 11 00 00 02	خامات الهيمانن البني غير مكتلة		5%
	26 01 11 00 00 03	خامات ماغنيتيت غير مكتلة (اوكسيد الحديد المغناطيسي)		5%
	26 01 11 00 00 04	خامات ليموتيت غير مكتلة (اوكسيد الحديد المائي)		5%
	26 01 11 00 00 05	خامات سيدريت او كاليبيت غير مكتلة (كربونات الحديد)		5%
	26 01 11 00 00 06	خامات الحديد المنجيزية غير مكتلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)		5%
	26 01 11 00 00 07	مركزات خامات الهيمانن الأحمر غير مكتلة		5%

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات الهيمات البني غير مكتلة	26 01 11 00 00 08	
5%		مركزات خامات ماغنيتيت غير مكتلة (اوكسيد الحديد المغناطيسي)	26 01 11 00 00 09	
5%		مركزات خامات ليموتيت غير مكتلة (اوكسيد الحديد المائي)	26 01 11 00 00 10	
5%		مركزات خامات سيدريت او كاليبيت غير مكتلة (كربونات الحديد)	26 01 11 00 00 11	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية غير مكتلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 11 00 00 12	
5%		غيرها من خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص غير مكتلة - - مكتلة :	26 01 11 00 99 99	
5%		خامات الهيمات الاحمر مكتلة	26 01 12 00 00 01	
5%		خامات الهيمات البني مكتلة	26 01 12 00 00 02	
5%		خامات ماغنيتيت (اوكسيد الحديد المغناطيسي) مكتلة	26 01 12 00 00 03	
5%		خامات ليموتيت (اوكسيد الحديد المائي) مكتلة	26 01 12 00 00 04	
5%		خامات سيدريت او كاليبيت (كربونات الحديد) مكتلة	26 01 12 00 00 05	
5%		خامات الحديد المنجزية مكتلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 12 00 00 06	
5%		مركزات خامات الهيمات الاحمر مكتلة	26 01 12 00 00 07	
5%		مركزات خامات الهيمات البني مكتلة	26 01 12 00 00 08	
5%		مركزات خامات ماغنيتيت (اوكسيد الحديد المغناطيسي) مكتلة	26 01 12 00 00 09	
5%		مركزات خامات ليموتيت (اوكسيد الحديد المائي) مكتلة	26 01 12 00 00 10	
5%		مركزات خامات سيدريت او كاليبيت (كربونات الحديد) مكتلة	26 01 12 00 00 11	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية مكتلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 12 00 00 12	
5%		غيرها من خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص مكتلة - بيريت حديد محمص (رماد البيريت) :	26 01 12 00 99 99	
5%		خامات بيريت حديد محمص غير مكتلة	26 01 20 00 00 01	
5%		خامات بيريت حديد محمص مكتلة	26 01 20 00 00 02	
5%		مركزات خامات بيريت حديد محمص غير مكتلة	26 01 20 00 00 03	
5%		مركزات خامات بيريت حديد محمص مكتلة	26 01 20 00 00 04	
		خامات منجنيز ومركزاتها ، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزناً أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف.		26.02
5%		خامات برونيت (أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 01	
5%		خامات رودوكروزيت أو "ديالوجيت"، (كربونات المنجنيز)	26 02 00 00 00 02	
5%		خامات هوسمانيت (أوكسيد المنجنيز الملحي)	26 02 00 00 00 03	
5%		خامات منجانيت (أوكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 04	
5%		خامات بسيلوميلان (ثاني أكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 05	
5%		خامات بيرولوسيت او بوليانيت (ثاني أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 06	
5%		خامات الحديد المنجزية المحتوية على منجنيز يساوي او يزيد من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 02 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات برونيت (أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 08	
5%		مركزات خامات رودوكروزيت أو "ديالوجيت"، (كربونات المنجنيز)	26 02 00 00 00 09	
5%		مركزات خامات هوسمانيت (أوكسيد المنجنيز الملحي)	26 02 00 00 00 10	
5%		مركزات خامات منجانيت (أوكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 11	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات بسيلوميلان (ثاني أكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 12	26.03
5%		مركزات خامات بيروكسيد او بوليوانيت (ثاني أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 13	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية المحتوية على منجنيز يساوي او يزيد من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 02 00 00 00 14	
		خامات نحاس ومركزاتها.		
5%		خامات أتاكاميت (هيدروكس كلوريد النحاس الطبيعي)	26 03 00 00 00 01	
5%		خامات أزوريت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 02	
5%		خامات بورنات أو اوروبيسيت (كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 03	
5%		خامات بورنويت (كبريتيد النحاس والرصاص والانتيموان)	26 03 00 00 00 04	
5%		خامات بروكانيتيت (كبريتات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 05	
5%		خامات شالكوسيت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 06	
5%		خامات شالكوسيت (بيريت النحاس او كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 07	
5%		خامات كيريز وكولا (سيليكات النحاس المائي)	26 03 00 00 00 08	
5%		خامات كوفيليت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 09	
5%		خامات كوبريت ((اوكسيد النحاس الاحادي (كوبرس) , اوكسيد النحاسوز)	26 03 00 00 00 10	
5%		خامات ديويتاز (سيليكات النحاس)	26 03 00 00 00 11	
5%		خام النحاس الرمادي (كبريتيد النحاس والانتيموان)	26 03 00 00 00 12	
5%		خامات مالاكيت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 13	
5%		خامات تينوريت (اوكسيد النحاس الثنائي(كوبريك)	26 03 00 00 00 14	
5%		مركزات خامات أتاكاميت (هيدروكس كلوريد النحاس الطبيعي)	26 03 00 00 00 15	
5%		مركزات خامات أزوريت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 16	
5%		مركزات خامات بورنات أو اوروبيسيت (كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 17	
5%		مركزات خامات بورنويت (كبريتيد النحاس والرصاص والانتيموان)	26 03 00 00 00 18	
5%		مركزات خامات بروكانيتيت (كبريتات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 19	
5%		مركزات خامات شالكوسيت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 20	
5%		مركزات خامات شالكوسيت (بيريت النحاس او كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 21	
5%		مركزات خامات كيريز وكولا (سيليكات النحاس المائي)	26 03 00 00 00 22	
5%		مركزات خامات كوفيليت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 23	
5%		مركزات خامات كوبريت ((اوكسيد النحاس الاحادي (كوبرس) , اوكسيد النحاسوز)	26 03 00 00 00 24	
5%		مركزات خامات ديويتاز (سيليكات النحاس)	26 03 00 00 00 25	
5%		مركز خام النحاس الرمادي (كبريتيد النحاس والانتيموان)	26 03 00 00 00 26	
5%		مركزات خامات مالاكيت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 27	
5%		مركزات خامات تينوريت (أوكسيد النحاس الثنائي(كوبريك)	26 03 00 00 00 28	
		خامات نيكيل ومركزاتها.		26.04
5%		خامات جارنيريت (السليكات المزدوجة من النيكيل والمغنسيوم)	26 04 00 00 00 01	
5%		خامات نيكولت " نيكلين " (زرنينغ النيكيل)	26 04 00 00 00 02	
5%		خامات بنتلانديت (كبريتيد النيكيل والحديد)	26 04 00 00 00 03	
5%		خامات بيهوتيت الحديد والنيكل (النيكل المحتوي على كبريتيد الحديد)	26 04 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات جارنيريت (السليكات المزدوجة من النيكيل والمغنسيوم)	26 04 00 00 00 05	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات نيكولت " نيكلين " (زرنيخ النيكل)	26 04 00 00 00 06	26.05
5%		مركزات خامات بنتلانديت (كبريتيد النيكل والحديد)	26 04 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات بيرهوتيت الحديد والنيكل (النيكل المحتوي على كبريتيد الحديد)	26 04 00 00 00 08	
		خامات كوبالت ومركزاتها.		
5%		خامات كوبالتيت (كبريتيد زرنيخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 01	
5%		خامات هتروجينيت (اوأكسيد الكوبالت المائي)	26 05 00 00 00 02	
5%		خامات ليناييت (كبريتيد الكوبالت والنيكل)	26 05 00 00 00 03	
5%		خامات سمالتيت (زرنيخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات كوبالتيت (كبريتيد زرنيخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هتروجينيت (اوأكسيد الكوبالت المائي)	26 05 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات ليناييت (كبريتيد الكوبالت والنيكل)	26 05 00 00 00 07	26.06
5%		مركزات خامات سمالتيت (زرنيخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 08	
		خامات ألمنيوم ومركزاتها.		
5%		خامات البوكسيت (اوأكسيد الالومنيوم المائي)	26 06 00 00 00 01	
5%		خامات البوكسيت المعالج حراريا	26 06 00 00 00 02	
5%		مركزات خامات البوكسيت (اوأكسيد الالومنيوم المائي)	26 06 00 00 00 03	
5%		مركزات خامات البوكسيت المعالج حراريا	26 06 00 00 00 04	
		خامات رصاص ومركزاتها.		
5%		خامات انجلزيت (كبريتات الرصاص)	26 07 00 00 00 01	
5%		خامات سيرونيت (كربونات الرصاص)	26 07 00 00 00 02	
5%		خامات جالينا (كبريتد الرصاص الغالب عليها الفضة)	26 07 00 00 00 03	
5%		خامات بيرومورفيت (فوسفات وكلوريد الرصاص)	26 07 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات (كبريتات الرصاص)	26 07 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات (كربونات الرصاص)	26 07 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات (كبريتد الرصاص الغالب عليها الفضة)	26 07 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات (فوسفات وكلوريد الرصاص)	26 07 00 00 00 08	
		خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.		26.08
5%		خامات بلند " سفاليريت " (كبريتيد الزنك)	26 08 00 00 00 01	
5%		خامات هيمورفيت " الكالامين " (هيدرسيلكات الزنك)	26 08 00 00 00 02	
5%		خامات سميشونيت (كربونات الزنك)	26 08 00 00 00 03	
5%		خامات زنكيت (اوأكسيد الزنك)	26 08 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات بلند " سفاليريت " (كبريتيد الزنك)	26 08 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هيمورفيت " الكالامين " (هيدرسيلكات الزنك)	26 08 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات سميشونيت (كربونات الزنك)	26 08 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات زنكيت (اوأكسيد الزنك)	26 08 00 00 00 08	
		خامات قصدير ومركزاتها .		
5%		خامات "كاسيتريت" حجر القصدير (أوأكسيد القصدير)	26 09 00 00 00 01	26.09
5%		خامات " ستانيت " بيريت القصدير (كبريتيد القصدير والنحاس والحديد)	26 09 00 00 00 02	
5%		مركزات خامات "كاسيتريت" حجر القصدير (أوأكسيد القصدير)	26 09 00 00 00 03	
5%		مركزات خامات " ستانيت " بيريت القصدير (كبريتيد القصدير والنحاس والحديد)	26 09 00 00 00 04	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خامات كروم ومركزاتها.		26.10
5%		خامات الكرومايت " خام الحديد الكروم " (أوكسيد الحديد والكروم)	26 10 00 00 00 01	
5%		مركزات خامات الكرومايت " خام الحديد الكروم " (أوكسيد الحديد والكروم)	26 10 00 00 00 02	
		خامات تنجستين ومركزاتها .		26.11
5%		خامات فيريريت (تنجستات الحديد)	26 11 00 00 00 01	
5%		خامات هينريت (تنجستات المنجنيز)	26 11 00 00 00 02	
5%		خامات سكيلت (تنجستات الكالسيوم)	26 11 00 00 00 03	
5%		خامات ولفراميت (تنجستات الحديد والمنجنيز)	26 11 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات فيريريت (تنجستات الحديد)	26 11 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هينريت (تنجستات المنجنيز)	26 11 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات سكيلت (تنجستات الكالسيوم)	26 11 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات ولفراميت (تنجستات الحديد والمنجنيز)	26 11 00 00 00 08	
		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها.		26.12
		- خامات يورانيوم ومركزاتها :		
5%		خامات اوتونيت (فوسفات اليورانيوم والكالسيوم المائية)	26 12 10 00 00 01	
5%		خامات برانريت (تيتانات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 02	
5%		خامات كارنو تيت (فاندات اليورانيوم واليوتاسيوم المائية)	26 12 10 00 00 03	
5%		خامات كوفينيت (سليكات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 04	
5%		خامات دافيديت (تيتانات اليورانيوم والحديد)	26 12 10 00 00 05	
5%		خامات بارسونسيت (الفوسفات المائي لليورانيوم والرصاص)	26 12 10 00 00 06	
5%		خامات توربرنيت (شالكوليت) (الفوسفات المائي لليورانيوم والنحاس)	26 12 10 00 00 08	
5%		خامات تيويامونيت (الفاندات المائية لليورانيوم والكالسيوم)	26 12 10 00 00 09	
5%		خامات يورانوفين (سليكات الكالسيوم واليورانيوم)	26 12 10 00 00 10	
5%		خامات يورانوثوريانيت (أكسيد اليورانيوم والثوريوم)	26 12 10 00 00 11	
5%		مركزات خامات اوتونيت (فوسفات اليورانيوم والكالسيوم المائية)	26 12 10 00 00 12	
5%		مركزات خامات برانريت (تيتانات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 13	
5%		مركزات خامات (فاندات اليورانيوم و اليوتاسيوم المائية)	26 12 10 00 00 14	
5%		مركزات خامات كوفينيت (سليكات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 15	
5%		مركزات خامات دافيديت (تيتانات اليورانيوم والحديد)	26 12 10 00 00 16	
5%		مركزات خامات بارسونسيت (الفوسفات المائي لليورانيوم والرصاص)	26 12 10 00 00 17	
5%		مركزات خامات بيتشبلندوبورانييت (أكسيد اليورانيوم الملحي)	26 12 10 00 00 18	
5%		مركزات خامات توربرنيت (شالكوليت) (الفوسفات المائي لليورانيوم والنحاس)	26 12 10 00 00 19	
5%		مركزات خامات تيويامونيت (الفاندات المائية لليورانيوم والكالسيوم)	26 12 10 00 00 20	
5%		مركزات خامات يورانوفين (سليكات الكالسيوم واليورانيوم)	26 12 10 00 00 21	
5%		مركزات خامات يورانوثوريانيت (أكسيد اليورانيوم والثوريوم)	26 12 10 00 00 22	
		- خامات ثوريوم ومركزاتها :		
5%		خامات موناريت (فوسفات الثوريوم والاتربة النادرة)	26 12 20 00 00 01	
5%		خامات ثوريت (سليكات الثوريوم المائية)	26 12 20 00 00 02	
5%		مركزات خامات موناريت (فوسفات الثوريوم والاتربة النادرة)	26 12 20 00 00 03	
5%		مركزات خامات ثوريت (سليكات الثوريوم المائية)	26 12 20 00 00 04	

ق : 5

ف : 26

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
26.13		خامات موليبدينوم ومركزاتها. - محمصة :		
	26 13 10 00 00 01	خامات موليبدينيت محمصة (كبريتيد الموليبدينوم المحمصة)		5%
	26 13 10 00 00 02	خامات ولفينيت محمصة (موليبادات الرصاص المحمصة)		5%
	26 13 10 00 00 03	مركزات خامات موليبدينيت محمصة (كبريتيد الموليبدينوم المحمصة)		5%
	26 13 10 00 00 04	مركزات خامات ولفينيت محمصة (موليبادات الرصاص المحمصة)		5%
	26 13 10 00 00 05	مركزات خامات الموليبداينيت المحمصة (اكسيد الموليبديك المتحصل عليها بتحميمص مركزات الموليبدينيت)		5%
		- غيرها :		
	26 13 90 00 00 01	خامات موليبدينيت غير محمصة (كبريتيد الموليبدينوم غير المحمصة)		5%
	26 13 90 00 00 02	خامات ولفينيت غير محمصة (موليبادات الرصاص المحمصة)		5%
	26 13 90 00 00 03	مركزات خامات موليبدينيت غير محمصة (كبريتيد الموليبدينوم المحمصة)		5%
	26 13 90 00 00 04	مركزات خامات ولفينيت غير محمصة (موليبادات الرصاص المحمصة)		5%
	26 13 90 00 99 99	غيرها		5%
26.14		خامات تيتانيوم ومركزاتها .		
	26 14 00 00 00 01	خامات المنيت " خام الحديد التيتاني " (تيتانات الحديد)		5%
	26 14 00 00 00 02	خامات روتيل " اناجاز , بروكيت " (اكسيد التيتانيوم)		5%
	26 14 00 00 00 03	مركزات خامات المنيت " خام الحديد التيتاني " (تيتانات الحديد)		5%
	26 14 00 00 00 04	مركزات خامات روتيل " اناجاز , بروكيت " (اكسيد التيتانيوم)		5%
26.15		خامات نيوبيوم و تانتالوم و فاناديوم وزركونيوم ومركزاتها . - خامات زركونيوم ومركزاتها :		
	26 15 10 00 00 01	خامات بادليت (اوكسيد الزركونيوم)		5%
	26 15 10 00 00 02	خامات الزركون ورمال الزركون		5%
	26 15 10 00 00 03	مركزات خامات بادليت (اوكسيد الزركونيوم)		5%
	26 15 10 00 00 04	مركزات خامات الزركون ورمال الزركون		5%
		- غيرها :		
	26 15 90 00 00 01	خامات تانتاليت		5%
	26 15 90 00 00 02	خامات نيوبيت (كولمبيت)		5%
	26 15 90 00 00 03	خامات دسكلوزيت، (فانادات الرصاص والزنك القاعدية)		5%
	26 15 90 00 00 04	خامات باترونيت، (كبريتيد الفاناديوم)		5%
	26 15 90 00 00 05	خامات روزكوليت (ميكا الفاناديوم)		5%
	26 15 90 00 00 06	خامات فانادينيت، (فانادات وكلوريد الرصاص)		5%
	26 15 90 00 00 07	مركزات خامات تانتاليت		5%
	26 15 90 00 00 08	مركزات خامات نيوبيت (كولمبيت)		5%
	26 15 90 00 00 09	مركزات خامات دسكلوزيت، (فانادات الرصاص والزنك القاعدية)		5%
	26 15 90 00 00 10	مركزات خامات باترونيت، (كبريتيد الفاناديوم)		5%
	26 15 90 00 00 11	مركزات خامات روزكوليت (ميكا الفاناديوم)		5%
	26 15 90 00 00 12	مركزات خامات فانادينيت، (فانادات وكلوريد الرصاص)		5%
	26 15 90 00 99 99	غيرها		5%
26.16		خامات معادن ثمينة ومركزاتها. - خامات فضة ومركزاتها :		

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خامات ارجنتيت (كبريتيد الفضة)	26 16 10 00 00 01	
5%		خامات كالافريت (تيلوريد الفضة والذهب)	26 16 10 00 00 02	
5%		خامات سيرارجيريت "الفضة القرنية" (كلوريد و يوديدات الفضة)	26 16 10 00 00 03	
5%		خامات بوليباسيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 04	
5%		خامات بروستيت (كبريتيد الفضة والزرنيخ)	26 16 10 00 00 05	
5%		خامات بيراجريت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 06	
5%		خامات استيفانيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 07	
5%		مركزات خامات ارجنتيت (كبريتيد الفضة)	26 16 10 00 00 08	
5%		مركزات خامات كالافريت (تيلوريد الفضة والذهب)	26 16 10 00 00 09	
5%		مركزات خامات سيرارجيريت "الفضة القرنية" (كلوريد و يوديدات الفضة)	26 16 10 00 00 10	
5%		مركزات خامات بوليباسيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 11	
5%		مركزات خامات بروستيت (كبريتيد الفضة والزرنيخ)	26 16 10 00 00 12	
5%		مركزات خامات بيراجريت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 13	
5%		مركزات خامات استيفانيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 14	
		- غيرها :		
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الايريديوم	26 16 90 00 00 01	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الازميوم	26 16 90 00 00 02	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الاوربيوم	26 16 90 00 00 03	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الروثينيوم	26 16 90 00 00 04	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن البلاديوم	26 16 90 00 00 05	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الايريديوم	26 16 90 00 00 06	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الازميوم	26 16 90 00 00 07	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الاوربيوم	26 16 90 00 00 08	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الروثينيوم	26 16 90 00 00 09	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن البلاديوم	26 16 90 00 00 10	
		خامات آخر ومركزاتها.		26.17
		- خامات انتيموان ومركزاتها :		
5%		خامات سيرفنتيت (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 01	
5%		خامات كيرميت (او كسيد كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 02	
5%		خامات سينارمونتيت (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 03	
5%		خامات ستينيت " انيتمونيت " (كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 04	
5%		خامات فالنتينيت " الانتيموان الابيض " (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 05	
5%		مركزات خامات سيرفنتيت (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 06	
5%		مركزات خامات كيرميت (او كسيد كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 07	
5%		مركزات خامات سينارمونتيت (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 08	
5%		مركزات خامات ستينيت " انيتمونيت " (كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 09	
5%		مركزات خامات فالنتينيت " الانتيموان الابيض " (او كسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 10	
		- غيرها :		
5%		خامات بيريل (سيلكات البيريليوم والالومنيوم المزدوجة)	26 17 90 00 00 01	
5%		خامات بيرترانديت	26 17 90 00 00 02	
5%		خامات بزمونيت (كبريتيد البزموت)	26 17 90 00 00 03	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خامات بزموتيت (كربونات البزموت المائية)	26 17 90 00 00 04	
5%		خامات مغرة البزموت " بيزميت " (اوأكسيد البزموت المائي)	26 17 90 00 00 05	
5%		خامات الجرمانيت (كبريتيد جيرمانو النحاس)	26 17 90 00 00 06	
5%		خامات سينابار (كبريتيد الزئبق)	26 17 90 00 00 07	
5%		مركزات خامات بيريل (سيلكات البيريليوم والالومنيوم المزدوجة)	26 17 90 00 00 08	
5%		مركزات خامات بيرترانديت	26 17 90 00 00 09	
5%		مركزات خامات بزموثينيت (كبريتيد البزموت)	26 17 90 00 00 10	
5%		مركزات خامات بزموتيت (كربونات البزموت المائية)	26 17 90 00 00 11	
5%		مركزات خامات مغرة البزموت " بيزميت " (اوأكسيد البزموت المائي)	26 17 90 00 00 12	
5%		مركزات خامات الجرمانيت (كبريتيد جيرمانو النحاس)	26 17 90 00 00 13	
5%		مركزات خامات سينابار (كبريتيد الزئبق)	26 17 90 00 00 14	
5%		غيرها	26 17 90 00 99 99	
		خبث محبيب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب.		26.18
5%		خبث محبيب (رمل خبث) ناتج من فرن استخلاص الحديد	26 18 00 00 00 01	
5%		خبث محبيب (رمل خبث) ناتج من صناعة الصلب	26 18 00 00 00 02	
5%		خبث محبيب (رمل خبث) ناتج من صناعة السبائك الحديدية	26 18 00 00 00 03	
		خبث وغشاء (غير الخبث المحبيب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد والصلب.		26.19
5%		سيليكات الالومنيوم الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث أفران الصهر)	26 19 00 00 00 01	
5%		سيليكات الكالسيوم الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث أفران الصهر)	26 19 00 00 00 02	
5%		سيليكات الحديد الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث افران الصهر)	26 19 00 00 00 03	
5%		سيليكات الحديد غير محبيب الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث افران الصهر)	26 19 00 00 00 04	
5%		سيليكات الحديد غير محبيب الناتجة عن تنقية الحديد الصلب (زهر)	26 19 00 00 00 05	
5%		سيليكات الحديد الناتجة غير محبيب من خلال صنع الصلب (خبث عمليات التحويل)	26 19 00 00 00 06	
5%		خبث وغشاء المعادن غير المجروشة المستعملة في صناعة الاسمنت وورصف وتسوية الطرق	26 19 00 00 00 07	
5%		رقائق الحديد المؤكسد الناتجة عن عمليات الطرق والترقيق بالأسطوانات على الساخن لمنتجات الحديد او الصلب (شظايا تطريق "قشور" المعادن)	26 19 00 00 00 08	
5%		تراب افران الصهر والفضلات المتخلفة من صناعتي الحديد والصلب عدا خردة الحديد والصلب الداخلة في البند 7204	26 19 00 00 00 09	
		خبث ورماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب) ، تحتوي على زرنينخ أو معادن أو مركباتها .		26.20
5%		- محتوية بصورة رئيسية على زنك : - - مات الجلفنة	26 20 11 00 00 00	
5%		- - غيرها : الزنك المقسى (البقايا الناتجة عن عمليات الجلفنة)	26 20 19 00 00 01	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الرواسب الناتجة بعد تحضير أو تنقية المعادن	26 20 19 00 00 02	
5%		رواسب المدخرات (البطاريات)	26 20 19 00 00 03	
5%		أكاسيد الكوبالت الغير نقي	26 20 19 00 00 04	
5%		المحفزات الكيميائية المستهلكة	26 20 19 00 00 05	
5%		بقايا غسل الكهرناليات	26 20 19 00 00 06	
5%		غيرها	26 20 19 00 99 99	
		- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :		
		-- رواسب بتزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص :		
5%		رواسب بتزين محتوية على رصاص	26 20 21 00 00 01	
5%		رواسب المركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص	26 20 21 00 00 02	
		-- غيرها :		
5%		الغبار المتصاعد من المداخن نتيجة انصهار الرصاص والنحاس	26 20 29 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا الناتجة عن صهر الزنك أو الرصاص أو النحاس والغنية عادة بالزئبق	26 20 29 00 00 02	
5%		غيرها	26 20 29 00 99 99	
5%		- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	26 20 30 00 00 00	
5%		- محتوية بصورة رئيسية على ألنيوم	26 20 40 00 00 00	
		- محتوية علي زرنبيخ أو ثاليوم أو مخاليطها ، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنبيخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية :		
5%		الرماد والبقايا المحتوية على زرنبيخ	26 20 60 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على ثاليوم	26 20 60 00 00 02	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على مخاليط الزرنبيخ والثاليوم	26 20 60 00 00 03	
		- غيرها :		
		-- محتوية علي أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها :		
5%		الرماد والبقايا المحتوية على أنتيموني	26 20 91 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على بيريليوم	26 20 91 00 00 02	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على كادميوم	26 20 91 00 00 03	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على كروم	26 20 91 00 00 04	
5%		الرماد والبقايا على مخاليط أنتيموني وبيريليوم وكادميوم وكروم	26 20 91 00 00 05	
		-- غيرها :		
5%		خبث ورماد بقايا محتوية على فضة	26 20 99 00 00 01	
5%		خبث ورماد بقايا محتوية على قصدير	26 20 99 00 00 02	
5%		خبث ورماد بقايا محتوية على ماغنسيوم	26 20 99 00 00 03	
5%		خبث ورماد بقايا محتوية على معادن أو مركبات معدنية	26 20 99 00 00 04	
5%		غيرها	26 20 99 00 99 99	
		خبث ورماد آخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية		26.21
5%		- رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية	26 21 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها الفحم الحجري	26 21 90 00 00 01	
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها الليجنيت	26 21 90 00 00 02	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها رماد الخنور	26 21 90 00 00 03	
5%		رماد عشب البحر الناتجة من حرق بعض أنواع الأعشاب البحرية	26 21 90 00 00 04	
5%		رماد عصابات الأرز	26 21 90 00 00 05	
5%		رماد العظام الناتج من تكليس العظام في الهواء الطلق	26 21 90 00 00 06	
5%		.. غيرها	26 21 90 00 99 99	

ق: 6

ف: 27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والهروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11
 - (ب) الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
 - (ج) الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2- إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية. ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).
- 3- لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة "فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:
 - (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).
 - (ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.
 - (ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كالوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 10 07 27 و 20 07 27 و 30 07 27 و 40 07 27 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و "تولوين/توليول" و "اكسيلين/اكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولوين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.
- 4- لأغراض البند الفرعي 12 01 27، فإن "الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90% منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86).
- 5- لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
27.01		فحم حجري؛ فحم حجري مكمل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . - فحم حجري ، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكمل : - - انتراسيت : انتراسيت من فحم حجري قوالب انتراسيت من فحم حجري مسحوق		5% 5%
	27 01 11 00 00 01			
	27 01 11 00 00 02			

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		انتراسيت من فحم حجري قاري قوالب	27 01 11 00 00 03	
5%		انتراسيت من فحم حجري قاري مسحوق	27 01 11 00 00 04	
		-- فحم حجري قاري :		
5%		فحم حجري قاري قوالب	27 01 12 00 00 01	
5%		فحم حجري قاري مسحوق	27 01 12 00 00 02	
		-- فحم حجري آخر :		
5%		فحم حجري قوالب	27 01 19 00 00 01	
5%		فحم حجري مسحوق	27 01 19 00 00 02	
5%		فحم حجري مطحون	27 01 19 00 00 03	
5%		فحم كربوني قوالب	27 01 19 00 00 04	
5%		فحم كربوني مسحوق	27 01 19 00 00 05	
5%		فحم كربوني مطحون	27 01 19 00 00 06	
5%		غبار الفحم حجري	27 01 19 00 00 07	
5%		بودرة الفحم الحجري	27 01 19 00 00 08	
		- فحم حجري مكمل كرات، أو قوالب و مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري :		
5%		فحم حجري مكمل كرات	27 01 20 00 00 01	
5%		فحم حجري مكمل قوالب	27 01 20 00 00 02	
5%		قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	27 01 20 00 00 03	
5%		فحم كربوني مكمل	27 01 20 00 00 04	
5%		الفحم الصلب	27 01 20 00 00 05	
5%		فحم صناعي مكمل قوالب	27 01 20 00 00 06	
5%		فحم صناعي مكمل كرات	27 01 20 00 00 07	
5%		مسحوق الفحم الصناعي مكمل	27 01 20 00 00 08	
5%		مسحوق الفحم الصناعي كرات	27 01 20 00 00 09	
		ليجنيت (فحم حديث التكوين) ، وإن كان مكثلاً، عدا الكهرمان الأسود .		27.02
		- ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكمل :		
5%		ليجنيت بحالته الطبيعية	27 02 10 00 00 01	
5%		ليجنيت مسحوق	27 02 10 00 00 03	
5%		ليجنيت مجروش	27 02 10 00 00 04	
		- ليجنيت مكمل :		
5%		ليجنيت مكمل	27 02 20 00 00 01	
5%		ليجنيت كاوي	27 02 20 00 00 02	
5%		ديوراتون	27 02 20 00 00 03	
5%		ديوراتون أنش تي	27 02 20 00 00 04	
		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكثلاً .		27.03
		--- للاستخدام كأثرية زراعية أو لتحسين خواص التربة :		
5%		خنور غير مكمل للاستخدام كأثرية زراعية	27 03 00 10 00 01	
5%		خنور مكمل للاستخدام كأثرية زراعية	27 03 00 10 00 02	
5%		خنور غير مكمل لتحسين خواص التربة	27 03 00 10 00 03	
5%		خنور مكمل لتحسين خواص التربة	27 03 00 10 00 04	
		--- غيرها :		
5%		قش الخنور غير مكمل	27 03 00 90 00 01	
5%		قش الخنور مكمل	27 03 00 90 00 02	
5%		بتموس غير مكمل	27 03 00 90 00 03	
5%		بتموس مكمل	27 03 00 90 00 04	
5%		بوتنج سويل غير مكمل	27 03 00 90 00 05	
5%		بوتنج سويل مكمل	27 03 00 90 00 06	
5%		سولتكس غير مكمل	27 03 00 90 00 07	
5%		سولتكس مكمل	27 03 00 90 00 08	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم معوجات . --- فحم مجمر(كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلاً :	27 03 00 90 99 99	27.04
5%		فحم مجمر من فحم حجري	27 04 00 10 00 01	
5%		فحم مجمر من فحم حجري مكتل	27 04 00 10 00 02	
5%		فحم مجمر من ليجنت	27 04 00 10 00 03	
5%		فحم مجمر من ليجنت مكتل	27 04 00 10 00 04	
5%		فحم مجمر من خنور	27 04 00 10 00 05	
5%		فحم مجمر من خنور مكتل	27 04 00 10 00 06	
5%		فحم نصف مجمر من فحم حجري	27 04 00 10 00 07	
5%		فحم نصف مجمر من فحم حجري مكتل	27 04 00 10 00 08	
5%		فحم نصف مجمر من ليجنت	27 04 00 10 00 09	
5%		فحم نصف مجمر من ليجنت مكتل	27 04 00 10 00 10	
5%		فحم نصف مجمر من خنور	27 04 00 10 00 11	
5%		فحم نصف مجمر من خنور مكتل --- فحم معوجات :	27 04 00 10 00 12	
5%		فحم معوجات	27 04 00 20 00 01	
5%		فحم معوجات مكتل	27 04 00 20 00 02	
5%		فحم بترولي	27 04 00 20 00 03	
5%		فحم بترولي محمص	27 04 00 20 00 04	
		غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .		27.05
5%		غاز فحم حجري	27 05 00 00 00 01	
5%		غاز مائي	27 05 00 00 00 02	
5%		غاز مولدات	27 05 00 00 00 03	
5%		غازات غير مشبعة	27 05 00 00 00 04	
5%		غيرها	27 05 00 00 99 99	
		قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني ، وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء ، بما في ذلك القطران المجدد .		27.06
5%		قطران مقطر من فحم حجري	27 06 00 00 00 01	
5%		قطران غير مقطر من فحم حجري	27 06 00 00 00 02	
5%		قطران مقطر جزئياً من فحم حجري	27 06 00 00 00 03	
5%		قطران منزوع منه الماء من فحم حجري	27 06 00 00 00 04	
5%		قطران مقطر من ليجنت	27 06 00 00 00 05	
5%		قطران غير مقطر من ليجنت	27 06 00 00 00 06	
5%		قطران مقطر جزئياً من ليجنت	27 06 00 00 00 07	
5%		قطران منزوع منه الماء من ليجنت	27 06 00 00 00 08	
5%		قطران مقطر من خنور	27 06 00 00 00 09	
5%		قطران غير مقطر من خنور	27 06 00 00 00 10	
5%		قطران مقطر جزئياً من خنور	27 06 00 00 00 11	
5%		قطران منزوع منه الماء من خنور	27 06 00 00 00 12	
5%		قطران معدني مقطر	27 06 00 00 00 13	
5%		قطران معدني غير مقطر	27 06 00 00 00 14	
5%		قطران معدني مقطر جزئياً	27 06 00 00 00 15	
5%		قطران معدني منزوع الماء	27 06 00 00 00 16	
5%		القطران المجدد المقطر	27 06 00 00 00 17	
5%		القطران المجدد الغير مقطر	27 06 00 00 00 18	
5%		القطران المجدد المقطر جزئياً	27 06 00 00 00 19	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		القطران المجدد متزوع الماء	27 06 00 00 00 20	27.07
5%		راتنجيات قطران الفحم	27 06 00 00 00 21	
5%		اورجول تار	27 06 00 00 00 22	
5%		كول تار	27 06 00 00 00 23	
5%		غيرها	27 06 00 00 99 99	
		زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية.		
		- بنزول (بنزين) :		
5%		بنزول "بنزين"	27 07 10 00 00 01	
5%		الكيل بنزين	27 07 10 00 00 02	
5%		بنزول الكحول	27 07 10 00 00 03	
5%		لينز الكيل البنزين	27 07 10 00 00 04	
5%		- توليول (توليولين)	27 07 20 00 00 00	
5%		- اكسيلول (اكسيلين)	27 07 30 00 00 00	
		- نفتالين :		
5%		نفتالين	27 07 40 00 00 01	
5%		نفتالين مذاب	27 07 40 00 00 02	
5%		بودرة سلفونات النفتالين بيتا	27 07 40 00 00 03	
5%		نفتالين فورمالدهيد	27 07 40 00 00 04	
5%		- مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقا لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقةASTMD86)	27 07 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- زيوت كربوزوت	27 07 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		غيرها من زيوت مخاليط هيدروكربونية عطرية أخر والتي يقطر أقل 65% منها حجما (بما في ذلك الفاقد)	27 07 99 00 00 01	
5%		غيرها	27 07 99 00 99 99	
		زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر.		27.08
		- زفت :		
5%		زفت من قطران الفحم الحجري	27 08 10 00 00 01	
5%		زفت من قطران اليجنت	27 08 10 00 00 02	
5%		زفت من قطران الخنور	27 08 10 00 00 03	
		- زفت مجمر :		
5%		زفت مجمر من قطران الفحم الحجري	27 08 20 00 00 01	
5%		زفت مجمر من قطران اليجنت	27 08 20 00 00 02	
5%		زفت مجمر من قطران الخنور	27 08 20 00 00 03	
		زيوت نפט وزيوت مواد معدنية قارية ، خام .		
5%		زيت خام عربي خفيف	27 09 00 00 00 01	
5%		زيت خام عربي متوسط	27 09 00 00 00 02	
5%		زيت خام عربي ثقيل	27 09 00 00 00 03	
5%		غيرها	27 09 00 00 99 99	
		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان أخر محتوية على مالا يقل 70% أو أكثر وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية. على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ فضلات زيوت.		27.10

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- زيوت نفط و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، محتوية على مالا يقل 70% أو أكثر وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، عدا المحتوية على ديزل حيوي و عدا فضلات الزيوت : -- زيوت و محضرات خفيفة : --- نافثا :		
5%		خفيفة ----	27 10 12 11 00 00	
5%		كاملة ----	27 10 12 12 00 00	
5%		مهذبة ----	27 10 12 13 00 00	
5%		بازين طبيعي ---- غيرها : ----	27 10 12 14 00 00	
5%		أرواح النفط	27 10 12 19 00 02	
5%		الأرواح البيضاء	27 10 12 19 00 03	
5%		نفط عطري ثقيل	27 10 12 19 00 04	
5%		نفط عطري خفيف	27 10 12 19 00 05	
5%		مذيبات ذات درجة غليان خاصة "أ"	27 10 12 19 00 06	
5%		مذيبات ذات درجة غليان خاصة "ج"	27 10 12 19 00 07	
5%		غيرها --- وقود : ---- للمحركات (عدا محركات الطائرات) :	27 10 12 19 99 99	
5%		للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (91) أوكتان	27 10 12 21 00 01	
5%		لمحركات وقود للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (95) أوكتان	27 10 12 21 00 02	
5%		لمحركات وقود للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (98) أوكتان	27 10 12 21 00 03	
5%		غيرها	27 10 12 21 99 99	
5%		---- لمحركات الطائرات النفاثة (JP4)	27 10 12 22 00 00	
5%		---- لمحركات الطائرات الأخر ---- لأغراض آخر :	27 10 12 23 00 00	
5%		وقود لأغراض آخر (91) أوكتان	27 10 12 29 00 01	
5%		وقود لأغراض آخر (95) أوكتان	27 10 12 29 00 02	
5%		موغاز (مخاليط أولية لوقود السيارات "غير محدد رقم الأوكتين")	27 10 12 29 00 04	
5%		وقود لأغراض آخر (98) أوكتان	27 10 12 29 00 05	
5%		غيرها --- ديزل : ---- للمحركات	27 10 12 29 99 99	
5%		---- لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن	27 10 12 31 00 00	
5%		---- للتدفئة ---- لأغراض آخر :	27 10 12 32 00 00	
5%		شل جي تي ال ديزل ساراالين V185	27 10 12 33 00 00	
5%		غيرها	27 10 12 39 00 02	
		--- زيوت وقود : ---- للسفن :	27 10 12 39 99 99	
5%		زيت وقود (180) للسفن	27 10 12 41 00 01	
5%		زيت وقود (380) للسفن	27 10 12 41 00 02	
5%		غيرها ---- خام مصفى جزئيا (توبد كروود) :	27 10 12 41 99 99	
5%		زيت وقود (180) خام مصفى جزئيا (توبد كروود)	27 10 12 42 00 01	
5%		زيت وقود (380) خام مصفى جزئيا (توبد كروود)	27 10 12 42 00 02	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	27 10 12 42 99 99	
		---- غيرها :		
5%		زيت وقود آخر 180	27 10 12 49 00 01	
5%		زيت وقود آخر 380	27 10 12 49 00 02	
5%		غيرها	27 10 12 49 99 99	
		-- غيرها :		
		--- زيوت تزييت :		
		---- زيوت أساسية :		
5%		زيت اساس عيار Oil 500 S51	27 10 19 11 00 01	
5%		زيت اساس عيار Oil 400 S51	27 10 19 11 00 02	
5%		زيت اساس عيار SN150	27 10 19 11 00 03	
5%		زيت اساس عيار SN500	27 10 19 11 00 04	
5%		زيت اساس عيار BS150	27 10 19 11 00 05	
5%		زيت اساس N70	27 10 19 11 00 06	
5%		زيت اساس N110	27 10 19 11 00 07	
5%		زيت اساس عيار N230	27 10 19 11 00 08	
5%		زيت اساس عيار N500	27 10 19 11 00 09	
5%		زيت اساس عيار N600	27 10 19 11 00 10	
5%		زيت اساس عيار CST2	27 10 19 11 00 11	
5%		زيت اساس عيار CST3	27 10 19 11 00 12	
5%		زيت اساس عيار CST4	27 10 19 11 00 13	
5%		زيت اساس عيار CST6	27 10 19 11 00 14	
5%		زيت اساس عيار CST8	27 10 19 11 00 15	
5%		غيرها	27 10 19 11 99 99	
		---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر (بزين) :		
5%		زيت 40/15 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 01	
5%		زيت 40/15 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 02	
5%		زيت 50/20 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 03	
5%		زيت 50/20 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 04	
5%		زيت 40/20 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 05	
5%		زيت 40/20 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 06	
5%		زيت 30/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 07	
5%		زيت 40/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 08	
5%		زيت 50/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 09	
5%		غيرها	27 10 19 12 99 99	
		---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل) :		
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة لتر واحد	27 10 19 13 00 01	
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة اربعة لتر	27 10 19 13 00 02	
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة خمسة لتر	27 10 19 13 00 03	
5%		زيت لمحركات ديزل اس أي 40 أي بي أي سي اف	27 10 19 13 00 04	
5%		زيت ديزل سوبر سي اس أي 40 ديليو 40 أي بي أي سي اتش 40	27 10 19 13 00 05	
5%		زيت سنوكو ديزل	27 10 19 13 00 06	
5%		زيت مستحلب	27 10 19 13 00 07	
5%		زيت التروس جبر اس أي 90 أي بي	27 10 19 13 00 08	
5%		زيت ديزل سن فورز اس أي بي أي سي ايف	27 10 19 13 00 09	
5%		زيت للمحركات ديزل اس 3 اس أي 40 أي بي أي سي ايف	27 10 19 13 00 10	
5%		زيت للمحركات ديزل اس أي 30 أي بي أي سي اف	27 10 19 13 00 11	
5%		زيت التروس (صناعي) سن 220 ايزو 220	27 10 19 13 00 12	
5%		زيت هدروليك	27 10 19 13 00 13	
5%		زيت تزييق محمول ديزل سوبر اس أي 15 ديليو 40 أي بي أي سي اف 4-	27 10 19 13 00 14	
5%		زيت لمحركات ديزل اس أي 50 أي بي أي	27 10 19 13 00 15	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		زيت ديزل 40 أي بي أي إس اف	27 10 19 13 00 16	
5%		زيوت محركات ديزل محركه اثنى دي 50 اي بي أي إس اف	27 10 19 13 00 17	
5%		زيوت ديزل محركات اثنى دي 40 أي بي أي إس اف	27 10 19 13 00 18	
5%		غيرها ----لناقل الحركة اليدوي :	27 10 19 13 99 99	
5%		زيت التروس جيربوكس 90 جي ايل - 5	27 10 19 14 00 01	
5%		زيت التروس جيربوكس 140 جي ايل - 20	27 10 19 14 00 02	
5%		غيرها من زيت تروس جيربوكس ----لناقل الحركة الأتوماتيكي :	27 10 19 14 99 99	
5%		زيت لناقل الحركة الاوتوماتيكي (قير)	27 10 19 15 00 01	
5%		زيت قير كهرباء ----غيرها :	27 10 19 15 00 02	
5%		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات	27 10 19 19 00 01	
5%		محضرات زيوت خفيفة	27 10 19 19 00 02	
5%		غيرها ---زيوت لأغراض آخر :	27 10 19 19 99 99	
5%		----للقطع :		
5%		زيت للقواطع جريتون 1300 (سائل قاطع)	27 10 19 91 00 01	
5%		زيوت تبريد للقواطع ----للتنظيف :	27 10 19 91 00 02	
5%		زيت تنظيف مكائن	27 10 19 92 00 01	
5%		منظف كربريتر	27 10 19 92 00 02	
5%		زيت تنظيف مكائن خياطه	27 10 19 92 00 03	
5%		زيت تنظيف مكائن انتاج الطوب	27 10 19 92 00 04	
5%		مزيلات للشحوم و منظف للفرامل	27 10 19 92 00 05	
5%		محلول تنظيف للساعات	27 10 19 92 00 06	
5%		مواد تنظيف الرخام ----لحل القوالب :	27 10 19 92 00 07	
5%		زيوت حل القوالب	27 10 19 93 00 01	
5%		بخاخ زيت حل القوالب	27 10 19 93 00 02	
5%		----للفرامل الهيدروليكية ----للأنظمة الهيدروليكية التوربينية :	27 10 19 94 00 00	
5%		زيوت تربونيه	27 10 19 95 00 01	
5%		زيوت تربونيه (دي بي أي)	27 10 19 95 00 02	
5%		زيوت شل تيربو تي 46	27 10 19 95 00 03	
5%		زيوت توربين ابروستيل	27 10 19 95 00 04	
5%		زيوت شل تيربو تي 32	27 10 19 95 00 05	
5%		زيت شل تيربو س سي 46	27 10 19 95 00 06	
5%		زيت شل تيربو تي 68	27 10 19 95 00 07	
5%		زيوت هيدروليكية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	27 10 19 95 00 08	
5%		زيت هيدروليك للطائرات	27 10 19 95 00 09	
5%		زيوت لأنظمة هيدروليك الشاحنة وغيرها	27 10 19 95 00 10	
5%		زيت سنوكو هيدروليك سيف 68 دبليو ار ايزو 68	27 10 19 95 00 11	
5%		زيت كيوبركس هيدروليك / 10 ----للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي :	27 10 19 95 00 12	
5%		زيت عزل للمحولات	27 10 19 96 00 01	
5%		زيت ديا لا اس 3 (للمحولات)	27 10 19 96 00 02	
5%		زيت محول كهربائي	27 10 19 96 00 03	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		---- زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين):		
5%		زيوت فازلين	27 10 19 97 00 01	
5%		زيت البارافين	27 10 19 97 00 02	
5%		مواد تشحيم أساسها البارافين	27 10 19 97 00 03	
5%		زيوت معدنية بيضاء آخر	27 10 19 97 99 99	
		---- محضرات التشحيم الأخر:		
5%		المحضرات المحتوية على أكثر من 70% وزناً من زيوت النفط	27 10 19 98 00 01	
5%		محضرات تشحيم لمعدات الحفر	27 10 19 98 00 02	
5%		شحمة للطائرات	27 10 19 98 00 03	
5%		شحمة السليكون	27 10 19 98 00 04	
5%		شحوم كالتكسي ملتي فاك أي بي 2	27 10 19 98 00 05	
5%		غيرها من محضرات التشحيم الأخر (متعدد الأغراض)	27 10 19 98 99 99	
		---- غيرها:		
5%		الزيت الأبيض الخفيف " 140 "	27 10 19 99 00 01	
5%		الزيت الأبيض الثقيل " 185 "	27 10 19 99 00 02	
5%		الزيت الأبيض الثقيل " 235 "	27 10 19 99 00 03	
5%		كيروسين (كاز)	27 10 19 99 00 04	
5%		غيرها	27 10 19 99 99 99	
		- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام)		
		محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن		
5%		70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية	27 10 20 00 00 00	
		قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات،		
		المحتوية على ديزل حيوي، عدا فضلات الزيوت		
		- فضلات زيوت:		
		-- محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل (PCBs) أو بولي كلورينيتد		
		تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBs):		
5%		--- محتوية على بولي كلورينيتد فينيل (PCBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو	27 10 91 10 00 00	
		أكثر		
		--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيتد تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد		
5%		باي فينيل (PBBs)، وإن كانت محتوية أيضاً على بولي كلورينيتد (PCBs)	27 10 91 20 00 00	
		بنسبة تركيز أقل من 50 مغ/كغ		
		--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيتد تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد		
5%		باي فينيل (PBBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو أكثر	27 10 91 90 00 00	
		-- غيرها:		
5%		زيت مستعمل	27 10 99 00 00 01	
5%		غيرها	27 10 99 00 99 99	
		غازات نفط وهيدروكربونات غازية آخر.		27.11
		- مسيلة:		
5%		-- غاز طبيعي	27 11 11 00 00 00	
5%		-- بروبان	27 11 12 00 00 00	
5%		-- بوتان	27 11 13 00 00 00	
		-- اثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين:		
5%		غاز اثيلين	27 11 14 00 00 01	
5%		غاز البروبيلين	27 11 14 00 00 02	
5%		غاز بوتيلين	27 11 14 00 00 03	
5%		غاز بوتادين	27 11 14 00 00 04	
		-- غيرها:		
5%		غازات مخلوطة	27 11 19 00 00 01	
5%		غاز خليط البروبان و البوتان	27 11 19 00 00 02	
5%		غاز خليط اثيلين و بروبيلين	27 11 19 00 00 03	
5%		غاز خليط بتولين و بوتادين	27 11 19 00 00 04	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند	
5%		غيرها	27 11 19 00 99 99	27.12	
5%		- في حالة غازية:	27 11 21 00 00 00		
5%		-- غاز طبيعي	27 11 29 00 00 00		
		هلام نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك ، أوزوكريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .			
5%		- هلام نفطي	27 12 10 00 00 00		
		- شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزنا من الزيت :			
5%		--- لصنع شموع الإضاءة	27 12 20 10 00 00		
5%		--- لتشريب أعواد الكبريت	27 12 20 20 00 00		
		--- غيرها :			
5%		شمع نفطي و هيدروكربون و برفين	27 12 20 90 00 01		
5%		غيرها	27 12 20 90 99 99		
		- غيرها :			
5%		شمع سلاك	27 12 90 00 00 01		
5%		شمع ليجنيت	27 12 90 00 00 02		
5%		شمع خنور	27 12 90 00 00 03		
5%		شموع مواد معدنية	27 12 90 00 00 04		
5%		غيرها	27 12 90 00 99 99		
		مجمر (كوك) نפט ، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية.		27.13	
		- مجمر (كوك) نפט :			
5%		-- غير مكلس	27 13 11 00 00 00		
		-- مكلس :			
5%		مكلس	27 13 12 00 00 01		
5%		جار (دقاتق جرافيت)	27 13 12 00 00 02		
5%		مكلس (فحم كوك)	27 13 12 00 00 03		
5%		فحم الكوك المفتت السائب	27 13 12 00 00 04		
5%		فحم الكوك البترولي	27 13 12 00 00 05		
5%		فحم بترولي مكلس	27 13 12 00 00 06		
5%		- قار نفطي	27 13 20 00 00 00		
		- بقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية :			
5%		بقايا من زيوت معدنية	27 13 90 00 00 01		
5%		بقايا من زيوت قارية	27 13 90 00 00 02		
5%		مساعد على إزالة الشوائب	27 13 90 00 00 03		
5%		مزيل الشوائب من المعدن	27 13 90 00 00 04		
5%		مساعد في اصلاح القوالب الرملية	27 13 90 00 00 05		
5%		غيرها	27 13 90 00 99 99		
		قار واسفلت طبيعيان؛ شبيست قاري ورمال قطرانية؛ اسفلتيت وصخور اسفلتية .			27.14
		- شبيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية :			
5%		شبيست قاري	27 14 10 00 00 01		
5%		شبيست زيتي	27 14 10 00 00 02		
5%		رمال قطرانية	27 14 10 00 00 03		
		- غيرها :			
		--- قار و اسفلت طبيعيان :			
5%		قار طبيعي	27 14 90 10 00 01		
5%		اسفلت طبيعي	27 14 90 10 00 02		
		--- غيرها :			

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		محسنتات اسفلت	27 14 90 90 00 01	
5%		صخور اسفلتية	27 14 90 90 00 02	
5%		مستحلب مائي اسفلتي مطاطي	27 14 90 90 00 03	
5%		رقائق عازلة اسفلتية	27 14 90 90 00 04	
5%		مواد عازلة اسفلتية	27 14 90 90 00 05	
5%		غيرها	27 14 90 90 99 99	
		مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني (معاجين قارية ومعاجين كت - باك ، مثلاً) .		27.15
5%		مخاليط قارية أساسها الاسفلت الطبيعي	27 15 00 00 00 01	
5%		مخاليط قارية أساسها القار الطبيعي	27 15 00 00 00 02	
5%		مخاليط قارية أساسها القار النفطي المعدني	27 15 00 00 00 03	
5%		مخاليط قارية أساسها زفت القطران المعدني	27 15 00 00 00 04	
5%		معاجين قارية	27 15 00 00 00 05	
5%		مواد سريعة الالتصاق	27 15 00 00 00 07	
5%		معاجين السد من الاسفلت	27 15 00 00 00 08	
5%		غيرها	27 15 00 00 99 99	
5%		الطاقة الكهربائية. (بند اختياري)	27 16 00 00 00 00	27.16

القسم السادس منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات :

- 1- (أ) المنتجات (عدا خامات المعادن المشبعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريف .
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46 أو 28.52، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم .
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معيرة أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريف .
- 3- المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة :
 - (أ) من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛
 - (ب) مقدمة معا؛ و
 - (ج) قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 4- عندما يتوفر في المنتج الأوصاف الواردة في بند أو أكثر من القسم السادس كونه ذكر بالاسم أو الوظيفة وكذلك الوصف الوارد في البند 38.27 عندها يدخل هذا المنتج في البند الذي تضمن إشارة الى المنتج بالاسم أو الوظيفة وليس في البند 38.27.

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أترية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات :

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل :
 - (أ) العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، وإن احتوت على شوائب؛
 - (ب) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛
 - (ج) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛
 - (د) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛
 - (هـ) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .
- 2- علاوة على الديتونيوات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28.4)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 و28.52 والكربيدات (بند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:
 - (أ) أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايوزوسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛
 - (ب) أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛
 - (ج) ثاني كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛
 - (د) الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتلوروكربونات والسلينيوسيانات والتلوروسيانات والتترايوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛
 - (هـ) فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بالبولية (يوربا) (بند 28.47)، واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً (فصل 31).
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
 - (أ) كلوريد الصوديوم و أكسيد المغنيزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛
 - (ب) المركبات العضوية غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛
 - (ج) المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛
 - (د) المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيقات الداخلة في البند 32.06، فريت الزجاج وغيره من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛
 - (هـ) الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛ المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند 38.24؛
 - (و) الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وترايها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلانطها الواردة في الفصل 71؛
 - (ز) المعادن وإن كانت نقية، وخلانط المعادن أو الخلانط الخزفية "سيرميت" بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو
 - (ح) العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).
- 4- الأحماض المركبة المحددة الصفات كيماوياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض

ق : 6

ف : 28

معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند 28.11.

5- تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأمونيوم .

ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.

6- يطبق البند 28.44 فقط على :

(أ) التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد

عن 84؛

(ب) النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع

عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

(ج) المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيميائيا أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

(د) الخلائط والتبدلات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرمت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه

النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام

الواحد)؛

(هـ) عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛

(و) المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و28.45، يقصد بعبارة "نظائر":

- النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

- مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل

اصطناعيا.

7- يدخل في البند 28.53 النحاس الفسفوري (فسفور النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفسفور.

8- تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيلكون والسيلينوم)، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال

غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان .

وحيثما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

ملاحظة البند الفرعي :

1- لأغراض البند الفرعي 28 52 10 يقصد بعبارة " المحددة الصفات كيميائياً" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية

لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من الملاحظة (1) للفصل 28 أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) من الملاحظة (1) للفصل 29.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.01	28 01 10 00 00 00	1- عناصر كيميائية فلوروكلوروبروم ويود .		5%
	28 01 20 00 00 00	- كلور - يود		5%
	28 01 30 10 00 00	- فلور ؛ بروم : --- فلور		5%
	28 01 30 20 00 00	--- بروم		5%
28.02	28 02 00 10 00 00	زهر كبريت أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروي . --- زهر كبريت أو كبريت مرسب		5%
	28 02 00 20 00 00	--- كبريت غروي		5%
28.03	28 03 00 00 00 00	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر) .		5%
28.04	28 04 10 00 00 00	هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات . - هيدروجين		5%

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غازات نادرة : -- أرغون	28 04 21 00 00 00	
5%		-- غيرها :	28 04 29 10 00 00	
5%		--- هليوم	28 04 29 20 00 00	
5%		--- نيون	28 04 29 90 00 01	
5%		--- غيرها :	28 04 29 90 00 02	
5%		زينون	28 04 29 90 99 99	
5%		كريبتون	28 04 30 00 00 00	
5%		غيرها		
5%		- نيتروجين (أزوت) - أوكسجين :	28 04 40 00 00 01	
5%		أوكسجين للاستخدام الطبي	28 04 40 00 99 99	
5%		غيرها من أوكسجين - بورون : تيلوريوم :	28 04 50 00 00 01	
5%		بورون	28 04 50 00 00 02	
5%		تيلوريوم - سيليسيوم (سيليكون):	28 04 61 00 00 00	
5%		.. محتوى على ما لا يقل عن 99.99% من السيليكون (السيليسيوم)	28 04 69 00 00 00	
5%		-- غيرها	28 04 70 00 00 00	
5%		- فوسفور	28 04 80 00 00 00	
5%		- زرنخ	28 04 90 00 00 00	
5%		- سيلينيوم معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية : معادن أترية نادرة، اسكانديوم و ايتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها ؛ زئبق. - معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :		28.05
5%		-- صوديوم	28 05 11 00 00 00	
5%		-- كالسيوم	28 05 12 00 00 00	
5%		-- غيرها:	28 05 19 10 00 00	
5%		--- ليثيوم	28 05 19 20 00 00	
5%		--- بوتاسيوم	28 05 19 90 00 01	
5%		--- غيرها :	28 05 19 90 00 02	
5%		الباريوم	28 05 19 90 00 03	
5%		السترونشيوم	28 05 19 90 99 99	
5%		الروبيديوم		
5%		غيرها - معادن أترية نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها :	28 05 30 00 00 01	
5%		مجموعة السيريوم	28 05 30 00 00 02	
5%		مجموعة الثوريوم	28 05 30 00 00 03	
5%		مجموعة اربيوم	28 05 30 00 99 99	
5%		غيرها	28 05 40 00 00 00	
5%		- زئبق		

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.06	28 06 10 00 00 00	2 - أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية غير عضوية من لافلزات. كلوروهيدروجين (حمض كلورهدريك) ؛ حمض كلوروكبريتيك .		5%
				5%
28.07	28 06 20 00 00 00	- كلوروهيدروجين (حمض كلورهدريك) - حمض كلوروكبريتيك حمض كبريتيك ؛ اوليوم .		5%
				5%
28.08	28 07 00 10 00 00	--- حمض كبريتيك --- اوليوم (حمض كبريتيك زيتي) حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك.		5%
				5%
28.09	28 08 00 10 00 00	--- حمض ازوتيك (نيتريك) --- أحماض سلفونتريك خامس ثاني أوكسيد الفوسفور ؛ حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك , وإن كانت محددة الصفات كيماويا.		5%
				5%
28.10	28 09 10 00 00 00	- خامس ثاني أوكسيد الفوسفور - حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك : --- حمض فسفوريك --- أحماض بولي فسفوريك أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك.		5%
				5%
28.11	28 10 00 10 00 00	--- أكاسيد البورون --- أحماض بوريك أحماض غير عضوية أخرى غير عضوية من لافلزات .		5%
				5%
28.11	28 11 11 00 00 00	- أحماض غير عضوية أخرى: -- فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك) -- سيانيد الهيدروجين (حمض هيدروسيانيد) -- غيرها :		5%
				5%
28.11	28 11 12 00 00 00	--- كبريتيد الهيدروجين --- حمض الهيدروبيزك --- غيرها :		5%
				5%
28.11	28 11 19 20 00 00	حمض التترافلوروبوريك حمض الهيبوكلوروز حمض الكلوريك حمض بيركلوريك حمض الهيدروديك حمض الهيبوفوسفور حمض الهيدروبروميك حمض الفوسفونيك غيرها		5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 01	- غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات: -- ثاني أوكسيد الكربون ..ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون) -- غيرها:		5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 02			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 03			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 04			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 05			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 06			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 07			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 00 08			5%
				5%
28.11	28 11 19 90 99 99			5%
				5%
28.11	28 11 21 00 00 00			5%
				5%
28.11	28 11 22 00 00 00			5%
				5%

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- ثالث أكسيد الزرنيخ ، خامس أكسيد الزرنيخ :		
5%		ثالث أكسيد الزرنيخ	28 11 29 10 00 01	
5%		خامس أكسيد الزرنيخ	28 11 29 10 00 02	
		--- غيرها :		
5%		اول اكسيد الكربون	28 11 29 90 00 01	
5%		حمض الزرنيخ	28 11 29 90 00 02	
5%		اكسيد النيتروز	28 11 29 90 00 03	
5%		غيرها	28 11 29 90 99 99	
		3. مركبات الهالوجين أو الكبريت من لافلزات. هاليدات وأكاسيد هاليدات من لافلزات. كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:		28.12
5%		-- ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)	28 12 11 00 00 00	
5%		-- أكسي كلوريد الفوسفور	28 12 12 00 00 00	
5%		-- ثالث كلوريد الفوسفور	28 12 13 00 00 00	
5%		-- خامس كلوريد الفوسفور	28 12 14 00 00 00	
5%		-- أحادي كلوريد الكبريت	28 12 15 00 00 00	
5%		-- ثاني كلوريد الكبريت	28 12 16 00 00 00	
5%		-- كلوريد الثيونيل	28 12 17 00 00 00	
		--- غيرها:		
5%		--- ثالث كلوريد الزرنيخ	28 12 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد اليود	28 12 19 90 00 01	
5%		ثالث كلوريد اليود	28 12 19 90 00 02	
5%		غيرها	28 12 19 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		بروميد اليود	28 12 90 00 00 01	
5%		خامس فلوريد اليود	28 12 90 00 00 02	
5%		ثالث فلوريد البورون	28 12 90 00 00 03	
5%		يوريدات الزرنيخ	28 12 90 00 00 04	
5%		أكاسيد البروميد	28 12 90 00 00 05	
5%		ثالث فلوريد الكلور	28 12 90 00 00 06	
5%		غيرها	28 12 90 00 99 99	
		كبريتيدات من لافلزات : ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري.		28.13
5%		- ثاني كبريتيد الكربون	28 13 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		كبريتيد الزرنيخ	28 13 90 00 00 01	
5%		كبريتيد السيليسيوم	28 13 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 13 90 00 99 99	
		4 - قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية		28.14
5%		نشادر، لا مائي أو في محلول مائي		
		- نشادر لا مائي	28 14 10 00 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		نشادر في محلول مائي هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) ، فوق أكاسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم . - هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :	28 14 20 00 00 00	28.15
5%		-- جامد	28 15 11 00 00 00	
5%		-- في محلول مائي (غسل صودا كاوي)	28 15 12 00 00 00	
5%		- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) - فوق أكاسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم :	28 15 20 00 00 00	
5%		فوق أكاسيدات الصوديوم	28 15 30 00 00 01	
5%		فوق أكاسيدات البوتاسيوم هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم ؛ أكاسيدات و هيدروكاسيدات وفوق أكاسيدات السترنتيوم أو الباريوم . - هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم :	28 15 30 00 00 02	28.16
5%		هيدروكسيد المغنيزيوم	28 16 10 00 00 01	
5%		فوق أكسيد المغنيزيوم - أكاسيدات وهيدروكاسيدات وفوق أكاسيدات السترنتيوم أو الباريوم :	28 16 10 00 00 02	
5%		أكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 01	
5%		هيدروكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 02	
5%		فوق أكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 03	
5%		أكاسيدات الباريوم	28 16 40 00 00 04	
5%		هيدروكاسيدات الباريوم	28 16 40 00 00 05	
5%		فوق أكاسيدات الباريوم أكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أكسيد الزنك .	28 16 40 00 00 06	28.17
5%		--- أكسيد الزنك (توتياء)	28 17 00 10 00 00	
5%		--- فوق أكسيد الزنك كوراندوم اصطناعي ، وإن كان محدد الصفات كيمائياً ؛ أكسيد الألمنيوم ؛ هيدروكسيد الألمنيوم .	28 17 00 20 00 00	28.18
5%		- كوراندوم اصطناعي و إن كان محدد الصفات كيميائياً	28 18 10 00 00 00	
5%		.أكسيد الألمنيوم ، عدا الكوراندوم الاصطناعي	28 18 20 00 00 00	
5%		- هيدروكسيد الألمنيوم أكاسيدات وهيدروكاسيدات الكروم .	28 18 30 00 00 00	28.19
5%		- ثالث أكسيد الكروم - غيرها :	28 19 10 00 00 00	
5%		هيدروكسيد الكروم	28 19 90 00 00 01	
5%		غيرها أكاسيدات المنغنيز .	28 19 90 00 99 99	28.20
5%		- ثاني أكسيد المنغنيز - غيرها :	28 20 10 00 00 00	
5%		اول اوكسيد المنغنيز	28 20 90 00 00 01	
5%		ثالث اوكسيد المنغنيز	28 20 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 20 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد : الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد Fe_2O_3 .		28.21
5%		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد : --- أكاسيد حديد أصفر ، أحمر ، اسود	28 21 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	28 21 10 90 00 00	
5%		- أتربة ملونة	28 21 20 00 00 00	
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية.		28.22
5%		اوكسيد الكوبلت	28 22 00 00 00 01	
5%		ثالث اوكسيد الكوبلت	28 22 00 00 00 02	
5%		هيدروكسيد الكوبلت	28 22 00 00 00 03	
5%		اوكسيدات الكوبلت التجارية	28 22 00 00 00 04	
5%		غيرها	28 22 00 00 99 99	
		أوكسيدات التيتانيوم .		28.23
5%		أوكسيد التيتانيوم	28 23 00 00 00 01	
5%		ثاني اوكسيد التيتانيوم	28 23 00 00 00 02	
5%		غيرها	28 23 00 00 99 99	
		أوكسيدات الرصاص : الرصاص الأحمر والبرتقالي.		28.24
5%		أول أوكسيد الرصاص (ليثارج، ماسيكوت) - غيرها :	28 24 10 00 00 00	
5%		--- ثاني اوكسيد الرصاص --- غيرها :	28 24 90 10 00 00	
5%		رابع اكسيد الرصاص	28 24 90 90 00 01	
5%		غيرها	28 24 90 90 99 99	
		هيدرازين وهيدروكسلايين وأملاحها غير العضوية ؛ قواعد آخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية آخر.		28.25
		- هيدرازين وهيدروكسلايين وأملاحها غير العضوية :		
5%		هيدرازين	28 25 10 00 00 01	
5%		أملاح هيدرازين	28 25 10 00 00 02	
5%		هيدروكسلايين	28 25 10 00 00 03	
5%		أملاح هيدروكسلايين	28 25 10 00 00 04	
		- أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم :		
5%		أوكسيد الليثيوم	28 25 20 00 00 01	
5%		هيدروكسيد الليثيوم	28 25 20 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم :		
5%		أوكسيدات الفاناديوم	28 25 30 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات الفاناديوم	28 25 30 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل :		
5%		أوكسيدات النيكل	28 25 40 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات النيكل	28 25 40 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس :		
5%		--- أوكسيدات النحاس	28 25 50 10 00 00	
5%		--- هيدروكسيدات النحاس	28 25 50 20 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزركونيوم :		
5%		أوكسيدات الجرمانيوم	28 25 60 00 00 01	
5%		ثاني أوكسيد الزركونيوم	28 25 60 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبيدينوم :		
5%		أوكسيدات الموليبيدينوم	28 25 70 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات الموليبيدينوم	28 25 70 00 00 02	
5%		- أوكسيدات الانتمان	28 25 80 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- أوكسيدات القصدير	28 25 90 10 00 00	
5%		--- أوكسيدات الصوديوم	28 25 90 20 00 00	
5%		--- أوكسيدات الكالسيوم	28 25 90 30 00 00	
5%		- - - البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 40 00 00	
5%		--- هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 60 00 00	
		--- غيرها :		
5%		اوكسيد وهيدروكسيد التنجستن	28 25 90 90 00 01	
5%		اوكسيد الكاديوم	28 25 90 90 00 02	
5%		اوكسيد وهيدروكسيد البزموت	28 25 90 90 00 03	
5%		غيرها	28 25 90 90 99 99	
		5 - أملاح وفوق أوكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو الومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة.		28.26
		- فلوريدات :		
5%		-- من المنيوم	28 26 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		فلوريدات الامونيوم	28 26 19 00 00 01	
5%		فلوريدات الصوديوم	28 26 19 00 00 02	
5%		فلوريدات البوتاسيوم	28 26 19 00 00 03	
5%		فلوريدات الكالسيوم	28 26 19 00 00 04	
5%		غيرها	28 26 19 00 99 99	
5%		- سادس فلوروألومينات الصوديوم (كربوليت تركيبي)	28 26 30 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		فلورو سيليكات البوتاسيوم	28 26 90 00 00 01	
5%		فلورو سيليكات الكالسيوم	28 26 90 00 00 02	
5%		فلورو سيليكات النحاس	28 26 90 00 00 03	
5%		فلورو سيليكات الباريوم	28 26 90 00 00 04	
5%		غيرها	28 26 90 00 99 99	
		كلوريدات، و اكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد؛ بروميدات واكسيدات البروميد؛ يوديدات واكسيدات اليوديد.		28.27
5%		- كلوريد النشادر (الامونيوم)	28 27 10 00 00 00	
5%		- كلوريد الكالسيوم	28 27 20 00 00 00	
		- كلوريدات أخر :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مغنيزيوم	28 27 31 00 00 00	
5%		-- من ألمنيوم	28 27 32 00 00 00	
5%		-- من نيكل	28 27 35 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- من كوبالت	28 27 39 20 00 00	
5%		--- من زنك (توتياء)	28 27 39 30 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد الحديدوز	28 27 39 90 00 01	
5%		كلوريد النحاس	28 27 39 90 00 02	
5%		كلوريد الباريوم	28 27 39 90 00 03	
5%		كلوريد الكروم	28 27 39 90 00 04	
5%		كلوريد القصدير	28 27 39 90 00 05	
5%		غيرها	28 27 39 90 99 99	
		- اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد:		
		-- من نحاس :		
5%		أوكسيدات كلوريد النحاس	28 27 41 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات كلوريد النحاس	28 27 41 00 00 02	
5%		هيدروكسيدات كلوريد القصدير	28 27 41 00 00 04	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الكروم	28 27 41 00 00 06	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الرصاص	28 27 41 00 00 08	
		-- غيرها :		
5%		أوكسيدات كلوريد الألمونيوم	28 27 49 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الألمونيوم	28 27 49 00 00 02	
5%		أوكسيدات كلوريد القصدير	28 27 49 00 00 03	
5%		غيرها	28 27 49 00 99 99	
		- بروميدات و أوكسيدات البروميد:		
		-- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم :		
5%		بروميدات الصوديوم	28 27 51 00 00 01	
5%		بروميدات البوتاسيوم	28 27 51 00 00 02	
5%		-- غيرها	28 27 59 00 00 00	
		- يوديدات واوكسيدات اليوديد :		
5%		ايوديد الصوديوم	28 27 60 00 00 01	
5%		ايوديد الامونيوم	28 27 60 00 00 02	
5%		ايوديد البوتاسيوم	28 27 60 00 00 03	
5%		ايوديد الكالسيوم	28 27 60 00 00 04	
5%		غيرها	28 27 60 00 99 99	
		هيبوكلوريتات: هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري: كلوريتات: هيبوبروميتات.		28.28
		- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم آخر :		
5%		هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري	28 28 10 00 00 01	
5%		هيبو كلوريتات كالسيوم آخر	28 28 10 00 00 02	
		- غيرها:		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- هيبو كلوريت الصوديوم	28 28 90 10 00 00	28.29
5%		--- هيبو كلوريت البوتاسيوم	28 28 90 20 00 00	
		--- كلوريتات :		
5%		كلوريتات الصوديوم	28 28 90 30 00 01	
5%		كلوريتات الالومنيوم	28 28 90 30 00 02	
5%		--- هيبو بروميتات	28 28 90 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		هيبو كلوريتات الامونيوم	28 28 90 90 00 01	
5%		غيرها	28 28 90 90 99 99	
		كلورات وفوق كلورات ؛ برومات وفوق برومات ؛ يودات وفوق يودات .		
		- كلورات :		
5%		-- من صوديوم	28 29 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10 00 00	
5%		--- كلورات المغنيسيوم	28 29 19 20 00 00	
5%		--- كلورات الباريوم	28 29 19 30 00 00	
5%		--- كلورات الامونيوم	28 29 19 40 00 00	
5%		--- كلورات الكلور	28 29 19 50 00 00	
5%		--- كلورات النحاس	28 29 19 60 00 00	
5%		--- كلورات الألومنيوم	28 29 19 70 00 00	
5%		--- كلورات الكالسيوم	28 29 19 80 00 00	
5%		--- غيرها	28 29 19 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- فوق كلورات :		
5%		---- فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11 00 00	
5%		---- فوق كلورات المغنيسيوم	28 29 90 12 00 00	
5%		---- فوق كلورات الامونيوم	28 29 90 13 00 00	
		---- غيرها :		
5%		فوق كلورات البوتاسيوم	28 29 90 19 00 01	
5%		فوق كلورات الباريوم	28 29 90 19 00 02	
5%		غيرها	28 29 90 19 99 99	
		--- برومات وفوق برومات :		
5%		---- برومات البوتاسيوم	28 29 90 21 00 00	
		---- غيرها :		
5%		برومات الصوديوم	28 29 90 29 00 01	
5%		برومات الزنك	28 29 90 29 00 02	
5%		برومات الأمونيوم	28 29 90 29 00 03	
5%		برومات النحاس	28 29 90 29 00 04	
5%		فوق برومات البوتاسيوم	28 29 90 29 00 05	
5%		غيرها	28 29 90 29 99 99	
		--- يودات وفوق يودات :		
5%		يودات الصوديوم	28 29 90 30 00 01	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		يودات البوتاسيوم	28 29 90 30 00 02	28.30
5%		فوق يودات الصوديوم	28 29 90 30 00 03	
5%		غيرها	28 29 90 30 99 99	
5%		كبريتيدات وبولي كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً		
5%		- كبريتيدات الصوديوم	28 30 10 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		كبريتيد الزنك	28 30 90 00 00 01	
5%		كبريتيد الكادميوم	28 30 90 00 00 02	
5%		كبريتيد الأمونيوم	28 30 90 00 00 03	
5%		كبريتيد الكالسيوم	28 30 90 00 00 04	
5%		كبريتيد الحديد	28 30 90 00 00 05	
5%		كبريتيد السترونتيوم	28 30 90 00 00 06	
5%		كبريتيد الباريوم	28 30 90 00 00 07	
5%		كبريتيد الزئبق	28 30 90 00 00 08	
5%		كبريتيد البوتاسيوم	28 30 90 00 00 09	
5%		كبريتيد النحاس	28 30 90 00 00 10	
5%		كبريتيد الرصاص	28 30 90 00 00 11	
5%		ثاني كبريتيد القصدير	28 30 90 00 00 12	
5%		ثالث كبريتيد الأنتيمون	28 30 90 00 00 13	
5%		خامس كبريتيد الأنتيمون	28 30 90 00 00 14	
5%		بولي كبريتيدات الصوديوم	28 30 90 00 00 15	
5%		بولي كبريتيدات البوتاسيوم	28 30 90 00 00 16	
5%		غيرها	28 30 90 00 99 99	
5%		ديثيونيتات وسلفوكسيالات .		
5%		- من صوديوم	28 31 10 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		ديثيونيتات البوتاسيوم	28 31 90 00 00 01	
5%		ديثيونيتات الكالسيوم	28 31 90 00 00 02	
5%		سلفوكسيالات فورمالدهيد	28 31 90 00 00 03	
5%		غيرها	28 31 90 00 99 99	
5%		كبريتيتات ، وثيوكبريتات .		
5%		- كبريتيتات الصوديوم	28 32 10 00 00 00	
5%		- كبريتيتات آخر :		
5%		كبريتيتات البوتاسيوم	28 32 20 00 00 01	
5%		كبريتيتات الأمونيوم	28 32 20 00 00 02	
5%		كبريتيتات المغنيزيوم	28 32 20 00 00 03	
5%		كبريتيتات الزنك	28 32 20 00 00 04	
5%		غيرها	28 32 20 00 99 99	
5%		- ثيوكبريتات :		
5%		--- ثيوكبريتات الصوديوم	28 32 30 10 00 00	
5%		--- ثيوكبريتات الكالسيوم	28 32 30 20 00 00	
5%		--- غيرها :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثيوكبريتات الباريوم	28 32 30 90 00 01	28.33
5%		ثيوكبريتات الالومنيوم	28 32 30 90 00 02	
5%		ثيوكبريتات الرصاص	28 32 30 90 00 03	
5%		غيرها	28 32 30 90 99 99	
		كبريتات ؛ شب ؛ فوق كبريتات .		
		- كبريتات الصوديوم :		
5%		-- كبريتات ثنائي الصوديوم	28 33 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	28 33 19 00 00 00	
		- كبريتات اخر :		
5%		-- من مغنيزيوم	28 33 21 00 00 00	
5%		-- من المنيوم	28 33 22 00 00 00	
5%		-- من نيكل	28 33 24 00 00 00	
5%		-- من نحاس	28 33 25 00 00 00	
5%		-- من باريوم	28 33 27 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		...كبريتات الرصاص	28 33 29 10 00 00	
5%		...كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامائية	28 33 29 20 00 00	
5%		...كبريتات الحديد	28 33 29 30 00 00	
5%		...كبريتات الحديدوز (حديد ثلاثي التكافؤ)	28 33 29 40 00 00	
5%		...كبريتات الكوبلت	28 33 29 50 00 00	
5%		...كبريتات القصدير	28 33 29 60 00 00	
5%		... من زنك (توتياء)	28 33 29 80 00 00	
		...غيرها :		
5%		كبريتات الكاديوم	28 33 29 90 00 01	
5%		كبريتات الفضة	28 33 29 90 00 02	
5%		غيرها	28 33 29 90 99 99	
		- شب :		
5%		شب الالومنيوم	28 33 30 00 00 01	
5%		شب الكروم	28 33 30 00 00 02	
5%		شب الحديد	28 33 30 00 00 03	
5%		غيرها	28 33 30 00 99 99	
		- فوق كبريتات :		
5%		فوق كبريتات الامونيوم	28 33 40 00 00 01	
5%		فوق كبريتات الصوديوم	28 33 40 00 00 02	
5%		فوق كبريتات البوتاسيوم	28 33 40 00 00 03	
5%		غيرها	28 33 40 00 99 99	
		نيترات و نترات (ازوتيتات وازوتات) .		
		نيترات :		
5%		--- من الصوديوم	28 34 10 10 00 00	
5%		--- من البوتاسيوم	28 34 10 20 00 00	
5%		--- من الرصاص	28 34 10 30 00 00	
5%		--- من الكالسيوم	28 34 10 40 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		من المغنيسيوم ---	28 34 10 50 00 00	
5%		من الألمنيوم ---	28 34 10 60 00 00	
5%		من زنك --- غيرها :	28 34 10 70 00 00	
5%		نيتريت الباريوم	28 34 10 90 00 01	
5%		غيرها - نترات:	28 34 10 90 99 99	
5%		من بوتاسيوم -- غيرها:	28 34 21 00 00 00	
5%		من الصوديوم ---	28 34 29 10 00 00	
5%		من الرصاص ---	28 34 29 20 00 00	
5%		من الكالسيوم ---	28 34 29 30 00 00	
5%		من المغنيسيوم ---	28 34 29 40 00 00	
5%		من الألمنيوم ---	28 34 29 50 00 00	
5%		من الزنك (الخاصين) ---	28 34 29 60 00 00	
5%		من الكوبلت ---	28 34 29 70 00 00	
5%		من الأمونيوم --- غيرها :	28 34 29 80 00 00	
5%		نترات الباريوم	28 34 29 90 00 01	
5%		نترات النيكل	28 34 29 90 00 02	
5%		نترات النحاس	28 34 29 90 00 03	
5%		نترات سترنشيوم	28 34 29 90 00 04	
5%		نترات الليثيوم	28 34 29 90 00 05	
5%		نترات الزئبق الثنائي احادية الماء	28 34 29 90 00 06	
5%		نترات الزئبق الأحادي اللامائية	28 34 29 90 00 07	
5%		نترات الزئبق الأحادي احادية الماء	28 34 29 90 00 08	
5%		غيرها	28 34 29 90 99 99	
		فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفاتات ؛ بولي فوسفاتات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً . - فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) :		28.35
5%		فوسفينات (هيبوفوسفيتات)	28 35 10 00 00 01	
5%		فوسفونات (فوسفيتات) - فوسفاتات:	28 35 10 00 00 02	
		-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم :		
5%		من أحادي الصوديوم	28 35 22 00 00 01	
5%		من ثنائي الصوديوم	28 35 22 00 00 02	
5%		-- من بوتاسيوم	28 35 24 00 00 00	
5%		-- هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	28 35 25 00 00 00	
5%		-- فوسفات آخر من كالسيوم غيرها:	28 35 26 00 00 00	
5%		--- فوسفات من رصاص	28 35 29 10 00 00	
5%		--- فوسفات من حديد	28 35 29 20 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		فوسفات الزنك	28 35 29 90 00 01	
5%		فوسفات الامونيوم	28 35 29 90 00 02	
5%		فوسفات ثلاثي الصوديوم	28 35 29 90 00 03	
5%		غيرها	28 35 29 90 99 99	
		- بولي فوسفاتات:		
5%		-- ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)	28 35 31 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- حمض بروفوسفات الصوديوم .	28 35 39 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ميثا فوسفات الصوديوم	28 35 39 90 00 01	
5%		غيرها	28 35 39 90 99 99	
		كربونات ؛ فوق كربونات ؛ كربونات النشادر (الامونيوم) التجارية المحتوية على كربامات النشادر .		28.36
5%		- كربونات ثنائي الصوديوم	28 36 20 00 00 00	
5%		- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم)	28 36 30 00 00 00	
		- كربونات البوتاسيوم :		
5%		كربونات البوتاسيوم	28 36 40 00 00 01	
5%		ثاني كربونات البوتاسيوم	28 36 40 00 00 02	
5%		- كربونات الكالسيوم	28 36 50 00 00 00	
5%		- كربونات الباريوم	28 36 60 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- كربونات الليثيوم	28 36 91 00 00 00	
5%		-- كربونات السترونتيوم	28 36 92 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- كربونات الزنك (الخاصين)	28 36 99 10 00 00	
5%		--- كربونات الامونيوم	28 36 99 20 00 00	
5%		--- كربونات النحاس	28 36 99 30 00 00	
5%		--- كربونات الكوبلت	28 36 99 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		---- فوق كربونات الصوديوم	28 36 99 91 00 00	
5%		---- غيرها	28 36 99 99 00 00	
		سيانيدات ، اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .		28.37
		- سيانيدات واكاسيد سيانيدات :		
5%		-- من صوديوم	28 37 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		سيانيد البوتاسيوم	28 37 19 00 00 01	
5%		سيانيد الكالسيوم	28 37 19 00 00 02	
5%		سيانيد النحاس	28 37 19 00 00 03	
5%		سيانيد الزئبق	28 37 19 00 00 04	
5%		غيرها	28 37 19 00 99 99	
		- سيانيدات مركبة :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- سيانوجين بروميد غير عضوي	28 37 20 10 00 00	
5%		--- سيانوجين يوديد غير عضوي	28 37 20 20 00 00	
5%		--- سيانوزنبيقات "سيانومركورات" البوتاسيوم غير عضوي	28 37 20 30 00 00	
5%		--- تتروبرسيدات الصوديوم غير عضوي	28 37 20 40 00 00	
5%		--- غيرها	28 37 20 90 00 00	
		(ملغي)		[28.38]
		سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية.		28.39
		- من صوديوم :		
5%		-- ميتاسيليكات الصوديوم	28 39 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		سيلكات البوتاسيوم	28 39 19 00 00 01	
5%		سيليكات الرصاص	28 39 19 00 00 02	
5%		سيليكات المنجنيز	28 39 19 00 00 03	
5%		سيليكات الباريوم	28 39 19 00 00 04	
5%		سيليكات صوديوم	28 39 19 00 00 05	
5%		غيرها	28 39 19 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		سليكات السيزيوم	28 39 90 00 00 01	
5%		سيليكات الزنك	28 39 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 39 90 00 99 99	
		بورات وفوق بورات .		28.40
		- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :		
5%		-- لا مائي	28 40 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		مائي	28 40 19 00 00 01	
5%		غيرها	28 40 19 00 99 99	
		- بورات آخر :		
5%		بورات الامونيوم	28 40 20 00 00 01	
5%		بورات الكالسيوم	28 40 20 00 00 02	
5%		بورات الرصاص	28 40 20 00 00 03	
5%		بورات الزنك	28 40 20 00 00 04	
5%		غيرها	28 40 20 00 99 99	
		- فوق بورات :		
5%		فوق بورات البوتاسيوم	28 40 30 00 00 01	
5%		فوق بورات الامونيوم	28 40 30 00 00 02	
5%		فوق بورات الكالسيوم	28 40 30 00 00 03	
5%		فوق بورات الزنك	28 40 30 00 00 04	
5%		غيرها	28 40 30 00 99 99	
		أملاح أحماض أو كسو معدنية أو فوق أو كسو معدنية .		28.41
5%		- ثنائي كرومات الصوديوم	28 41 30 00 00 00	
		- كرومات وثنائي كرومات آخر ؛ فوق أو كسو كرومات:		
5%		--- كرومات الصوديوم	28 41 50 10 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---كرومات الزنك	28 41 50 20 00 00	
5%		---كرومات الرصاص	28 41 50 30 00 00	
5%		---كرومات البوتاسيوم	28 41 50 40 00 00	
5%		---ثاني كرومات الامونيوم	28 41 50 50 00 00	
5%		--- غيرها	28 41 50 90 00 00	
		- منغنيتات ومنغنات وفوق منغنات:		
5%		-- فوق منغنات البوتاسيوم	28 41 61 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		برمنجنات الصوديوم	28 41 69 00 00 01	
5%		غيرها	28 41 69 00 99 99	
		- مولبيدات:		
5%		--- من صوديوم	28 41 70 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		مولبيدات الكالسيوم	28 41 70 90 00 01	
5%		غيرها	28 41 70 90 99 99	
		- تنجستات (ولفرامات) :		
5%		تنجستات (ولفرامات) الصوديوم	28 41 80 00 00 01	
5%		تنجستات (ولفرامات) الامونيوم	28 41 80 00 00 02	
5%		تنجستات (ولفرامات) الكالسيوم	28 41 80 00 00 03	
		- غيرها:		
5%		--- الومينات الصوديوم	28 41 90 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		الومينات الكوبلت	28 41 90 90 00 01	
5%		الومينات الزنك	28 41 90 90 00 02	
5%		الومينات الكالسيوم	28 41 90 90 00 03	
5%		غيرها	28 41 90 90 99 99	
		أملاح آخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيميائياً) عدا الأزيدات .		28.42
5%		- سيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيميائياً	28 42 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		كبريتات مزدوجة من امونيوم	28 42 90 00 00 01	
5%		نترات مزدوجة أو مركبه	28 42 90 00 00 02	
5%		فوسفات مزدوجة أو مركبه	28 42 90 00 00 03	
5%		غيرها	28 42 90 00 99 99	
		6 - متفرقات		
		معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ ملغمات معادن ثمينة .		28.43
		- معادن ثمينة غروية :		
5%		فضه غروي	28 43 10 00 00 01	
5%		ذهب غروي	28 43 10 00 00 02	

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	28 43 10 00 00 03	بلاتين غروي		5%
		- مركبات الفضة :		
	28 43 21 00 00 00	-- نترات الفضة		5%
		-- غيرها :		
	28 43 29 10 00 00	--- ازيد الفضة		5%
	28 43 29 20 00 00	--- نترت الفضة		5%
	28 43 29 30 00 00	--- فيلمينات الفضة		5%
		--- غيرها :		
	28 43 29 90 00 01	اكسيد ثنائي الفضة		5%
	28 43 29 90 00 02	هاليدات الفضة		5%
	28 43 29 90 00 03	كبريتيد الفضة		5%
	28 43 29 90 99 99	غيرها		5%
		- مركبات الذهب :		
	28 43 30 00 00 01	او كسيد الذهب		5%
	28 43 30 00 00 02	كلوريد الذهب		5%
	28 43 30 00 00 03	سيانيد الذهب		5%
	28 43 30 00 00 04	كبريتيد الذهب		5%
		- مركبات أخر : ملغمات :		
	28 43 90 00 00 01	مركبات الروتينيوم		5%
	28 43 90 00 00 02	مركبات الروديوم		5%
	28 43 90 00 00 03	مركبات البلاديوم		5%
	28 43 90 00 00 04	مركبات الأوسميوم		5%
	28 43 90 00 00 05	مركبات البلاتين		5%
	28 43 90 00 00 06	ملغمات الذهب		5%
	28 43 90 00 00 07	مركبات الفضة		5%
	28 43 90 00 99 99	غيرها		5%
28.44		عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للانحطاط أو الخصبية والنظائر) ومركباتها: مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.		
		- يورانيوم طبيعي ومركباته : خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي :		
		--- معدة لأغراض طبية :		
	28 44 10 11 00 00	---- معدة لأغراض طبية تشخيصية		5%
	28 44 10 12 00 00	---- معدة لأغراض صيدلانية		5%
	28 44 10 19 00 00	---- معدة لأغراض طبية أخر		5%
	28 44 10 90 00 00	--- غيرها		5%
		- يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلائط و تبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت "، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات :		
		--- معدة لأغراض طبية :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 20 11 00 00	
5%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 20 19 00 00	
5%		--- غيرها	28 44 20 90 00 00	
		- يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235) ، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات : --- معدة لأغراض طبية :		
5%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 30 11 00 00	
5%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 30 19 00 00	
5%		--- غيرها	28 44 30 90 00 00	
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة ، عدا الداخلة في البند الفرعي 10 44 28 أو 20 44 28 أو 30 44 28 ؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات ؛ بقايا مشعة : - - تريتيوم ومركباته ؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أو مركباته: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 41 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 41 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 41 90 00 00	
		- - أكتينيوم-225 أو أكتينيوم-227 أو كاليفورنيوم-253 أو كوريوم-240 أو كوريوم-241 أو كوريوم-242 أو كوريوم-243 أو كوريوم-244 أو ايستينيوم-253 أو ايستينيوم-254 أو جادولينيوم-148 أو بولونيوم-208 أو بولونيوم-209 أو بولونيوم-210 أو راديوم-223 أو يورانيوم-230 أو يورانيوم-232 ومركباتها؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 42 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 42 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 42 90 00 00	
		- - عناصر ونظائر ومركبات مشعة آخر؛ خلائط وتبددات آخر (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر او النظائر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 43 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 43 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 43 90 00 00	
		-- بقايا مشعة: --- معدة لأغراض طبية :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 44 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 44 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 44 90 00 00	
5%		- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية نظائر عدا تلك الداخلة في البند 28.44 : مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.	28 44 50 00 00 00	28.45
5%		- ماء ثقيل (أكسيد الديتريوم)	28 45 10 00 00 00	
5%		- بورون غني ببورون-10 ومركباته	28 45 20 00 00 00	
5%		- ليثيوم غني بليثيوم-6 ومركباته	28 45 30 00 00 00	
5%		- هيليوم-3 - غيرها :	28 45 40 00 00 00	
5%		الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم)	28 45 90 00 00 01	
5%		غيرها مركبات غير عضوية أو عضوية ، من معادن أترية نادرة ، من ايتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط من هذه المعادن .	28 45 90 00 99 99	28.46
		- مركبات السيريوم :		
5%		أوكسيد السيريوم	28 46 10 00 00 01	
5%		هيدروكسيد السيريوم	28 46 10 00 00 02	
5%		أملاح السيريوم - غيرها :	28 46 10 00 00 03	
5%		أوكسيد الإيتريوم	28 46 90 00 00 01	
5%		أكسيد التريوم	28 46 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 46 90 00 99 99	
5%		فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا) .	28 47 00 00 00 00	28.47
		(ملغي) كربيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً .		[28.48] 28.49
5%		- من كالسيوم	28 49 10 00 00 00	
5%		- من سيليكون (سيلسيوم) - غيرها :	28 49 20 00 00 00	
5%		كربيد الباريوم	28 49 90 00 00 01	
5%		كربيد الألومنيوم	28 49 90 00 00 02	
5%		كربيد البورون (بوروكربون)	28 49 90 00 00 03	
5%		كربيد الزيركونيوم	28 49 90 00 00 04	
5%		كربيد التنجستن	28 49 90 00 00 05	
5%		غيرها هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسليسيديات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي هي أيضاً من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 .	28 49 90 00 99 99	28.50
		--- هيدريدات (هيدورات) :		
5%		---- هيدريد المنيوم الليثيوم	28 50 00 11 00 00	
5%		---- بورو هيدريد الصوديوم (رباعي بورهيدريد الصوديوم)	28 50 00 12 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- غيرها من هيدريدات	28 50 00 19 00 00	
5%		--- نيتريدات (نيترورات)	28 50 00 20 00 00	
		--- ازيدات:		
5%		من الصوديوم	28 50 00 30 00 01	
5%		من الرصاص	28 50 00 30 00 02	
5%		أزيد الخارصين	28 50 00 30 00 03	
5%		أزيد الأمونيوم	28 50 00 30 00 04	
5%		أزيد الكادميوم	28 50 00 30 00 05	
5%		أزيد الكالسيوم	28 50 00 30 00 06	
5%		أزيد الكوبالت	28 50 00 30 00 07	
5%		أزيد النحاس الثنائي	28 50 00 30 00 08	
5%		أزيد الليثيوم	28 50 00 30 00 09	
5%		أزيد المنغنيز	28 50 00 30 00 10	
5%		أزيد الزئبق الأحادي	28 50 00 30 00 11	
5%		أزيد النيكل	28 50 00 30 00 13	
5%		أزيد السترونتيوم	28 50 00 30 00 14	
5%		غيرها	28 50 00 30 99 99	
		--- سليسيدات :		
5%		سليسيد النحاس	28 50 00 40 00 01	
5%		سليسيد الكالسيوم	28 50 00 40 00 02	
5%		سليسيد الكروم	28 50 00 40 00 03	
5%		سليسيد المغنيزيوم	28 50 00 40 00 04	
5%		سليسيد المنجنيز	28 50 00 40 00 05	
5%		غيرها	28 50 00 40 99 99	
		--- بوريدات :		
5%		بوريد الكالسيوم	28 50 00 50 00 01	
5%		بوريد الأمونيوم	28 50 00 50 00 02	
5%		بوريد التيتانيوم	28 50 00 50 00 03	
5%		بوريد الحديد	28 50 00 50 00 04	
5%		بوريد المغنيزيوم	28 50 00 50 00 05	
5%		بوريد المنجنيز	28 50 00 50 00 06	
5%		غيرها	28 50 00 50 99 99	
		(ملغي)		[28.51]
		مركبات غير عضوية أو عضوية من زئبق، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، عدا الملغمات.		28.52
		- محددة الصفات كيماوياً:		
5%		--- ثيوسينات الزئبق	28 52 10 10 00 00	
5%		--- فيلمينات الزئبق	28 52 10 20 00 00	
5%		--- أوكسيد الزئبق (أصفر و أحمر و أسود)	28 52 10 30 00 00	
5%		--- كلوريد الزئبق	28 52 10 40 00 00	
5%		--- أيوديد الزئبق	28 52 10 50 00 00	
5%		--- كبريتات الزئبق	28 52 10 60 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- نترات الزئبق	28 52 10 70 00 00	
5%		--- كرومات الزئبق	28 52 10 80 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- بروميد الزئبق	28 52 10 91 00 00	
5%		---- اسيتات الزئبق	28 52 10 92 00 00	
5%		---- غيرها	28 52 10 99 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- كلوريد الأمونيوم مع الزئبق	28 52 90 10 00 00	
5%		--- ايوديد الزئبق النحاسي	28 52 90 20 00 00	
5%		--- كاتيونات ميثيل الزئبق	28 52 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	28 52 90 90 00 00	
		فوسفيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فوسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أُخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة) ؛ هواء سائل (وإن كانت نزعته منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط ؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.		28.53
5%		- كلوريد السيانوجين (كلورسيان) - غيرها :	28 53 10 00 00 00	
5%		--- ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة	28 53 90 10 00 00	
5%		--- هواء سائل وهواء مضغوط	28 53 90 20 00 00	
5%		--- ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43)	28 53 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	28 53 90 90 00 00	

ق: 6

ف: 29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيماوية عضوية

ملاحظات :

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
- (أ) المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
- (ب) المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛
- (ج) المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
- (د) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛
- (هـ) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛
- (و) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛
- (ز) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مقيئة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛
- (ح) المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أصناف البند 15.04 ، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛
- (ب) كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛
- (ج) الميثان والبروبان (بند 27.11)؛
- (د) مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛
- (هـ) المنتجات المناعية الداخلة في البند 30.02
- (و) البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛
- (ز) المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيفة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04) ، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛
- (ح) الإنزيمات (البند 35.07)؛
- (ط) الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06)؛
- (ي) المنتجات المهيأة كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛
- (ك) العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01) .
- 3- الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي.

ق: 6

ف: 29

4- كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 و من 29.08 إلى 29.11 و من 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المترزة أو المهلجنة. المهلجنة تشمل أيضا المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المترزة المهلجنة أو المترزة المسلفنة أو المترزة المهلجنة.

إن المجموعات المترزة أو المترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29.

لأغراض البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، إن "الوظيفة الأوكسجينية"، وهي المجموعة العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين لتلك البنود، تقتصر على الوظائف الأوكسجينية المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5- (أ) أستيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في

هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي؛

(ب) أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من

(1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

(ج) مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. للقسم السادس والملاحظة 2. للفصل 28، فإن:

(1) الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد

العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

(2) الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند

المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في

الترتيب الرقعي في الفصل؛ و

(3) المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخراً

في الترتيب الرقعي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط

الكربونية المعدنية.

(د) تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛

(هـ) تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6- المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو

النيتروجين، على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزنك أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة

بذرات الكربون.

لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية. غير عضوية. أخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة

(بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو

الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7- لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البوليمرات الدورية

(الحلقية) من الألدهيدات أو الثيوالدهيدات أو الأتهريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية

(الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد.

تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية)

أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8- لأغراض البند الفرعي 29.37:

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفرز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة

لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

1- ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه

هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي أخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل

البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية "غيرها" للأصناف.

2- لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل.

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		1 - الفصل الفرعي الأول: هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المترزة أو المترزة هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) . - مشبعة : --- ايثان --- بوتانات --- بنتانات --- هكسانات --- هبتانات --- أوكتانات --- غيرها - غير مشبعة : -- إيثيلين -- بروبين (بروبيلين) -- بوتين (بوتيلين) وأيزومراتها -- بيوتا -1.3 - ديين ، وأيزوبرين -- غيرها : --- بروباديان --- بيوتا 1.2 ديان --- غاز الأسيتيلين --- فينيل اسيتيلين --- ميثيل فينيل اسيتيلين --- بيوتين --- غيرها : كروتولين (بوتين-2) ثنائي الأيزوبوتيلين ن-هبتين 1-هبتين 1-هكسين إيزوهبتينات إيزوهكسينات إيزوأوكتينات إيزوبنتينات أوكتادين (1,7-أوكتادين) دينتين 1-بنتين (ن-أملين) غيرها هيدروكربونات دورية (حلقية) . - سيكلانية (سيكلانات) أو سيكلينية و(سيكلينات) أو سيكلوتيربينية (سيكلوتيربينات) : -- سيكلوهيكسان -- غيرها - بنزين - تولوين - اكسيلينات : -- اورثو - اكسيلين -- ميتا - اكسيلين -- بارا - اكسيلين -- أيزوميرات اكسيلين المخلوطة	29 01 10 10 00 00 29 01 10 20 00 00 29 01 10 30 00 00 29 01 10 40 00 00 29 01 10 50 00 00 29 01 10 60 00 00 29 01 10 90 00 00 29 01 21 00 00 00 29 01 22 00 00 00 29 01 23 00 00 00 29 01 24 00 00 00 29 01 29 10 00 00 29 01 29 20 00 00 29 01 29 30 00 00 29 01 29 40 00 00 29 01 29 50 00 00 29 01 29 60 00 00 29 01 29 90 00 01 29 01 29 90 00 02 29 01 29 90 00 03 29 01 29 90 00 04 29 01 29 90 00 05 29 01 29 90 00 06 29 01 29 90 00 07 29 01 29 90 00 08 29 01 29 90 00 09 29 01 29 90 00 10 29 01 29 90 00 11 29 01 29 90 00 12 29 01 29 90 99 99	29.01
		29.02		
0%		29 02 11 00 00 00		
0%		29 02 19 00 00 00		
0%		29 02 20 00 00 00		
0%		29 02 30 00 00 00		
0%		29 02 41 00 00 00		
0%		29 02 42 00 00 00		
0%		29 02 43 00 00 00		
0%		29 02 44 00 00 00		

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- ستيرين	29 02 50 00 00 00	29.03
0%		- إيثيل بنزين	29 02 60 00 00 00	
0%		- كومين	29 02 70 00 00 00	
		- غيرها :		
0%		--- تترالين	29 02 90 10 00 00	
0%		--- نفتالين	29 02 90 20 00 00	
0%		--- غيرها	29 02 90 90 00 00	
		مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .		
		- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحلقة) الكلورية المشبعة :		
		-- كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل) :		
5%		كلوروميثان (كلوريد الميثيل)	29 03 11 00 00 01	
5%		كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	29 03 11 00 00 02	
5%		-- ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	29 03 12 00 00 00	
5%		-- كلوروفورم (ثالث كلوروميثان)	29 03 13 00 00 00	
5%		-- رابع كلوريد الكربون	29 03 14 00 00 00	
5%		-- ثاني كلوريد الأيثيلين (ايزو) (1 ، 2. ثاني كلورو إيثان) .	29 03 15 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- 1, 1, 1- ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم)	29 03 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		1.2- ثنائي كلوريد بروبان (ثنائي كلوريد البروبيلين)	29 03 19 90 00 01	
5%		ثنائي كلوروبيوتان	29 03 19 90 00 02	
5%		غيرها	29 03 19 90 99 99	
		- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقة) :		
5%		-- فينيل الكلوريد (كلورو إيثيلين)	29 03 21 00 00 00	
5%		-- ثالث كلورو إيثيلين	29 03 22 00 00 00	
5%		-- رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	29 03 23 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 03 29 00 00 00	
		- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقة) فلورية مشبعة:		
5%		-- ثلاثي فلوروميثان (HFC-23)	29 03 41 00 00 00	
5%		-- ثنائي فلوروميثان (HFC-32)	29 03 42 00 00 00	
		-- فلوروميثان (HFC-41)، 2،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152) و 1،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152a) :		
5%		فلوروميثان (HFC-41)	29 03 43 00 00 01	
5%		2،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152) و 1،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152a)	29 03 43 00 00 02	
		-- خامس فلوروايثان (HFC-125)، 1،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143a) و 1،1،2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143) :		
5%		خامس فلوروايثان (HFC-125)	29 03 44 00 00 01	
5%		1،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143a) و 1،1،2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143)	29 03 44 00 00 02	
5%		- 1،1،1،2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-134a) و 1،1،2، 2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-134)	29 03 45 00 00 00	
		-- 1،1،1،2،3،3،3- سابع فلوروبروبين (HFC-127ea)، 1،1،1،2، 2،3، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236cb)، 1،1،1،2، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236ea) و 1،1،1،2،3، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236fa) :		
5%		1،1،1،2،3،3،3- سابع فلوروبروبين (HFC-227ea)	29 03 46 00 00 01	
5%		1،1،1،2، 2،3، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236cb)، 1،1،1،2، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236ea) و 1،1،1،2،3، 3- سادس فلوروبروبين (HFC-236fa)	29 03 46 00 00 02	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - 1,1,3,3-1، خامس فلوروبروبين (HFC-245fa) و 1،2،3، -2،3، خامس فلوروبروبين (HFC-245ca)	29 03 47 00 00 00	
5%		- - 1,1,3,3-1، خامس فلوروبوتان (HFC-365mfc) و 1،2،3،4، 5،5،،2،3،4، -ديكا فلوروبنتين (HFC-43-10mee) :	29 03 48 00 00 01	
5%		-1،1،1،3،3 خامس فلوروبوتان (HFC-365mfc)	29 03 48 00 00 02	
5%		1،2،3،4،،5،5، -ديكا فلوروبنتين (HFC-43-10mee)	29 03 49 00 00 00	
		-- غيرها - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية غير مشبعة: - - 2،3،3- رابع فلوروبروبين (HFO-123yf)، 1،3،3- رابع فلوروبروبين (HFO-123ze) و (HFO-123ze)-1،1،1،(Z)-4،4،4، -سادس فلورو-2- بوتين (HFO-) : (133mzz)		
5%		-2،3،3 رابع فلوروبروبين (HFO-1234yf)، 1،3،3- رابع فلوروبروبين (HFO-1234ze)	29 03 51 00 00 01	
5%		(HFO-1336mzz)-1،1،1،(Z)-4،4،4، -سادس فلورو-2- بوتين	29 03 51 00 00 02	
5%		-- غيرها : - - - 3،3،3،1،1- خامس فلورو -2- (ثالث فلورو ميثيل)-بروب-1-اين	29 03 59 10 00 00	
5%		-- -- غيرها - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) برومية أو يودية: - - ميثيل بروميد (بروموميثان)	29 03 59 90 00 00	
5%		-- ميثيل بروميد (بروموميثان)	29 03 61 00 00 00	
5%		-- ايثيلين ثنائي بروميد (ISO) (2،1-ثنائي برومو ايثان)	29 03 62 00 00 00	
5%		-- غيرها - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:	29 03 69 00 00 00	
5%		-- كلورو ثنائي فلوروميثان (HCFC-22)	29 03 71 00 00 00	
5%		-- ثنائي كلورو ثنائي فلورو ايثانات (HCFC-123)	29 03 72 00 00 00	
5%		-- ثنائي كلورو فلورو ايثانات (HCFC-141،141b)	29 03 73 00 00 00	
5%		-- كلورو ثنائي فلورو ايثانات (HCFC-142،142b)	29 03 74 00 00 00	
5%		-- ثنائي كلورو خامس فلورو بروبيانات (HCFC-225،225ca،225cb)	29 03 75 00 00 00	
		-- برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211)، برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) وثنائي برومو رابع فلورو ايثانات (Halon-2402) :		
5%		برومو كلورو ثاني فلورو ميثان (Halon-1211)	29 03 76 00 00 01	
5%		برومو ثالث فلورو ميثان (Halon-1301)	29 03 76 00 00 02	
5%		ثاني برومو رابع فلورو ايثانات (Halon-2402)	29 03 76 00 00 03	
		-- غيرها، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط:		
5%		-- ثلاثي كلورو فلورو ميثان	29 03 77 10 00 00	
5%		-- خامس كلورو فلورو ايثان	29 03 77 20 00 00	
5%		-- رابع كلورو ثنائي فلورو ايثان	29 03 77 30 00 00	
5%		-- سابع كلورو فلورو بروبيانات	29 03 77 40 00 00	
5%		-- سادس كلورو ثنائي فلورو بروبيانات	29 03 77 50 00 00	
5%		-- خامس كلورو ثلاثي فلورو بروبيانات	29 03 77 60 00 00	
5%		-- رابع كلورو رابع فلورو بروبيانات	29 03 77 70 00 00	
5%		-- ثلاثي كلورو خامس فلورو بروبيانات	29 03 77 80 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- ثنائي كلورو سادس فلورو بروبيانات	29 03 77 91 00 00	
5%		--- كلور سابع فلورو بروبيانات	29 03 77 92 00 00	
5%		--- ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو ايثان	29 03 77 93 00 00	
5%		--- ثنائي كلورو رباعي فلورو ايثان	29 03 77 94 00 00	
5%		--- كلورو خامس فلورو ايثان	29 03 77 95 00 00	
		--- غيرها :		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثاني كلورو ثاني فلورو ميثان R-12	29 03 77 99 00 03	
5%		كلورو ثالث فلورو ميثان R-13	29 03 77 99 00 05	
5%		غيرها	29 03 77 99 99 99	
5%		-- مشتقات آخر فوق مهلجنة -- غيرها:	29 03 78 00 00 00	
5%		--- مشتقات آخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور	29 03 79 10 00 00	
5%		--- مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والبروم	29 03 79 20 00 00	
5%		--- كلورو رابع فلورو ايثانات	29 03 79 30 00 00	
5%		--- برومو كلورو ميثان --- غيرها :	29 03 79 40 00 00	
5%		كلورو خامس فلورو ايثان	29 03 79 90 00 01	
5%		غيرها - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية:	29 03 79 90 99 99	
5%		-- 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكلوهكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)	29 03 81 00 00 00	
5%		-- الدردين (ايزو)، كلوردان (ايزو) هبتاكلور (ايزو)	29 03 82 00 00 00	
5%		-- ميركس (ايزو) -- غيرها :	29 03 83 00 00 00	
5%		--- سداسي بروموسيكلودوديكانات (HBCDs) --- غيرها :	29 03 89 10 00 00	
5%		الكلورو كامفين	29 03 89 90 00 01	
5%		كلور البورنيل	29 03 89 90 00 02	
5%		غيرها - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :	29 03 89 90 99 99	
5%		-- كلوروبنزين، أورثو - ثاني كلوروبنزين وبارا - ثاني كلوروبنزين :		
5%		كلوروبنزين	29 03 91 00 00 01	
5%		أورثو - ثاني كلوروبنزين	29 03 91 00 00 02	
5%		بارا - ثاني كلوروبنزين	29 03 91 00 00 03	
5%		-- سادس كلوروبنزين (ايزو) و د.د.ت (ايزو) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1، ثالث كلور 2، 2، مكرر (بارا - كلوروفينيل) إيثان) :		
5%		سادس كلوروبنزين (ايزو)	29 03 92 00 00 01	
5%		ددت (ايزو) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1 - ثالث كلور - 2، 2، ثنائي (بارا - كلوروفينيل) إيثان)	29 03 92 00 00 02	
5%		-- خامس كلوروبنزين (ايزو)	29 03 93 00 00 00	
5%		-- سادس برومثنائي الفينيلات -- غيرها :	29 03 94 00 00 00	
5%		كلوريد البنزيل	29 03 99 00 00 01	
5%		مونوكلورونفتالينات (ألفا، بيتا)	29 03 99 00 00 02	
5%		14 - دايكلورو نفتالين	29 03 99 00 00 03	
5%		بروموستيرين	29 03 99 00 00 04	
5%		غيرها مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنتزعة أو المنتزعة، وإن كانت مهلجنة .	29 03 99 00 99 99	29.04
5%		- مشتقات محتوية فقط على مجموعات سلفونية ، أملاحها وأستراتها الإيثيلية - مشتقات محتوية فقط على مجموعات نيترونية أو نيتروزية :	29 04 10 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- نيتروبنزين وثنائي نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال :		
5%		--- نيتروبنزين	29 04 20 11 00 00	
5%		--- ثنائي نيتروبنزين	29 04 20 12 00 00	
5%		--- ثلاثي نيتروبنزين	29 04 20 13 00 00	
5%		--- نيتروميثال	29 04 20 14 00 00	
		--- ثنائي نيترات التولين وثلاثي نيترات التولين :		
5%		ثنائي نيترات التولين	29 04 20 20 00 01	
5%		ثلاثي نيترات التولين	29 04 20 20 00 02	
		--- غيرها :		
5%		النيترو إيثان	29 04 20 90 00 01	
5%		النيترو بروبان	29 04 20 90 00 02	
5%		ثالث نيتروميثان	29 04 20 90 00 03	
5%		نيترو زيلين	29 04 20 90 00 04	
5%		ميثا ثنائي نيترو بنزين	29 04 20 90 00 05	
5%		نترتولوين (أورثو - وميثا - وبارا)	29 04 20 90 00 06	
5%		نيتروز بنزين	29 04 20 90 00 07	
5%		نيتروز تولوين (أورثو - ميثا - بارا)	29 04 20 90 00 08	
5%		ثنائي نترو التفتالين -1,5	29 04 20 90 00 09	
5%		ثنائي نترو كلورو البنزين	29 04 20 90 00 10	
5%		هكسا نيترو باي فينيل	29 04 20 90 00 11	
5%		سداسي نيترو ثنائي فينيل امينو ايثيل النترات	29 04 20 90 00 12	
5%		سداسي نترات ثنائي فينيل سولفون	29 04 20 90 00 13	
5%		غيرها	29 04 20 90 99 99	
		حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان وأملاحه وفلورايد سلفونيل مشبعه بفلوروأوكتان :		
5%		-- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان	29 04 31 00 00 00	
5%		-- سلفونات الأمونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 32 00 00 00	
5%		-- سلفونات الليثيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 33 00 00 00	
5%		-- سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 34 00 00 00	
5%		-- أملاح آخر من حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان	29 04 35 00 00 00	
5%		-- فلورايد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان	29 04 36 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- ثلاثي كلورو نترو ميثان (كلوروبكرين)	29 04 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 04 99 00 00 00	
		2 - الفصل الفرعي الثاني: كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		
		كحولات لا دورية (لاحلقة) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .		29.05
		- كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة :		
5%		-- ميثانول (كحول الميثيل)	29 05 11 00 00 00	
		-- بروبان -1- أول (كحول البروبيل) وبروبان -2- أول (كحول الايزوبروبيل):		
5%		بروبان - 1 - أول (كحول البروبيل)	29 05 12 00 00 01	
5%		بروبان - 2 - أول (كحول الايزوبروبيل)	29 05 12 00 00 02	
5%		-- بوتان -1- أول (كحول البوتيل العادي)	29 05 13 00 00 00	
5%		-- بوتانولات آخر	29 05 14 00 00 00	
5%		-- أوكتانول (كحول الاوكتيل) وأيزوميثان	29 05 16 00 00 00	
5%		-- دوديكان -1- أول (كحول اللوريل) وسداسي ديكان -1- أول (كحول الستيل) والاوكتاديكان -1- أول (كحول الستياريل)	29 05 17 00 00 00	
		-- غيرها:		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- ثنائي ايثل هيكسانول	29 05 19 10 00 00	
5%		--- 3,3- ثنائي ميثيل بوتان-2- أو إل (كحول البيناكوليل) --- غيرها :	29 05 19 20 00 00	
5%		البنتانول (كحولات الأميل)	29 05 19 90 00 01	
5%		الأيزوميرات المشتقة منالبنتانول	29 05 19 90 00 02	
5%		الهيبتانولات (كحولات الهبتيل)	29 05 19 90 00 03	
5%		غيرها - كحولات أحادية الهيدرات غير مشبعة :	29 05 19 90 99 99	
5%		-- كحولات تريبنية لا دورية (لا حلقيه) -- غيرها :	29 05 22 00 00 00	
5%		كحول أليل	29 05 29 00 00 01	
5%		كحول إيثيل بروبيل الليل	29 05 29 00 00 02	
5%		كحول أوليل	29 05 29 00 00 03	
5%		غيرها - ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :	29 05 29 00 99 99	
5%		-- إيثيلين جلايكول (إيثان ديول)	29 05 31 00 00 00	
5%		-- برويلين جلايكول (بروبان -1، 2 - ديول) -- غيرها :	29 05 32 00 00 00	
5%		4.1. بيوتان ديول	29 05 39 00 00 01	
5%		1.5. بينتان ديول	29 05 39 00 00 02	
5%		1.6. هيكسان ديول	29 05 39 00 00 03	
5%		غيرها - كحولات أخرمتعددة الهيدرات:	29 05 39 00 99 99	
5%		-- 2- إيثيل -2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان -1 ، 3 - ديول (ثالث ميثيلول بروبان)	29 05 41 00 00 00	
5%		-- خامس أريثريتول	29 05 42 00 00 00	
5%		-- مانيتول	29 05 43 00 00 00	
5%		-- د- جلوسيتول (سوربيتول)	29 05 44 00 00 00	
5%		-- جليسيرول -- غيرها :	29 05 45 00 00 00	
5%		--- بنتانتريلول	29 05 49 10 00 00	
5%		--- هكسانتريلول	29 05 49 20 00 00	
5%		--- اريثريتول	29 05 49 30 00 00	
5%		--- زيليتول	29 05 49 40 00 00	
5%		--- غيرها - مشتقات كحولات لا دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة:	29 05 49 90 00 00	
5%		-- ائكلور فينول (INN) -- غيرها :	29 05 51 00 00 00	
5%		هيدرات الكلورال (2،2- تراي كلورو - إيثان -1، 1 - ديول)	29 05 59 00 00 01	
5%		غيرها كحولات دورية (حلقيه) ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29 05 59 00 99 99	
5%		- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية : -- منثول	29 06 11 00 00 00	29.06
5%		-- سيكلو هيكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات	29 06 12 00 00 00	
5%		-- سيترولوات وأينوسيتولات -- غيرها :	29 06 13 00 00 00	
5%		تريبنولات	29 06 19 00 00 01	

ق: 6

ف: 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
29.07	29 06 19 00 99 99	غيرها		5%	
	29 06 21 00 00 00	- عطرية (ذات حلقة بتزين) : -- كحول البنزيل -- غيرها :		5%	
	29 06 29 00 00 01	كحول 2 - فنيل إيثانول (كحول فنيل إيثيل)		5%	
	29 06 29 00 00 02	كحول 3 - فنيل بروبانول (كحول فنيل بروبيول)		5%	
	29 06 29 00 99 99	غيرها		5%	
		3 - الفصل الفرعي الثالث: فينولات و فينولات - كحولات ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة . فينولات و فينولات - كحولات . - فينولات أحادية (مونوفينولات) : -- فينول (هيدروكسيبتزين) وأملاحه:			
	29 07 11 10 00 00	--- فينول		5%	
	29 07 11 20 00 00	--- حمض الفينول (الكربوليك) --- غيرها :		5%	
	29 07 11 90 00 01	زليينولات		5%	
	29 07 11 90 00 02	ثيمول (5 - مثيل - 2 - أيزوبروبيل فينول)		5%	
	29 07 11 90 00 03	الكارفاكول (2 مثيل - 5 - أيزوبروبيل فينول)		5%	
	29 07 11 90 99 99	غيرها		5%	
	29 07 12 00 00 00	-- كرينولات وأملاحها		5%	
	29 07 13 00 00 00	-- اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح هذه المنتجات		5%	
	29 07 15 00 00 00	-- نفتولات وأملاحها		5%	
	29 07 19 00 00 00	-- غيرها - فينولات جماعية (بولي فينولات) ؛ فينول - كحولات :		5%	
	29 07 21 00 00 00	-- ريزورسينول وأملاحه		5%	
	29 07 22 00 00 00	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه		5%	
	29 07 23 00 00 00	-- 4 ، 4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول (مكرر فينول A ، ثاني فينيلول بروبان) وأملاحه -- غيرها :		5%	
	29 07 29 00 00 01	بيروكاتيشول (أورثو ثنائي هيدروكسي بنزين)		5%	
	29 07 29 00 00 02	هكسيل ريزورسينول		5%	
	29 07 29 00 00 03	هبتيل ريزورسينول		5%	
	29 07 29 00 00 04	2، 5 ثنائي ميثيل هيدروكينون (2، 5 - ثنائي ميثيل كينول)		5%	
	29 07 29 00 99 99	غيرها		5%	
	29.08		مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة . - مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط وأملاحها : -- خامس كلوروفينول (ايزو) -- غيرها :		5%
29 08 11 00 00 00					
29 08 19 00 00 01		بارا - كلورو - ميتا - كرينول (4 - كلورو - 3 - ميثيل فينول)		5%	
29 08 19 00 00 02		كلوروهيدروكينون (كلوروكينول)		5%	
29 08 19 00 99 99		غيرها - غيرها :		5%	
29 08 91 00 00 00		-- داينوسب (ايزو) و أملاحه		5%	
29 08 92 00 00 00		-- 6.4 ثنائي نيترو-أو- كرينول (ايزو) (DNO) وأملاحه -- غيرها:		5%	
29 08 99 10 00 00		--- بيكرات الامونيوم		5%	
29 08 99 20 00 00		--- حمض البكريك (ثلاثي نيترو فينول) --- غيرها :		5%	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أحماض فينول سلفونيك	29 08 99 90 00 01	29.09
5%		أحماض نفتول سلفونيك	29 08 99 90 00 02	
5%		غيرها	29 08 99 90 99 99	
		4- الفصل الفرعي الرابع : أثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات وفوق أكاسيد الكيتون وأيبو كسيدات ذات حلقات ثلاثية وأسيتالات ونصف اسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. أثيرات ،أثيرات - كحولات ،أثيرات - فينولات ،أثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير وفوق أكاسيد أسيتال ونصف أسيتال وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيمائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. - أثيرات لا دورية (لا حلقيه) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- ثاني أثيل ايثر	29 09 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- ثلاثي ميثيل بيوتيل ايثر	29 09 19 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- ايثيل ايثر	29 09 19 91 00 00	
5%		---- إثير ثنائي كلوروثنائي إيثيل	29 09 19 92 00 00	
5%		---- إثير ثنائي-أيزوبروبيل	29 09 19 93 00 00	
5%		---- إثير ثنائي بوتيل	29 09 19 94 00 00	
5%		---- غيرها	29 09 19 99 00 00	
5%		- أثيرات سيكلانية ، سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	29 09 20 00 00 00	
5%		- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة - اثيرات - كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:	29 09 30 00 00 00	
5%		-- 2، 2- أو كسي ثاني إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول دايجول)	29 09 41 00 00 00	
5%		-- أثيرات أحادية البوتيل من أثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول	29 09 43 00 00 00	
5%		- - أثيرات أخر أحادية الألكيل من إيثيلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول	29 09 44 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 09 49 00 00 00	
5%		- أثيرات - فينولات ، أثيرات - كحولات - فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	29 09 50 00 00 00	
		- فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون	29 09 60 10 00 00	
5%		--- غيرها	29 09 60 90 00 00	
		أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		
5%		- أوكسيران (أكسيد الأثيلين)	29 10 10 00 00 00	
5%		- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	29 10 20 00 00 00	
5%		-1- كلورو - 2، 3-ايبوكسي بروبان (أبيكلورو هيدرين)	29 10 30 00 00 00	
5%		- دايلدرين (ايزو، INN)	29 10 40 00 00 00	
5%		- اندرين (ايزو)	29 10 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		أوكسيد الستيرين	29 10 90 00 00 01	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.11	29 10 90 00 99 99	غيرها		5%
		أسيترات ونصف أسيترات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة.		
	29 11 00 00 00 01	ميثيلال (أثير ثنائي ميثيل)		5%
	29 11 00 00 00 02	ثنائي ميثيل أسيترال		5%
	29 11 00 00 00 03	ثنائي إثيل إسيترال		5%
29.12	29 11 00 00 99 99	غيرها		5%
		5 - الفصل الفرعي الخامس: مركبات ذات وظيفة ألدهيدية		
		ألدهيدات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى: بوليمرات ألدهيدات دورية : بارا فورمالدهيد.		
		- ألدهيدات لا دورية (لا حلقيّة) دون وظيفة أوكسيجينية أخرى:		
	29 12 11 00 00 00	-- ميثانال (فورمالدهيد)		5%
	29 12 12 00 00 00	-- إيثانال (أسيترالدهيد)		5%
		-- غيرها :		
	29 12 19 00 00 01	البوتانال		5%
	29 12 19 00 00 02	هيبتانال		5%
	29 12 19 00 00 03	أوكتانال		5%
	29 12 19 00 00 04	نونانال		5%
	29 12 19 00 00 05	ديكانال		5%
	29 12 19 00 00 06	دوديكانال		5%
	29 12 19 00 00 07	بروبينال		5%
	29 12 19 00 00 08	2 - بوتينال		5%
	29 12 19 00 00 09	سيترال		5%
	29 12 19 00 00 10	بيريل الدهيد		5%
	29 12 19 00 00 11	سافرانال		5%
	29 12 19 00 99 99	غيرها		5%
		- ألدهيدات دورية (حلقيّة) دون وظيفة أوكسيجينية أخرى:		
	29 12 21 00 00 00	-- بنزالدهيد		5%
		-- غيرها :		
	29 12 29 00 00 01	ألدهيد سناميك		5%
	29 12 29 00 00 02	ألدهيد ألفا-أميل- سناميك		5%
	29 12 29 00 00 03	ألدهيد 3- بارا - كومينيل - 2 - ميثيل بروبيون		5%
	29 12 29 00 00 04	ألدهيد فينيل خليك		5%
	29 12 29 00 99 99	غيرها		5%
		- ألدهيدات - كحولات, ألدهيدات - أثيرات ، ألدهيدات - فينولات وألدهيدات ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى		
	29 12 41 00 00 00	-- فانيلين (4- هيدروكسي -3- ميثوكسي بنزالدهيد)		5%
29 12 42 00 00 00	-- أثيل فانيلين (3 - ايثوكسي - 4 - هيدروكسي بنزالدهيد)		5%	
	-- غيرها :			
29 12 49 00 00 01	ألدول		5%	
29 12 49 00 00 02	هيدروكسي سيترنال		5%	
29 12 49 00 00 03	ألدهيد جليكوليك		5%	
29 12 49 00 00 04	ساليسيل الدهيد		5%	
29 12 49 00 99 99	غيرها		5%	
29 12 50 00 00 00	- بوليمرات دورية (حلقيّة) من ألدهيدات		5%	
29 12 60 00 00 00	- بارا فورمالدهيد		5%	
29 13 00 00 00 00	مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منتزعة أو منتزعة من المنتجات الداخلة في البند 29.12.		5%	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
		6 - الفصل الفرعي السادس: مركبات ذات وظيفة كيتونية (أستونية) ومركبات ذات وظيفة كينونية. كيتونات وكينونات، وأن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. - كيتونات لا دورية (لاحقية)، دون وظيفة أوكسيجينية: -- أسيون 29 14 11 00 00 00		29.14	
5%		-- بوتانون (ميثيل أنيل كيتون) 29 14 12 00 00 00			
5%		-- 4 - ميثيل بنتان - 2 - واحد (ميثيل ايزوبوتيل كيتون) -- غيرها : 29 14 13 00 00 00			
5%		أكسيد الميزيتيل 29 14 19 00 00 01			
5%		غيرها 29 14 19 00 99 99			
		- كيتونات ، سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية دون وظيفة أوكسيجينية أخرى: -- سيكلو هكسانون وميثيل سيكلو هكسانونات : 29 14 22 00 00 01			
5%		سيكلو هكسانون 29 14 22 00 00 02			
5%		ميثيل سيكلو هكسانونات -- إيونونات وميثيل إيونونات : 29 14 23 00 00 01			
5%		إيونونات 29 14 23 00 00 02			
5%		ميثيل إيونونات -- غيرها 29 14 29 00 00 00			
		- كيتونات عطرية ، دون وظيفة أوكسيجينية أخرى: -- فينيل أسيون (فينيل بروبان - 2 - واحد) -- غيرها 29 14 31 00 00 00			
5%		29 14 39 00 00 00			
5%		- كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات : كيتونات .كحولات 29 14 40 00 00 01			
5%		كيتونات .ألدهيدات 29 14 40 00 00 02			
5%		- كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى - كينونات: 29 14 50 00 00 00			
5%		-- انثراكينون 29 14 61 00 00 00			
5%		-- انزيم مساعد Q10 (يوبيدكارينون (INN)) -- غيرها : 29 14 62 00 00 00			
5%		بارا بنزوكينون 29 14 69 00 00 01			
5%		1، 4 نفثاكينون 29 14 69 00 00 02			
5%		2 - ميثيل إنثراكينون 29 14 69 00 00 03			
5%		غيرها 29 14 69 00 99 99			
5%		- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة : -- كلورديكون (ايزو) -- غيرها : 29 14 71 00 00 00			
5%		غاز النوفيك 29 14 79 00 00 01			
5%		غيرها 29 14 79 00 99 99			
		7 - الفصل الفرعي السابع: أحماض كربوكسيلية وأنهدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) مشبعة وأنهدريداتها، هاليدات، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. - حمض النمليك (الفورميك)، أملاحه وأستيراته: -- حمض النمليك (الفورميك) 29 15 11 00 00 00			29.15
5%		-- أملاح حمض النمليك (الفورميك) :			

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 15 12 00 00 01	نملات (فورمات) الصوديوم		5%
	29 15 12 00 00 02	نملات (فورمات) الكالسيوم		5%
	29 15 12 00 00 03	نملات (فورمات) الألومنيوم		5%
	29 15 12 00 00 04	نملات (فورمات) النيكل		5%
	29 15 12 00 99 99	غيرها		5%
		-- أستيرات حمض النمليك (الفورميك) :		
	29 15 13 00 00 01	نملات (فورمات) المثيل		5%
	29 15 13 00 00 02	نملات (فورمات) الإثيل		5%
	29 15 13 00 00 03	نملات (فورمات) البنزيل		5%
	29 15 13 00 00 04	نملات (فورمات) البورنيل		5%
	29 15 13 00 00 05	نملات (فورمات) السترونليل		5%
	29 15 13 00 99 99	غيرها		5%
		- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد خليك:		
		-- حمض الخليك:		
	29 15 21 10 00 00	--- محول وغير صالح للإستعمال كخل للأكل		5%
	29 15 21 20 00 00	--- صالح للإستعمال كخل للاكل		5%
	29 15 24 00 00 00	-- أنهيدريد حمض الخليك		5%
		-- غيرها :		
	29 15 29 00 00 01	خلات الصوديوم		5%
	29 15 29 00 00 02	خلات الكوبالت		5%
	29 15 29 00 00 03	خلات الكالسيوم		5%
	29 15 29 00 00 04	خلات النحاس القاعدية		5%
	29 15 29 00 00 05	خلات النحاس المتعادل		5%
	29 15 29 00 00 06	خلات الرصاص		5%
	29 15 29 00 00 07	خلات الليثيوم		5%
	29 15 29 00 00 08	خلات البيوتاسيوم		5%
	29 15 29 00 00 09	خلات الكروم		5%
	29 15 29 00 00 10	خلات الحديد		5%
	29 15 29 00 00 11	خلات الالومنيوم		5%
	29 15 29 00 99 99	غيرها		5%
		- أستيرات حمض الخليك:		
	29 15 31 00 00 00	-- خلات الأثيل		5%
	29 15 32 00 00 00	-- خلات الفينيل		5%
	29 15 33 00 00 00	-- خلات البوتيل العادي		5%
	29 15 36 00 00 00	-- أسيتات داينوسب (ايزو)		5%
		-- غيرها :		
	29 15 39 00 00 01	خلات المثيل		5%
	29 15 39 00 00 02	خلات البروبيل والأيزوبروبيل العادي		5%
	29 15 39 00 00 03	خلات الأيزوبيوتيل		5%
	29 15 39 00 00 04	خلات البنثيل العادي (الأميل العادي)		5%
	29 15 39 00 00 05	خلات 2 - إيثوكسي إيثيل		5%
	29 15 39 00 00 06	خلات البنزيل		5%
	29 15 39 00 00 07	خلات الجليسرول		5%
	29 15 39 00 99 99	غيرها		5%
		- أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو أحماض الخليك وأملاحها وأستيراتها :		
	29 15 40 00 00 01	أحادي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 40 00 00 02	ثنائي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 40 00 00 03	ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 50 00 00 00	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته		5%

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك ، وأملاحها وأستيراتها :		
5%		أحماض بوتانويك ، أملاحها وأستيراتها	29 15 60 00 00 01	
5%		أحماض بنتانويك ، أملاحها وأستيراتها	29 15 60 00 00 02	
		- حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك (ستيريك) ، وأملاحها وأستيراتها:		
		--- حمض الاسيتاريك (الدهنيك) :		
5%		---- ستيرات المغنيسيوم	29 15 70 11 00 00	
5%		---- غيرها	29 15 70 19 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ستيرات الكالسيوم	29 15 70 90 00 01	
5%		ستيرات الزنك	29 15 70 90 00 02	
5%		ستيرات الألومنيوم	29 15 70 90 00 03	
5%		ستيرات النحاس	29 15 70 90 00 04	
5%		ستيرات الرصاص	29 15 70 90 00 05	
5%		غيرها	29 15 70 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		كلوروفورمات الإيثيل	29 15 90 00 00 01	
5%		كلوريد الإسيثيل	29 15 90 00 00 02	
5%		بروميد الأسيثيل	29 15 90 00 00 03	
5%		أحماض الهكسويك العادي (كاريوك)	29 15 90 00 00 04	
5%		أحماض أوكتويك العادي (كابريك)	29 15 90 00 00 05	
5%		غيرها	29 15 90 00 99 99	
		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقيية) غير مشبعة ، أحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقيية) وأنهدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.16
		- أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقيية) غير مشبعة وأنهدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
5%		-- حمض إكلريك وأملاحه	29 16 11 00 00 00	
5%		-- أستيرات حمض إكلريك	29 16 12 00 00 00	
5%		-- حمض ميثاكريليك	29 16 13 00 00 00	
5%		-- أستيرات حمض ميثاكريليك	29 16 14 00 00 00	
		-- أحماض أولييك أو لينولييك أو لينولينيك وأملاحها وأستيراتها :		
5%		حمض أولييك وأملاحه وأستيراته	29 16 15 00 00 01	
5%		حمض لينولييك وأملاحه وأستيراته	29 16 15 00 00 02	
5%		حمض لينولينيك وأملاحه وأستيراته	29 16 15 00 00 03	
5%		-- بينابكريل (إيزو)	29 16 16 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أحماض هيبنتويك	29 16 19 00 00 01	
5%		أحماض أوكتينويك	29 16 19 00 00 02	
5%		غيرها	29 16 19 00 99 99	
5%		- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلية أو سيكلوترينية وأنهدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها أحماضها ومشتقاتها	29 16 20 00 00 00	
		- أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
5%		-- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته :		
		--- حمض البنزويك	29 16 31 10 00 00	
		--- أملاح وأستيرات حمض البنزويك :		
5%		بنزوات الأمونيوم	29 16 31 20 00 01	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 16 31 20 00 02	بنزوات الصوديوم		5%
	29 16 31 20 00 03	بنزوات البوتاسيوم		5%
	29 16 31 20 00 04	بنزوات الكالسيوم		5%
	29 16 31 20 99 99	غيرها		5%
		-- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل :		
	29 16 32 00 00 01	فوق أكسيد البنزويل		5%
	29 16 32 00 00 02	كلوريد البنزويل		5%
	29 16 34 00 00 00	-- حمض فينيل الخليك وأملاحه		5%
		-- غيرها :		
	29 16 39 00 00 01	أحماض النتروبنزويك (أورثو - وميتا - وبارا) نيروبنزويل		5%
	29 16 39 00 00 02	كلوريدات النتروبنزويل (أورثو - وميتا - وبارا) فيتروبنزويل		5%
	29 16 39 00 00 03	أحماض الكلوروبنزويك		5%
	29 16 39 00 00 04	أحماض ثاني كلوروبنزويك		5%
	29 16 39 00 00 05	حمض فينيل بوروبونيك		5%
	29 16 39 00 00 06	حمض نفتويك		5%
	29 16 39 00 00 07	حمض السناميك		5%
	29 16 39 00 00 08	سينامات البوتاسيوم		5%
	29 16 39 00 00 09	سينامات الصوديوم		5%
	29 16 39 00 00 10	سينامات المثليل		5%
	29 16 39 00 00 11	سينامات الإثيل		5%
	29 16 39 00 00 12	سينامات البنزيل		5%
	29 16 39 00 00 13	سينامات البروبيل		5%
	29 16 39 00 99 99	غيرها		5%
29.17		أحماض كربوكسيلية جماعية ، أنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		- أحماض كربوكسيلية جماعية لا دورية (لا حلقيه)، أنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
		-- حمض أكساليك وأملاحه وأستراته :		
	29 17 11 00 00 01	حمض أكساليك		5%
	29 17 11 00 00 02	أوكسالات الأمونيوم		5%
	29 17 11 00 00 03	أوكسالات الصوديوم		5%
	29 17 11 00 00 04	أوكسالات البوتاسيوم		5%
	29 17 11 00 00 05	أوكسالات الحديد		5%
	29 17 11 00 99 99	غيرها		5%
	29 17 12 00 00 00	-- حمض أدبيك وأملاحه وأستراته		5%
		-- حمض أزيلايك وحمض سيباسيك، وأملاحهما وأستراتهما :		
	29 17 13 00 00 01	حمض أزيلايك ، أملاحه وأستراته		5%
	29 17 13 00 00 02	حمض سيباسيك ، أملاحه وأستراته		5%
	29 17 14 00 00 00	-- أنهيدريد ماليك		5%
		-- غيرها :		
	29 17 19 00 00 01	حمض ماليك		5%
	29 17 19 00 00 02	حمض مالونيك		5%
	29 17 19 00 00 03	حمض سكسينيك		5%
	29 17 19 00 99 99	غيرها		5%
		- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أوسيكلوتريبنية، أنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها		5%

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها: -- اورثوفثالات ثنائي اوكثيل	29 17 32 00 00 00	29.18
5%		-- اورثوفثالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	29 17 33 00 00 00	
5%		-- أستيرات آخر من حمض اورثوفثاليك	29 17 34 00 00 00	
5%		-- أنهيدريد فتاليك	29 17 35 00 00 00	
5%		-- حمض تيريفثاليك وأملاحه	29 17 36 00 00 00	
5%		-- تيريفثالات ثنائي الميثيل -- غيرها:	29 17 37 00 00 00	
5%		--- فيثالات الرصاص --- غيرها:	29 17 39 10 00 00	
5%		أحماض بنزين ثنائي كربوكسيليك	29 17 39 90 00 01	
5%		حمض ثاني كلوروفثاليك وتتراكلوروفثاليك وأنهيدريداتها غيرها	29 17 39 90 00 02 29 17 39 90 99 99	
5%		أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسيجينية إضافية ، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها ومشتقاتها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. - أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها ، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها: -- حمض لكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته :		
5%		حمض لكتيك (لبنيك)	29 18 11 00 00 01	
5%		لبنات (لاكتات) الكالسيوم	29 18 11 00 00 02	
5%		لبنات (لاكتات) السترونيوم	29 18 11 00 00 03	
5%		لبنات (لاكتات) المغنيسيوم	29 18 11 00 00 04	
5%		لبنات (لاكتات) الزنك	29 18 11 00 00 05	
5%		لبنات (لاكتات) الأنتيموان	29 18 11 00 00 06	
5%		لبنات (لاكتات) الحديد	29 18 11 00 00 07	
5%		لبنات (لاكتات) البزموت	29 18 11 00 00 08	
5%		لبنات (لاكتات) الإثيل	29 18 11 00 00 09	
5%		لبنات (لاكتات) البيوتيل	29 18 11 00 00 10	
5%		غيرها	29 18 11 00 99 99	
5%		-- حمض تريتريك (الطرطير) -- أملاح وأستيرات حمض التريتريك :	29 18 12 00 00 00	
5%		طرطرات الصوديوم	29 18 13 00 00 01	
5%		طرطرات البوتاسيوم	29 18 13 00 00 02	
5%		طرطرات البوتاسيوم الهيدروجينية	29 18 13 00 00 03	
5%		طرطرات الكالسيوم	29 18 13 00 00 04	
5%		طرطرات مزدوجة من الأنتيموان والبوتاسيوم (ايمتيك)	29 18 13 00 00 05	
5%		طرطرات مزدوجة من صوديوم وبوتاسيوم (ملح سيجنيت)	29 18 13 00 00 06	
5%		طرطرات مزدوجة من حديد وبوتاسيوم	29 18 13 00 00 07	
5%		طرطرات الإثيل	29 18 13 00 00 08	
5%		طرطرات البيوتيل	29 18 13 00 00 09	
5%		طرطرات البنثيل	29 18 13 00 00 10	
5%		غيرها	29 18 13 00 99 99	
5%		-- حمض ستريك (حمض الليمونيك) -- أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك) :	29 18 14 00 00 00	
5%		--- أستيرات الرصاص	29 18 15 10 00 00	
5%		--- أستيرات المغنيسيوم	29 18 15 20 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أستيرات الزنك (الخارصين) --- غيرها :	29 18 15 30 00 00	
5%		أستيرات الليثيوم	29 18 15 90 00 01	
5%		أستيرات الكالسيوم	29 18 15 90 00 02	
5%		أستيرات الألومنيوم	29 18 15 90 00 03	
5%		أستيرات الحديد	29 18 15 90 00 04	
5%		أستيرات ثلاثي الإثيل	29 18 15 90 00 05	
5%		أستيرات ثلاثي البيوتيل	29 18 15 90 00 06	
5%		غيرها -- حمض جلوكونيك، أملاحه وأستيراته :	29 18 15 90 99 99	
5%		حمض جلوكونيك	29 18 16 00 00 01	
5%		جليكونات الكالسيوم	29 18 16 00 00 02	
5%		غيرها	29 18 16 00 99 99	
5%		-- 2، 2 ثنائي فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض بنزليك)	29 18 17 00 00 00	
5%		-- كلوروبنزيلات (ايزو) -- غيرها :	29 18 18 00 00 00	
5%		حمض جليوكوهيبتونيك وأملاحه	29 18 19 00 00 01	
5%		حمض فنيل جليكوليك (حمض مندليك)	29 18 19 00 00 02	
5%		حمض التفاحيك (ماليك)	29 18 19 00 00 03	
5%		غيرها - أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسيجينية أخرى و أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:	29 18 19 00 99 99	
5%		-- حمض ساليسيليك وأملاحه (حمض الصفصاف) :		
5%		حمض ساليسيليك (حمض الصفصاف)	29 18 21 00 00 01	
5%		صفصافات (سالييلات) الصوديوم	29 18 21 00 00 02	
5%		صفصافات (سالييلات) الزموت	29 18 21 00 00 03	
5%		غيرها	29 18 21 00 99 99	
5%		-- حمض أورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته -- استيرات آخر من حمض ساليسيليك وأملاحها :	29 18 22 00 00 00	
5%		سالييلات المثيل	29 18 23 00 00 01	
5%		سالييلات الفينيل (سالول)	29 18 23 00 00 02	
5%		سالييلات الإثيل	29 18 23 00 00 03	
5%		سالييلات النفثيل	29 18 23 00 00 04	
5%		سالييلات البيوتيل	29 18 23 00 00 05	
5%		سالييلات الإميل	29 18 23 00 00 06	
5%		سالييلات البنزيل	29 18 23 00 00 07	
5%		سالييلات البورنيل	29 18 23 00 00 08	
5%		غيرها -- غيرها :	29 18 23 00 99 99	
5%		حمض سلفوساليسيليك (حمض ساليسيل سلفونيك)	29 18 29 00 00 01	
5%		حمض الباراهيدروكسي	29 18 29 00 00 02	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات المثيل	29 18 29 00 00 03	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات الإثيل	29 18 29 00 00 04	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات البروبيل	29 18 29 00 00 05	
5%		أحماض كريسوتينيك	29 18 29 00 00 06	
5%		أحماض إستيل كريسوتينيك	29 18 29 00 00 07	
5%		أحماض العفصيك (جاليك)	29 18 29 00 00 08	
5%		عفصات (جالات) الزموت القاعدية	29 18 29 00 00 09	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		عفصات (جالات) المثليل	29 18 29 00 00 10	
5%		عفصات (جالات) البروبيل	29 18 29 00 00 11	
5%		أحماض هيدروكسي نفتويك	29 18 29 00 00 12	
5%		أحماض هيدروكسي إنثراسين كربوكسيليك	29 18 29 00 00 13	
5%		غيرها	29 18 29 00 99 99	
		- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى و انهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد احماضها ومشتقاتها :		
5%		--- ميثيل الفا - فينيل اسيتواسيتات (MAPA)	29 18 30 10 00 00	
5%		--- أحماض - الألدھيد	29 18 30 20 00 00	
5%		--- أحماض - كيتونات	29 18 30 30 00 00	
5%		--- إسيثواسيتات الإثيل ومشتقاته من الصوديوم	29 18 30 40 00 00	
5%		--- غيرها	29 18 30 90 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- 2 ، 4 ، T-5 (ايزو) (2 ، 4 ، 5 حمض ثالث كلوروفينوكسي أسيتيك)، وأملأحه واستيراته.	29 18 91 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- 2،2-ثاني فينيل-2-حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض البنزيليك).	29 18 99 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		حمض الأنيسيك	29 18 99 90 00 01	
5%		غيرها	29 18 99 90 99 99	
		8 - الفصل الفرعي الثامن: أستيرات أحماض غير عضوية من لامعادن وأملأحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.19
5%		- تريس (2 ، 3-ثاني برموبوبيل) فوسفات	29 19 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		حمض الجليسروفوسفوريك	29 19 90 00 00 01	
5%		جليسروفوسفات الكالسيوم	29 19 90 00 00 02	
5%		جليسروفوسفات الحديد	29 19 90 00 00 03	
5%		جليسروفوسفات الصوديوم	29 19 90 00 00 04	
5%		حمض إينوزيتول هكسافوسفوريك والإينوزيتول هكسافوسفات	29 19 90 00 00 05	
5%		غيرها	29 19 90 00 99 99	
		أستيرات أحماض غير عضوية آخر من لا معادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.20
		- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- باراثيون (ايزو) و باراثيون-ميثيل (ايزو) (ميثيل-باراثيون)	29 20 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		O,O ثنائى بوتيل الصوديوم	29 20 19 00 00 01	
5%		غيرها	29 20 19 00 99 99	
		- استرات الفوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- ثنائي ميثيل الفوسفيت	29 20 21 00 00 00	
5%		-- ثنائي ايثيل الفوسفيت	29 20 22 00 00 00	
5%		-- ثلاثي ميثيل الفوسفيت	29 20 23 00 00 00	
5%		-- ثلاثي ايثيل الفوسفيت	29 20 24 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 20 29 00 00 00	

ق: 6

ف: 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
29.21	29 20 30 00 00 00	- اندوسولفان (ايزو) - غيرها:		5%	
	29 20 90 50 00 00	--- ثلاثي نيترو الجلسرين		5%	
	29 20 90 60 00 00	--- نيترو جليكول		5%	
	29 20 90 70 00 00	--- ثنائي نترات الايثيلين - - - غيرها :		5%	
	29 20 90 91 00 00	---- ثنائي نترات اسيتات الجليسرول		5%	
	29 20 90 99 00 00	---- غيرها		5%	
		9 - الفصل الفرعي التاسع: مركبات ذات وظيفة نيتروجينية مركبات ذات وظيفة أمينية.			
		- أمينات أحادية لا دورية (لا حلقيّة) ومشتقاتها؛ أملاحها: - - ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها :			
	29 21 11 00 00 01	ميثيل أمين وأملاحه			5%
	29 21 11 00 00 02	ثنائي ميثيل أمين وأملاحه			5%
	29 21 11 00 00 03	ثلاثي ميثيل أمين وأملاحه			5%
	29 21 12 00 00 00	- - . 2 (N, N) ثنائي ميثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد			5%
	29 21 13 00 00 00	- - . 2 (N, N) ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد			5%
	29 21 14 00 00 00	- - . 2 (N, N) ثنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد - - غيرها:			5%
	29 21 19 10 00 00	--- ثاني (2-كلوروايثيل) ايثيلامين			5%
	29 21 19 20 00 00	--- كلوروميثين (INN) (ثاني (2-كلوروايثيل) ايثيلامين)			5%
	29 21 19 30 00 00	--- ثالث كلوروميثين (INN) (ثلاثي (2-كلوروايثيل) ميثيلامين)			5%
	29 21 19 40 00 00	- - - N , N - ثاني ألكيل (ميثيل' ايثيل' n - بروبييل أو أيزوبروبيل) 2- كلوروايثيلامين و أملاحها البروتونية - - - N , N - ثنائي ألكيل (مئيل، أو إثيل، أو n - بروبييل أو أيزوبروبيل) 2- أمين إثيل كلوريد وأملاحها البروتونية المناظرة:			5%
	29 21 19 52 00 00	---- 2- N , N - ثنائي إيثيل أمينو إيثيل - كلوريد			5%
	29 21 19 54 00 00	---- 2- N , N - ثنائي أيزوبروبيل - أمينو إيثيل كلوريد - - - غيرها :			5%
	29 21 19 59 00 01	ن ، ن ثنائي ن - بروبييل أمينو إيثيل 2- كلوريد			5%
	29 21 19 59 99 99	غيرها - - - غيرها :			5%
	29 21 19 91 00 00	---- ثنائي ايثيل الأمين			5%
	29 21 19 99 00 00	---- غيرها			5%
	29 21 21 00 00 00	- أمينات جماعية لا دورية (لا حلقيّة) ومشتقاتها؛ أملاحها: - - ايثيلين ثنائي أمين وأملاحه			5%
	29 21 22 00 00 00	- - سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه - - غيرها :			5%
	29 21 29 00 00 01	هيكسا ميثيلين ترامين (هيكسامين)			5%
	29 21 29 00 99 99	غيرها			5%
	29 21 30 00 00 00	- أمينات أحادية او جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية ، مشتقاتها ؛ أملاحها			5%
	29 21 41 00 00 00	- أمينات أحادية عطرية، مشتقاتها؛ أملاحها: - - أنيلين وأملاحه - - مشتقات الأنيلين وأملاحها :			5%
	29 21 42 00 00 01	الكلوروانيلين			5%
	29 21 42 00 00 02	أحماض الميثا - والبارا- أمينو بنزين سلفونيك (مثل حمض سلفانيليك)			5%
29 21 42 00 00 03	مونو نيترو أنيلينات			5%	
29 21 42 00 00 04	نيتروزو أنيلين			5%	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	29 21 42 00 99 99	
5%		-- تولويدينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	29 21 43 00 00 00	
5%		-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	29 21 44 00 00 00	
5%		-- 1- نافيتيل أمين (ألفا - نافيتيل أمين) ، 2- نافيتيل أمين (بيتا - نافيتيل أمين) ومشتقاتها ؛ أملاحها	29 21 45 00 00 00	
5%		-- أمفيتامين (INN) ، بنزفيتامين (INN) ، دكسافيتامين (INN) ، إيتيلام فيتامين (INN) ، فنسامفامين (INN) ، لفيتامين (INN) ، ليفام فيتامين (INN) ، مفينوركس (INN) ، وفنترمين (INN) ؛ أملاحها :	29 21 46 00 00 01	
5%		أمفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 02	
5%		بنزفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 03	
5%		دكسافيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 04	
5%		إيتيلام فيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 05	
5%		فنسامفين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 06	
5%		لفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 07	
5%		ليفام فيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 08	
5%		مفينوركس (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 09	
5%		فنترمين (INN) وأملاحه	29 21 49 00 00 00	
5%		-- غيرها - أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:	29 21 51 00 00 00	
5%		-- اورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات -- غيرها :	29 21 59 00 00 01	
5%		N - الكيل تولولين ثنائي أمينات	29 21 59 00 00 02	
5%		بنزيدين	29 21 59 00 00 03	
5%		أمينو - وداي أمينو ثنائي فينيل أمينات	29 21 59 00 00 04	
5%		ثنائي أمينو ستيلين	29 21 59 00 99 99	
5%		غيرها مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية .	29 22 11 00 00 00	29.22
5%		- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسيجينية، وأثيراتها وأستراتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	29 22 12 00 00 00	
5%		-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه	29 22 14 00 00 00	
5%		-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	29 22 15 00 00 00	
5%		-- دكستروبروبوكسيفين (INN) وأملاحه	29 22 16 00 00 00	
5%		-- ثلاثي إيثانول أمين	29 22 17 10 00 00	
5%		-- ثنائي إيثانول أمونيا سلفونات مشبعة بفلوروأوكتان	29 22 17 20 00 00	
5%		-- ميثيل ثنائي إيثانول أمين وإيثيل ثنائي إيثانول أمين :	29 22 18 00 00 00	
5%		--- ميثيل ثاني إيثانول أمين	29 22 19 11 00 00	
5%		--- إيثيل ثاني إيثانول أمين	29 22 19 12 00 00	
5%		-- 2- (N ، N) ثنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثانول -- غيرها:	29 22 19 19 00 00	
5%		-- N ، N- ثاني ألكيل (ميثيل ، إيثيل ، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) 2- أمينوايثانول و أملاحها البروتونية:	29 22 19 50 00 00	
5%		---- N،N- ثاني ميثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية	29 22 19 90 00 00	
5%		---- N،N- ثاني إيثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية		
5%		---- غيرها		
5%		--- 2- (N،N)- ثنائي بروبيل أمينو) إيثانول		
5%		--- غيرها		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية وأثيراتها واستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
5%		-- أحماض أمينو هيدروكسي نفتالين سلفونيك وأملاحها	29 22 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أورثو - وميتا - وبارا - أمينو فينولات	29 22 29 00 00 01	
5%		أورثو - ، وميتا - وبارا - أمينو كيريزولات	29 22 29 00 00 02	
5%		غيرها	29 22 29 00 99 99	
		- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات.		
5%		-- أمفيبرامون (INN) ، ميتادون (INN) ونورميتادون (INN): أملاح هذه المنتجات	29 22 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 22 39 00 00 00	
		- أحماض أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
5%		-- ليسين وأستيراته : أملاح هذه المنتجات	29 22 41 00 00 00	
5%		-- حمض جلوتاميك وأملاحه	29 22 42 00 00 00	
5%		-- حمض الانثرانيليك وأملاحه	29 22 43 00 00 00	
5%		-- تيليدين (INN) وأملاحه	29 22 44 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 22 49 00 00 00	
		- فينولات - كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة أوكسجينية :		
5%		تبروزين (باراهيدروكسي - فينيل إلانين)	29 22 50 00 00 01	
5%		سيرين (حمض ألفا - أمينو - بيتا - هيدروكسي بروبيونيك)	29 22 50 00 00 02	
5%		غيرها	29 22 50 00 99 99	
		أملاح وهيدروكسيدات الأيونوم الرباعية ؛ ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر ، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً:		29.23
5%		- كولين وأملاحه	29 23 10 00 00 00	
5%		- ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر	29 23 20 00 00 00	
5%		- سلفونات رباعي إيثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 23 30 00 00 00	
5%		- سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 23 40 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		يوديد التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 01	
5%		هيدروكسيد التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 02	
5%		نملات (فورمات) التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 03	
5%		بيتاين	29 23 90 00 00 04	
5%		غيرها	29 23 90 00 99 99	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسي اميدية ، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية .		29.24
		- أميدات لا دورية (لا حلقيه) (بما فيها الكربامات لا دورية) ومشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات:		
5%		-- مبروبامات (INN)	29 24 11 00 00 00	
5%		-- فلورواسيتاميد (ايزو) ، احادي كروتوفوس (ايزو) وفوسفاميدون(ايزو)	29 24 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		يوريدات	29 24 19 00 00 01	
5%		كربامات	29 24 19 00 00 02	
5%		جلوتامين	29 24 19 00 00 03	
5%		غيرها	29 24 19 00 99 99	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكربامات الدورية) ومشتقاتها : أملاحها :		
5%		-- يورينات ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات	29 24 21 00 00 00	
5%		-- حمض 2- إسيتاميدو البنزويك (N - حمض اسيتيل أنثرا نيليك) وأملاحه	29 24 23 00 00 00	
5%		-- إيثنامات (INN)	29 24 24 00 00 00	
5%		-- الألكور (إيزو)	29 24 25 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 24 29 00 00 00	
5%		-- الفا - فينيل اسيتواسيتاميد (APAA)	29 24 29 10 00 00	
5%		-- نيتراميد	29 24 29 20 00 00	
5%		-- فينيل إسيتاميد	29 24 29 30 00 00	
5%		-- أسيتانيليد	29 24 29 40 00 00	
5%		-- إسيو أسيتانيليد	29 24 29 50 00 00	
5%		-- غيرها	29 24 29 90 00 00	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسي ميديا (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية . - ايميدات ومشتقاتها: أملاحها :		29.25
5%		-- سكارين وأملاحه	29 25 11 00 00 00	
5%		-- غلو تيثيميد (INN)	29 25 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 25 19 00 00 00	
5%		- ايمينات ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات: -- كلورديميפורم (إيزو) -- غيرها :	29 25 21 00 00 00	
		جوانيديئات :		
5%		هيدروكلورايد جوانيديين	29 25 29 11 00 00	
5%		نيترات جوانيديين	29 25 29 12 00 00	
5%		فوق كلورات جوانيديين	29 25 29 13 00 00	
5%		فوق كلورايد جوانيديين	29 25 29 14 00 00	
5%		جوانيديئات آخر	29 25 29 19 00 00	
5%		الألديميئات	29 25 29 20 00 00	
5%		الإثيرات الإيمينية	29 25 29 30 00 00	
5%		الأميديئات	29 25 29 40 00 00	
5%		غيرها	29 25 29 90 00 00	
		مركبات ذات وظيفة نيتريلية .		29.26
5%		- أكريلونيترييل	29 26 10 00 00 00	
5%		-1- سيانو غوانيديين (ثنائي سيانو دي أميد)	29 26 20 00 00 00	
5%		- فنبروبوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN)، انترميديت (4- سيانو - 2ثنائي ميثيل أمينو-4،4-ثنائي فينيل بوتان)	29 26 30 00 00 00	
5%		- الفا . فينيل اسيتواسيتونيترييل	29 26 40 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- سيانيد البنزاييل	29 26 90 10 00 00	
		-- غيرها :		
5%		الإسيتالدهيد سيانو هيدرين	29 26 90 90 00 01	
5%		الأسيتونيترييل	29 26 90 90 00 02	
5%		الأديبونيترييل	29 26 90 90 00 03	
5%		الأمينوفينيل إسيونيترييل	29 26 90 90 00 04	
5%		البنزونيترييل	29 26 90 90 00 05	
5%		سيانو هيدرين الأميتون	29 26 90 90 00 06	
5%		السيانو إسيتاميد	29 26 90 90 00 07	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		السيانو بيناكولين	29 26 90 90 00 08	29.27
5%		فنيل سياناميد	29 26 90 90 00 09	
5%		غيرها	29 26 90 90 99 99	
		مركبات الديازو ، الأزو أو الأروكسي .		
5%		أملاح الديازونيوم	29 27 00 00 00 01	
5%		كلوريد بنزين ديازونيوم	29 27 00 00 00 02	
5%		تترافلوروبورات بنزين ديازونيوم	29 27 00 00 00 03	
5%		ديازوميثان	29 27 00 00 00 04	
5%		ديازو اسيتات الإثيل	29 27 00 00 00 05	
5%		ديازو أمينو بنزين	29 27 00 00 00 06	
5%		ن - ميثيل ديازو أمينو بنزين	29 27 00 00 00 07	
5%		3، 3- ثنائي فينيل - 1 - بارا - توليل تريازين	29 27 00 00 00 08	
5%		الأزوبنزين	29 27 00 00 00 09	
5%		الأزوتولوين	29 27 00 00 00 10	
5%		الأزوفتالينات	29 27 00 00 00 11	
5%		2 و 2 ثنائي مثيل - 2، 2 - أزو ثنائي بروبيونيتريل	29 27 00 00 00 12	
5%		أحماض أمينو أزو بنزين سلفونيك	29 27 00 00 00 13	
5%		بارا - أمينو أزو بنزين	29 27 00 00 00 14	
5%		الأروكسي بنزين	29 27 00 00 00 15	
5%		الأروكسي تولوين	29 27 00 00 00 16	
5%		البارا - أزوكسي أنيزول	29 27 00 00 00 17	
5%		البارا - أزوكسي فينيتول	29 27 00 00 00 18	
5%		حمض الأروكسي بنزويك	29 27 00 00 00 19	
5%		حمض الأروكسي سناميك	29 27 00 00 00 20	
5%		الأروكسي تولويدين	29 27 00 00 00 21	
5%		غيرها	29 27 00 00 99 99	
		مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين .		29.28
5%		الفنيل هيدرازين	29 28 00 00 00 01	
5%		التوليل هيدرازين	29 28 00 00 00 02	
5%		المثيل فنيل هيدرازين	29 28 00 00 00 03	
5%		البرومو فينيل هيدرازين	29 28 00 00 00 04	
5%		البنزيل فنيل هيدرازين	29 28 00 00 00 05	
5%		النفثيل هيدرازين	29 28 00 00 00 06	
5%		الفنيل هيدروكسيل أمين	29 28 00 00 00 07	
5%		النيتروزو فنيل هيدروكسيل أمين	29 28 00 00 00 08	
5%		الثنائي مثيل جلايو أوكسيم	29 28 00 00 00 09	
5%		الفنيل جليكو سازون	29 28 00 00 00 10	
5%		الفنيل جلايو أوكسيم	29 28 00 00 00 11	
5%		الأسيتالدهيد فنيل هيدرازون	29 28 00 00 00 12	
5%		الإسيتال دوكسيم	29 28 00 00 00 13	
5%		الإسيتو فينووكسيم	29 28 00 00 00 14	
5%		الإسيتووكسيم	29 28 00 00 00 15	
5%		البنزالدهيد سيي كربازون	29 28 00 00 00 16	
5%		البنزالدوكسيم	29 28 00 00 00 17	
5%		البنزليدين أسيتووكسيم	29 28 00 00 00 18	
5%		أحماض الهيدروكساميك	29 28 00 00 00 19	
5%		الثنائي فنيل كربازيد	29 28 00 00 00 20	
5%		سيي كربازيد (كرباميل هيدرازين)	29 28 00 00 00 21	
5%		الفنيل سيي كربازيد (1 - كرباميل 2 - فنيل هيدرازين)	29 28 00 00 00 22	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
29.29	29 28 00 00 00 23	أملاح الهيدرازينيوم الرباعية وقواعده		5%	
	29 28 00 00 00 24	هيدرازيدات أحماض الكربوكسيليك		5%	
	29 28 00 00 00 25	الهيدرازيدات		5%	
	29 28 00 00 99 99	غيرها		5%	
			مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .		
	29 29 10 00 00 00	- ايزوسيانات		5%	
			- غيرها:		
			- - - N , N - ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ دهاليدات فوسفور اميدية :		
	29 29 90 11 00 00	N,N--- - ديميثيل فوسفوراميديك ديكوريد		5%	
	29 29 90 19 00 00	--- غيرها		5%	
	29 29 90 20 00 00	- - - ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) N،N-ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)؛ أميدات فوسفورية		5%	
	29 29 90 30 00 00	- - - N (ثنائي ألكيل ($C_{10} \geq H$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل أمينو)) ألكيليدين (H أو $C_{10} \geq H$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فوسفونو أميديك فلوريد و املاح ألكيليد أو بروتونيتد مقابلة.		5%	
	29 29 90 40 00 00	- - - O - ألكيل (ثنائي ألكيل (H أو $C_{10} \geq H$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) - N (1)-ثنائي ألكيل ($C_{10} \geq H$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) أمينو)) ألكيليدين (H أو $C_{10} \geq H$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فوسفور و أميد و فلوريدات و املاح ألكيليد أو بروتونيتد مقابلة.		5%	
			--- غيرها:		
	29 29 90 90 00 01	أيزوسيانيدات (كاربيلامينات)		5%	
29 29 90 90 00 02	أزيدات الأحماض الكربوكسيليك		5%		
29 29 90 90 99 99	غيرها		5%		
29.30		10 - الفصل الفرعي العاشر: مركبات عضوية - غير عضوية ، مركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نوكلية وألاحها وسلفوناميدات مركبات كبريت عضوية .			
	29 30 10 00 00 00	- 2-(N,N)ثنائي ميثيل امينو) ايثانثيول - ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات :		5%	
	29 30 20 00 00 01	ثيو كربامات		5%	
	29 30 20 00 00 02	ثنائي ثيو كربامات		5%	
	29 30 30 00 00 00	- أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام		5%	
	29 30 40 00 00 00	- ميثيونين		5%	
	29 30 60 00 00 00	- 2-(N,N)ثنائي إيثيل امينو) ايثانثيول		5%	
	29 30 70 00 00 00	- مكرر (2-هيدروكسي إيثيل) سولفيد (ثيوثاني جليكول (INN))		5%	
	29 30 80 00 00 00	- الديكارب (ايزو)، كبتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو) - غيرها:		5%	
		--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية:			
	29 30 90 11 00 00	----O- إيثيل S-فينيل إيثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفوس)		5%	
	29 30 90 12 00 00	--- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون آخر --- غيرها:		5%	
	29 30 90 19 00 01	داي ميثيل 4 - (ميثيل ثيو) فينيل فوسفيت		5%	
	29 30 90 19 99 99	غيرها		5%	
		--- مركبات عضوية كلورية كبريتية:			
	29 30 90 21 00 00	---- 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد		5%	
	29 30 90 22 00 00	---- ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد		5%	
	29 30 90 23 00 00	---- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان		5%	
	29 30 90 24 00 00	---- 2,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) إيثان		5%	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		3,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بروبين	29 30 90 25 00 00	
5%		4، 1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بوتان.	29 30 90 26 00 00	
5%		5,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بنتان	29 30 90 27 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 29 00 00	
		--- مركبات عضوية كلورية كبريتية اثيرية:		
5%		--- ثنائي(2-كلوروايثيلثيوميثيل) اثير	29 30 90 31 00 00	
5%		--- ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو) اثير	29 30 90 32 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 39 00 00	
		--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:		
5%		--- O,O-ثنائي ايثيل-2-S-(ثاني ايثيل امينو) ايثيل { فوسفوروثيويوت وأملح الألكيلية أو البروتونية	29 30 90 41 00 00	
		--- S-2(ثنائي ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو) ايثيل { هيدروجين ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ثيوات فوسفورية واستيراتها، O-ألكيل (< C10 ، بما فيها سايكلوألكيل): أملاحها الألكيلية أو البروتونية		
5%		--- مثيل فوسفونوثيولات A-إثيل-2-ثنائي أيزوبروبيل امينو ايثيل	29 30 90 43 00 00	
5%		--- O-إيثيل S-(2-ثنائي ايزوبروبيل امينو ايثيل) مثيل فوسفونوثيولات	29 30 90 44 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 49 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية:		
5%		--- N,N-ثاني ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو ايثان-2-ثيولات و أملاحه البروتونية، ماعدا -2 (N,N) ثنائي مثيل امينو) ايثانثيول و -2 (N,N) ثنائي ايثيل امينو) ايثانثيول.	29 30 90 51 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 59 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية:		
5%		--- N,N-ثنائي مثيل امينو ايثان-2-ثيوهيدروكلوريد	29 30 90 61 00 00	
5%		--- N,N-ثنائي ايزو بروبييل امينو ايثان-2-ثيو هيدروكلوريد	29 30 90 62 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 69 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية:		
5%		--- (-) مثيل فسفونوثيولات (إيثيل بزين امينو-N-s) ثنائي مثيل بروبييل-1,2	29 30 90 72 00 00	
5%		--- (+) مثيل فسفونوثيولات (إيثيل بزين امينو-N-s) ثنائي مثيل بروبييل-1,2	29 30 90 73 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 79 00 00	
		--- غيرها:		
5%		--- بيوتيل S. صوديوم ايزو بروبييل فسفونوثيولات	29 30 90 91 00 00	
5%		--- ايزوبروبيل S. صوديوم ميثيل فسفونوثيولات	29 30 90 92 00 00	
5%		--- ميثيل بنتيل S 1 صوديوم مثيل فسفونوثيولات-S ميثيل بيوتيل-1	29 30 90 93 00 00	
5%		--- ايثيل S. صوديوم ايزو بروبييل فسفونوثيولات	29 30 90 94 00 00	
5%		--- سيك - بيوتيل S - صوديوم ايزوبروبيل فسفونوثيولات	29 30 90 95 00 00	
5%		--- فوريت (ايزو)	29 30 90 96 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 99 00 00	
		مركبات عضوية - غير عضوية آخر.		29.31
		- رباعي مثيل الرصاص و رباعي ايثيل الرصاص:		
5%		--- رباعي مثيل الرصاص	29 31 10 10 00 00	
5%		--- رباعي ايثيل الرصاص	29 31 10 20 00 00	
5%		--- مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير (TBT)	29 31 20 00 00 00	
		--- مشتقات عضوية فوسفورية غير مهجنة:		
5%		--- ثنائي مثيل مثيل فسفونيت	29 31 41 00 00 00	
5%		--- ثنائي مثيل بروبييل فسفونيت	29 31 42 00 00 00	

ق: 6

ف: 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	29 31 43 00 00 00	-- ثنائي إيثيل إيثيل فوسفونيت		5%
	29 31 44 00 00 00	-- حامض ميثيل فوسفونيك		5%
	29 31 45 00 00 00	-- ملح حامض ميثيل فوسفونيك و(امينوايمينوميثيل) يوريا (1:1)		5%
	29 31 46 00 00 00	-- 6,4,2 - ثلاثي بروبيل - 6,4,2,5,3,1 - ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب) 6,4,2-ثلاثي أوكسيد		5%
	29 31 47 00 00 00	-- (5-إيثيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو-1,3,2-ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل فوسفونيت		5%
	29 31 48 00 00 00	-- 3,9 - ثنائي ميثيل - 2,4,8, 10، رباعي أوكسا-3,9-ثنائي فوسفاسبيرو [5.5] أونديكين 9,3 - ثاني أوكسيد		5%
		-- غيرها:		
	29 31 49 10 00 00	-- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون آخر.		5%
	29 31 49 30 00 00	--- حمض ميثيل فوسفونيك، بوليغلايكول إستر		5%
	29 31 49 40 00 00	--- حمض ميثيل فوسفونيك، (5-ميثيل -2-ميثيل 1,3,2-ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل إستر		5%
		--- مركبات عضوية فسفورية نيتروجينية:		
	29 31 49 71 00 00	---- O - ألكيل (≥ 10 C ، بما في ذلك سايكلوألكيل) N.N-ثاني الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيدات		5%
		---- { O-2 } (ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) أمينو) إيثيل { هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات و استيراتها -O ألكيل (≥ 10 C بما في ذلك سايكلوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية		5%
	29 31 49 73 00 00	---- O-إيثيل N، N-ثنائي ميثيل فوسفور أميدو سيانيدات		5%
	29 31 49 74 00 00	---- O-إيثيل O {2-ثنائي ايزوبروبيل أمينو} ميثيل فوسفونيت		5%
	29 31 49 79 00 00	---- غيرها		5%
		---- غيرها:		
	29 31 49 91 00 00	---- بيوتيل ميثيل فوسفينات		5%
	29 31 49 92 00 00	---- ثنائي (1-ميثيل بنتيل) ميثيل فوسفونيت		5%
	29 31 49 99 00 00	---- غيرها		5%
		- مشتقات عضوية فسفورية مهجنة:		
	29 31 51 00 00 00	-- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيك		5%
	29 31 52 00 00 00	-- ثاني كلوريد بروبيل فوسفونيك		5%
	29 31 53 00 00 00	-- O-(3-كلوروبروبيل) O-(4-نيترو-3-ثلاثي فلوروميثيل) فينيل ميثيل فوسفونوثيونات		5%
	29 31 54 00 00 00	-- ثلاثي كلورفون (ISO)		5%
		-- غيرها:		
		--- مركبات عضوية فسفورية فلورية:		
	29 31 59 10 00 01	O-ألكيل (≥ 10 C، بما في ذلك سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات		5%
	29 31 59 10 00 02	ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ثاني فوسفونوفلوريدات		5%
	29 31 59 10 00 03	سارين: O-أيزوبروبيل ميثيل فوسفونو فلوريد		5%
	29 31 59 10 00 04	صومان: O-بيناكوليل ميثيل فوسفونو فلوريد		5%
	29 31 59 10 00 05	ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل		5%
	29 31 59 10 00 06	ثاني فلوريد إيثيل فوسفونيل		5%
	29 31 59 10 00 07	P-ألكيل (≥ 10 C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) (1) N- (ثنائي ألكيل (≥ 10 C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) أمينو) ألكيليدين (H أو ≥ 10 C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فلوريدات الفوسفوناميديك والأملاح الألكيلية أو البروتونية المماثلة		5%
	29 31 59 10 00 08	ميثيل (مكرر (ثنائي إيثيل أمينو) ميثيلين) فوسفونو اميدو فلوريدات		5%

ق: 6

ف: 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
29.32	29 31 59 10 00 09	تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل أو إيثيل أو ن-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن لا تحتوي على ذرات كربون أخرى		5%
	29 31 59 10 99 99	غيرها		5%
		--- مركبات عضوية فسفورية كلورية:		
	29 31 59 21 00 00	O---- ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريد		5%
	29 31 59 22 00 00	O---- بيناكوليل ميثيل فوسفونو كلوريد		5%
	29 31 59 23 00 00	---- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل ميثيل فوسفونات ثنائي ميثيل		5%
	29 31 59 24 00 00	---- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل		5%
	29 31 59 29 00 00	---- غيرها		5%
		- غيرها :		
		--- مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
	29 31 90 51 00 00	2---- كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين		5%
	29 31 90 52 00 00	---- ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين		5%
	29 31 90 53 00 00	---- ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين		5%
	29 31 90 59 00 00	---- غيرها		5%
	29 31 90 90 00 00	--- غيرها		5%
		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة		
		أوكسيجينية فقط .		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 32 11 00 00 00	-- رباعي هيدروفوران		5%
	29 32 12 00 00 00	-- 2 - فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)		5%
		-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفوريل :		
	29 32 13 00 00 01	كحول فورفوريل		5%
	29 32 13 00 00 02	كحول رباعي هيدرو فيورفوريل		5%
	29 32 14 00 00 00	-- سكرالوز		5%
	29 32 19 00 00 00	-- غيرها		5%
		- لاكتونات :		
	29 32 20 10 00 00	--- أفلاتوكسين		5%
	29 32 20 90 00 00	--- لاكتونات أخرى		5%
		- غيرها :		
	29 32 91 00 00 00	-- ايزوسافرول		5%
		-- 1- (1، 3 - بنزو دي أوكسول -5 - واي ال) بروبان - 2 - 1 :		
	29 32 92 10 00 00	--- 4، 3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون		5%
		--- غيرها :		
29 32 92 90 00 01	1 - (1، 3 - بنزو دايوكسول -5 - yl) بروبان - 2 - 4 ONE و 3 - ميثايليند ديوكسي فينيل أسيتون)،		5%	
29 32 92 90 99 99	غيرها		5%	
29 32 93 00 00 00	-- بيرونال		5%	
29 32 94 00 00 00	-- سافرول		5%	
29 32 95 00 00 00	-- رابع هايدروكناينولات (جميع الأيزوميرات)		5%	
29 32 96 00 00 00	-- كربوفوران (ISO)		5%	
	-- غيرها :			
29 32 99 00 00 01	1,3 - دايوكسولان		5%	
29 32 99 00 00 02	1,4 - دايوكسولان (ثنائي إيثيلين ثنائي أوكسيد)		5%	
29 32 99 00 00 03	P-2-MDP-4,3 ميثيل جلاسيديات ("PMK جلاسيديات")		5%	
29 32 99 00 00 04	P-2-MDP-4,3 ميثيل جلاسيديك أسيد ("PMK جلاسيديك أسيد")		5%	
29 32 99 00 00 05	سم دياسيتوكسي سكيريبنول		5%	
29 32 99 00 00 06	تي 2 توكسين		5%	
29 32 99 00 00 07	اتش 2 توكسين		5%	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط . - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة: -- فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته	29 32 99 00 99 99	29.33
5%		-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة: -- هيدانتوين ومشتقاته:	29 33 11 00 00 00	
5%		هيدانتوين	29 33 19 00 00 00	
5%		النيترو هيدانتواين	29 33 21 00 00 01	
5%		المثيل هيدانتوين	29 33 21 00 00 02	
5%		الفنيل هيدانتواين	29 33 21 00 00 03	
5%		غيرها	29 33 21 00 00 04	
5%		-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة: -- بيريدين وأملاحه	29 33 21 00 99 99	
5%		-- بيريدين وأملاحه	29 33 29 00 00 00	
5%		- - الفنتانيل (INN)، انيلريدن (INN)، بيتراميد (INN)، برومازيام (INN)، كارفنتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوميدون (INN)، مثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بثيدين (INN) بيثيدين (INN)، انترميديت A، فينيسيكليدين (PCP) (INN)، فينوبيريدين (INN)، بيبرادرول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيريدن (INN)؛ رميفنتانيل (INN) و ثلاثي ابيردين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	29 33 31 00 00 00	
5%		-- فنتالينات آخر ومشتقاتها	29 33 32 00 00 00	
5%		3 - كوينوكليدينول	29 33 33 00 00 00	
5%		4 - انيلينو-N-فينيثيل بايبريدين (ANPP)	29 33 34 00 00 00	
5%		-- غيرها: 3 - بتزيلات كوينوكليدينيل	29 33 35 00 00 00	
5%		1 - - [N,N داي ألكيل (C10≥) -N- (n-هيدروكسي، سيانو، أسيتوكسيل) ألكيل (C10≥) أمونيو] n - [-N- (3-ديميثيل كارباموكسي- أبيكوليل) -N,N- داي ألكيل (C10≥) أمونيو] ديكين ديبروميد (n=1-8)	29 33 36 00 00 00	
5%		1، n ثنائي [N- (3-ديميثيل كارباموكسي-أبيكوليل) -N,N- داي ألكيل (C10≥) أمونيو] - ألكين- (2، (n-1) - ديون) دي برومايد (n=2-12)	29 33 37 00 00 00	
5%		-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة أكثر من ذلك:	29 33 39 10 00 00	
5%		-- ليفورفانول (INN) وأملاحه	29 33 39 20 00 00	
5%		-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بييرازين:	29 33 39 30 00 00	
5%		-- مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) وأملاحه - - ألوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، نبتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكبوتوبااربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، و فينيل بيتال (INN)؛ أملاحها:	29 33 39 90 00 00	
5%		ألوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 52 00 00 00	
5%		29 33 53 00 00 01		

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 53 00 00 02	أموباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 03	باربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 04	بيوتالبيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 05	بيوتوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 06	سيكلوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 07	ميثيل فينوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 08	بنتوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 09	فينوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 10	سكيبوتاباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 11	سيكوباربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 53 00 00 12	فينيل بيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 54 00 00 00	-- مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك) : أملاحها. -- لوبرازولام (INN), مكلوكوالون (INN), ميثاكوالون (INN), وزايبيرول (INN); أملاحها :		5%
	29 33 55 00 00 01	لوبرازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 55 00 00 02	مكلوكوالون (INN) وأملاحه		5%
	29 33 55 00 00 03	ميثاكوالون (INN) وأملاحه		5%
	29 33 55 00 00 04	وزايبيرول (INN) وأملاحه		5%
	29 33 59 00 00 00	-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		5%
	29 33 61 00 00 00	-- ميلامين		5%
	29 33 69 00 00 00	-- غيرها - لاكتامات :		5%
	29 33 71 00 00 00	-- 6 - هيكسان لاكتام (ايبسلون - كابرولاكتام) -- كلوبازام (INN), ميثيل بريلون (INN) :		5%
	29 33 72 00 00 01	كلوبازام (INN)		5%
	29 33 72 00 00 02	ميثيل بريلون (INN)		5%
	29 33 79 00 00 00	-- لاكتامات آخر - غيرها :		5%
	29 33 91 00 00 01	-- البرازولام (INN), كاميزيام (INN), كلورديازيبوكسيد (INN), كلونيزيام (INN), كلوريزيبيت (INN), ديلوريزيام (INN), ديازيبام (INN), استازولام (INN), ايثيل لوفلازيبيت (INN), فلوديازيبام (INN), فلونترازيبام (INN), هاليزيام (INN), لورازيبام (INN), لورميتازيبام (INN), مازيندول (INN), ميذا زيبام (INN), ميذا زولام (INN), نيميتازيبام (INN), نترازيبام (INN), نوردازيبام (INN), اوكسازيبام (INN), بينازيبام (INN), برازيبام (INN), بايروفاليرون (INN), تيمازيبام (INN), تترازيبام (INN), وتريازولام (INN); أملاحها :		5%
	29 33 91 00 00 02	البرازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 03	كاميزيام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 04	كلوديازيبوكسيد (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 05	كلونيزيام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 06	كلوريزيبيت (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 07	ديلوريزيام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 08	ديازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 09	استازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 10	اثيل لوفلازيبيت (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 11	فلوديازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 12	فلونترازيبام (INN) وأملاحه فلوريزيام (INN) وأملاحه		5%

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 91 00 00 13	هاليزيام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 14	لورازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 15	لورميتازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 16	مازيندول (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 17	ميذا زيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 18	ميذا زولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 19	نيميتازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 20	نترازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 21	نوردازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 22	اوكسازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 23	بينازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 24	برازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 25	بايروفاليرون (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 26	تيمازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 27	تترازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 28	تريازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 92 00 00 00	- أزينفوس . ميثيل (ايزو) - - غيرها :		5%
		--- نيترو كاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول :		
	29 33 99 10 00 01	نيترو كاربازول		5%
	29 33 99 10 00 02	ثلاثي نيترو كاربازول		5%
	29 33 99 10 00 03	رباعي نيترو كاربازول		5%
		--- غيرها :		
	29 33 99 91 00 00	5 - - - - نيتروبيزوترايزول		5%
	29 33 99 92 00 00	--- تترازول		5%
	29 33 99 99 00 00	--- غيرها		5%
29.34		أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ مركبات دورية (حلقية) أخرج غير منسجمة .		
	29 34 10 00 00 00	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة		5%
	29 34 20 00 00 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		5%
	29 34 30 00 00 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك - غيرها :		5%
		- - أمينوركس (INN), بروتيزولام (INN), كلوتيازيبام (INN), كلوكسازولام (INN), دكسترورموراميد (INN), هالوكسازولام (INN), كتازولام (INN), مسوكارب (INN), اوكسازولام (INN), بيمولين (INN), فنديمترازين (INN), فينيمترازين (INN), و سوفنتانيل (INN) : أملاحها :		
	29 34 91 00 00 01	امينوركس (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 02	بروتيزولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 03	كلوتيازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 04	كلوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 05	دكسترورموراميد (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 06	هالوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 07	كتازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 08	مسوكارب (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 09	أوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 10	بيمولين (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 11	فنديمترازين (INN) وأملاحه		5%

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		فينميترازين (INN) وأملاحه	29 34 91 00 00 12	
5%		سوفنتانيل (INN) وأملاحه	29 34 91 00 00 13	
5%		-- فنتالينات آخر ومشتقاتها -- غيرها:	29 34 92 00 00 00	
5%		--- الفينول الأحمر --- غيرها :	29 34 99 10 00 00	
5%		---- الثيمول الأزرق	29 34 99 91 00 00	
5%		---- عناصر جينية تحتوي على عناصر أحماض نووية (للأصناف الواردة في البند 300249) مرتبطة بالحالة المرضية التي تحدثها أي من الكائنات الدقيقة الواردة في قائمة الأسلحة البيولوجية.	29 34 99 92 00 00	
5%		---- عناصر جينية تحتوي على شفرات سلاسل أحماض نووية لأي من السموم الواردة في قائمة الأسلحة البيولوجية (للأصناف الواردة في البند 30024950)، أو وحداتها الفرعية.	29 34 99 93 00 00	
5%		---- غيرها سلفوناميدات	29 34 99 99 00 00	29.35
5%		- سلفوناميد N-ميثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 10 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N-ايثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 20 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N-ايثيل-N-(2-هيدروكسي ايثيل) مشبع بفلوروأوكتان	29 35 30 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N-(2-هيدروكسي ايثيل)-N-ميثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 40 00 00 00	
5%		- سلفوناميدات آخر مشبعة بفلوروأوكتان	29 35 50 00 00 00	
5%		- غيرها	29 35 90 00 00 00	
		11 - الفصل الفرعي الحادي عشر: بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات		
		بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية) ، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب.		29.36
		- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة :		
0%		-- فيتامينات (A) ومشتقاتها	29 36 21 00 00 00	
		-- فيتامين (B1) ومشتقاته :		
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامين (B1) ومشتقاته	29 36 22 10 00 00	
0%		--- فيتامين (B1) ومشتقاته آخر	29 36 22 90 00 00	
0%		-- فيتامين (B2) ومشتقاتها	29 36 23 00 00 00	
		-- حمض D. أو DL. بنتوثينيك (فيتامين B5) ومشتقاته :		
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على حمض D - أو DL - بنتوثينيك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقات	29 36 24 10 00 00	
0%		--- حمض D. أو DL. بنتوثينيك (فيتامين B5) ومشتقاته آخر	29 36 24 90 00 00	
		-- فيتامين (B6) ومشتقاته :		
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامين (B6) ومشتقاته	29 36 25 10 00 00	
0%		--- فيتامين (B6) ومشتقاته آخر	29 36 25 90 00 00	
0%		-- فيتامين (B12) ومشتقاته	29 36 26 00 00 00	
0%		-- فيتامين (C) ومشتقاته	29 36 27 00 00 00	
0%		-- فيتامين (E) ومشتقاته	29 36 28 00 00 00	
		-- فيتامينات آخر ومشتقاتها :		
0%		--- فيتامين (B9) ومشتقاته	29 36 29 10 00 00	
0%		--- فيتامين (D2) ومشتقاته	29 36 29 20 00 00	
0%		--- فيتامين (D3) ومشتقاته	29 36 29 30 00 00	
0%		--- فيتامين (D4) ومشتقاته	29 36 29 40 00 00	
0%		--- فيتامين (H) أو بيوتين	29 36 29 50 00 00	
0%		--- فيتامين (K1) ومشتقاته	29 36 29 60 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- فيتامين (K2) ومشتقاته	29 36 29 70 00 00	29.37
0%		--- غيرها من فيتامينات آخر ومشتقاته :	29 36 29 91 00 00	
0%		---- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامينات آخر ومشتقاتها	29 36 29 99 00 00	
0%		---- غيرها من فيتامينات آخر ومشتقاته	29 36 90 00 00 00	
0%		- غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية		
0%		هرمونات ، بروتاجلاندينات ، ثرمبوكسينات وليوكوترينات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي بيتايدات الحلقية المعدلة ، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .		
0%		- هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:		
0%		-- سوماتروبين، مشتقاته و نظائره البنيوية	29 37 11 00 00 00	
0%		-- أنسولين وأملاحه	29 37 12 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 37 19 00 00 00	
0%		- هرمونات سترودية ، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية :		
0%		- - كورتيزون و هيدرو كورتيزون و بريدنيزون (دهيدروكورتيزون) و بريدنيزولون (دهيدرو هيدرو كورتيزون) :		
0%		كورتيزون	29 37 21 00 00 01	
0%		هيدروكورتيزون	29 37 21 00 00 02	
0%		بريدنيزون(دهيدروكورتيزون)	29 37 21 00 00 03	
0%		بريد ترولون(دهيدرو هايدروكورتيزون)	29 37 21 00 00 04	
0%		-- مشتقات هرمونات سترودية قشرية مهلجنة	29 37 22 00 00 00	
0%		-- استروجينات وبروجستوجينات :		
0%		استروجينات	29 37 23 00 00 01	
0%		بروجستوجينات	29 37 23 00 00 02	
0%		-- غيرها	29 37 29 00 00 00	
0%		- بروتاجلاندينات و ثرومبو كسينات و ليوكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية :		
0%		بروتاجلاندينات ، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	29 37 50 00 00 01	
0%		ثرومبوكسينات ليوكوترينات ، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	29 37 50 00 00 02	
0%		- غيرها	29 37 90 00 00 00	
0%		12 - الفصل الفرعي الثاني عشر: جليكوزيدات وأشباه قلوبات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها ومشتقاتها الأخر جليكوزيدات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها ومشتقاتها الأخر.		29.38
5%		- روتوسيد (روتين) ومشتقاته	29 38 10 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		جليكوزيدات الديجيتاليس	29 38 90 00 00 01	29.39
5%		غيرها	29 38 90 00 99 99	
0%		أشباه قلوبات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها ومشتقاتها الأخر.		
0%		- أشباه قلوبات الافيون ومشتقاتها: أملاحها :		
0%		-- مركبات قش الخشخاش ؛ بيريئورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، أيثيل موروفين، أيتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN) و ثيبين: أملاحها :		
0%		بيريئورفين (INN) وأملاحه	29 39 11 00 00 01	
0%		كوديين وأملاحه	29 39 11 00 00 02	
0%		مورفين وأملاحه	29 39 11 00 00 03	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		غيرها	29 39 11 00 99 99	
0%		-- غيرها :		
0%		النرسين	29 39 19 00 00 01	
0%		النوسكابين (INN) (ناركوتين)	29 39 19 00 00 02	
0%		الكوتارين	29 39 19 00 00 03	
0%		الهيدروكوتارين	29 39 19 00 00 04	
0%		البابا فيرين	29 39 19 00 00 05	
0%		إيثافيرين هيدروكلوريد (INN)	29 39 19 00 00 06	
0%		غيرها	29 39 19 00 99 99	
0%		- أشباه قلوبات ألكينا ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		الكينين	29 39 20 00 00 01	
0%		الكينيدين	29 39 20 00 00 02	
0%		غيرها	29 39 20 00 99 99	
0%		- كافيين وأملاحه	29 39 30 00 00 00	
0%		- أشباه قلوبات الايفيدرا ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- ايفيدرين وأملاحه	29 39 41 00 00 00	
0%		-- أشباه ايفيدرين "بسودو إفيدرين" (INN) وأملاحه	29 39 42 00 00 00	
0%		-- كاثين (INN) وأملاحه	29 39 43 00 00 00	
0%		-- نورفيدرين وأملاحه	29 39 44 00 00 00	
0%		- ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين رسميت وأملاحها	29 39 45 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 49 00 00 00	
0%		- ثيوفيلين وأمينو فيلين (ثيوفيلين - ايثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- فينتلين (INN) وأملاحه	29 39 51 00 00 00	
0%		-- غيرها :		
0%		أمينوفيلين	29 39 59 00 00 01	
0%		غيرها	29 39 59 00 99 99	
0%		- اشباه قلوبات إرجوت الجاودار ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- ارجوميترين (INN) وأملاحه	29 39 61 00 00 00	
0%		-- ارجوتامين (INN) وأملاحه	29 39 62 00 00 00	
0%		-- حمض ليسرجيك وأملاحه	29 39 63 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 69 00 00 00	
0%		- غيرها، من أصل نباتي:		
0%		-- كوكاين، ايكجونين؛ أملاح واسترات ومشتقات آخر لهذه المنتجات :		
	ممنوع إستيراده	--- كوكاين	29 39 72 10 00 00	
	ممنوع إستيراده	--- ايكجونين	29 39 72 20 00 00	
0%		--- غيره	29 39 72 90 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 79 00 00 00	
0%		- غيرها :		
0%		--- ساكسيتوكسين	29 39 80 10 00 00	
0%		--- تيتروdotوكسين	29 39 80 20 00 00	
0%		--- غيرها	29 39 80 90 00 00	
		13 - الفصل الفرعي الثالث عشر: مركبات عضوية آخر سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها ، غير المنتجات المذكورة في البندود 29.37 أو 29.38 أو 29.39.		29.40
5%		الجالاكتوز	29 40 00 00 00 01	
5%		السوربوز (سوربينوز)	29 40 00 00 00 02	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		زايلوز (سكر خشب)	29 40 00 00 00 03	29.41
5%		الترهالوز	29 40 00 00 00 04	
5%		هيدروكسي بروبيل السكروز	29 40 00 00 00 05	
5%		إسترات السكر الفوسفورية	29 40 00 00 00 06	
5%		ثامن خلات السكروز	29 40 00 00 00 07	
5%		أحادى خلات السكروز	29 40 00 00 00 08	
5%		خلات أيزوبوتيرات السكروز	29 40 00 00 00 09	
5%		لاكتيتول (D - B - O - 4) (INN) جالاكتو بيراتوزيل - دى - جلوكيتول)	29 40 00 00 00 10	
5%		(ألفا) ميثيل جليكو زيدات	29 40 00 00 00 11	
5%		غيرها	29 40 00 00 99 99	
		مضادات جراثيم (أنتيبايوتيك) - بنسلينات ومشتقاتها ببنية حمض بنسليني؛ أملاحه :		
0%		بنسلين	29 41 10 00 00 01	
0%		أميسيلين	29 41 10 00 00 02	
0%		أموكسي سيلين	29 41 10 00 00 03	
0%		وتالاميسيلين	29 41 10 00 00 04	
0%		غيرها	29 41 10 00 99 99	
		- ستريبتوميسينات ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		ستريبتوميسين	29 41 20 00 00 01	
0%		هيدرو ستريتو ميسين	29 41 20 00 00 02	
0%		وستريتو نيزيد	29 41 20 00 00 03	
0%		غيرها	29 41 20 00 99 99	
		- تتراسيكلينات ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		تتراسيكلين	29 41 30 00 00 01	
0%		كلورتتراسيكلين	29 41 30 00 00 02	
0%		أوكسيتتراسيكلين	29 41 30 00 00 03	
0%		غيرها	29 41 30 00 99 99	
		- كلورامفينيكول ومشتقاته؛ أملاحه :		
0%		كلورامفينيكول	29 41 40 00 00 01	
0%		الثيامفينيكول	29 41 40 00 00 02	
0%		فلورفينيكول	29 41 40 00 00 03	
0%		غيرها	29 41 40 00 99 99	
		- ارينثروميسين ومشتقاته؛ أملاحه :		
0%		ارينثروميسين	29 41 50 00 00 01	
0%		كلارينثروميسي	29 41 50 00 00 02	
0%		وداي رينثروميسين	29 41 50 00 00 03	
0%		لأمفوتيريسين	29 41 50 00 00 04	
0%		لتايلوسين	29 41 50 00 00 05	
0%		غيرها	29 41 50 00 99 99	
		- غيرها :		
0%		الأكتينيومايسينات	29 41 90 00 00 01	
0%		الباكتيرياسين	29 41 90 00 00 02	
0%		الجراميسيدينات	29 41 90 00 00 03	
0%		التيروسيدين	29 41 90 00 00 04	
0%		السااركوميسين	29 41 90 00 00 05	
0%		الفانكوميسين	29 41 90 00 00 06	
0%		غيرها	29 41 90 00 99 99	
		مركبات عضوية أخر.		29.42
5%		الكيتين	29 42 00 00 00 01	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الثنائى فتيل كيتين	29 42 00 00 00 02	
5%		مركبات تراى فلورايد البورون	29 42 00 00 00 03	
5%		ثنائى أيوديد ثنائى الثيمول	29 42 00 00 00 04	
5%		غيرها	29 42 00 00 99 99	

الفصل الثلاثون

منتجات الصيدلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛
 - (ب) المحضرات مثل الأقراص أو العلك (اللبان) أو اللاصقات (التي تنتقل محتوياتها عبر الجلد) المحتوية على نيكوتين والمعدة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ (البند 24.04)
 - (ج) الجص الملصق خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بند 25.20)؛
 - (د) المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)؛
 - (هـ) المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
 - (و) الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛
 - (ز) المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛
 - (ح) زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).
 - (ط) الكواشف التشخيصية الداخلة في البند 38.22
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة "منتجات مناعية" تنطبق على الببتيدات والبروتينات (عدا الداخلة في البند 29.37) التي تدخل مباشرة في تنظيم العمليات المناعية كالأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة والانتروكينينات "interleukins" والانتريفيرونات "interferons" (IFN) والكيموكينات "chemokines" وبعض عوامل التنكز الورمي (TNF) وعوامل النمو (GF) ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم (CSF).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4.د من هذا الفصل تعتبر:
 - (أ) كمنتجات غير مخلوطة:
 - (1) المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛
 - (2) جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛
 - (3) الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلول في أي مذيب.
 - (ب) كمنتجات مخلوطة:
 - (1) المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛
 - (2) الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛
 - (3) الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.
- 4- لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريف:
 - (أ) الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، واللواصق الجراحية المعقمة من أنسجة عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛
 - (ب) الفتائل والرقائق المعقمة؛
 - (ج) موقوفات التزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص؛
 - (د) المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛
 - (هـ) الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة حتى وإن احتوت على أدوية فعالة؛
 - (و) الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
 - (ز) الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛

ق : 6

ف : 30

(ج) محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛

(ط) محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛

(ي) نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛ و

(ك) الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في تفتيم القولون والمعي الليفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويفر) أو صفائحها السطحية اللاصقة.

ملاحظات البنود الفرعية

1- لأغراض البندين الفرعيين 300213 و300214، تعامل الأصناف التالية:

(أ) كمنتجات غير مخلوطة، المنتجات الصرفة وان احتوت على شوائب؛

(ب) كمنتجات تم خلطها:

(1) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات آخر؛

(2) المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) (1) أعلاه المضاف لها مادة مثبتة لزوم حفظها أو نقلها؛

(3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) (1) و (ب) (2) أعلاه المحتوية على أية إضافات آخر.

2- يشمل البنندان الفرعيان 300360 و300460 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتناول عن طريق الفم متحدة مع مكونات

صيدلانية فعالة آخر أو المحتوية على أي من المواد الفعالة التالية، وإن كانت متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة آخر: أمودياكين

(INN)؛ حامض ارتلينيك أو أملاحه؛ أرتينيمول (INN)؛ أرتيموتيل (INN)؛ أرتيميثير (INN)؛ أرتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائي

هيدرو ارتيميسينين (INN)؛ لومفانترين (INN)؛ مفلوكين (INN)؛ بيبراكين (INN)؛ بايريميثامين (INN) أو سولفودوكسين (INN)،

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي ، مجففة ، وإن كانت مسحوقة ، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضوي ؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه ، مواد بشرية أو حيوانية آخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي الوقائي ، غير مذكورة ولا دخلت في مكان آخر.		
		- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها :		
	30 01 20 10 00 00	--- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها للاستخدام البشري		0%
	30 01 20 20 00 00	--- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها للاستخدام البيطري		0%
		- غيرها :		
		--- سموم الحيوانات :		
	30 01 90 11 00 00	--- سم النحل		0%
	30 01 90 12 00 00	--- سم الأفاعي		0%
	30 01 90 13 00 00	--- سم العقارب		0%
	30 01 90 19 00 00	--- سموم حيوانات آخر		0%
		--- العظام والأعضاء وغيرها من الانسجة البشرية :		
	30 01 90 21 00 00	--- العظام والأعضاء وغيرها من الانسجة البشرية المعدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي.		0%
	30 01 90 29 00 00	--- غيرها للاستخدامات الأخر من العظام والأعضاء و الانسجة البشرية		0%
		--- العظام والأعضاء وغيرها من الانسجة الحيوانية :		
	30 01 90 31 00 00	--- العظام والأعضاء وغيرها من الانسجة الحيوانية المعدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي.		0%
	30 01 90 39 00 00	--- غيرها للاستخدامات الأخر من العظام والأعضاء و الانسجة الحيوانية		0%

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- غيرها دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ لقاحات و توكسينات و كائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة؛ الخلايا المزروعة، وإن كانت معدلة. - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية ، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية : -- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم :	30 01 90 90 00 00	30.02
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البشري	30 02 12 10 00 00	
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البيطري --- غيرها:	30 02 12 20 00 00	
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	30 02 12 91 00 00	
0%		--- غيرها من أمصال مضادة و مكونات الدم الأخر -- منتجات مناعية غير مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة :	30 02 12 99 00 00	
0%		--- المنتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 02 13 10 00 00	
0%		--- المنتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 02 13 20 00 00	
0%		--- منتجات مناعية مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة :	30 02 14 10 00 00	
0%		--- المنتجات المناعية الأخرى المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 02 14 20 00 00	
0%		--- المنتجات المناعية الأخرى المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 02 14 20 00 00	
0%		--- منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة :	30 02 15 10 00 00	
0%		... محاليل مختبرية تحتوي على المنتجات المناعية المخلوطة ... غيرها من منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة	30 02 15 90 00 00	
0%		- لقاحات و توكسينات و كائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة:		
0%		-- لقاحات للطب البشري	30 02 41 00 00 00	
0%		-- لقاحات للطب البيطري -- غيرها :	30 02 42 00 00 00	
0%		--- الفيروسات :		
0%		فيروس الأنديز	30 02 49 20 00 01	
0%		فيروس شارب	30 02 49 20 00 02	
0%		فيروس شيكونجونيا	30 02 49 20 00 03	
0%		فيروس تشولكو	30 02 49 20 00 04	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		فيروس حى النزف الكونقولي القرمي	30 02 49 20 00 05	
0%		فيروس حى الدنج	30 02 49 20 00 06	
0%		فيروس دوبرافا-بلغراد	30 02 49 20 00 07	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيلول الشرقية	30 02 49 20 00 08	
0%		فيروس الأيبولا	30 02 49 20 00 09	
0%		فيروس جواناريتو	30 02 49 20 00 10	
0%		فيروس هانتان	30 02 49 20 00 11	
0%		فيروس هيندرا (فيروس موريبيلي للخيلول)	30 02 49 20 00 12	
0%		فيروس التهاب الدماغ الياباني	30 02 49 20 00 13	
0%		فيروس جونين	30 02 49 20 00 14	
0%		فيروس غابة كياسانور	30 02 49 20 00 15	
0%		فيروس لاجونا نيجرا	30 02 49 20 00 16	
0%		فيروس حى لاسا	30 02 49 20 00 17	
0%		فيروس لوبنج ايل	30 02 49 20 00 18	
0%		فيروس لوجو	30 02 49 20 00 19	
0%		فيروس الالتهاب السحائي الليمفاوي	30 02 49 20 00 20	
0%		فيروس ماشوبو	30 02 49 20 00 21	
0%		فيروس ماربورج	30 02 49 20 00 22	
0%		فيروس جدري القرود	30 02 49 20 00 23	
0%		فيروس التهاب الدماغ لوائي موراي	30 02 49 20 00 24	
0%		فيروس نيباه	30 02 49 20 00 25	
0%		فيروس حى اومسك المسبب للتزيف	30 02 49 20 00 26	
0%		فيروس أوروباتوش	30 02 49 20 00 27	
0%		فيروس بواسان	30 02 49 20 00 28	
0%		فيروس حى الوادي المتصدع	30 02 49 20 00 29	
0%		فيروس روكيو	30 02 49 20 00 30	
0%		فيروس سابيا	30 02 49 20 00 31	
0%		فيروس سيول	30 02 49 20 00 32	
0%		فيروس سين نومير	30 02 49 20 00 33	
0%		فيروس التهاب الدماغ سانت لويس	30 02 49 20 00 34	
0%		فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد (فيروس التهاب الدماغ الربيعي-الصفيفي الروسي)	30 02 49 20 00 35	
0%		فايروس الفاريولا	30 02 49 20 00 36	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيلول الفنزويلية	30 02 49 20 00 37	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيلول العربية	30 02 49 20 00 38	
0%		فيروس الحى الصفراء	30 02 49 20 00 39	
		--- الريكتسيا :		
0%		كوكسيلا بيرنتي	30 02 49 30 00 01	
0%		بارتونيا كوينتانا (روكاليما كوينتانا , ريكتسيا كوينتانا)	30 02 49 30 00 02	
0%		ريكتسيا بروازيكي	30 02 49 30 00 03	
0%		ريكتسيا ريكتسي	30 02 49 30 00 04	
		--- البكتريا :		

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		باسيلس أنثراسيس	30 02 49 40 00 01	
0%		بروسيلأ أبورتس	30 02 49 40 00 02	
0%		بروسيلأ ملتندسس	30 02 49 40 00 03	
0%		بروسيلأ سويس	30 02 49 40 00 04	
0%		كلاميديا بيسيتامي	30 02 49 40 00 05	
0%		كلوستريديم بوتولينم	30 02 49 40 00 06	
0%		فرانسيسيلأ تولارينسيس	30 02 49 40 00 07	
0%		بيركولديريا مالي (سودوموناس مالي)	30 02 49 40 00 08	
0%		بيركولديريا سودومالي (سودوموناس سودومالي)	30 02 49 40 00 09	
0%		سالمونيللا تايفي	30 02 49 40 00 10	
0%		شيجيللا ديسينتريا	30 02 49 40 00 11	
0%		فيبريو كوليرا	30 02 49 40 00 12	
0%		يرسينيا بيبستيس	30 02 49 40 00 13	
0%		كلوستريديم بيرفرينجنز , أنواع منتجة لأبسيلون توكسين (2)	30 02 49 40 00 14	
0%		ايشيريشيا كولاي مسببة للنزيف المعوي , 157. والأنواع الأخرى المنتجة للفيروتوكسين	30 02 49 40 00 15	
		--- السموم البيولوجية (توكسينات) :		
0%		سموم بروتولينم (4)	30 02 49 50 00 01	
0%		سموم كلوستريديم بيرفرينجنز	30 02 49 50 00 02	
0%		كونوتوكسين	30 02 49 50 00 03	
0%		ريسين	30 02 49 50 00 04	
0%		شيغا توكسين	30 02 49 50 00 05	
0%		سموم ستافيلوكوكس أوربوس	30 02 49 50 00 06	
0%		فيروتوكسين	30 02 49 50 00 07	
0%		ميكروسيستين (سيانجينوسين)	30 02 49 50 00 08	
0%		أبرين	30 02 49 50 00 09	
0%		سموم الكوليرا	30 02 49 50 00 10	
0%		موديسين توكسين	30 02 49 50 00 11	
0%		فولكنسين توكسين	30 02 49 50 00 12	
0%		فيسكم اليوم لكتين 1 (فيسكومين)	30 02 49 50 00 13	
		--- الفطريات :		
0%		كوكسي ديودز إيمايتيس	30 02 49 60 00 01	
0%		كوكسي ديودز بوساداسي	30 02 49 60 00 02	
		--- غيرها :		
0%		كائنات معدلة وراثياً تحتوي على سلاسل احماض نووية مرتبطة بالحالة المرضية التي تحدثها من الكائنات الدقيقة الواردة في هذه القائمة.	30 02 49 90 00 01	
0%		كائنات معدلة وراثياً تحتوي على شفرات سلاسل أحماض نووية لأي من السموم الواردة في هذه القائمة أو وحداتها الفرعية.	30 02 49 90 00 02	
0%		غيرها	30 02 49 90 99 99	
		- خلايا مزروعة ، وإن كانت معدلة:		
		-- منتجات الخلايا العلاجية :		
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البشري	30 02 51 10 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البيطري -- غيرها :	30 02 51 20 00 00	30.03
0%		--- خلايا مزروعة اخر ، وان كانت معدلة، للاستخدام البشري	30 02 59 10 00 00	
0%		--- خلايا مزروعة اخر ، وان كانت معدلة، للاستخدام البيطري - غيرها :	30 02 59 20 00 00	
0%		دم بشري محضر وكائنات مجهرية مزروعة ومنتجات مماثلة للاستخدام البشري	30 02 90 00 00 01	
0%		دم حيواني محضر وكائنات مجهرية مزروعة ومنتجات مماثلة للاستخدام البيطري	30 02 90 00 00 02	
0%		غيرها	30 02 90 00 99 99	
		أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من اثنين أو أكثر من منتجات مخلوطة فيما بينها ، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها :		
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البشري	30 03 10 00 00 01	
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البيطري	30 03 10 00 00 02	
0%		مضاد حيوي (ستربتوميسين) للاستخدام البشري	30 03 10 00 00 03	
0%		مضاد حيوي (ستربتوميسين) للاستخدام البيطري -غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) :	30 03 10 00 00 04	
0%		تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البشري	30 03 20 00 00 01	
0%		تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البيطري - غيرها ، تحتوي على هرمونات أو منتجات أخر داخله في البند 29.37 : -- تحتوي على الأنسولين :	30 03 20 00 00 02	
0%		--- تحتوي على الأنسولين غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 31 10 00 00	
0%		--- تحتوي على الأنسولين غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري -- غيرها :	30 03 31 20 00 00	
0%		هرمونات الغده الدرقية للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 01	
0%		هرمونات الغده الدرقية للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 02	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 03	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 04	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 05	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 06	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 07	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 08	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 09	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 10	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 11	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 12	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		غيرها - غيرها ، تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها ، : -- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه :	30 03 39 00 99 99	
0%		--- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 41 10 00 00	
0%		--- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 41 20 00 00	
0%		-- تحتوي على بسيودوايفدرين(INN) أو أملاحه : --- تحتوي على بسيودوايفدرين(INN) أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 42 10 00 00	
0%		--- تحتوي على بسيودوايفدرين(INN) أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 42 20 00 00	
0%		-- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه : --- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 43 10 00 00	
0%		--- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 43 20 00 00	
0%		-- غيرها : --- غيرها تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها أخرى غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 49 10 00 00	
0%		--- غيرها تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها أخرى غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 49 20 00 00	
0%		- غيرها ، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البند الفرعية (2) لهذا الفصل - غيرها :	30 03 60 00 00 00	
0%		غيرها للاستعمال البشري	30 03 90 00 00 01	
0%		غيرها للاستعمال البيطري	30 03 90 00 00 02	
		أدوية (عدا الأصناف المذكورة في 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، مهياة في جرعات معايرة (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد)أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستريتوماسينات أو مشتقاتها :		30.04
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البشري مهياً في مقادير معايرة (بما فيها المعدة لأعطائها عبر الجلد) او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة	30 04 10 00 00 01	
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البيطري	30 04 10 00 00 02	
0%		مضاد حيوي (ستريتوميسين) للاستخدام البشري	30 04 10 00 00 03	
0%		مضاد حيوي (ستريتوميسين) للاستخدام البيطري	30 04 10 00 00 04	
0%		- غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) : غيرها تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البشري	30 04 20 00 00 01	
0%		غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البيطري	30 04 20 00 00 02	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها ، تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر مذكورة في البند : 29.37		
		-- تحتوي على الانسولين :		
0%		--- مضاد حيوي (ستربتوميسين) تحتوي على الانسولين :		
0%		---- مضاد حيوي (ستربتوميسين) تحتوي على الانسولين مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 31 11 00 00	
0%		---- مضاد حيوي (ستربتوميسين) تحتوي على الانسولين مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 04 31 12 00 00	
0%		--- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين :		
0%		---- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 31 21 00 00	
0%		---- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 04 31 22 00 00	
		-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكظرية أو مشتقاتها أو نظائرها البنيوية :		
0%		--- مضاد حيوي (ستربتوميسين) مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 32 10 00 00	
0%		--- مضاد حيوي (ستربتوميسين) مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 04 32 20 00 00	
		-- غيرها :		
0%		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 01	
0%		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 02	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 03	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 04	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 05	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 06	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 07	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفي للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 08	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 09	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 10	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البشري	30 04 39 00 00 11	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البيطري	30 04 39 00 00 12	
0%		غيرها	30 04 39 00 99 99	
		- غيرها، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها:		
		-- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه :		
0%		--- أدوية تحتوي على ايفدرين أو أملاحه مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 41 10 00 00	
0%		--- أدوية تحتوي على ايفدرين أو أملاحه مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 04 41 20 00 00	
		-- تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه :		
0%		--- ادويه تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 42 10 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- ادويه تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري -- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه :	30 04 42 20 00 00	
0%		--- ادويه الغدد الصماء مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 43 10 00 00	
0%		--- ادويه الغدد الصماء مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري -- غيرها :	30 04 43 20 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 49 10 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري - غيرها، تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36 :	30 04 49 20 00 00	
0%		الفيتامينات والاحماض الأمينية للاستخدام البشري	30 04 50 00 00 01	
0%		الفيتامينات والاحماض الأمينية للاستخدام البيطري - غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل :	30 04 50 00 00 02	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 60 10 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا مهياً في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري - غيرها: --- محاليل طبية :	30 04 60 20 00 00	
0%		--- المحاليل الطبية للاستخدام البشري: محاليل طبية للطب التشخيصي او الوقائي	30 04 90 11 00 01	
0%		غيرها من المحاليل الطبية للاستخدام البشري	30 04 90 11 99 99	
0%		--- المحاليل الطبية للاستخدام البيطري --- غيرها :	30 04 90 12 00 00	
0%		--- للاستخدام البشري: غيرها للطب التشخيصي او الوقائي	30 04 90 91 00 01	
0%		مطهرات او منظفات جروح/ حروق جسم الانسان	30 04 90 91 00 02	
0%		غيرها	30 04 90 91 99 99	
0%		--- للاستخدام البيطري حشو ، شاش (غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل ، الضمادات والأشرطة اللاصقة وكمامات) ، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهياً للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة .	30 04 90 92 00 00	30.05
0%		- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة - غيرها :	30 05 10 00 00 00	
0%		--- قطن طبي --- شاش وأربطة وأصناف مماثلة :	30 05 90 10 00 00	
0%		--- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية	30 05 90 21 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة : بودرة تستخدم للتضميد	30 05 90 22 00 01	30.06
0%		غيرها من شاش وأربطة وأصناف مماثلة غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة	30 05 90 22 99 99	
0%		--- غيرها محضرات وأصناف صيدلية مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.	30 05 90 90 00 00	
0%		- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات الزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص:	30 06 10 10 00 00	
0%		--- فتائل معقمة	30 06 10 20 00 00	
0%		- - - موقفات الزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان	30 06 10 30 00 00	
0%		--- لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية	30 06 10 40 00 00	
0%		- محضرات معقمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي	30 06 30 00 00 00	
0%		- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان ؛ أسمنت ترميم العظام:	30 06 40 10 00 00	
0%		--- اسمنت ترميم العظام	30 06 40 90 00 00	
0%		--- غيرها من اسمنت ومنتجات مستعملة في حشو الأسنان	30 06 50 00 00 00	
0%		- حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل - محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية :	30 06 60 10 00 00	
0%		--- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية للاستخدام البشري	30 06 60 20 00 00	
0%		--- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية للاستخدام البيطري	30 06 70 10 00 00	
0%		- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية : --- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية	30 06 70 10 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - غيرها : -- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) :	30 06 70 20 00 00	
0%		- - - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) للاستخدام البشري	30 06 91 10 00 00	
0%		- - - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) للاستخدام البيطري	30 06 91 20 00 00	
0%		-- نفايات محضرات الصيدلة -- الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة:	30 06 92 00 00 00	
0%		--- أدوية وهمية (بلاسيبو) - - - الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة :	30 06 93 10 00 00	
0%		--- الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة للاستخدام البشري	30 06 93 21 00 00	
0%		--- الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة للاستخدام البيطري	30 06 93 22 00 00	

الفصل الحادي والثلاثون

أسمدة

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) دم الحيوانات الداخلة في البند 05.11؛
 - (ب) المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه؛
 - (ج) بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2- يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:
 - (1) نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛
 - (2) نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (3) الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (4) سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (5) الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
 - (6) الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنيزيوم؛
 - (7) سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛
 - (8) البولة (يوربا)، وإن كانت نقية.
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معها؛
 - (ج) الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛
 - (د) الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية 2-أ أو 8-أ أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات.
- 3- يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:
 - (1) الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور؛
 - (2) الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛
 - (3) السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية؛
 - (4) هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
 - (ج) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
- 4- يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه:
 - (1) أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسليفييت وغيرها)؛
 - (2) كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1-ج أعلاه؛
 - (3) كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛
 - (4) كبريتات البوتاسيوم و المغنيزيوم، وإن كان نقياً.
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ. أعلاه مخلوطة معاً.

ق : 6

ف : 31

- 5- ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخالط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة أخر" سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.01		أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي .		
	31 01 00 00 00 01	أسمدة طبيعية من أصل حيواني وإن كانت معالجة كيميائياً		5%
	31 01 00 00 00 03	أسمدة طبيعية من أصل نباتي وإن كانت معالجة كيميائياً		5%
	31 01 00 00 00 05	مخالط أسمدة طبيعية حيوانية ، أسمدة ناتجة عن خلط المنتجات من أصل حيواني معالجة كيميائياً		5%
	31 01 00 00 00 06	مخالط أسمدة طبيعية نباتية ، أسمدة ناتجة عن خلط المنتجات من أصل نباتي معالجة كيميائياً		5%
	31 01 00 00 00 09	مخالط من أسمدة من أصل حيواني ونباتي ، طبيعية أو معالجة كيميائياً		5%
31.02		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيماوية . -البولة (يوربا) ، وإن كانت في محاليل مائية :		
	31 02 10 10 00 00	--- البولة (يوربا)		5%
	31 02 10 20 00 00	--- البولة (يوربا) في محاليل مائية		5%
	31 02 10 30 00 00	--- نترات اليوربا		5%
		-كبريتات النشادر (الأمونيوم) ؛ أملاح مزدوجة ومخالط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر : --كبريتات النشادر (الأمونيوم) :		
	31 02 21 10 00 00	--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدام الصناعي		5%
	31 02 21 20 00 00	--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدام الزراعي		5%
	31 02 21 90 00 00	--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الصناعي والزراعي -- غيرها :		5%
	31 02 29 10 00 00	--- أملاح مزدوجة للاستخدامات الزراعية		5%
	31 02 29 90 00 00	--- أملاح مزدوجة للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي		5%
	31 02 30 10 00 00	-نترات النشادر (الامونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي : --- نترات النشادر (الامونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الزراعية		5%
	31 02 30 90 00 00	--- نترات النشادر (الامونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي		5%
	31 02 40 10 00 00	-مخالط نترات النشادر (الامونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة : --- مخالط نترات النشادر (الامونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة للاستخدامات الزراعية		5%
	31 02 40 90 00 00	--- مخالط نترات النشادر (الامونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة للاستخدامات الأخرى باستثناء الاستخدام الزراعي		5%

ق: 6

ف: 31

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- نترات الصوديوم :		
5%		--- نترات الصوديوم للاستخدامات الزراعية	31 02 50 10 00 00	
5%		--- نترات الصوديوم للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي	31 02 50 90 00 00	
5%		- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) :		
5%		- - - أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية	31 02 60 10 00 00	
5%		- - - أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي للاستخدامات الأخرى	31 02 60 90 00 00	
5%		- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه		
5%		--- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه للاستخدامات الزراعية	31 02 80 10 00 00	
5%		--- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي	31 02 80 90 00 00	
5%		- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة :		
5%		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية	31 02 90 00 00 01	
5%		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، كيميائية	31 02 90 00 00 02	
5%		مخاليط الأسمدة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	31 02 90 00 00 03	
5%		غيرها	31 02 90 00 99 99	
5%		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية.		31.03
5%		- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات):		
5%		- - تحتوي على 35% وزنا أو أكثر من خامس أكسيد ثنائي الفوسفور (P2O5)	31 03 11 00 00 00	
5%		- - غيرها	31 03 19 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		--- ثنائي فوسفات الكالسيوم	31 03 90 10 00 00	
5%		--- فوسفات الكالسيوم المعطلة	31 03 90 20 00 00	
5%		--- فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة	31 03 90 30 00 00	
5%		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور - - - غيرها :	31 03 90 40 00 00	
5%		أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة	31 03 90 90 00 01	
5%		غيرها	31 03 90 90 99 99	
5%		أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية.		31.04
5%		- كلوريد البوتاسيوم :		
5%		كلوريد البوتاسيوم للاستخدام الصناعي	31 04 20 00 00 01	
5%		كلوريد البوتاسيوم للاستخدام الزراعي	31 04 20 00 00 02	
5%		- كبريتات البوتاسيوم :		
5%		كبريتات البوتاسيوم للاستخدام الصناعي	31 04 30 00 00 01	
5%		كبريتات البوتاسيوم للاستخدام الزراعي	31 04 30 00 00 02	

ق: 6

ف: 31

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
5%		--- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم :		
		---- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 11 00 00	
5%		---- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 19 00 00	
		--- املاح البوتاسيوم :		
5%		---- املاح البوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 31 00 00	
5%		---- املاح البوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 39 00 00	
		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم :		
5%		---- مخاليط الاسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 41 00 00	
5%		---- مخاليط الاسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 49 00 00	
		أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم ؛ أسمدة آخر ؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كغم قائم .		31.05
		- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها 10 كغم قائم :		
5%		منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم	31 05 10 00 00 01	
5%		منتجات هذا الفصل مهيأة مكعبات معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم	31 05 10 00 00 02	
5%		منتجات هذا الفصل بشكل سائل معبئة بعبوات لا يزيد وزن الواحدة عن 10 كجم	31 05 10 00 00 03	
5%		غيرها	31 05 10 00 99 99	
5%		- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة ، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم	31 05 20 00 00 00	
5%		- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) :		
5%		--- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية	31 05 30 10 00 00	
5%		--- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 05 30 20 00 00	
		- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) :		
5%		ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدام الصناعي	31 05 40 00 00 01	

ق: 6

ف: 31

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدام الزراعي. - أسمدة معدنية أو كيماوية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور:	31 05 40 00 00 02	
5%		-- محتوية على نترات وفوسفات -- غيرها:	31 05 51 00 00 00	
5%		أسمدة كيماوية آخر تحتوي على العنصرين المخصبين النيتروجين و الفسفور تحتوي اي مادة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (مرفق 1).	31 05 59 00 00 02	
5%		غيرها من أسمدة معدنية أو كيميائية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور "للاستخدام الصناعي"	31 05 59 00 00 03	
5%		غيرها من أسمدة معدنية أو كيميائية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور "للاستخدام الزراعي"	31 05 59 00 00 04	
5%		- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم - غيرها:	31 05 60 00 00 00	
5%		أسمدة معدنية محتوية على النيتروجين والبوتاسيوم	31 05 90 00 00 01	
5%		أسمدة كيماوية آخر محتوية على النيتروجين والبوتاسيوم	31 05 90 00 00 02	
5%		مخاليط الاسمدة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	31 05 90 00 00 03	
5%		غيرها	31 05 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 32

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدايعة والصبغة؛ مواد دايعة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البنود 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
 - (ب) الدايات وغيرها من المشتقات الدايعة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
 - (ج) معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أخرى (بند 27.15).
- 2- يشمل البند 32.04 ، المخالط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.
- 3- تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبيدة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
- 4- يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
- 5- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مألثة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
 - (أ) مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛
 - (ب) معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.01	32 01 10 00 00 00	خلاصات دايعة من أصل نباتي ؛ مواد دايعة وأملاحها وأثيراتها و أستيراتها ومشتقاتها الأخر.		5%
	32 01 20 00 00 00	- خلاصة كيراكو		5%
	32 01 90 00 00 00	- خلاصة واتل (ميموزا) - غيرها		5%
32.02	32 02 10 00 00 00	مواد دايعة عضوية تركيبية ؛ مواد دايعة غير عضوية ؛ محضرات دايعة ، وإن احتوت على مواد دايعة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدايعة.		5%
	32 02 90 00 00 01	- مواد دايعة عضوية تركيبية - غيرها ؛		5%
	32 02 90 00 00 02	مواد دايعة غير عضوية وإن احتوت على مواد دايعة طبيعية		5%
	32 02 90 00 00 03	محضرات دايعة ، وإن احتوت على مواد دايعة طبيعية		5%
		محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدايعة		5%

ق: 6

ف: 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل ، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني . --- من أصل نباتي :	32 02 90 00 99 99	32.03
5%		---- نيلة طبيعية ---- غيرها :	32 03 00 11 00 00	
5%		مواد تلوين للصباغة من اصل نباتي	32 03 00 19 00 01	32.04
5%		ألوان سطحية (بيجمنت) مبددة في أوساط مائية من اصل نباتي	32 03 00 19 00 02	
5%		غيرها --- من أصل حيواني :	32 03 00 19 99 99	
5%		مواد تلوين للصباغة من اصل حيواني	32 03 00 20 00 01	
5%		ألوان سطحية (بيجمنت) مبددة في أوساط مائية من اصل حيواني مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل ، أساسها مواد ملونة عضوية تركيبية ؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الانواع المضيفة (لومينيفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً. - مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :	32 03 00 20 00 02	
5%		-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 11 00 00 00	
5%		-- أصباغ حمضية ، وإن كانت معدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ ؛ أصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 12 00 00 00	
5%		-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 13 00 00 00	
5%		-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 14 00 00 00	
5%		-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 15 00 00 00	
5%		-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	32 04 16 00 00 00	
5%		-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	32 04 17 00 00 00	
5%		.. مواد تلوين كاروتينويدية ومحضرات أساسها هذه المواد	32 04 18 00 00 00	
5%		-- غيرها ، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11 لغاية 32 04 19	32 04 19 00 00 00	
5%		- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي - - غيرها :	32 04 20 00 00 00	
5%		--- النيلة التركيبية --- غيرها :	32 04 90 10 00 00	
5%		منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المضيفة (لومينيفور) وإن كانت محددة الصفات كيميائياً	32 04 90 90 00 01	
5%		غيرها ألوان مرسبة (لك) ؛ محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.	32 04 90 90 99 99	32.05

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		لك الخشب	32 05 00 00 00 01	32.06
5%		ألوان مرسية (لك) أخرى	32 05 00 00 00 02	
5%		محضرات أخرى أساسها ألوان مرسية (لك) مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل	32 05 00 00 00 03	
		مواد تلوين آخر ؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 - من هذا الفصل ، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 ؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة "لمونيوفور" ، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
5%		- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم : - - تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم ، محسوباً على المادة الجافة - - غيرها :	32 06 11 00 00 00	
5%		ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على أقل من 80% وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم ، محسوباً على المادة الجافة	32 06 19 00 00 01	
5%		غيرها	32 06 19 00 99 99	
5%		- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم - مواد تلوين آخر ومحضرات آخر :	32 06 20 00 00 00	
5%		- - ألترامارين (لازورد) ومحضرات أساسها الأترامارين	32 06 41 00 00 00	
5%		- - ليثيون ، ألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء) - - غيرها :	32 06 42 00 00 00	
5%		مواد تلوين آخر ومحضرات آخر مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل عدا تلك المذكورة في البند 3203 و 3204 و 3205	32 06 49 00 00 01	
5%		مواد تلوين تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 06 49 00 00 02	
5%		غيرها	32 06 49 00 99 99	
5%		- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور) ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة ، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج ؛ مزججات (الفريت) ومزججات آخر ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.	32 06 50 00 00 00	
5%		- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	32 07 10 00 00 00	
5%		- مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة	32 07 20 00 00 00	
5%		- دهانات لامعه سائلة ومحضرات مماثلة	32 07 30 00 00 00	
5%		- مزججات (فريت) ومزججات آخر ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية محورة (معدلة) كيميائياً ، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل . - أساسها بوليسترآت :	32 07 40 00 00 00	
				32.07
				32.08

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- ورنيش	32 08 10 10 00 00	
5%		--- دهانات مقاومة للحريق	32 08 10 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها البوليستر ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 10 90 00 01	
5%		غيرها	32 08 10 90 99 99	
		- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:		
5%		--- ورنيش	32 08 20 10 00 00	
5%		--- دهانات مقاومة للحريق	32 08 20 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 20 90 00 01	
5%		غيرها	32 08 20 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		--- ورنيش	32 08 90 10 00 00	
5%		--- دهانات مقاومة للحريق	32 08 90 20 00 00	
		--- غيره :		
5%		دهانات (بما في ذلك المينا) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً آخر ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 90 90 00 01	
5%		دهانات او ورنيش تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 08 90 90 00 02	
5%		غيرها	32 08 90 90 99 99	
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي.		32.09
		- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
5%		--- ورنيش	32 09 10 10 00 00	
5%		--- دهانات مقاومة للحريق	32 09 10 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية معدلة كيميائياً ، مبددة أو محلولة في وسط مائي	32 09 10 90 00 01	
5%		غيرها	32 09 10 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		--- ورنيش	32 09 90 10 00 00	
5%		--- دهانات مقاومة للحريق	32 09 90 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو محلولة في وسط مائي	32 09 90 90 00 01	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		دهانات او ورنيش تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 09 90 90 00 02	32.10
5%		غيرها	32 09 90 90 99 99	
		دهانات وورنيش اخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية) ؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود.		
5%		--- ورنيش	32 10 00 10 00 00	
5%		--- ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- ألوان سطحية زيتية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 91 00 00	
5%		--- دهانات اخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية) من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 92 00 00	
5%		--- ورنيش اخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية) من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 93 00 00	
5%		--- غيرها	32 10 00 99 00 00	
		مجففات محضرة.		32.11
5%		مجففات محضرة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 11 00 00 00 02	
5%		غيرها	32 11 00 00 99 99	32.12
		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.		
5%		- أوراق ختم	32 12 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة	32 12 90 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)	32 12 90 90 00 01	
5%		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)	32 12 90 90 00 02	
5%		معجون المنيوم يحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 12 90 90 00 03	
5%		غيرها	32 12 90 90 99 99	
		ألوان للفنانين أو للطلاب أو لرسامي اللوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وما يماثلها ، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة .		32.13
		- مجاميع الألوان :		
5%		--- ألوان لتعديل تدرج الألوان	32 13 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	32 13 10 90 00 00	
5%		غيرها	32 13 90 00 00 00	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		معاجين لتثبيت الزجاج ومعاجين التطعيم وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد ؛ معاجين الحشو ؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها . - معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو :		32.14
5%		--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج	32 14 10 10 00 00	
5%		--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان .. الخ ، أساسها الشمع	32 14 10 20 00 00	
5%		--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية	32 14 10 30 00 00	
5%		--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة لختم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم ومبردات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل	32 14 10 40 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعالجة الخشب والمواد الخرفية وغيرها من المواد	32 14 10 50 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنيسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية	32 14 10 60 00 00	
5%		--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها	32 14 10 70 00 00	
5%		--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض الفواصل ولتسوية سطوح الأرضيات .. الخ --- غيرها :	32 14 10 80 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الانابيب	32 14 10 91 00 00	
5%		--- معاجين أساسها المطاط المستعملة ، بعد إضافة مقسي ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن	32 14 10 92 00 00	
5%		--- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاوبف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات .. الخ	32 14 10 93 00 00	
5%		--- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها --- غيرها :	32 14 10 94 00 00	
5%		معاجين تثبيت وسد وحشو آخر ؛ خلاف ما ذكر أعلاه , ومحضرات لطلاء السطح والواجهات والجدران غير متحملة للحرارة خلاف ما ذكر أعلاه	32 14 10 99 00 01	
5%		غيرها - غيرها :	32 14 10 99 99 99	
5%		محضرات لطلاء السطوح غير المتحملة للحرارة للواجهات او للجدران الداخلية او للأرضيات او للأسقف او ما شابهها.	32 14 90 00 00 01	
5%		معاجين تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 14 90 00 00 02	
5%		غيرها	32 14 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر ، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد. - حبر طباعة : - - أسود :		32.15
5%		حبر طباعة أسود وان كانت مركزة أو بشكل جامد	32 15 11 00 00 01	
5%		حبر طباعة اسود يحتوي على الأستيون	32 15 11 00 00 02	
5%		حبر طباعة اسود يحتوي على ميثيل ايثيل كيتون	32 15 11 00 00 03	
5%		حبر طباعة اسود أساسه نترات الفضة	32 15 11 00 00 04	
5%		حبر طباعة اسود يحتوي على ثلاثي ايثانول أمين	32 15 11 00 00 05	
5%		غيرها - - غيره :	32 15 11 00 99 99	
5%		حبر طباعة ملون وان كانت مركزة أو بشكل جامدة	32 15 19 00 00 01	
5%		حبر طباعة ملون يحتوي على الأستيون	32 15 19 00 00 02	
5%		حبر طباعة ملون يحتوي على ميثيل ايثيل كيتون	32 15 19 00 00 03	
5%		حبر طباعة ملون أساسه نترات الفضة	32 15 19 00 00 04	
5%		حبر طباعة ملون يحتوي على ثلاثي ايثانول أمين	32 15 19 00 00 05	
5%		أحبار طباعة ملون من أنواع آخر غير مذكور ولا داخله في مكان آخر	32 15 19 00 00 06	
5%		غيرها - غيرها :	32 15 19 00 99 99	
5%		--- حبر الكتابة والرسم --- حبر للنقل أو النسخ :	32 15 90 10 00 00	
5%		حبر طباعة للنقل أو النسخ أو الحبر الهكثوغرافي بلون اسود وان كانت مركزة أو بشكل جامدة	32 15 90 20 00 01	
5%		حبر طباعة للنقل أو النسخ أو الحبر الهكثوغرافي ملون وان كانت مركزة أو بشكل جامدة	32 15 90 20 00 02	
5%		--- الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية	32 15 90 30 00 00	
5%		--- الحبر المعد للآلات الناسخة	32 15 90 40 00 00	
5%		--- الحبر للأختام	32 15 90 50 00 00	
5%		--- الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة	32 15 90 60 00 00	
5%		--- الحبر المعد للترقيم	32 15 90 70 00 00	
5%		--- الحبر السري --- غيرها :	32 15 90 80 00 00	
5%		--- - - - - أحبار طباعة معدنية (مثل حبر الذهب - حبر الفضة - وحبر البرونز)	32 15 90 91 00 00	
5%		--- - - - - احبار للوشم	32 15 90 92 00 00	
5%		--- - - - - غيرها	32 15 90 99 00 00	

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛
- (ب) الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01؛
- (ج) أرواح الترينتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 38.05.
- 2- إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.
- 3- تُطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.
- 4- تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية:
- الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
33.01		زيوت عطرية (وإن كان الترينتين متزوعاً منها) ، بشمعها أو بدونه ؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة ، أو في شموع أو مواد مماثلة ، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع ؛ منتجات ثانوية ترينتينية متخلفة من عملية نزع الترينتين من الزيوت العطرية ؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.		
	33 01 12 00 00 00	-- من يرتقال		5%
	33 01 13 00 00 00	-- من ليمون		5%
	33 01 19 00 00 00	-- غيرها		5%
		- زيوت عطرية من حمضيات :		
	33 01 24 00 00 00	-- من النعناع الفلفلي (منثا بيريستا)		5%
	33 01 25 00 00 00	-- من أصناف النعناع الأخر		5%
	33 01 29 00 00 00	-- غيرها		5%
		- راتنجات عطرية "رزينويد":		
	33 01 30 10 00 00	--- دهن العود		5%
	33 01 30 90 00 00	--- غيره		5%
		- غيرها:		
		--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		
	33 01 90 11 00 00	---- معدة لأغراض طبية		5%
	33 01 90 12 00 00	---- ماء كادي		5%

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ماء ورد ----	33 01 90 13 00 00	
5%		ماء زهر ----	33 01 90 14 00 00	
5%		ماء لقاح ----	33 01 90 16 00 00	
5%		محاليل مائية أخر من زيوت عطرية	33 01 90 17 00 00	
5%		ماء غريب ----	33 01 90 18 00 00	
5%		غيرها ----	33 01 90 19 00 00	
5%		غيرها ---	33 01 90 90 00 00	
		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة ؛ محضرات أخر أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات .		33.02
5%		- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات	33 02 10 00 00 00	
5%		- غيرها	33 02 90 00 00 00	
		عطور ومياه تجميل (تواليت) .		33.03
		--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة :		
5%		عطور (بارفيوم) السائلة	33 03 00 10 00 01	
5%		عطور (بارفيوم) الجامدة	33 03 00 10 00 02	
5%		--- كولونيا	33 03 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		محضرات عطور	33 03 00 90 00 01	
5%		محضرات مياه للتجميل	33 03 00 90 00 02	
5%		غيرها	33 03 00 90 99 99	
		محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برونزي) ؛ محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام .		33.04
5%		- محضرات تجميل الشفاه	33 04 10 00 00 00	
5%		- محضرات تجميل العيون	33 04 20 00 00 00	
		- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام :		
5%		--- ملمعات وطلاء الأظافر	33 04 30 10 00 00	
5%		--- مزيلات طلاء الأظافر	33 04 30 20 00 00	
5%		--- غيرها	33 04 30 90 00 00	
		--- غيرها :		
		-- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة :		
5%		--- بودرة الأطفال	33 04 91 10 00 00	
5%		--- غيرها	33 04 91 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- خل للزينة	33 04 99 10 00 00	
5%		--- محضرات وقاية الجلد من الشمس	33 04 99 20 00 00	
		--- محضرات تطرية الجلد :		
		---- محضرات تطرية الجلد للأطفال :		
5%		محضرات وقائية لتطرية الجلد للأطفال (ذات الادعاء الطبي)	33 04 99 31 00 01	
5%		غيرها من محضرات تطرية الجلد للأطفال	33 04 99 31 00 02	

ق: 6

ف: 33

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		محضرات أخر لتطرية الجلد عدا محضرات الأطفال	33 04 99 39 00 00	
5%		محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء غيرها:	33 04 99 40 00 00	
5%		حمض الهيالورنيك (للتجميل)	33 04 99 91 00 00	
5%		المحضرات الهلامية المعدة للحقن تحت الجلد	33 04 99 92 00 00	
5%		محضرات إكساب السُمة	33 04 99 93 00 00	
5%		محضرات التشقير (سنفرة)	33 04 99 94 00 00	
5%		محضرات توريد الخدود	33 04 99 95 00 00	
5%		محضرات لتفتيح البشرة	33 04 99 96 00 00	
5%		محضرات التجاعيد	33 04 99 97 00 00	
5%		محضرات اخر للعناية بالوجه محضرات العناية بالشعر.	33 04 99 99 00 00	33.05
		- شامبو:		
5%		شامبو مضاد للفطريات (مثل النوزيرال)	33 05 10 10 00 00	
5%		شامبو يحتوي على خواص علاجية أو وقائية	33 05 10 20 00 00	
5%		غيرها من أنواع شامبو	33 05 10 90 00 00	
5%		محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم	33 05 20 00 00 00	
5%		ملمعات الشعر (لاكر) غيرها:	33 05 30 00 00 00	
5%		زيوت الشعر	33 05 90 10 00 00	
5%		كريم الشعر	33 05 90 20 00 00	
5%		محضرات صبغ الشعر	33 05 90 30 00 00	
5%		غيرها	33 05 90 90 00 00	
		محضرات للعناية بالفم أو الأسنان ، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس) ، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة.		33.06
		- منظفات الأسنان:		
		معاجين الأسنان:		
5%		معاجين الأسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 11 00 00	
5%		معاجين الأسنان (عدا المتضمن إيداع طبي)	33 06 10 12 00 00	
5%		منظفات الأسنان الاصطناعية غيرها:	33 06 10 20 00 00	
		مساحيق لتنظيف الاسنان:		
5%		مساحيق لتنظيف الاسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 91 00 01	
5%		مساحيق لتنظيف الاسنان غير المتضمن إيداع طبي جل تنظيف الاسنان:	33 06 10 91 00 02	
5%		جل تنظيف الاسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 92 00 01	
5%		جل تنظيف الاسنان عدا المتضمن إيداع طبي محضرات تنظيف الاسنان اخر:	33 06 10 92 00 02	
5%		محضرات تنظيف الاسنان اخر المتضمن إيداع طبي	33 06 10 99 00 01	
5%		محضرات تنظيف الاسنان اخر عدا المتضمن إيداع طبي	33 06 10 99 00 02	
5%		- خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)	33 06 20 00 00 00	

ق: 6

ف: 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
		--- محضرات غسل الفم وتعطير رائحته :		
5%		محضرات غسل الفم وتعطير رائحته المتضمن إيداع طبي	33 06 90 11 00 00	
5%		محضرات غسل الفم عدا المتضمن إيداع طبي	33 06 90 12 00 00	
5%		--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية	33 06 90 20 00 00	
5%		--- غيرها	33 06 90 90 00 00	
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر: مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		33.07
		- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:		
5%		--- معاجين ورغوة الحلاقة	33 07 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 10 90 00 00	
5%		- مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق	33 07 20 00 00 00	
5%		- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام آخر	33 07 30 00 00 00	
		- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		
		-- "أغارباتي" ومحضرات آخر عطرة تعمل بالاحتراق :		
5%		--- سائلة	33 07 41 10 00 00	
5%		--- مسحوقة	33 07 41 20 00 00	
5%		--- عيدان (ند بخور)	33 07 41 30 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 41 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- في أوعية نافثة	33 07 49 10 00 00	
5%		--- فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات .. الخ	33 07 49 20 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 49 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- مزيلات الشعر	33 07 90 10 00 00	
		--- الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة :		
5%		الورق المعطر	33 07 90 20 00 01	
5%		الورق المطلي بمواد تجميل	33 07 90 20 00 02	
5%		الأكياس المعطرة	33 07 90 20 00 03	
		--- محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية :		
5%		محاليل العدسات اللاصقة	33 07 90 40 00 01	
5%		محاليل العيون الاصطناعية	33 07 90 40 00 02	
5%		--- محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات	33 07 90 50 00 00	
		--- غيرها :		
5%		محضرات معطرة لتربة الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب ...) للقضاء على رائحة الفضلات	33 07 90 90 00 19	
5%		غيرها	33 07 90 90 99 99	

ق : 6

ف : 34

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)،
محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية،
شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،
معاجين لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند 15.17)؛
 - (ب) المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛
 - (ج) الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة " صابون " إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المائلة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل السطح العضوية " تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:
 - (أ) تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
 - (ب) تخفض توتر سطح الماء إلى 4.5×10^{-2} نيوتن في المتر m/N (45 داين /سم) أو أقل.
- 4- يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
- 5- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:
 - (أ) المنتجات العضوية المنتجة كيميائياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
 - (ب) المنتجات المتحصّل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
 - (ج) المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجيات أو على مواد معدنية أو مواد أخر.

ولا يشمل هذا البند:

- (أ) المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
- (ب) الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
- (ج) الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛
- (د) الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ).

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صابون : منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون؛ ورق وحشو ولباد ولا منسوجات مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة.		34.01
		صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة:		
		-- معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية :		
5%		--- صابون حلاقة بشكل كتل	34 01 11 30 00 00	
5%		--- صابون طبي	34 01 11 40 00 00	
5%		--- صابون مطهر	34 01 11 50 00 00	
5%		--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة	34 01 11 70 00 00	
5%		--- صابون تواليت وإن كان ملوناً أو معطراً أو شاحداً أو مطهراً (مثل اللكس والكاهي)	34 01 11 80 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 11 90 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- صابون راتنجي أو من زيت الصنوبر (تول اويل)	34 01 19 20 00 00	
5%		--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة	34 01 19 30 00 00	
5%		--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة	34 01 19 40 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 19 90 00 00	
		- صابون بأشكال أخرى :		
5%		--- بشكل مسحوق	34 01 20 10 00 00	
5%		--- بشكل معجون	34 01 20 20 00 00	
5%		--- بشكل محاليل مائية (سائل)	34 01 20 30 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 20 90 00 00	
5%		- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون	34 01 30 00 00 00	
		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01.		34.02
		- عوامل سطح عضوية أنيونية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
5%		-- أحماض ألكيل بنزين سلفونية طولية وأملاحها	34 02 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	34 02 39 00 00 00	
		- عوامل سطح عضوية أخرى، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
5%		-- كاتيونية (ذات شحنة موجبة)	34 02 41 00 00 00	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غير أنيونية	34 02 42 00 00 00	34.03
5%		-- غيرها	34 02 49 00 00 00	
5%		- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:		
5%		--- محضرات غواسل (مثل الكلوركس ... الخ)	34 02 50 10 00 00	
5%		--- محضرات غسيل :		
5%		---- مساحيق جافة (مثل التايد ... الخ)	34 02 50 21 00 00	
5%		---- سائلة	34 02 50 22 00 00	
5%		---- غيرها	34 02 50 29 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		محضرات تنظيف تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	34 02 90 00 00 04	
5%		غيرها	34 02 90 00 99 99	
5%		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب ، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد ، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من الزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية كمكونات أساسية. - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية:		
5%		-- محضرات لمعالجة النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد -- غيرها:	34 03 11 00 00 00	
5%		--- محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك	34 03 19 10 00 00	
5%		--- زيوت وشحوم السحب	34 03 19 20 00 00	
5%		--- زيوت القواطع	34 03 19 30 00 00	
5%		--- محضرات حل البراغي والصواميل	34 03 19 40 00 00	
5%		--- محضرات مضادة للصدأ أو التآكل --- غيرها :	34 03 19 50 00 00	
5%		محضرات تشحيم تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	34 03 19 90 00 02	
5%		غيرها	34 03 19 90 99 99	
5%		- غيرها :		
5%		-- محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد	34 03 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	34 03 99 00 00 00	
5%		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		
5%		- من بولي (اوكتيلين) (بولي اثيلين جليكول)	34 04 20 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		--- شمع أختام	34 04 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	34 04 90 90 00 00	
5%				34.04

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات أو للعبوات أو للزجاج أو المعادن ، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة ، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي ، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات) ، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		34.05
5%		- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	34 05 10 00 00 00	
5%		- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية	34 05 20 00 00 00	
5%		- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعبوات ، غير محضرات تلميع المعادن	34 05 30 00 00 00	
5%		- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي - غيرها :	34 05 40 00 00 00	
5%		--- محضرات تلميع الزجاج والمرابيا	34 05 90 10 00 00	
5%		--- محضرات تلميع المعادن	34 05 90 20 00 00	
5%		--- غيرها	34 05 90 90 00 00	
5%		شموع إضاءة وأصناف مماثلة.	34 06 00 00 00 00	34.06
		معاجين لصنع النماذج ، بما فيها تلك المهيأة لتسليية الأطفال ؛ محضرات من النوع المعروف " بشموع طب الأسنان " أو " بمركبات طب الأسنان " ، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم).		34.07
5%		--- شموع طب الأسنان	34 07 00 10 00 00	
5%		--- محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)	34 07 00 20 00 00	
5%		--- معاجين لصنع النماذج لتسليية الأطفال - - - غيرها :	34 07 00 30 00 00	
5%		معاجين لصنع النماذج للفنانين أو الصاغة	34 07 00 90 00 01	
5%		معاجين أخر لصنع النماذج الطبية	34 07 00 90 00 02	
5%		مركبات طب الأسنان	34 07 00 90 00 03	
5%		غيرها	34 07 00 90 99 99	

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
(أ) الخمائر (بند 21.02)؛
(ب) مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعدل لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30؛
(ج) المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02)؛
(د) المحضرات الإنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛
(هـ) البروتينات المقساء (البند 39.13)؛
(و) المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).
- 2- وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة " دكسترين " على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها " بالدكستروز "، محسوباً على أساس المادة الجافة.
أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
35.01		جبين (كازين)، كازينات ومشتقات الجبين الأخر؛ غراء الجبين (كازين).		
	35 01 10 00 00 00	- جبين (كازين) - غيرها:		5%
	35 01 90 10 00 00	--- غراء الجبين		5%
	35 01 90 90 00 00	--- غيرها		5%
35.02		زلال "البومين" (بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصبل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصبل اللبن، محسوباً على المادة الجافة)، البومينات ومشتقات الزلال الأخر. - زلال البيض:		
	35 02 11 00 00 00	-- مجفف		5%
	35 02 19 00 00 00	-- غيرها		5%
	35 02 20 00 00 00	- زلال اللبن، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصبل اللبن		5%
	35 02 90 00 00 00	- غيرها		5%
35.03		هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء الأسماك؛ غراءات أخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبين الداخل في البند 35.01.		
	35 03 00 10 00 00	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته		5%
	35 03 00 90 00 00	--- غيرها		5%
35.04		هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم.		
	35 04 00 10 00 00	--- هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها		5%

ق : 6

ف : 35

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها من مواد بروتينية أُخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم" ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه (جلنتته) أو أسترتته)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل . - ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل :	35 04 00 90 00 00	35.05
5%		--- ديكسترين	35 05 10 10 00 00	
5%		--- النشاء الذي سبق تهليمه (جلنتته) أو النشاء النافش	35 05 10 20 00 00	
5%		--- النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات	35 05 10 30 00 00	
5%		--- النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "	35 05 10 40 00 00	
5%		--- غيرها - غراء :	35 05 10 90 00 00	
5%		--- من الدكسترين	35 05 20 10 00 00	
5%		--- الغراء النشوي	35 05 20 20 00 00	
5%		--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس و أثيرات النشأ	35 05 20 30 00 00	
5%		--- غيرها غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كغ . - منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كموا لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كموا لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كغ - غيرها :	35 05 20 90 00 00	35.06
5%		--- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط - غيرها :	35 06 91 00 00 00	
5%		غراء محضر يحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	35 06 99 00 00 05	
5%		غيرها أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. - أنفحة ومركزاتها :	35 06 99 00 99 99	35.07
5%		--- أنفحة العجول	35 07 10 10 00 00	
5%		--- غيرها من أنفحة والمركزات الناتجة عنها - غيرها :	35 07 10 90 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم	35 07 90 10 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه	35 07 90 20 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة	35 07 90 30 00 00	
5%		--- الأنزيمات البنكرياسية	35 07 90 40 00 00	
5%		--- أنزيم الهضمين " بيبسين "	35 07 90 50 00 00	
5%		--- أنزيمات الشعير الناشط " مالت "	35 07 90 60 00 00	

ق: 6

ف: 35

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		انزيمات تحتوى على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	35 07 90 90 00 08	
5%		غيرها	35 07 90 90 99 99	

ق : 6

ف : 36

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2. أ أو 2. ب أدناه.
- 2- يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:
(أ) الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضّر المماثل، بأشكال صلبة أو نصف صلبة؛
(ب) الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³؛
(ج) المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
36.01		بارود.		
	36 01 00 00 00 02	البارود الأسود		5%
	36 01 00 00 00 03	مسايق بارود للأسلحة النارية(عداء مسحوق البارود الأسود)		5%
	36 01 00 00 00 06	مسايق بارود للصواريخ		5%
	36 01 00 00 99 99	غيرها		5%
36.02		متفجرات محضرة ، عدا البارود.		
	36 02 00 00 00 03	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها نترات عضوية او مركبات النيترو		5%
	36 02 00 00 00 04	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها نترات الامونيوم		5%
	36 02 00 00 00 05	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها الكلورات او فوق الكلورات		5%
	36 02 00 00 00 06	مركبات بدء الاشعال "متفجرات الاطلاق" مكونة من مخاليط قاعدتها		5%
	36 02 00 00 99 99	ازيدات الرصاص او ترائي نيتروسينات او ستيفينات الرصاص والنيترازين		5%
		غيرها		
36.03		فتائل الأمان؛ أسلاك للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية .		
	36 03 10 00 00 00	- فتائل للأمان		5%
	36 03 20 00 00 00	- أسلاك للتفجير		5%
	36 03 30 00 00 00	- كبسولات للاشتعال		5%
	36 03 40 00 00 00	- كبسولات للتفجير		5%
	36 03 50 00 00 00	- أجهزة إشعال		5%
	36 03 60 00 00 00	- مفجرات كهربائية		5%
36.04		ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .		
	36 04 10 10 00 00	- ألعاب نارية : --- خاصة بالأطفال		5%
	36 04 10 20 00 00	--- خاصة بالمهرجانات والاحتفالات		5%

ق: 6

ف: 36

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها	36 04 90 00 00 00	
5%		ثقاب (كبريت) ، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.	36 05 00 00 00 00	36.05
		فيروسييوم وخلائط معدنية أُخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال: أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		36.06
5%		- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم ³	36 06 10 00 00 00	
5%		- غيرها:	36 06 90 10 00 00	
5%		--- أحجار قداحات	36 06 90 90 00 00	
5%		--- غيرها	36 06 90 90 00 00	

ق: 6

ف: 37

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .
2. يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء ، بما فيها السطوح الحساسة للحرارة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
37.01	37 01 10 00 00 00	ألواح تصوير فوتوغرافي و أفلام مسطحة، محسنة، غير مظهرية، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسنة، غير مظهرية، وإن كانت في أغلفة .		5%
	37 01 20 00 00 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		5%
	37 01 30 00 00 00	- أفلام للتصوير الفوري		5%
	37 01 91 00 00 00	- ألواح وأفلام آخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر		5%
	37 01 99 00 00 00	- غيرها :		5%
	37 01 91 00 00 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		5%
	37 01 99 00 00 00	-- غيرها		5%
	37 02 10 00 00 00	أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفائف، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسنة وغير مصورة .		5%
	37 02 31 00 00 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		5%
	37 02 32 00 00 00	- أفلام آخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 مم :		5%
37.02	37 02 31 00 00 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		5%
	37 02 32 00 00 00	-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة		5%
	37 02 39 00 00 00	-- غيرها		5%
	37 02 41 00 00 00	- أفلام آخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم :		5%
	37 02 41 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول يزيد عن 200م ، للتصوير الملون (بولي كروم)		5%
	37 02 42 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول يزيد عن 200م ، عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون		5%
	37 02 43 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول لا يزيد عن 200م		5%
	37 02 44 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610م		5%
	37 02 52 00 00 00	- أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :		5%
	37 02 52 00 00 00	-- بعرض لا يزيد عن 16مم .		5%
37 02 53 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 16مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30م، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		5%	
37 02 54 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 16مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30م ، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		5%	
37 02 55 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 16مم و لا يتجاوز 35مم وبطول يزيد عن 30م		5%	
37 02 56 00 00 00	-- بعرض يزيد عن 35مم		5%	

ق: 6

ف: 37

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها : - - بعرض لا يزيد عن 35مم وبطول لا يتجاوز 30م.	37 02 96 00 00 00	37.03
5%		- - بعرض لا يزيد عن 35مم وبطول يتجاوز 30م	37 02 97 00 00 00	
5%		- - بعرض يزيد عن 35مم	37 02 98 00 00 00	
		ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة وغير مصورة.		
5%		- لفائف يتجاوز عرضها عن 610مم	37 03 10 00 00 00	37.04
5%		- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	37 03 20 00 00 00	
5%		- غيرها	37 03 90 00 00 00	
		ألواح و أفلام وورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية .		
5%		ألواح للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 01	37.05
5%		ورق للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 02	
5%		ورق مقوى لتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 03	
5%		نسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 04	
5%		أفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 05	
5%		ألواح و أفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرية، عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي .	37 05 00 00 00 00	37.06
		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرية، وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط . - بعرض 35مم أو أكثر :		
5%		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربية	37 06 10 10 00 00	37.07
5%		--- غيرها	37 06 10 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربية	37 06 90 10 00 00	37.07
5%		--- غيرها	37 06 90 90 00 00	
		محضرات كيميائية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الوردنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة: منتجات غير مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر.		
5%		- مستحلبات للتحميض	37 07 10 00 00 00	37.07
		- غيرها :		
5%		--- مواد التطهير (التحميض)	37 07 90 10 00 00	
5%		--- مواد التثبيت	37 07 90 20 00 00	
5%		--- مواد التقوية ومواد التخفيف	37 07 90 30 00 00	
5%		--- مواد التحويل	37 07 90 40 00 00	
5%		--- مواد التنظيف	37 07 90 50 00 00	
5%		--- غيرها	37 07 90 90 00 00	

ق : 6

ف : 38

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيماوية متنوعة

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء ما يلي :
- (1) الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
- (2) مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
- (3) المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛
- (4) المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
- (5) المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
- (ب) مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
- (ج) منتجات البند 24.04
- (د) خبث ورماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنينخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3.أ أو 3.ب للفصل 26 (بند 26.20)؛
- (هـ) الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
- (و) المحفزات (الوسائط الكيماوية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيماوية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
- 2- (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
- (ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف.
- 3- تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:
- (أ) البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
- (ب) زيت فيوزل وزيت ديبيل؛
- (ج) مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛
- (د) المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12)، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة
- (هـ) أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مغاربط سيجر).
- 4- يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب... الخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كاللدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيرها من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:
- (أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفائات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن أو النفايات والخردة الكهربائية والالكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛
- (ب) النفايات الصناعية؛

ق : 6

ف : 38

- (ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30؛ أو
- (د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه.
- 5- لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طمي المجاري " الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحل غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحل المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).
- 6- لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات آخر على:
- (أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوي غالباً على جراثيم ومواد صيدلانية وتتطلب إجراءات خاصة لطحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛
- (ب) نفايات المذيبات العضوية؛
- (ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و
- (د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و
- ومع ذلك فإن عبارة "نفايات آخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).
- 7- لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإسترات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- يشمل البنود الفرعيان 3808.52 و 3808.59 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية:
- ألكلور (أيزو)؛ ألدكارب (أيزو)؛ (ألدرين (أيزو)؛ أزينفوس-ميثيل (أيزو)؛ بينابكريل (أيزو)؛ كامفيكلور (أيزو) (توكسافين)؛ (أيزو)؛ كيتافول (أيزو)؛ كربوفوران (أيزو)؛ كلوردين (أيزو)؛ كلورديمفورم (أيزو)؛ كلوروبزليات (أيزو)؛ DDT (أيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1- ثالث كلورو-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدردين (أيزو، INN)؛ 4،6-ثاني نيترو-أو-كريسول (DNO) (أيزو) أو أملاحه؛ داينوسب (أيزو)، أملاحه أو إستراته؛ اندوسولفان (أيزو)؛ ثاني بروميد الايثيلين (أيزو) (2،1-ثاني برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (أيزو) (2،1-ثاني كلورو إيثان)؛ فلورواسيتاميد (أيزو)؛ سابع كلورور (أيزو)؛ سادس كلورو بنزين (أيزو)؛ 1،1،1،2،2،2-سداس كلوروسيكلوهيكسان (HCH) (أيزو)، بما فيها ليندان (أيزو)، (أيزو)؛ ميثاناميدوفوس (أيزو)؛ احادي كروتوفوس (أيزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (أيزو)؛ باراثيون - ميثيل (أيزو)؛ (ميثيل-باراثيون)؛ اثيرات خامس كلوروفينول (أيزو)، أملاحه أو إستراته؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين؛ فوسفاميدون (أيزو)؛ 2،4،5-T (أيزو)؛ 2،4،5-حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو إستراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير (TBT)؛ ثالث كلوروفون (أيزو).
- 2- تشمل البنود الفرعية 3808.61 لغاية 3808.69 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفاس-سايرميثرين (أيزو)، بنديوكارب (أيزو)، بيفنثرين (أيزو)، كلورفتاير (أيزو)، سيفلوثرين (أيزو)، دلتاميثرين (أيزو، INN)، ايتوفنبروكس (INN)، فنيثروثيون (أيزو)، لاميدا-سمالوثرين (أيزو)، مالاثيون (أيزو)، بريميفوس-ميثيل (أيزو) أو بريكسور (أيزو).
- 3- لا تشمل البنود الفرعية 3824.81 لغاية 3824.89 سوى المخالط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBs)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (3،2-ثاني برموبروبييل)، الدردين (أيزو)، كامفيكلور (أيزو) (توكسافين)، كلوردين (أيزو)، كلورديكون (أيزو)، DDT (أيزو)؛ (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كورو-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)، دايلدرين (أيزو، INN)، اندوسلفان (أيزو)، اندرين (أيزو)، سابع كلور (أيزو)، ميركس (أيزو)، 1،1،1،2،2،2-سداس كلوروسيكلوهيكسان (HCH) (أيزو)، بما فيها ليندان (أيزو، INN)، خامس كلوروبنزين (أيزو)، سادس سكلوروبنزين (أيزو)، حامض سلفونيك فوق فلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات فوق فلورواوكتين ، فلوريد سلفونيل فوق فلورواوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل.

البارافينات المكثورة القصيرة السلسلة هي مخالط مركبات بدرجة كلورية تزيد عن 48% وزناً بالصيغة الجزيئية التالية: $C \times H(2 \times - Cl)_y$ حيث $y=2$ و $13-10 = x$ و $3-1=y$.

ق: 6

ف: 38

4- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات.

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة . - جرافيت اصطناعي :		38.01
5%		--- جرافيت صناعي ذو الدرجة النووية	38 01 10 10 00 00	
5%		--- جرافيت صناعي المشرب او الكتيم	38 01 10 20 00 00	
5%		--- غيرها من جرافيت الاصطناعي	38 01 10 90 00 00	
5%		- جرافيت غروي أو شبه غروي	38 01 20 00 00 00	
5%		- عجائن كربونية للإلكترودات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران - غيرها :	38 01 30 00 00 00	
5%		--- مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية	38 01 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	38 01 90 90 00 00	
		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف) . - فحم منشط - غيرها		38.02
5%		- فحم منشط	38 02 10 00 00 00	
5%		- غيرها	38 02 90 00 00 00	
		زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً . زيت تول (سائل الراتنج)، مكرر زيت تول (سائل الراتنج)، غير مكرر		38.03
5%		زيت تول (سائل الراتنج)، مكرر	38 03 00 00 00 01	
5%		زيت تول (سائل الراتنج)، غير مكرر	38 03 00 00 00 02	
5%		محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو مزوفاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03 .	38 04 00 00 00 00	38.04
		أرواح تربنتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجة أخرى لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاترينول كمكون رئيسي.		38.05
5%		- أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات	38 05 10 00 00 00	
5%		- غيرها	38 05 90 00 00 00	
		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية ومشتقاتها؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صمغ معالجة . - قلفونية أو أحماض راتنجية - أملاح قلفونية، أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتها، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها(المعدلة) - صمغ أستريه - غيرها		38.06
5%		- قلفونية أو أحماض راتنجية	38 06 10 00 00 00	
5%		- أملاح قلفونية، أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتها، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها(المعدلة)	38 06 20 00 00 00	
5%		- صمغ أستريه	38 06 30 00 00 00	
5%		- غيرها	38 06 90 00 00 00	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريسوت الخشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .		38.07
5%		قطران خشب أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 01	
5%		زيوت قطران خشب؛ أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 02	
5%		كريسوت الخشب أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 03	
5%		كحول خشب "نافتا"؛ أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 04	
5%		زفت نباتي أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 05	
5%		زفت لطلاء براميل البيرة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 06	
5%		غيرها	38 07 00 00 99 99	
		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب) .		38.08
5%		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل - - DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين INN)، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 52 00 00 00	
5%		- - غيرها	38 08 59 00 00 00	
5%		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل: - - في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 61 00 00 00	
5%		- - في اغلفة يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم	38 08 62 00 00 00	
5%		- - غيرها	38 08 69 00 00 00	
		- غيرها:		
		- - مبيدات حشرات:		
5%		- - تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 91 10 00 00	
		- - غيرها:		
5%		- - من فوسفيد الألمونيوم	38 08 91 91 00 00	
		- - غيرها:		
5%		غيرها من مبيدات للاستخدام الزراعي	38 08 91 99 00 01	
5%		غيرها من مبيدات للاستخدام المنزلي (آفات الصحة العامة)	38 08 91 99 00 02	
		- - مبيدات فطريات:		
5%		- - تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 92 10 00 00	
5%		- - غيرها	38 08 92 90 00 00	
		- - مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات:		
5%		- - تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 93 10 00 00	
5%		- - غيرها	38 08 93 90 00 00	
		- - مطهرات:		
		- - تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان:		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- مواد تطهير للأجهزة الطبية تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 94 11 00 00	38.09
5%		---- غيرها من مطهرات تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 94 19 00 00	
5%		--- مواد تطهير للأجهزة الطبية	38 08 94 20 00 00	
5%		--- غيرها	38 08 94 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 99 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		محضرات كيميائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 08 99 90 00 01	
5%		غيرها	38 08 99 90 99 99	
		عوامل إنهاء وتجهيز ، ناقلات الأصباغ لتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل ، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان) ، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر . - أساسها مواد نشوية :		
5%		--- محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو ... الخ)	38 09 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	38 09 10 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		
5%		--- ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ... الخ)	38 09 91 10 00 00	
5%		--- غيرها	38 09 91 90 00 00	
5%		-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	38 09 92 00 00 00	
5%		-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة	38 09 93 00 00 00	
		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ فلكس" ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لفضيان أو عيدان اللحام.		
		- محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن :		
5%		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن	38 10 10 00 00 01	
5%		محضرات لتنظيف سطح المعادن تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 10 10 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		محضرات للحام أو محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لفضيان أو عيدان اللحام تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 10 90 00 00 01	
5%		غيرها	38 10 90 00 99 99	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات و محضرات منع التأكسد والتصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة آخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية.		38.11
5%		- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات : -- أساسها مركبات الرصاص	38 11 11 00 00 00	
5%		-- غيرها - محضرات تضاف لزيوت التشحيم :	38 11 19 00 00 00	
5%		-- محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية	38 11 21 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها :	38 11 29 00 00 00	
5%		محضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة آخر مما يضاف لزيوت المعدنية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 11 90 00 00 04	
5%		غيرها	38 11 90 00 99 99	
		محضرات تسريع بركنة المطاط (أكسيليتور): ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن .		38.12
5%		- محضرات تسريع بركنة المطاط	38 12 10 00 00 00	
5%		- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	38 12 20 00 00 00	
5%		- محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن : -- مخاليط اوليجوميرات 2،2،4-ثالث ميثيل 1،1،2-ثاني هيدروكينولين (TMQ)	38 12 31 00 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		مثبتات من مطاط او لدائن تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 12 39 00 00 01	
5%		غيرها	38 12 39 00 99 99	
		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		38.13
5%		--- تحتوي على برومو كلورو ثاني فلورو ميثان أو برومو ثالث فلورو ميثان أو ثاني برومو رابع فلورو إيثانات	38 13 00 10 00 00	
5%		--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو برومو فلورو كربونات (HCFCs)	38 13 00 20 00 00	
5%		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)	38 13 00 30 00 00	
5%		--- تحتوي على برومو كلورو ميثان	38 13 00 40 00 00	
5%		--- غيرها	38 13 00 90 00 00	
		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش.		38.14
5%		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCS)، وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)	38 14 00 10 00 00	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs)	38 14 00 20 00 00	
5%		--- تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1، 1، 1 - ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم) غيرها:	38 14 00 30 00 00	
5%		تتر تخفيف دهانات	38 14 00 90 00 01	
5%		مزيل بوية	38 14 00 90 00 02	
5%		مخفف ميثوكسيبروبانول	38 14 00 90 00 03	
5%		مذيبات ومخففات عضوية مركبة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 14 00 90 00 04	
5%		غيرها بادئات ومسارعات للتفاعل، محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. - وسائط مدعومة:	38 14 00 90 99 99	38.15
5%		-- تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة	38 15 11 00 00 00	
5%		-- تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة غيرها:	38 15 12 00 00 00	
5%		--- مسارعات (محفزات) بلاطينية	38 15 19 10 00 00	
5%		--- غيرها من بادئات ومسارعات تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة غيرها:	38 15 19 90 00 00	
5%		مسارعات للتفاعل تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 15 90 00 00 01	
5%		غيرها إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة لتبطين الأفران، عدا منتجات البند 38.01.	38 15 90 00 99 99	38.16
5%		إسمنت حراري	38 16 00 00 00 01	
5%		إسمنت وملاط وخرسانة متحمل للحرارة تحتوي أي مادة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 16 00 00 00 02	
5%		بودرة سيليكات حرارية لتبطين الأفران	38 16 00 00 00 03	
5%		ملاط مقاوم للحرارة	38 16 00 00 00 04	
5%		خرسانة حرارية	38 16 00 00 00 05	
5%		إسمنت مقاوم للحريق	38 16 00 00 00 06	
5%		غيرها ألكيل بنزينات المخلوطة وألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.	38 16 00 00 99 99	38.17
5%		ألكيل بنزينات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 2707 أو 2902	38 17 00 00 00 01	
5%		ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 2707 أو 2902	38 17 00 00 00 02	
		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقيه أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات.		38.18

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقيه أو أشكال مماثلة	38 18 00 00 00 01	
0%		مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات	38 18 00 00 00 02	
		سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل آخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية.		38.19
5%		سوائل الفرامل الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت	38 19 00 00 00 01	
5%		سوائل محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت محضرات مضادة للتجمد وسوائل محضرة مانعة لتكوين الجليد.	38 19 00 00 00 02	38.20
5%		محضرات مضادة للتجمد	38 20 00 00 00 01	
5%		سوائل مانعة لتكوين الجليد	38 20 00 00 00 02	
		وسائط محضرة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية		38.21
5%		--- محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم	38 21 00 10 00 00	
5%		--- وسائط محضرة لاستنبات الخلايا النباتية	38 21 00 20 00 00	
		--- وسائط محضرة لاستنبات الخلايا البشرية:		
5%		---- وسائط محضرة مستخدمة في التلقيح الصناعي	38 21 00 31 00 00	
5%		---- غيرها من وسائط محضرة لاستنبات الخلايا البشرية	38 21 00 39 00 00	
5%		--- وسائط محضرة لاستنبات الخلايا الحيوانية	38 21 00 40 00 00	
5%		--- غيرها	38 21 00 90 00 00	
		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة في البند 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة.		38.22
		- كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم:		
0%		-- للملاريا	38 22 11 00 00 00	
0%		-- للزيكا وغيره من الأمراض التي ينقلها البعوض من جنس إيديس Aedes	38 22 12 00 00 00	
0%		-- لفصائل الدم	38 22 13 00 00 00	
		-- غيرها:		
		--- كواشف:		
0%		---- كواشف تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 22 19 11 00 00	
0%		---- كواشف للتشخيص أو المختبرات تستخدم للكورونا أو السارس	38 22 19 20 00 00	
0%		--- غيرها	38 22 19 90 00 00	
		- غيرها:		
0%		مواد مرجعية معتمدة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 22 90 00 00 01	
0%		غيرها	38 22 90 00 99 99	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية .		38.23
5%		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :	38 23 11 00 00 00	
5%		-- حمض الدهن (ستياريك)	38 23 12 00 00 00	
5%		-- حمض الزيت (اولييك)	38 23 13 00 00 00	
		-- أحماض دهنية من زيت الصنوبر (التول أوليل)		
		-- غيرها :		
5%		أحماض دهنية أو زيوت دهنية تحتوي على أي مادة قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 23 19 00 00 01	
5%		غيرها	38 23 19 00 99 99	
5%		-كحولات دسمة صناعية	38 23 70 00 00 00	
		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		38.24
5%		-روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك	38 24 10 00 00 00	
5%		-كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية	38 24 30 00 00 00	
5%		-محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة	38 24 40 00 00 00	
5%		-ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة	38 24 50 00 00 00	
5%		-سوربيتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 29 05 44	38 24 60 00 00 00	
		-الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل :		
5%		-- تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين)	38 24 81 00 00 00	
5%		-- تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBs)	38 24 82 00 00 00	
5%		-- تحتوي على تريس (2,3-ثاني برومو بروبييل) فوسفات	38 24 83 00 00 00	
		-- تحتوي على ألدرين (ايزو)، كامفيكلور (ايزو) (توكسافين) ، كلوردين (ايزو)، كلورديكون (ايزو)، DDT (ايزو) (كلوفينوتين (INN، 1،1،1-ثالث كلورو- 2,2مكرر(بارا-كلوروفينيل)ايتان)، ثاني الدرين (ايزو، INN)، اندوسلفان(ايزو)، اندرين (ايزو)، سايع كلور (ايزو) أو ميركس (ايزو)	38 24 84 00 00 00	
5%		- - تحتوي على 1,2,3,4,5,6-سادس كلورو سيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)	38 24 85 00 00 00	
5%		-- تحتوي على خامس كلوروبنزين (ايزو) أو سادس سكلوروبنزين (ايزو)	38 24 86 00 00 00	
5%		- - تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين، أملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين	38 24 87 00 00 00	
5%		-- تحتوي على اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل	38 24 88 00 00 00	
5%		-- تحتوي على بارفينات مكلورة قصيرة السلسلة	38 24 89 00 00 00	
		- غيرها :		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر[(5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيدو - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل] ميثيل فوسفونات	38 24 91 00 00 00	
5%		-- استيرات بولي جلايكول من حامض ميثيل فوسفونيك -- غيرها :	38 24 92 00 00 00	
5%		--- مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة	38 24 99 10 00 00	
5%		--- مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة	38 24 99 20 00 00	
5%		--- ماء نشادري وأوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح	38 24 99 30 00 00	
5%		--- حجر الأوكسجين (أوكسيليت)	38 24 99 40 00 00	
5%		--- إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء	38 24 99 50 00 00	
5%		- - - المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية	38 24 99 60 00 00	
5%		- - - الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي لهيدروكسيد الصوديوم	38 24 99 70 00 00	
5%		--- المحضرات المضادة للصدأ --- غيرها :	38 24 99 80 00 00	
5%		---- المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة	38 24 99 91 00 00	
5%		---- سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط	38 24 99 92 00 00	
5%		---- معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلوتين	38 24 99 93 00 00	
5%		- - - - سائل لمبردات الحرارة (الرادياترات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول	38 24 99 94 00 00	
5%		- - - - حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثاني ميثيل إستر، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي	38 24 99 95 00 00	
5%		- - - - حمض الفوسفونيك، ميثيل- الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا(1:1)	38 24 99 96 00 00	
5%		---- مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل-2- ميثيل - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل - إستر، بي- اوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [(5-إيثيل-2-ميثيل -2-المؤكسد 1,3,2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل] إستر .	38 24 99 97 00 00	
5%		- - - - 6,4,2 - ثلاثي بروبيل - 6,4,2,5,3,1، ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب) ---- غيرها :	38 24 99 98 00 00	
5%		محضرات كيميائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 24 99 99 00 01	
5%		راتينجات و مميزات التبادل الأيوني سريعة التفاعل (التبادل الأيوني)	38 24 99 99 00 02	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من O- ألكيل (≥10C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن- بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات	38 24 99 99 00 03	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من O-ألكيل ($\geq C10$)، بما في ذلك سيكلو ألكيل (N، N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفوراميدوسيانيدات	38 24 99 99 00 04	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من [S-2-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو] إيثيل هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفونوثيوات وأستراتها أو-ألكيل ($\geq C10$)، بما في ذلك سيكلو ألكيل؛ مخاليط تتكون أساساً من أملاحها الألكيلية أو البروتونية	38 24 99 99 00 05	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفونيل ثنائي فلوريدات	38 24 99 99 00 06	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من [O-2-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو] إيثيل هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفونيتات وأستراتها O-ألكيل ($\geq C10$)، بما في ذلك سيكلو ألكيل؛ مخاليط تتكون أساساً من أملاحها الألكيلية أو البروتونية	38 24 99 99 00 07	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) ثنائي هاليدات فسفوراميديك	38 24 99 99 00 08	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفورميدات	38 24 99 99 00 09	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) 2-كلورو إيثيلامينات أو أملاحها البروتونية	38 24 99 99 00 10	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) 2-أمينو إيثانولات أو أملاحها البروتونية	38 24 99 99 00 11	
5%		مخاليط مكونة بشكل رئيسي من N،N-ثنائي ميثيل-2-أمينوإيثانول أو N،N-ثنائي إيثيل-2-أمينو إيثانول أو أملاحها البروتونية	38 24 99 99 00 12	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينوايثان-2-ثيولات أو أملاحها البروتونية	38 24 99 99 00 13	
5%		مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ثنائي ميثيل ميثيل فسفونات وأوكسيران وأكسيد الفوسفور (P2O5)	38 24 99 99 00 14	
5%		مخاليط آخر تتكون بشكل رئيسي من مواد كيميائية تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل أو إيثيل أو ن-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن لا تحتوي على ذرات كربون أخرى	38 24 99 99 00 15	
5%		غيرها	38 24 99 99 99 99	
		مخلفات الصناعات الكيماوية و الصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ، نفايات البلدية، نفايات المجاري(وحل)؛ النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل .		38.25
5%		- نفايات البلدية	38 25 10 00 00 00	
5%		- نفايات(وحل) المجاري	38 25 20 00 00 00	
0%		- النفايات الطبية	38 25 30 00 00 00	
5%		- نفايات مذيبيات عضوية : - مهلجنة	38 25 41 00 00 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غيرها	38 25 49 00 00 00	
5%		- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الضامل وسوائل منع التجمد	38 25 50 00 00 00	
5%		- نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها:		
5%		-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	38 25 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 25 69 00 00 00	
5%		- غيرها	38 25 90 00 00 00	
5%		ديزل حيوي ومخاليطه, غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليهما من مواد معدنية قارية مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان, غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الجدول.	38 26 00 00 00 00	38.26
		- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)؛ محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)؛ محتوية على رباعي كلوريد الكربون؛ محتوية على 1,1,1 - ثلاثي كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم):		38.27
		-- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) :		
5%		غاز فريون R-500	38 27 11 00 00 01	
5%		غاز فريون R-502	38 27 11 00 00 02	
5%		غيرها من غاز الفريون	38 27 11 00 99 99	
5%		-- محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)	38 27 12 00 00 00	
5%		-- محتوية على رباعي كلوريد الكربون	38 27 13 00 00 00	
5%		-- محتوية على 1,1,1 - ثلاثي كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم)	38 27 14 00 00 00	
5%		- محتوية على برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) أو برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) أو إيثانات ثنائي برومو رباعي فلورو (Halon-2402)	38 27 20 00 00 00	
		- محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) :		
5%		-- محتوية على مواد داخله في البنود الفرعية من 29 03 41 00 لغاية البند الفرعي 29 03 48 00	38 27 31 00 00 00	
5%		-- غيرها، محتوية على مواد داخله في البنود الفرعية من 29 03 71 00 لغاية البند الفرعي 29 03 75 00	38 27 32 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		غاز فريون R-401A	38 27 39 00 00 01	
5%		غاز فريون R-406A	38 27 39 00 00 02	
5%		غاز فريون R-408A	38 27 39 00 00 03	
5%		غاز فريون R-409A	38 27 39 00 00 04	
5%		غاز فريون R-415B	38 27 39 00 00 05	
5%		غاز فريون R-418A	38 27 39 00 00 06	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	38 27 39 00 99 99	
5%		- محتوية على ميثيل بروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو إيثان - محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية ((CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs):	38 27 40 00 00 00	
5%		-- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) -- غيرها:	38 27 51 00 00 00	
5%		غاز فريون R-404A	38 27 59 00 00 01	
5%		غاز فريون R-407A	38 27 59 00 00 02	
5%		غاز فريون R-407B	38 27 59 00 00 03	
5%		غاز فريون R-407C	38 27 59 00 00 04	
5%		غاز فريون R-410A	38 27 59 00 00 05	
5%		غاز فريون R-417 (M045 PLUS)	38 27 59 00 00 06	
5%		غاز فريون R-421A	38 27 59 00 00 07	
5%		غاز فريون R-437 (M059)	38 27 59 00 00 08	
5%		غاز فريون R-507A	38 27 59 00 00 09	
5%		غاز فريون R-508A	38 27 59 00 00 10	
5%		غاز فريون R-508B	38 27 59 00 00 11	
5%		غيرها	38 27 59 00 99 99	
5%		- محتوية على كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية ((CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية ((HCFCs): -- محتوية على 15% أو أكثر من كتلتها من 1،1،1 - ثلاثي كلورو إيثان (HFC-134a)	38 27 61 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخله في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 55% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من كربونات لا دورية (HFOs).	38 27 62 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخله في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 40% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)	38 27 63 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخله في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 30% أو أكثر من كتلتها من 2،1،1،1 - رباعي فلورو إيثان (HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من هيدرو كربونات لا حلقية (HFOs)	38 27 64 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخله في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 20% أو أكثر من كتلتها من ثنائي فلورو ميثان (HFC-32) و20% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)	38 27 65 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخله في البنود الفرعية أعلاه تحتوي على مواد من البنود الفرعية من 29 03 41 00 لغاية البند الفرعي 29 03 48 00	38 27 68 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 27 69 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 27 90 00 00 00	

ق: 6
ف: 38

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1- إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :
 - (أ) من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها؛ و
 - (ب) مقدمة معاً؛
 - (ج) قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 2- باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1- تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريف أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
 - (ب) الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
 - (ج) المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
 - (د) الكبدين (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
 - (هـ) المحاليل (عدا الكلولوديون) المكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
 - (و) عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
 - (ز) الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛
 - (ح) الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
 - (ط) سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
 - (ي) كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
 - (ك) المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛
 - (ل) أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02؛
 - (م) مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
 - (ن) أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - (س) المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - (ع) الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسياط ومقابض سيات الركوب وأجزاءها)؛
 - (ف) أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
 - (ص) أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
 - (ق) أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
 - (ر) أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
 - (ش) أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
 - (ت) أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاءها)؛
 - (ث) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - (خ) أصناف الفصل 95 (مثل، اللُعب ولُعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
 - (ذ) أصناف الفصل 96 (مثل، الفرجين والأزرار والحابكات المستننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلايين ومياسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).

ق : 7

ف : 39

- 3- لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :
- (أ) البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛
- (ب) الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11)؛
- (ج) البولييمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- (د) السليكونات (بند 39.10)؛
- (هـ) الـريزولات (بند 39.09) والـريبوليمرات الأخر .
- 4- يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة " "كوبوليمرات " كافة البولييمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر .
- وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن البولييمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيها منتجات عملية التكتيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيات) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البولييمرات المركبة المتكتلة، والبوليمرات المركبة المطعّمة) ومخاليط البولييمرات تدخل في البند الذي يشمل البولييمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً".
- وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البولييمرات المركبة أو مخاليط البولييمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .
- 5- البولييمرات المعدلة كيميائياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البولييمرات المركبة المطعّمة .
- 6- وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط :
- (أ) السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛
- (ب) الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة.
- 7- لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).
- 8- من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخراطيم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخر. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات) .
- 9- وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لخرقة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .
- 10- وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).
- 11- يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:
- (أ) الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- (ب) العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- (ج) المزاريب ولوازمها؛
- (د) الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- (هـ) الشرفات والدرايزين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛
- (و) مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها؛

ق: 7

ف: 39

(ز) الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛
(ح) زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و
(ط) اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ والأدراج والجدران وأجزاء أخر من المباني، مثل المقايض والكلابيات والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات)، والبوليمرات المعدلة كيميائياً، تبند وفقاً للأحكام التالية:

(أ) عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية:

(1) إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي إيثيلين وبولي أميد 6.6)، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .
(2) أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 01 40 و 39 03 20 و 39 03 30 و 39 04 30 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

(3) تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيميائياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

(4) إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو (2) أو (3) أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة. إن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .

(ب) في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل:

(1) تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده. ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .
(2) تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .

تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.

2- لأغراض البند الفرعي 39 20 43 تشمل عبارة "ملدنات" الملدنات الثانوية .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.01	39 01 10 00 00 00	أولاً - الأشكال الأولية بوليمرات الإيثيلين ، بأشكالها الأولية.		5%
	39 01 20 00 00 00	- بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94		5%
	39 01 30 00 00 00	- بولي إيثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر		5%
	39 01 40 00 00 00	- كوبوليمرات الإيثيلين - اسيتات الفينيل		5%
	39 01 90 00 00 00	- ألفا-أوليفين وزنها النوعي يقل عن 0.94 - غيرها		5%
39.02	39 02 10 00 00 00	بوليمرات بروبيلين أو أوليفينات أخر، بأشكالها الأولية.		5%
	39 02 20 00 00 00	- بولي بروبيلين		5%
	39 02 30 00 00 00	- بولي إيزوبوتيلين		5%
	39 02 90 00 00 01	- كوبوليمرات البروبيلين		5%
	39 02 90 00 99 99	- غيرها		5%

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		بوليمرات الستيرين ، بأشكالها الأولية.		39.03
5%		- البولي ستيرين : -- قابلة للتمدد	39 03 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 03 19 00 00 00	
5%		- كوبوليمرات ستيرين - أكريلونترايل (SAN)	39 03 20 00 00 00	
5%		- كوبوليمرات أكريلونترايل - بوتادايين - ستيرين (ABS) - غيرها :	39 03 30 00 00 00	
5%		بوليمرات مركبة ستيرين - بيوتاديين	39 03 90 00 00 01	
5%		غيرها	39 03 90 00 99 99	
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية.		39.04
5%		- بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أخرى - أشكال أخرى من بولي (كلوريد فينيل) :	39 04 10 00 00 00	
5%		-- غير ملدنة	39 04 21 00 00 00	
5%		-- ملدنة	39 04 22 00 00 00	
5%		- كوبوليمرات كلوريد فينيل و أسيتات الفينيل	39 04 30 00 00 00	
5%		- كوبوليمرات كلوريد فينيل أخرى	39 04 40 00 00 00	
5%		- بوليمرات كلوريد الفينيلدين - بوليمرات فلورو :	39 04 50 00 00 00	
5%		-- بولي رابع فلورو ايثيلين	39 04 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 04 69 00 00 00	
5%		بوليمرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل أخرى بأشكالها الأولية.	39 04 90 00 00 00	
		- بولي (اسيتات فينيل) :		39.05
5%		-- في تددات مائية	39 05 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 05 19 00 00 00	
		- كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		
5%		-- في تددات مائية	39 05 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 05 29 00 00 00	
5%		- بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعات اسيتات غير متحللة بالماء - غيرها :	39 05 30 00 00 00	
5%		-- كوبوليمرات	39 05 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		بولي فينيل كاربزول	39 05 99 00 00 01	
5%		غيرها	39 05 99 00 99 99	
		بوليمرات أكريليكه بأشكالها الأولية.		39.06
5%		- بولي (ميثاكريلات الميثيل) - غيرها :	39 06 10 00 00 00	
5%		--- بوليمرات أكريليكه فائقة الامتصاص (SAP)	39 06 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 06 90 90 00 00	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		بولي أسيكلات، وبولي أثيرات وراتنجات إيبوكسيدية آخر، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات وراتنجات ألكيدية وأسترات بولي أليل وبولي أسترات آخر، بأشكالها الأولية.		39.07
5%		- بولي أسيكلات	39 07 10 00 00 00	
		- بولي أثيرات آخر:		
5%		-- مكرر(بولي أوكسيثيلين) ميثيل فوسفونات	39 07 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 29 00 00 00	
5%		- راتنجات إيبوكسيدية	39 07 30 00 00 00	
5%		- بولي كربونات	39 07 40 00 00 00	
5%		- راتنجات ألكيدية	39 07 50 00 00 00	
		- بولي (إيثيلين تيرفتالات):		
5%		-- ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى	39 07 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 69 00 00 00	
5%		- بولي (حمض اللبنيك)	39 07 70 00 00 00	
		- بولي أسترات آخر:		
5%		-- غير مشبعة	39 07 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 99 00 00 00	
		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		39.08
5%		- بولي أميد 6، -11، -12، -6،6، -6،9، -6،10، أو -6،12	39 08 10 00 00 00	
5%		- غيرها	39 08 90 00 00 00	
		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات ، بأشكالها الأولية.		39.09
5%		- راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا	39 09 10 00 00 00	
5%		- راتنجات ميلامين	39 09 20 00 00 00	
		- راتنجات أمينية آخر:		
5%		-- بولي (ميثيلين فينيل ايزوسيانيت) (MDI خام، MDI بوليميريك)	39 09 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 09 39 00 00 00	
		- راتنجات فينولية:		
5%		راتنجات فينولية	39 09 40 00 00 01	
5%		راتنجات فينولية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	39 09 40 00 00 02	
5%		- بولي يوريثانات	39 09 50 00 00 00	
		سليكونات بأشكالها الأولية.		39.10
5%		راتنجات السيلكون	39 10 00 00 00 01	
5%		السليكون المطاط (سيلكون إلاستومر)	39 10 00 00 00 02	
5%		غيرها	39 10 00 00 99 99	
		راتنجات نפט و راتنجات كومارون - أندين، بولي تيربينات وبولي كبريتيدات وبولي سلفونات وغيرها من المنتجات المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		39.11
5%		- راتنجات نפט، وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون - أندين وبولي تيربينات	39 11 10 00 00 00	
5%		- بولي (3،1-فينيلين ميثيل فوسفونات)	39 11 20 00 00 00	
5%		- غيرها	39 11 90 00 00 00	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		سليولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.12
5%		- اسيتات سليولوز : -- غير ملدنة	39 12 11 00 00 00	
5%		-- ملدنة	39 12 12 00 00 00	
5%		- نترات سليولوز (بما في ذلك الكولوديون) - أثيرات سليولوز :	39 12 20 00 00 00	
5%		-- كربوكسي ميثيل السليولوز وأملاحه -- غيرها :	39 12 31 00 00 00	
5%		ميثيل سليولوز	39 12 39 00 00 01	
5%		إيثيل سليولوز	39 12 39 00 00 02	
5%		هيدروكسي إيثيل سليولوز	39 12 39 00 00 03	
5%		غيرها	39 12 39 00 99 99	
5%		- غيرها	39 12 90 00 00 00	
		بوليمرات طبيعية (مثلا ، حمض الألجينيك) والبوليمرات الطبيعية المعدلة (مثلا ، بروتينات مقساة، مشتقات كيماوية من مطاط طبيعي)، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.13
5%		- حمض الألجينيك وأملاحه وأستيراته - غيرها :	39 13 10 00 00 00	
5%		المطاط المعالج بالكلور	39 13 90 00 00 01	
5%		المطاط المعالج بحمض الهيدروكلوريك	39 13 90 00 00 02	
5%		الديكستران	39 13 90 00 00 03	
5%		غيرها	39 13 90 00 99 99	
		مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 ، بأشكالها الأولية.		39.14
5%		--- مبدلات أيونية (راتنجات) أو مميزات التبادل الأيوني سريعة التفاعل (التبادل الأيوني)	39 14 00 10 00 00	
5%		--- غيرها من مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 3901 إلى 3913 ، بأشكالها الأولية	39 14 00 90 00 00	
		ثانيا - نفايا وقصاصات وفضلات؛ منتجات نصف مصنعة؛ مصنوعات		39.15
5%		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن.		
5%		- من بوليمرات الإيثيلين	39 15 10 00 00 00	
5%		- من بوليمرات الستيرين	39 15 20 00 00 00	
5%		- من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 15 30 00 00 00	
5%		- من لدائن أخرى	39 15 90 00 00 00	
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن ، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.		39.16
5%		- من بوليمرات الإيثيلين :		
5%		--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 10 10 00 00	
5%		--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة	39 16 10 20 00 00	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- من بوليمرات كلوريد الفينيل : --- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 20 10 00 00	39.17
5%		--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة - من لدائن أُخر :	39 16 20 20 00 00	
5%		--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 90 10 00 00	
5%		--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة أنايبب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثلا ، الوصلات و الأكواع والفلنجات)، من لدائن . - مصارين اصطناعية (أغلفة سجع) من بروتين مقسى أو من مواد سليولوزية :	39 16 90 20 00 00	
5%		مصارين اصطناعية (أغلفة سجع) من بروتين مقسى	39 17 10 00 00 01	
5%		مصارين اصطناعية (أغلفة سجع) من لدائن سليولوزية - أنايبب ومواسير وخراطيم ، صلبة : - من بوليمرات الإيثيلين :	39 17 10 00 00 02	
5%		أنايبب صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 03	
5%		غيرها - من بوليمرات البروبيلين :	39 17 21 00 99 99	
5%		أنايبب صلبة من بوليمرات البروبيلين	39 17 22 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات البروبيلين	39 17 22 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات البروبيلين - من بوليمرات كلوريد الفينيل :	39 17 22 00 00 03	
5%		أنايبب صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 17 23 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 17 23 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل - من لدائن أُخر :	39 17 23 00 00 03	
5%		أنايبب صلبة من لدائن أُخر	39 17 29 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من لدائن أُخر	39 17 29 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من لدائن أُخر - أنايبب ومواسير وخراطيم أُخر :	39 17 29 00 00 03	
5%		- أنايبب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa) :		
5%		أنايبب مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 01	
5%		مواسير مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 02	
5%		خراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 03	
5%		- - غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم): - - أنايبب رشف المشروبات(مصاصات)	39 17 32 10 00 00	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها	39 17 32 90 00 00	39.18
5%		-- غيرها ، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخرى ، مع تركيبات (لوازم)	39 17 33 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 17 39 00 00 00	
5%		- تركيبات (لوازم)	39 17 40 00 00 00	
		أعطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أعطية جدران أو أسقف من لدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .		
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
5%		أعطية أرضيات من بوليمرات كلوريد الفينيل ، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط	39 18 10 00 00 01	
5%		أعطية جدران أو أسقف من بوليمرات كلوريد الفينيل ، كما هي في الملاحظة 9 من هذا الفصل	39 18 10 00 00 02	
		- من لدائن أخرى :		
5%		أعطية أرضيات من لدائن أخرى ، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط	39 18 90 00 00 01	
5%		أعطية جدران أو أسقف من لدائن أخرى ، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل	39 18 90 00 00 02	
		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخرى من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفائف.		39.19
5%		- لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم	39 19 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		رولات (لفائف) من بوليمرات كلوريد الفينيل لاصقة ذاتياً	39 19 90 00 00 01	
5%		غيرها	39 19 90 00 99 99	
		ألواح وصفائح ولفائف وأشرطة وقدد أخرى، من لدائن، غير خلوية و غير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى، من دون حوامل.		
5%		- من بوليمرات الإيثيلين	39 20 10 00 00 00	
5%		- من بوليمرات البروبيلين	39 20 20 00 00 00	
5%		- من بوليمرات الستيرين	39 20 30 00 00 00	
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
5%		-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من المددات	39 20 43 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- أعطية مائدة (سفرة)	39 20 49 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 20 49 90 00 00	
		- من بوليمرات الأكرليك:		
5%		-- من بولي (ميثاكريلات الميثيل)	39 20 51 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 20 59 00 00 00	
		- من بولي كربونات أو راتنجات ألكيدية أو أسترات بولي أليل أو بوليستر أخرى :		
5%		-- من بولي كربونات	39 20 61 00 00 00	
5%		-- من بولي (إيثيلين تيريفتالات)	39 20 62 00 00 00	
5%		-- من بوليستر غير مشبعة	39 20 63 00 00 00	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من بوليسترَات أُخْر - من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوية :	39 20 69 00 00 00	
5%		-- من سليلوز مجدد	39 20 71 00 00 00	
5%		-- من اسيتات السليلوز	39 20 73 00 00 00	
5%		-- من مشتقات السليلوز الأخر - من لدائن أُخر :	39 20 79 00 00 00	
5%		-- من بولي (بوتيرال فينيل)	39 20 91 00 00 00	
5%		-- من بولي أميدات	39 20 92 00 00 00	
5%		-- من راتنجات أمينية	39 20 93 00 00 00	
5%		-- من راتنجات فينولية	39 20 94 00 00 00	
5%		-- من لدائن أُخر ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أُخر، من لدائن. - خلوية :	39 20 99 00 00 00	39.21
5%		-- من بوليمرات ستيرين	39 21 11 00 00 00	
5%		-- من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 21 12 00 00 00	
5%		-- من بولي يوريثينات	39 21 13 00 00 00	
5%		-- من سليلوز مجدد - من لدائن أُخر :	39 21 14 00 00 00	
5%		لدائن خلوية تحتوي على مواد الليفية أو الخيطية الكربونية أو الزجاجية غيرها من اللدائن خلوية تحتوي على مواد الليفية او الخيطية الكربونية او الزجاجية - غيرها :	39 21 19 10 00 00	
5%		لدائن غير خلوية تحتوي على مواد الليفية أو الخيطية الكربونية أو الزجاجية	39 21 19 90 00 00	
5%		لدائن غير خلوية تحتوي على مواد الليفية أو الخيطية الكربونية أو الزجاجية	39 21 90 10 00 00	
5%		غيرها من اللدائن غير خلوية تحتوي على مواد الليفية او الخيطية الكربونية او الزجاجية	39 21 90 90 00 00	
		مغاطس (أحواض) وأحواض اغتسال (دوش)، مغاسل وأحواض شطف (بيديه)، ومراحيض ومقاعد وأغطيها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن. - مغاطس، أحواض اغتسال (دوش)، ومغاسل وأحواض غسل :		39.22
5%		مغاطس	39 22 10 00 00 01	
5%		أحواض مرشات (دوش)	39 22 10 00 00 02	
5%		مغاسل	39 22 10 00 00 03	
5%		أحواض غسل	39 22 10 00 00 04	
5%		- مقاعد وأغطية مراحيض - غيرها :	39 22 20 00 00 00	
5%		أحواض الإستبراء "بيديه"	39 22 90 00 00 01	
5%		خزانات تدفق المياه (سيفونات)	39 22 90 00 00 02	
5%		غيرها	39 22 90 00 99 99	
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. - صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		39.23

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لنقل الدواجن	39 23 10 10 00 00	
5%		--- لنقل منتجات الألبان والمشروبات	39 23 10 20 00 00	
		--- غيرها:		
5%		علب بلاستيك لحفظ ونقل أقراص الكمبيوتر	39 23 10 90 00 01	
5%		منصات بلاستيكية لنقل البضائع	39 23 10 90 00 02	
5%		غيرها	39 23 10 90 99 99	
		- أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط):		
		-- من بوليمرات الإيثيلين:		
5%		--- قابلة للتحلل	39 23 21 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 23 21 90 00 00	
		-- من لدائن آخر		
5%		--- قابلة للتحلل	39 23 29 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 23 29 90 00 00	
		- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة:		
5%		قوارير لتعبئة ونقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية	39 23 30 00 00 01	
5%		قوارير لتعبئة ونقل البضائع الأخر	39 23 30 00 00 02	
5%		دوارق	39 23 30 00 00 03	
5%		غيرها	39 23 30 00 99 99	
5%		- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	39 23 40 00 00 00	
5%		- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	39 23 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		مشابك صغيرة من بلاستيك لإقفال الأكياس	39 23 90 00 00 01	
5%		أشرطة تربيطة بلاستيكية	39 23 90 00 00 02	
5%		غيرها	39 23 90 00 99 99	
		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية آخر وأدوات للتنظيف أو العناية بالصحة، من لدائن.		39.24
		- أدوات مائدة ومطبخ:		
		--- أوعية لحفظ الثلج والمأكولات:		
5%		أوعية لحفظ الثلج	39 24 10 10 00 01	
5%		أوعية لحفظ المأكولات	39 24 10 10 00 02	
		--- شووك وملاعق وسكاكين:		
5%		شووك	39 24 10 20 00 01	
5%		ملاعق	39 24 10 20 00 02	
5%		سكاكين	39 24 10 20 00 03	
		--- صحون وأطباق وأكواب:		
		---- من لدائن خلوية (فوم):		
5%		صحون من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 01	
5%		أطباق من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 02	
5%		أكواب من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 03	
		---- غيرها:		
5%		صحون من لدائن غير خلوية	39 24 10 39 00 01	
5%		أطباق من لدائن غير خلوية	39 24 10 39 00 02	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أكواب من لدائن غير خلوية	39 24 10 39 00 03	
5%		مصنوعات ميلامين	39 24 10 39 00 04	
5%		--- رضاعات --- غيرها :	39 24 10 40 00 00	
5%		ألواح من بلاستيك لتقطيع الخضار علمها	39 24 10 90 00 01	
5%		صناديق بلاستيك بغطاء لحفظ عجائن البيتزا	39 24 10 90 00 02	
5%		علب لحفظ الشاي والسكر من بلاستيك	39 24 10 90 00 03	
5%		غيرها - غيرها :	39 24 10 90 99 99	
5%		--- حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت	39 24 90 10 00 00	
5%		--- منافض سجائر	39 24 90 30 00 00	
5%		--- علاقات ملابس --- غيرها :	39 24 90 40 00 00	
5%		حاملات المناشف	39 24 90 90 00 01	
5%		واقبات الأصبع	39 24 90 90 00 02	
5%		مشاجب الفوط	39 24 90 90 00 03	
5%		علب للمناديل من بلاستيك غير معدة لنقل البضائع	39 24 90 90 00 04	
5%		سلة مهملات	39 24 90 90 00 05	
5%		غيرها	39 24 90 90 99 99	
		أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		39.25
5%		- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب --- أبواب وأطرها من لدائن :	39 25 10 00 00 00	
5%		---- أبواب وأطرها مقاومة للحريق من لدائن	39 25 20 11 00 00	
5%		---- أبواب وأطرها آخر من لدائن --- نوافذ وأطرها :	39 25 20 19 00 00	
5%		---- نوافذ وأطرها مقاومة للحريق من لدائن	39 25 20 21 00 00	
5%		---- نوافذ آخر وأطرها من لدائن --- عتبات الأبواب :	39 25 20 29 00 00	
5%		---- عتبات ابواب مقاومة للحريق من لدائن	39 25 20 31 00 00	
5%		---- عتبات الأبواب آخر من لدائن	39 25 20 39 00 00	
5%		- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية و البلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها - غيرها :	39 25 30 00 00 00	
5%		علب بلاستيك لحفظ مفاتيح المكيفات المركزية تركيب على الجدران بصفة دائمة	39 25 90 00 00 01	
5%		صناديق بلاستيكية مخصصة للعدادات الكهربائية غير مجهزة كهربائياً	39 25 90 00 00 02	
5%		علب من لدائن لتوزيع اسلاك الكهرباء غير مجهزة كهربائياً تثبت على الجدران والأسقف بصفة دائمة	39 25 90 00 00 03	
5%		لوحات بلاستيكية تستخدم لديكورات المباني	39 25 90 00 00 04	
5%		فواصل بلاستيكية تستخدم للخرسانة	39 25 90 00 00 05	
5%		كرانيش و اقواس وطابوق بولي ستايرين	39 25 90 00 00 06	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها مصنوعات آخر من لدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.	39 25 90 00 99 99	39.26
5%		- أدوات مكتبية أو مدرسية - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات و القفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام و القفازات التي تبقي الأصابع عارية):	39 26 10 00 00 00	
5%		--- قفازات طبية من لدائن --- غيرها:	39 26 20 10 00 00	
5%		صدريات الأطفال من لدائن	39 26 20 90 00 01	
5%		معاطف المطر من لدائن	39 26 20 90 00 02	
5%		غيرها - تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك:	39 26 20 90 99 99	
5%		للحافلات	39 26 30 00 00 01	
5%		للأثاث	39 26 30 00 00 02	
5%		غيرها	39 26 30 00 99 99	
5%		- تماثيل صغيرة وأدوات زينة آخر - غيرها: --- أصناف طبية وصيدلية:	39 26 40 00 00 00	
5%		---- عبوات لعينات البول والغائط	39 26 90 31 00 00	
5%		---- صحون بئري للزراعة الطبية ---- غيرها:	39 26 90 32 00 00	
5%		عبوات من بلاستيك فارغة تعبأ بمواد للاستنشاق لمرضى الحساسية	39 26 90 39 00 01	
5%		لؤلؤ من بلاستيك ضد الحمل	39 26 90 39 00 02	
5%		أغطية من بلاستيك لحفظ الترومتر	39 26 90 39 00 03	
5%		مراتب (فرش) هواء	39 26 90 39 00 04	
5%		أقداح حجامة من بلاستيك غير معقمه	39 26 90 39 00 05	
5%		غيرها	39 26 90 39 99 99	
5%		- - - براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة	39 26 90 40 00 00	
5%		- - - أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب ارجل الأثاث	39 26 90 50 00 00	
5%		- - - أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		
5%		---- للبضائع ---- غيرها:	39 26 90 61 00 00	
5%		أغطية المفروشات من لدائن	39 26 90 69 00 01	
5%		أغطية العربات من لدائن	39 26 90 69 00 02	
5%		واقيات الملفات والمستندات من لدائن	39 26 90 69 00 03	
5%		أغلفة الكتب من لدائن	39 26 90 69 00 04	
5%		غيرها --- سيور نقل مواد وسيور نقل حركة:	39 26 90 69 99 99	
5%		سيور نقل مواد	39 26 90 70 00 01	

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سيور نقل حركة	39 26 90 70 00 02	
5%		--- الأصناف الفنية للألات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية --- غيرها:	39 26 90 80 00 00	
5%		---- سبيج	39 26 90 91 00 00	
5%		---- تقليد الزجاج للساعات	39 26 90 92 00 00	
5%		---- مراوح يدوية ---- غيرها:	39 26 90 93 00 00	
5%		بطاقات واقراص بلاستيكية غير ممغنطة	39 26 90 99 00 03	
5%		كرات لامعة " كعلامات تحذيرية للطائرات مما يثبت على الكيابل الكهربائية	39 26 90 99 00 04	
5%		أصفاد (كلبشات)	39 26 90 99 00 05	
5%		حواجز طرق مصنوعة من لدائن	39 26 90 99 00 06	
5%		معالف ومشارب حيوانات من لدائن	39 26 90 99 00 07	
5%		انبوبة رايل	39 26 90 99 00 08	
5%		مريله بلاستيكية	39 26 90 99 00 09	
5%		احواض بلاستيكية للاستخدام الزراعي	39 26 90 99 00 10	
5%		خيوط نجيل صناعي " شعيرات البولي بروبيلين "	39 26 90 99 00 11	
5%		غيرها	39 26 90 99 99 99	

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات:

- 1- يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكال والصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - (ب) الأحذية وأجزائها (فصل 64)؛
 - (ج) أغطية الرأس وأجزائها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65؛
 - (د) الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزائها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر .
 - (هـ) الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
 - (و) المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).
- 3- تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط:
 - (أ) السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أخضعت لبركنة أولية، والتبدلات والمحاليل الأخرى)؛
 - (ب) الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والكتل غير المتماسكة المماثلة .
- 4- تنطبق عبارة " مطاط تركيبى " في الملاحظة 1 . من هذا الفصل وفي البند 40.02، على:
 - (أ) المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5. ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملونة، والمواد الممددة والمالئة؛
 - (ب) الثيوبلاست (TM)؛
 - (ج) المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بولييمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملائمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
- 5- (أ) لا يشمل البنود 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع:
 - (1) المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه أُر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛
 - (2) ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
 - (3) المواد الملدنة أو عوامل التمديد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.
- (ب) يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخليين في البنود 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:
 - (1) المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة؛
 - (2) كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛
 - (3) كميات قليلة جداً مما يلي: العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط " اللاتكس " الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات

ق: 7

ف: 40

التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

- 6- وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة "نفايا وقصاصات وفضلات" نفايا وقصاصات وفضلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر .
- 7- الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.
- 8- يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
- 9- يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "أشرطة" في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاه هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .

أما عبارة "قضبان وأشكال خاصة" الداخلة في البند 40.08، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
40.01	40 01 10 00 00 00	مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		5%
		- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية		5%
		- مطاط طبيعي بأشكال أخر :		5%
		-- ألواح مدخنة		5%
		-- مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً "TSNR"		5%
		-- غيرها :		5%
		مطاط طبيعي غير محدد الصفات تقنياً بأشكاله الأولية.		5%
		مطاط طبيعي غير محدد الصفات تقنياً في شكل ألواح ، صفائح ، أشرطة		5%
		- بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة		5%
	40.02		مطاط تركيبى وأبدال مطاط مشتقه من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.	
		- مطاط ستيرين - بوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين - بيوتادين كاربوكسيللي (XSBR) :		5%
		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		5%
		-- غيرها		5%
		- مطاط بوتادين (BR) :		5%
		مطاط بوتادين (BR) بأشكاله الأولية.		5%
		مطاط بوتادين (BR) بأشكال ألواح.		5%
		مطاط بوتادين (BR) بأشكال صفائح.		5%
		مطاط بوتادين (BR) بأشكال أشرطة.		5%
		غيرها		5%
	- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بوتيل) (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR) :		5%	
	-- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بيوتيل) (IIR)		5%	
	-- غيرها		5%	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR) :	40 02 41 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) غيرها	40 02 49 00 00 00	
5%		- مطاط أكريلونتريل - بوتادين (NBR) :	40 02 51 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) غيرها	40 02 59 00 00 00	
5%		- مطاط ايزوبرين (IR)	40 02 60 00 00 00	
5%		- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين غير مترافقة (EPDM)	40 02 70 00 00 00	
5%		- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند - غيرها :	40 02 80 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) غيرها	40 02 91 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) غيرها	40 02 99 00 00 00	
5%		مطاط مجدد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.	40 03 00 00 00 00	40.03
5%		نفايا وقصاصات وفضلات من مطاط (عدا المطاط المقسى) ومساحيق وحببيات متحصل عليها من هذه الأصناف.	40 04 00 00 00 00	40.04
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		40.05
5%		- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا	40 05 10 00 00 00	
5%		- محاليل؛ تبيدات عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10 - غيرها :	40 05 20 00 00 00	
5%		-- صفائح وألواح وأشرطة :		
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل ألواح	40 05 91 00 00 01	
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل صفائح	40 05 91 00 00 02	
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل أشرطة	40 05 91 00 00 03	
5%		-- غيرها	40 05 99 00 00 00	
5%		أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثلا، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف آخر (مثلا، أقراص وحلقات).		40.06
5%		- أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية - غيرها :	40 06 10 00 00 00	
5%		--- أنابيب	40 06 90 10 00 00	
5%		--- أقراص وحلقات وفواصل	40 06 90 20 00 00	
5%		--- خيوط	40 06 90 30 00 00	
5%		--- صفائح وألواح وأشرطة :		
5%		صفائح	40 06 90 40 00 01	
5%		ألواح	40 06 90 40 00 02	
5%		أشرطة	40 06 90 40 00 03	
5%		--- غيرها :		
5%		عيدان من مطاط غير مبركن	40 06 90 90 00 01	
5%		غيرها	40 06 90 90 99 99	
5%		خيوط أو أمراس من مطاط مبركن.	40 07 00 00 00 00	40.07

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صفائح وألواح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى.		40.08
		- من مطاط خلوي : -- صفائح وألواح وأشرطة :		
5%		ألواح من مطاط خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 01	
5%		صفائح من مطاط خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 02	
5%		أشرطة من مطاط خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 03	
5%		ألواح و صفائح واشطرطه مقاومه للحريق من مطاط خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 04	
5%		-- غيرها	40 08 19 00 00 00	
		- من مطاط غير خلوي : -- صفائح وألواح وأشرطة :		
5%		ألواح من مطاط غير خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 01	
5%		صفائح من مطاط غير خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 02	
5%		أشرطة من مطاط غير خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 03	
5%		ألواح و صفائح واشطرطه مقاومه للحريق من مطاط غير خلوي مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 04	
5%		-- غيرها	40 08 29 00 00 00	
		أنايبب ومواسيرو خراطيم من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، مع أو بدون لوازمها (مثلا، الوصلات والأكواع والفلنجات).		40.09
		- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر : -- بدون لوازم :		
5%		--- مهيأة لمعدات النقل	40 09 11 10 00 00	
5%		--- غيرها -- بلوازمها:	40 09 11 90 00 00	
5%		--- مهيأة لمعدات النقل	40 09 12 10 00 00	
5%		--- غيرها - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط : -- بدون لوازم:	40 09 12 90 00 00	
		--- مهيأة لمعدات النقل :		
5%		---- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط ، بدون لوازم .	40 09 21 11 00 00	
5%		---- غيرها --- غيرها :	40 09 21 19 00 00	
5%		---- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط ، بدون لوازم .	40 09 21 91 00 00	
5%		---- غيرها -- بلوازمها: --- مهيأة لمعدات النقل :	40 09 21 99 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 22 11 00 00	
5%		----- غيرها ----- غيرها:	40 09 22 19 00 00	
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 22 91 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، بلوازمها المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 22 92 00 00	
5%		----- غيرها - مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط: -- بدون لوازم: --- مهيأة لمعدات النقل:	40 09 22 99 00 00	
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم .	40 09 31 11 00 00	
5%		----- خراطيم الفرامل من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم .	40 09 31 12 00 00	
5%		----- خراطيم هيدروليك من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم .	40 09 31 13 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم .	40 09 31 14 00 00	
5%		----- غيرها ----- غيرها:	40 09 31 19 00 00	
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم	40 09 31 91 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم المستخدمة في المنازل .	40 09 31 92 00 00	
5%		----- غيرها -- بلوازمها: --- مهيأة لمعدات النقل:	40 09 31 99 00 00	
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 11 00 00	
5%		----- خراطيم الفرامل من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 12 00 00	
5%		----- خراطيم هيدروليك من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 13 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 14 00 00	
5%		----- غيرها	40 09 32 19 00 00	
5%		----- غيرها:		
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 91 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بلوازمها المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 92 00 00	
5%		----- غيرها	40 09 32 99 00 00	
		- مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر: -- بدون لوازم: --- مهيأة لمعدات النقل :		
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم .	40 09 41 11 00 00	
5%		----- خراطيم الفرامل من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم .	40 09 41 12 00 00	
5%		----- خراطيم هيدروليك من مطاط مبركن غير مقسى مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم .	40 09 41 13 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم .	40 09 41 14 00 00	
5%		----- غيرها	40 09 41 19 00 00	
5%		----- غيرها:		
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم.	40 09 41 91 00 00	
5%		----- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، بدون لوازم المستخدمة في المنازل .	40 09 41 92 00 00	
5%		----- غيرها	40 09 41 99 00 00	
		-- بلوازمها: --- مهيأة لمعدات النقل :		
5%		----- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 11 00 00	
5%		----- خراطيم الفرامل من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 12 00 00	
5%		----- خراطيم هيدروليك من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد آخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 13 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد آخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 14 00 00	40.10
5%		---- غيرها --- غيرها:	40 09 42 19 00 00	
5%		---- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخر ب مواد آخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 91 00 00	
5%		--- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد آخر المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 92 00 00	
5%		---- غيرها سيور نقل مواد و سيور نقل حركة ، من مطاط مبركن. - سيور نقل مواد:	40 09 42 99 00 00	
5%		-- مقواة بمعدن فقط	40 10 11 00 00 00	
5%		-- مقواة ب مواد نسجية فقط	40 10 12 00 00 00	
5%		-- غيرها - سيور نقل حركة:	40 10 19 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم	40 10 31 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم	40 10 32 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرض شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم	40 10 33 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرض شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم	40 10 34 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة) يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 150 سم	40 10 35 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة) يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم ولكن لا يتجاوز 198 سم	40 10 36 00 00 00	
5%		-- غيرها إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط.	40 10 39 00 00 00	
		- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق):		40.11
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط للسيارات السياحية وسيارات الاستيشن	40 11 10 10 00 00	
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لسيارات السباق - من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات:	40 11 10 20 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط للحافلات (باصات)	40 11 20 10 00 00	40.12
5%		- - - إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لشاحنات النقل الخفيف التي لا يزيد وزنها الإجمالي القائم 5 طن	40 11 20 20 00 00	
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لغيرها من الشاحنات	40 11 20 90 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للطائرات	40 11 30 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	40 11 40 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	40 11 50 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية	40 11 70 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية	40 11 80 00 00 00	
5%		- غيرها	40 11 90 00 00 00	
	ممنوع استيراده	إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصممة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمته)، أشرطه للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط. - إطارات خارجية مجددة (ملبسة):		
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السياق)	40 12 11 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات	40 12 12 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة في الطائرات	40 12 13 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- غيرها	40 12 19 00 00 00	
		- إطارات خارجية هوائية مستعملة :		
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة ، من مطاط ، للسيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن.	40 12 20 00 00 01	
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة ، من مطاط ، للمركبات الجوية.	40 12 20 00 00 02	
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة أخرى ، من مطاط .	40 12 20 00 00 03	
5%		- غيرها	40 12 90 00 00 00	
		أنابيب داخلية هوائية من مطاط .		
5%		- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السياق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات	40 13 10 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	40 13 20 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		أنابيب داخلية من المطاط من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية.	40 13 90 00 00 02	
5%		غيرها	40 13 90 00 99 99	
		أصناف صحية أو صيدلانية (بما في ذلك الرضاعات)، من مطاط مركن عدا المطاط المقسى، وإن كانت بلوازم من مطاط مقسى.		
5%		- واقبات لمنع الحمل	40 14 10 00 00 00	
		- غيرها :		
		- - - قرب مياه وأكياس ثلج ومحاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين :		
5%		قرب مياه	40 14 90 10 00 01	

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أكياس ثلج	40 14 90 10 00 02	
5%		محاقن صحية	40 14 90 10 00 03	
5%		أكياس لتعبئة الماء الساخن	40 14 90 10 00 04	
5%		قطارات	40 14 90 10 00 05	
5%		مقابض قطارات	40 14 90 10 00 06	
5%		أغطية واقية للأصابع	40 14 90 10 00 07	
5%		أكياس لتعبئة الأوكسجين	40 14 90 10 00 08	
5%		---رضاعات أطفال ---غيرها :	40 14 90 20 00 00	
5%		أصناف أخر للاستعمال الصحي والصيدلي ، من مطاط مبركن غير مقسي، وان تضمنت أجزاء من مطاط مقسي.	40 14 90 90 00 01	
5%		غيرها أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى لجميع الأغراض . - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية : - - من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري : --- قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان : - - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان معقمة - - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان غير معقمة --- قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب البيطري -- غيرها :	40 14 90 90 99 99	40.15
5%		أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان معقمة	40 15 12 11 00 00	
5%		أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان غير معقمة	40 15 12 12 00 00	
5%		أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب البيطري -- غيرها :	40 15 12 20 00 00	
5%		قفازات للعاملين في إطفاء الحرائق	40 15 19 10 00 00	
5%		قفازات لاستعمالات أخر - غيرها :	40 15 19 90 00 00	
5%		--- ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق :		
5%		ألبسة للغواصين	40 15 90 10 00 01	
5%		ألبسة لرجال إطفاء الحرائق	40 15 90 10 00 02	
5%		--- الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة	40 15 90 20 00 00	
5%		--- أحزمة (زنانير)	40 15 90 30 00 00	
5%		--- أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل أطفال وما يماثلها :		
5%		أردية	40 15 90 40 00 01	
5%		معاطف	40 15 90 40 00 02	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مآزر	40 15 90 40 00 03	40.16
5%		مشدات	40 15 90 40 00 04	
5%		مرايل	40 15 90 40 00 05	
5%		سراويل أطفال وما يماثلها	40 15 90 40 00 06	
5%		--- غيرها	40 15 90 90 00 00	
		مصنوعات أخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى . - من مطاط خلوي :		
5%		أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية ، من مطاط خلوي.	40 16 10 00 00 01	
5%		اصناف لاستعمالات تقنية للصناعة من مطاط مبركن غير مقسى ، خلوي .	40 16 10 00 00 02	
5%		مصنوعات أخر ، من مطاط مبركن غير مقسى ، خلوي .	40 16 10 00 00 03	
5%		غيرها - غيرها :	40 16 10 00 99 99	
5%		-- أغطية أرضيات وبسط -- محايات :	40 16 91 00 00 00	
5%		محمأة للأقلام من مطاط مبركن غير مقسى ، غير خلوي.	40 16 92 00 00 01	
5%		مماحي أخر من مطاط مبركن غير مقسى ، غير خلوي . -- حلقات وفواصل :	40 16 92 00 00 02	
5%		حلقات وفواصل (جوانات) للمركبات ، من مطاط مبركن غير مقسى، غير خلوي .	40 16 93 00 00 01	
5%		حلقات وفواصل (جوانات) لغير المركبات ، من مطاط مبركن غير مقسى، غير خلوي .	40 16 93 00 00 02	
5%		-- واقيات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ -- أصناف أخر قابلة للنفخ :	40 16 94 00 00 00	
5%		--- حشايا ووسائد ومساند هوائية --- غيرها -- غيرها :	40 16 95 10 00 00 40 16 95 90 00 00	
5%		--- لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنابيب الهوائية --- الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام	40 16 99 10 00 00 40 16 99 20 00 00	
5%		--- أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام	40 16 99 30 00 00	
5%		--- أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 الى 87.05	40 16 99 40 00 00	
5%		--- أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة البند 87.10	40 16 99 50 00 00	
5%		--- غيرها مطاط مقسى (مثلا ، ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى .	40 16 99 90 00 00	
5%		--- مساحيق ونفايات وفضلات --- ضاغطات للحقن الطبية :	40 17 00 10 00 00	
5%		---- ضاغطات للحقن الطبية لاستخدامات الطب البشري	40 17 00 21 00 00	
5%		---- ضاغطات للحقن الطبية لاستخدامات الطب البيطري	40 17 00 22 00 00	
5%		--- أصناف صحية للحمامات وما يماثلها	40 17 00 30 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- دنان وطشت	40 17 00 40 00 00	
5%		--- سدادات	40 17 00 50 00 00	
5%		--- حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي --- غيرها:	40 17 00 60 00 00	
5%		كتل من مطاط مقسي	40 17 00 90 00 01	
5%		ألواح من مطاط مقسي	40 17 00 90 00 02	
5%		صفائح من مطاط مقسي	40 17 00 90 00 03	
5%		أشرطة من مطاط مقسي	40 17 00 90 00 04	
5%		قضبان وأشكال خاصة وأنايب ومصنوعات آخر من مطاط مقسي	40 17 00 90 00 05	
5%		غيرها	40 17 00 90 99 99	

القسم الثامن

صلال وجلود خام وجلود مدبوغة
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ق: 8

ف: 41

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
(أ) القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11):
(ب) جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغمها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال):
(ج) الجلود الخام، المدبوغة أو المهيأة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيل والضأن (عدا جلود خراف استراخان و برودتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكارى) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمل العربي وحيد السنم) والرنة والأيتل والظباء والكلاب.
- 2- (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03، حسبما تكون الحال).
- (ب) أغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود التي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها.
- 3- يقصد بعبارة "جلد مجدد" في جدول التعريف، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
41.01	41 01 20 00 00 00	صلال وجلود من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة.		
	41 01 20 00 00 00	- صلال وجلود كاملة، غير مشطورة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى		5%
	41 01 50 00 00 00	- صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم		5%
	41 01 90 00 00 00	- غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية وصالل الجوف		5%
41.02		صلال و جلود خراف أو ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا محفوظة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1.ج من هذا الفصل.		
	41 02 10 00 00 00	- بصوفها		5%
	41 02 21 00 00 00	- منتوفة (من دون صوفها):		5%
	41 02 21 00 00 00	-- محمضة		5%
	41 02 29 00 00 00	-- غيرها		5%
41.03		صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهيأة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ب أو 1 - ج من هذا الفصل.		
	41 03 20 00 00 00	- من الزواحف		5%
	41 03 30 00 00 00	- من خزير		

سلة خاصة

ق: 8

ف: 41

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها صلال وجلود مذبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وان كانت مشطوبة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك.	41 03 90 00 00 00	41.04
%5		- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق): -- جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً	41 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها - بحالتها الجافة (خاماً):	41 04 19 00 00 00	
%5		-- جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً	41 04 41 00 00 00	
%5		-- غيرها جلود خراف وضأن مذبوغة أو خاماً، منتوفة، وان كانت مشطوبة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك.	41 04 49 00 00 00	41.05
%5		- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)	41 05 10 00 00 00	
%5		- بحالتها الجافة (خاماً) صلال وجلود مذبوغة أو خاماً من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطوبة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك.	41 05 30 00 00 00	41.06
%5		- من ماعز أو صغارها:		
%5		-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)	41 06 21 00 00 00	
%5		-- بحالتها الجافة (خاماً) - من خنزير:	41 06 22 00 00 00	
	سلع خاصة	-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)	41 06 31 00 00 00	
	سلع خاصة	-- بحالتها الجافة (خاماً)	41 06 32 00 00 00	
%5		- من زواحف - غيرها:	41 06 40 00 00 00	
%5		-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)	41 06 91 00 00 00	
%5		-- بحالتها الجافة (خاماً) جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطوبة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.	41 06 92 00 00 00	41.07
%5		- صلال وجلود كاملة:		
%5		-- جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور	41 07 11 00 00 00	
%5		-- الجلد الخارجي مشطوراً	41 07 12 00 00 00	
%5		-- غيرها - غيرها، بما فيها الجوانب:	41 07 19 00 00 00	
%5		-- جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور	41 07 91 00 00 00	
%5		-- الجلد الخارجي مشطوراً	41 07 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	41 07 99 00 00 00	
		(ملغي)		41.08
		(ملغي)		41.09
		(ملغي)		41.10
		(ملغي)		41.11

ق: 8

ف: 41

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14	41 12 00 00 00 00	41.12
%5		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من حيوانات أخرى، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		41.13
%5	سلع خاصة	- من ماعز أو صغارها	41 13 10 00 00 00	
%5		- من خنزير	41 13 20 00 00 00	
%5		- من زواحف	41 13 30 00 00 00	
%5		- غيرها	41 13 90 00 00 00	
%5		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممدنة .		41.14
%5		- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)	41 14 10 00 00 00	
%5		- جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممدنة	41 14 20 00 00 00	
%5		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات؛ قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود.		41.15
%5		- جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات	41 15 10 00 00 00	
%5		- قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود	41 15 20 00 00 00	

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛

لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛

مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

- 1- لأغراض هذا الفصل، تشمل عبارة "جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) والجلود الملمعة و الجلود الملمعة المكسوة والجلود الممعدنة.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخيطة الجروح (بند 30.06)؛
 - (ب) الألبسة ولوازمها (ماعدات القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدات الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) من جلد، المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاءً خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛
 - (ج) الأصناف الجاهزة المصنوعة من شبك (بند 56.08)؛
 - (د) أصناف الفصل 64؛
 - (هـ) أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛
 - (و) السياط، ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛
 - (ز) أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف آخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛
 - (ح) لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان) المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛
 - (ط) الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخر (بند 92.09)؛
 - (ي) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة)؛
 - (ك) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزائها ولوازمها)؛
 - (ل) الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).
- 3- (أ) إضافة لأحكام الملاحظة 2 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:
 - (1) الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير معدة للاستعمال المديد (البند 39.23)؛
 - (2) الأصناف من مواد ضفر (البند 46.02).
- (ب) الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو اصطناعية أو مجددة) تبقى داخله في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة ، بشرط أن لا تضي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف أما، إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71.
- 4- تطبيق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) و المآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة و أحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند 91.13).

ق : 8

ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق ومقاود الحيوانات (الرسن) و واقبات الركب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجربة السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد		42.01
5%		من جلد	42 01 00 00 01 61	
5%		من نسج	42 01 00 00 01 62	
5%		من مواد آخر	42 01 00 00 01 63	
		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق وحقائب مدرسية و محافظ نظارات و محافظ مناظير و محافظ آلات تصوير و محافظ آلات موسيقية و محافظ بنادق و محافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق و محافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط و محافظ سجاثر وأكياس تبغ و محافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، يمثل هذه المواد أو بالورق .		42.02
		- صناديق وحقائب أمتعة وحقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة : -- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد :		
5%		--- صناديق وحقائب أمتعة	42 02 11 10 00 00	
5%		--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس)	42 02 11 20 00 00	
5%		--- حقائب مدرسية	42 02 11 30 00 00	
		---- حقائب رياضية		
5%		---- صناديق وحقائب امتعة آخر	42 02 11 91 00 00	
5%		--- غيرها	42 02 11 99 00 00	
		-- سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية : --- صناديق وحقائب أمتعة :		
5%		صناديق أمتعة سطحها الخارجي من لدائن	42 02 12 10 00 01	
5%		صناديق أمتعة سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 10 00 02	
5%		صناديق أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية	42 02 12 10 00 03	
5%		صناديق أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 10 00 04	
5%		حقائب أمتعة سطحها الخارجي من لدائن	42 02 12 10 00 05	
5%		حقائب أمتعة سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 10 00 06	
5%		حقائب أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية	42 02 12 10 00 07	
5%		حقائب أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	42 02 12 10 00 08	

ق : 8

ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها --- حقائب لنقل الأوراق والوثائق :	42 02 12 10 99 99	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لدائن	42 02 12 20 00 01	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينية بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 20 00 02	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية	42 02 12 20 00 03	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينية بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 20 00 04	
5%		حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة لا تحتوي على جهاز تحديد المواقع	42 02 12 20 00 05	
5%		حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة تحتوي على أجهزة تحديد المواقع	42 02 12 20 00 06	
5%		غيرها	42 02 12 20 99 99	
5%		--- حقائب مدرسية	42 02 12 30 00 00	
5%		--- غيرها	42 02 12 90 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		--- سطحها الخارجي من خشب	42 02 19 10 00 00	
5%		--- سطحها الخارجي من حديد	42 02 19 20 00 00	
5%		--- غيرها	42 02 19 90 00 00	
5%		- حقائب يدوية، وإن كانت بحمالات للكتف، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 21 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجية	42 02 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 29 00 00 00	
5%		- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 31 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجية	42 02 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 39 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 91 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجية	42 02 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 99 00 00 00	
5%		ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.		42.03
5%		- ألبسة	42 03 10 00 00 00	
5%		- قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		
5%		-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	42 03 21 00 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		قفازات تغطي أصابع اليد كاملة من جلد طبيعي	42 03 29 00 00 01	
5%		قفازات تغطي أصابع اليد كاملة من جلد مجدد	42 03 29 00 00 02	
5%		- أحزمة وحمالات	42 03 30 00 00 00	
5%		- لوازم ألبسة أخر	42 03 40 00 00 00	

ق: 8

ف: 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		(ملغي)		42.04
		أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد .		42.05
5%		--- جلود الشاموا المصنوعة خصيصا لماسح السيارات	42 05 00 10 00 00	
5%		--- أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة	42 05 00 20 00 00	
5%		--- بريم الأحذية من جلد	42 05 00 30 00 00	
		--- قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد		
5%		قراطيس المكاتب من جلد	42 05 00 40 00 01	
5%		قراطيس المكاتب مغلفة بجلد	42 05 00 40 00 02	
5%		--- الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02	42 05 00 50 00 00	
		--- أجزاء الحمالات والأبازيم والأغلاق والأطر ، المغلفة بجلد :		
5%		أجزاء الحمالات المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 01	
5%		أجزاء الأبازيم المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 02	
5%		أجزاء الأغلاق المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 03	
5%		أجزاء الأطر المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 04	
5%		--- غيرها	42 05 00 90 00 00	
5%		مصنوعات من مصارين (ماعداد مصارين دودة القز) أو من مثنانات أو من أوتار العضلات	42 06 00 00 00 00	42.06

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتهما

ملاحظات:

- 1- باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء "، أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير المتزوعة الشعر أو الصوف .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغمها (البند 05.05 أو 67.01، تبعاً للحال)؛
 - (ب) الجلود الخام غير المتزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة 1.ج من ذلك الفصل)؛
 - (ج) القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند 42.03)؛
 - (د) أصناف الفصل 64؛
 - (هـ) أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65؛ أو
 - (و) أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).
- 3- يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجمعة بإضافة مواد أخرى و جلود الفراء وأجزاءها، المخيطة معاً بشكل ألبسة أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخرى.
- 4- تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية و كذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
- 5- تعتبر " فراء اصطناعي " بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة) .

ق : 8

ف : 43

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذبول و الأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.		43.01
%5		- من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 10 00 00 00	
		- من الخراف التالية: خراف استراخان أو بروديل أو كراكول أو فارس وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 30 00 00 00	
%5		- من الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 60 00 00 00	
%5		- فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 80 00 00 00	
%5		- رؤوس، ذبول، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	43 01 90 00 00 00	
		جلود بفراء مذبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والقطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر) عدا تلك الداخلة في البند 43.03.		43.02
		- جلود كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :		
%5		-- من المنك	43 02 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	43 02 19 00 00 00	
%5		- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء، غير مجمعة	43 02 20 00 00 00	
%5		- جلود كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة	43 02 30 00 00 00	
		ألبيسة ولوازم ألبيسة وأصناف أخر من فراء .		43.03
		- ألبيسة ولوازم ألبيسة :		
%5		--- أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي	43 03 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	43 03 10 90 00 00	
%5		- غيرها	43 03 90 00 00 00	
		فراء اصطناعية ومصنوعاتها .		43.04
%5		--- الفراء الاصطناعي بشكل قطع	43 04 00 10 00 00	
%5		--- أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي	43 04 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		أدثره للنساء (فروه) من فراء اصطناعي	43 04 00 90 00 01	
%5		غيرها	43 04 00 90 99 99	

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ق : 9

ف : 44

الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
 - (ب) بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
 - (ج) الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
 - (د) الفحم المنشط (البند 38.02)؛
 - (هـ) الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
 - (و) الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
 - (ز) أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
 - (ح) الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
 - (ط) المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
 - (ي) حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
 - (ك) أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب")؛
 - (ل) أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
 - (م) أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
 - (ن) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - (س) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - (ع) الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقايض المصنوعة من الخشب، لأصناف البند 96.03؛
 - (ف) الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
- 2- وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.
- 3- تطبيق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.
- 4- أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر.
- 5- لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزائها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.
- 6- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب " ، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضاً على بوص هندي " بامبو أو خيزران " والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.

ق : 9

ف : 44

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأغراض البند الفرعي 44 01 31 , يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرفائق الناتجة عن معالجة الخشب ألبا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100 مم.
- 2- لأغراض البند الفرعي 44 01 32 , يقصد بعبارة " قوالب خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرفائق الناتجة عن معالجة الخشب ألبا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه القوالب شكل مكعب أو متعدد السطوح أو اسطواني لا يقل مقياس مقطعها العرضي عن 25 مم.
- 3- لأغراض البند الفرعي 44 07 13 يشير اختصار "S-P-F" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من التانوب والصنوبر والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.
- 4- لأغراض البند الفرعي 44 07 14 يشير مصطلح "Hem-fir" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من الشوكران الغربي والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة.		
		- خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة :		
		-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :		
	0%	خشب وقود بشكل قطع مستديره		44 01 11 00 00 01
	0%	خشب وقود بشكل حطب		44 01 11 00 00 02
	0%	خشب وقود بشكل اغصان		44 01 11 00 00 03
	0%	خشب وقود بشكل حزم		44 01 11 00 00 04
	0%	غيرها		44 01 11 00 99 99
		-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :		
	0%	خشب وقود بشكل قطع مستديره		44 01 12 00 00 01
	0%	خشب وقود بشكل حطب		44 01 12 00 00 02
	0%	خشب مستدير بشكل أغصان		44 01 12 00 00 03
	0%	خشب وقود بشكل حزم		44 01 12 00 00 04
	0%	غيرها		44 01 12 00 99 99
		- خشب بشكل رقائق أو شظايا :		
		-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :		
	5%	خشب بشكل رقائق من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		44 01 21 00 00 01
	5%	خشب بشكل شظايا من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		44 01 21 00 00 02
	5%	غيرها		44 01 21 00 99 99
		-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :		
	5%	خشب بشكل رقائق من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		44 01 22 00 00 01
	5%	خشب بشكل شظايا من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		44 01 22 00 00 02
	5%	غيرها		44 01 22 00 99 99
	- نشارة ونفايات وفضلات خشب، مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:			
5%	-- كريات من خشب		44 01 31 00 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- قوالب من خشب	44 01 32 00 00 00	44.02
5%		-- غيرها	44 01 39 00 00 00	
		- نشارة ونفايات وفضلات خشب، غير مكتلة :		
5%		-- نشارة	44 01 41 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 01 49 00 00 00	
		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً.		
		- من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
0%		فحم خشبي من بوص هندي غير مكتل	44 02 10 00 00 01	
0%		فحم خشبي من بوص هندي مكتل	44 02 10 00 00 02	
0%		فحم خشبي (فحم القشور) من بوص هندي غير مكتل	44 02 10 00 00 03	
0%		فحم خشبي (فحم القشور) من بوص هندي مكتل	44 02 10 00 00 04	
0%		فحم خشبي (فحم النوى) من بوص هندي غير مكتل	44 02 10 00 00 05	
0%		فحم خشبي (فحم النوى) من بوص هندي مكتل	44 02 10 00 00 06	
0%		غيرها	44 02 10 00 99 99	
0%		- من قشور أو نوى	44 02 20 00 00 00	
		- غيرها :		
0%		فحم خشبي من قرض	44 02 90 00 00 01	
0%		فحم خشبي من سدر	44 02 90 00 00 02	
0%		غيرها	44 02 90 00 99 99	
		خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة.		
		- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر :		
		-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات" :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 11 10 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 11 90 00 00	
		-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات" :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 12 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 12 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 12 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 12 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 12 90 99 99	
		- غيرها ، من عائلة المخروطيات "السنوبريات" :		
		-- من السنوبر (من أنواع بينوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعيها العرضي 15 سم أو أكثر :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 21 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 21 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 21 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 21 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 21 90 99 99	
		-- من السنوبر (من أنواع بينوس)، آخر :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 22 10 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 22 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 22 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 22 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 22 90 99 99	
		- - من الشوح (من أنواع ايبيس) والتانوب (من نوع بي سي)، أصغر مقاس لأي من مقطعي العرضي 15 سم أو أكثر :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 23 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 23 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 23 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 23 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 23 90 99 99	
		- - من الشوح (من أنواع بينوس) والتانوب (من أنواع بي سي)، آخر :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 24 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 24 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 24 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 24 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 24 90 99 99	
		- - غيرها، أصغر مقاس لأي من مقطعي العرضي 15 سم أو أكثر :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 25 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 25 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 25 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 25 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 25 90 99 99	
		- - غيرها :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 26 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		خشب خام غير منزوع اللحاء	44 03 26 90 00 01	
5%		خشب خام منزوع اللحاء	44 03 26 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 26 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 26 90 99 99	
		- غيرها، من أخشاب استوائية:		
		- - ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح، و ميرانتي باكو :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 41 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 41 90 00 00	
5%		--- تيك	44 03 42 00 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 49 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 49 90 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها : - - من خشب بلوط "سنديان" من أنواع كويركوس : - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء - - - غيرها :	44 03 91 20 00 00	
5%		خشب خام غير مزروع اللحاء أو غير مقشور من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس	44 03 91 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع اللحاء من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس	44 03 91 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصورة بسيطة من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس	44 03 91 90 00 05	
5%		غيرها	44 03 91 90 99 99	
5%		- - من زان (من أنواع فاجوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	44 03 93 00 00 00	
5%		- - من زان (من أنواع فاجوس)، آخر	44 03 94 00 00 00	
5%		- - من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	44 03 95 00 00 00	
5%		- - من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، آخر	44 03 96 00 00 00	
5%		- - من الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبيولس)	44 03 97 00 00 00	
5%		- - من الكينا (من أنواع اليوكالبتس)	44 03 98 00 00 00	
5%		- - غيرها :		
5%		- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء - - - غيرها :	44 03 99 20 00 00	
5%		خشب خام غير مزروع اللحاء أو غير مقشور	44 03 99 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع اللحاء	44 03 99 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصورة بسيطة	44 03 99 90 00 05	
5%		غيرها	44 03 99 90 99 99	
		خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طويلاً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب وما يماثلها.		44.04
		- من الصنوبريات : - - - أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز :		
5%		أطواق خشب لصنع أطواق الدنان	44 04 10 10 00 01	
5%		أطواق خشب لصنع الحواجز	44 04 10 10 00 02	
		- - - ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز :		
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند للأغراس	44 04 10 20 00 01	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب للسقوف	44 04 10 20 00 02	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب الحواجز	44 04 10 20 00 03	
5%		- - - عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 10 30 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طويلاً --- قدد وصفيجات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت .. الخ :	44 04 10 40 00 00	
5%		قدد لصناعة السلال	44 04 10 50 00 01	
5%		قدد لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 02	
5%		قدد لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 03	
5%		صفيحات لصناعة السلال	44 04 10 50 00 04	
5%		صفيحات لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 05	
5%		صفيحات لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 06	
5%		أشرطة لصناعة السلال	44 04 10 50 00 07	
5%		أشرطة لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 08	
5%		أشرطة لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 09	
5%		غيرها	44 04 10 50 99 99	
5%		--- غيرها - من غير الصنوبريات :	44 04 10 90 00 00	
		--- أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز :		
5%		أطواق خشب لصنع أطواق الدنان	44 04 20 10 00 01	
5%		أطواق خشب لصنع الحواجز	44 04 20 10 00 02	
		--- ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس او الخشب للسقوف والحواجز :		
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند للأغراس	44 04 20 20 00 01	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب السقوف	44 04 20 20 00 02	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب الحواجز	44 04 20 20 00 03	
5%		--- عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 20 30 00 00	
5%		--- أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طويلاً	44 04 20 40 00 00	
5%		--- قدد وصفيجات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب أعواد الثقاب... الخ --- غيرها	44 04 20 50 00 00 44 04 20 90 00 00	
		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.		44.05
5%		--- صوف الخشب	44 05 00 10 00 00	
5%		--- دقيق الخشب	44 05 00 20 00 00	
		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام . - غير مشربة :		44.06
5%		-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 11 00 00 00	
5%		-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات) - غيرها :	44 06 12 00 00 00	
5%		-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 91 00 00 00	
5%		-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 92 00 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خشب منشور أو مقطع طويلاً أو مشرحاً أو مقشراً، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين)، يزيد سمكه عن 6 مم.		44.07
		- من الصنوبريات :		
		-- من الصنوبر (من أنواع الصنوبريات) :		
5%		--- ممسوح	44 07 11 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 11 20 00 00	
5%		--- غيره	44 07 11 90 00 00	
		-- من الشوح (من أنواع ابيس) و التانوب (من أنواع بيسيا) :		
5%		--- ممسوح	44 07 12 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 12 20 00 00	
5%		--- غيره	44 07 12 90 00 00	
5%		- - من S-P-F (التانوب (من نوع الصنوبريات)، الصنوبر (من نوع الصنوبريات) والشوح (من نوع الصنوبريات)	44 07 13 00 00 00	
5%		.. من شوح هيم (شوكران أو تنوب غربي(تسوجا هيتروفيل) وشوح (من نوع الصنوبريات)	44 07 14 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- ممسوح	44 07 19 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 19 20 00 00	
5%		--- غيره	44 07 19 90 00 00	
		- من أخشاب استوائية :		
5%		-- ماهوجني (من أنواع سويتنيا)	44 07 21 00 00 00	
5%		-- فيرولا، ايمبوييا وبلسا	44 07 22 00 00 00	
5%		-- تيك	44 07 23 00 00 00	
		-- ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو:		
5%		--- ممسوح	44 07 25 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 25 20 00 00	
5%		--- غيره	44 07 25 90 00 00	
		-- لوان أبيض وميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر و ألان:		
5%		--- ممسوح	44 07 26 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 26 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 07 26 90 00 00	
5%		-- سابيلي	44 07 27 00 00 00	
5%		-- ايروكو	44 07 28 00 00 00	
5%		--- غيرها	44 07 29 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- من بلوط "سنديان" (من أنواع كويركوس) :		
5%		--- ممسوح	44 07 91 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 91 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 07 91 90 00 00	
		-- من زان (من أنواع فاجوس) :		
5%		--- ممسوح	44 07 92 10 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 92 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 07 92 90 00 00	
5%		-- من قيقب (من أنواع ايسر)	44 07 93 00 00 00	
5%		-- من كرز (من أنواع برونوس)	44 07 94 00 00 00	
5%		-- من دردار (من أنواع فراكسينوس)	44 07 95 00 00 00	
5%		-- من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا).	44 07 96 00 00 00	
5%		-- من الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبيولس)	44 07 97 00 00 00	
		-- غيرها:		
		--- ممسوحة :		
5%		خشب منشور	44 07 99 10 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا	44 07 99 10 00 02	
5%		خشب مشرّح	44 07 99 10 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري	44 07 99 10 00 04	
5%		غيرها	44 07 99 10 99 99	
		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين) :		
5%		خشب منشور	44 07 99 20 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا	44 07 99 20 00 02	
5%		خشب مشرّح	44 07 99 20 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري	44 07 99 20 00 04	
5%		غيرها	44 07 99 20 99 99	
		--- غيرها :		
5%		خشب منشور منعم	44 07 99 90 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا منعم	44 07 99 90 00 02	
5%		خشب مشرّح منعم	44 07 99 90 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري منعم	44 07 99 90 00 04	
5%		خشب منشور غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 05	
5%		خشب مقطع طوليا غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 06	
5%		خشب مشرّح غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 07	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري غير ممسوح أو مجمع بالتلسين	44 07 99 90 00 08	
		أو منعم		
5%		غيرها	44 07 99 90 99 99	
		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طولياً أو مشرّحاً أو مقشراً، وان كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) ، لا يزيد سمكه عن 6 مم .		44.08
		- من الصنوبريات :		
5%		--- ممسوح	44 08 10 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 10 20 00 00	
5%		--- غيره	44 08 10 90 00 00	
		- من أخشاب استوائية :		
		-- ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو :		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ممسوحة	44 08 31 10 00 00	
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 31 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 31 90 00 00	
		غيرها :		
5%		ممسوحة	44 08 39 10 00 00	
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 39 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 39 90 00 00	
		غيرها :		
5%		ممسوحة	44 08 90 10 00 00	
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 90 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 90 90 00 00	
		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محزز، مشطوف الحواف، موصول بشكل V ، محبباً، مقولباً أو مدوراً أو ما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين). - من الصنوبريات :		44.09
5%		خشب ملسن	44 09 10 10 00 00	
5%		خشب مشطوف الحواف	44 09 10 20 00 00	
5%		ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة	44 09 10 30 00 00	
		خشب موصول بشكل V (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة):		
5%		خشب موصول (مخدد)	44 09 10 40 00 01	
5%		خشب موصول ملسن بحواف	44 09 10 40 00 02	
		خشب مخدد أو ملسن معد للسقوف :		
5%		خشب مقروض معد للسقوف	44 09 10 50 00 01	
5%		خشب مقروض ملسن معد للسقوف	44 09 10 50 00 02	
5%		خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 10 60 00 00	
		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ... الخ :		
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب	44 09 10 70 00 01	
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة مسامير الأحذية	44 09 10 70 00 02	
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة ستائر النوافذ	44 09 10 70 00 03	
5%		غيرها	44 09 10 70 99 99	
5%		غيرها	44 09 10 90 00 00	
		من غير الصنوبريات :		
		من بوص هندي (بامبو أو خيزران):		

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 21 10 00 00	44.10
5%		--- غيرها	44 09 21 90 00 00	
5%		-- من أخشاب استوائية -- غيرها:	44 09 22 00 00 00	
5%		--- خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 29 10 00 00	
5%		--- غيرها	44 09 29 90 00 00	
		ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" و ألواح مماثلة (مثلاً، ويفريورد "ألواح من قطع الخشب المغرأة المضغوطة على الوجهين")، من خشب أو من مواد خشبية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.		
		- من خشب : -- ألواح من دقائق :		
5%		غير مكتلة	44 10 11 00 00 01	
5%		مكتلة براتنجات	44 10 11 00 00 02	
5%		مكتلة بمواد عضوية	44 10 11 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 11 00 99 99	
		-- ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" :		
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" غير مكتلة	44 10 12 00 00 01	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" مكتلة براتنجات	44 10 12 00 00 02	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" مكتلة بمواد عضوية	44 10 12 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 12 00 99 99	
		-- غيرها :		
5%		ألواح ويفر بورد غير مكتلة	44 10 19 00 00 01	
5%		ألواح ويفر بورد مكتلة براتنجات	44 10 19 00 00 02	
5%		ألواح ويفر بورد مكتلة بمواد عضوية	44 10 19 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 19 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 01	
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 02	
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 03	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 04	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 05	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 06	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 07	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 08	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 09	
5%		غيرها	44 10 90 00 99 99	
		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.		
		- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF):		
				44.11

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- لا تزيد سماكتها عن 5 مم	44 11 12 00 00 00	44.12
5%		-- تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم	44 11 13 00 00 00	
5%		-- تزيد سماكتها عن 9 مم - غيرها:	44 11 14 00 00 00	
5%		-- تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم ³	44 11 92 00 00 00	
5%		-- تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم ³	44 11 93 00 00 00	
5%		-- لا تزيد كثافتها عن 0,5 غ/سم ³	44 11 94 00 00 00	
		خشب متعاكس " ابلكاج " وخشب مصفح " ملبس " (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل . - من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
5%		خشب متعاكس " ابلكاج "	44 12 10 00 00 01	
5%		خشب مصفح " ملبس " (مكسو بقشرة خشبية)	44 12 10 00 00 02	
5%		خشب منضد - غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا البوص الهندي "بامبو أو خيزران") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم:	44 12 10 00 00 03	
5%		-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية - - غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار الماء " الالدر " (من أنواع النوس) ، خشب المران (من أنواع فراكسينوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، من خشب البيتيولا "القضبان" (من أنواع بيتيولا). خشب الكرز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء (من أنواع كاستانيا)، خشب دردار (من أنواع ألموس)، خشب الكينا (من أنواع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من أنواع كاريا)، خشب كستناء الحصان (من أنواع ايسكولوس)، خشب الزيزفون (من أنواع تيليا)، خشب القيقب (من أنواع أيسر)، خشب بلوط " سنديان " (من أنواع كيركوس)، خشب دلب (من أنواع بلاتانوس)، خشب الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبيولوس)، خشب روبينيا (من أنواع روبينيا)، خشب التوليب (من أنواع ليريوديندرن) أو خشب الجوز (من أنواع جوجلانس).	44 12 31 00 00 00	
5%		-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 44 12 33	44 12 33 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب الصنوبر - خشب مصفح " ملبس " (مكسو بقشرة خشبية) LVL:	44 12 34 00 00 00	
5%		-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 39 00 00 00	
5%		-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 41 00 00 00	
5%		-- غيرها، الطبقتان الخارجيتان فيه من أخشاب صنوبرية - ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد (لامين بورد) وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد):	44 12 42 00 00 00	
5%		-- ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 49 00 00 00	
5%		-- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 51 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية - غيرها:	44 12 52 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية - غيرها:	44 12 59 00 00 00	

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 91 00 00 00	44.13
5%		-- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 92 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية	44 12 99 00 00 00	
		خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات).		
5%		خشب مكثف بشكل كتل	44 13 00 00 00 01	
5%		خشب مكثف بشكل ألواح	44 13 00 00 00 02	
5%		خشب مكثف بشكل أشرطة	44 13 00 00 00 03	
5%		خشب مكثف بشكل صفائح	44 13 00 00 00 04	
5%		خشب مكثف بأشكال خاصة (بروفيلات)	44 13 00 00 00 05	
		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها .		
5%		- من أخشاب استوائية	44 14 10 00 00 00	44.14
5%		- غيرها	44 14 90 00 00 00	
		صناديق وعلب و أقفاص وأوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبلبات و طبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طبلبات من خشب. - صناديق وعلب و أقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابلات : --- صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل :		44.15
5%		صناديق عادية للتعبئة	44 15 10 10 00 01	
5%		صناديق عادية للنقل	44 15 10 10 00 02	
5%		صناديق صغيرة للتعبئة	44 15 10 10 00 03	
5%		صناديق صغيرة للنقل	44 15 10 10 00 04	
		--- علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك :		
5%		علب ثقاب فارغة غير مجهزة بسطح للحك	44 15 10 20 00 01	
5%		علب ثقاب فارغة مجهزة بسطح للحك	44 15 10 20 00 02	
		--- بكرات الكابلات :		
5%		بكرات الكابلات الكهربائية	44 15 10 40 00 01	
5%		بكرات الكابلات الهاتف	44 15 10 40 00 02	
5%		--- غيرها	44 15 10 90 00 00	
		- طبلبات وطبلبات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طبلبات :		
5%		طبلبات عادية	44 15 20 00 00 01	
5%		طبلبات صناديق	44 15 20 00 00 02	
5%		ألواح تحميل	44 15 20 00 00 03	
5%		أطواق طبلبات	44 15 20 00 00 04	
5%		دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق.	44 16 00 00 00 00	44.16
		عدد، وهايكل عدد ومقايض عدد، هايكل ومقايض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب.		44.17
5%		--- عدد، جزؤها العامل من خشب	44 17 00 10 00 00	
5%		--- هايكل عدد	44 17 00 20 00 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أيدي ومقابض للعدد --- هياكل مكانس وفراجين :	44 17 00 30 00 00	
5%		هياكل مكانس	44 17 00 40 00 01	
5%		هياكل فراجين --- أيدي مكانس وفراجين :	44 17 00 40 00 02	
5%		أيدي مكانس	44 17 00 50 00 01	
5%		أيدي فراجين	44 17 00 50 00 02	
5%		--- قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها --- غيرها :	44 17 00 60 00 00	
5%		قوالب الشد للأحذية	44 17 00 90 00 01	
5%		قوالب التوسيع للأحذية	44 17 00 90 00 02	
5%		غيرها	44 17 00 90 99 99	
		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي). - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها: - - من أخشاب استوائية :		44.18
5%		- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها مقاومة للحريق من اخشاب استوائية	44 18 11 10 00 00	
5%		- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) (آخر وهياكلها وأطرها من اخشاب استوائية - - غيرها :	44 18 11 20 00 00	
5%		- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) (آخر وهياكلها وأطرها مقاومة للحريق	44 18 19 10 00 00	
5%		- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) (آخر وهياكلها وأطرها - أبواب وأطرها وعتباتها: - - من أخشاب استوائية :	44 18 19 20 00 00	
5%		---- أبواب وأطرها وعتباتها من أخشاب استوائية مقاومة للحريق	44 18 21 10 00 00	
5%		---- أبواب وأطرها وعتباتها آخر من أخشاب استوائية - - غيرها :	44 18 21 20 00 00	
5%		---- أبواب آخر وأطرها وعتباتها مقاومة للحريق	44 18 29 10 00 00	
5%		---- أبواب آخر وأطرها وعتباتها	44 18 29 20 00 00	
5%		- أعمدة و عوارض عدا المنتجات الداخلة في البنود الفرعية 00 81 18 44 لغاية 44 18 89 00	44 18 30 00 00 00	
5%		- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة - لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) :	44 18 40 00 00 00	
5%		لويحات التسقيف (قرميد خشبي)	44 18 50 00 00 01	
5%		قلق التسقيف (قرميد خشبي) - ألواح الأرضيات المجمعة :	44 18 50 00 00 02	
5%		- - من بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التلبيس) من خيزران	44 18 73 00 00 00	
5%		- - غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)	44 18 74 00 00 00	

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غيرها، متعددة الطبقات	44 18 75 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 18 79 00 00 00	
		- منتجات أخشاب انشائية مصنعة:		
5%		-- ألواح خشب مغراه منضدة (glulam)	44 18 81 00 00 00	
5%		-- أخشاب منضدة بشكل عرضي (CLT or X-lam)	44 18 82 00 00 00	
5%		-- عوارض على شكل حرف L	44 18 83 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 18 89 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"	44 18 91 00 00 00	
5%		-- ألواح من خشب خلوي	44 18 92 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- درابزين للسلام (الدرج)	44 18 99 10 00 00	
5%		--- ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوي وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي	44 18 99 20 00 00	
		--- غيرها:		
5%		مظلات خشبية	44 18 99 90 00 01	
5%		غيرها	44 18 99 90 99 99	44.19
		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب.		
		- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"		
5%		-- ألواح الخيزر وألواح تقطيع والواح مماثلة	44 19 11 00 00 00	
5%		-- عيدان تناول الطعام	44 19 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 19 19 00 00 00	
5%		- من أخشاب استوائية	44 19 20 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		صحون وصواني تقديم وما يماثلها	44 19 90 00 00 01	
5%		قدور وأوعية لحفظ الطعام	44 19 90 00 00 02	
5%		ملاعق كبيرة (للطبخ وتقليب الطعام)	44 19 90 00 00 03	
5%		ملاعق صغيرة (للأكل)	44 19 90 00 00 04	
5%		شوكات	44 19 90 00 00 05	
5%		نجر لطحن الخضار (الثوم والفلفل)	44 19 90 00 00 06	
5%		أكواب وأقداح للشرب	44 19 90 00 00 07	
5%		نشابات للعجين	44 19 90 00 00 08	
5%		عصا فرد العجين	44 19 90 00 00 09	
5%		قوالب لتشكيل العجين	44 19 90 00 00 10	
5%		علب لحفظ البن	44 19 90 00 00 11	
5%		علب لحفظ الشاي	44 19 90 00 00 12	
5%		علب لحفظ الملح	44 19 90 00 00 13	
5%		علب لحفظ السكر	44 19 90 00 00 14	
5%		علب لحفظ الهارات	44 19 90 00 00 15	
5%		اعواد خشبية للخفق	44 19 90 00 00 16	
5%		غيرها	44 19 90 00 99 99	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		44.20
5%		- تماثيل وأصناف زينة أخرى: -- من أخشاب استوائية	44 20 11 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها:	44 20 19 00 00 00	
		--- علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوك والأجهزة العلمية... الخ:		
5%		علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان)	44 20 90 10 00 01	
5%		غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات	44 20 90 10 00 02	
5%		غلف وأدراج معدة للأجهزة العلمية	44 20 90 10 00 03	
5%		غيرها	44 20 90 10 99 99	
5%		--- أصناف التآثيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر.. الخ)	44 20 90 20 00 00	
5%		--- سيح	44 20 90 30 00 00	
5%		--- مباخر --- غيرها:	44 20 90 40 00 00	
5%		تعاليق فراجين (فرش)	44 20 90 90 00 01	
5%		صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب	44 20 90 90 00 02	
5%		طفايات السجائر	44 20 90 90 00 03	
5%		أصناف زينة للديكور من الخشب	44 20 90 90 00 04	
5%		غيرها	44 20 90 90 99 99	
		أصناف آخر من خشب .		44.21
5%		- مشاجب (علاقات) ألبسة	44 21 10 00 00 00	
5%		.توابيت - غيرها:	44 21 20 00 00 00	
5%		- من بوص هندي "بامبو أو خيزران" - غيرها	44 21 91 00 00 00	
		--- مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط:		
5%		مواسير وبكرات للغزل والنسيج	44 21 99 10 00 01	
5%		مواسير وبكرات لخيوط الحياكة	44 21 99 10 00 02	
5%		غيرها من مواسير وبكرات	44 21 99 10 00 03	
		--- أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرنب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحرارة... الخ):		
5%		بيوت ارنب	44 21 99 20 00 01	
5%		افنان دجاج	44 21 99 20 00 02	
5%		خلايا النحل	44 21 99 20 00 03	

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		اقفاص الطيور	44 21 99 20 00 04	
5%		غيرها	44 21 99 20 99 99	
5%		--- مناظر (ديكور) المسارح	44 21 99 30 00 00	
5%		--- سلالم نقالة	44 21 99 40 00 00	
5%		--- المنصات ذات الدرجات	44 21 99 50 00 00	
5%		--- لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق	44 21 99 60 00 00	
5%		--- أعواد الأسنان	44 21 99 70 00 00	
5%		--- الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها --- غيرها :	44 21 99 80 00 00	
5%		--- ألواح الغسيل و ألواح الكوي	44 21 99 91 00 00	
5%		--- مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل	44 21 99 92 00 00	
5%		--- ترابيع التبليط	44 21 99 93 00 00	
5%		--- عيدان مصنعة للثقاب	44 21 99 94 00 00	
5%		--- مسامير للأحذية	44 21 99 95 00 00	
5%		--- مكاييل ومقاييس السعة --- غيرها :	44 21 99 96 00 00	
5%		خافض لسان	44 21 99 99 00 01	
5%		غيرها	44 21 99 99 99 99	

الفصل الخامس والأربعون

فلاين ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
(أ) أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛
(ب) أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛
(ج) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
45.01		فلاين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلاين؛ فلاين مهروس أو مجروش أو مسحوق.		
		- فلاين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة :		
	45 01 10 00 00 01	فلاين طبيعي خام		5%
	45 01 10 00 00 02	فلاين طبيعي محضر بطريقة بسيطة		5%
		- غيرها :		
	45 01 90 00 00 01	نفايات فلاين		5%
	45 01 90 00 00 02	فلاين مهروس		5%
45.02	45 01 90 00 00 03	فلاين مجروش		5%
	45 01 90 00 00 04	فلاين مسحوق		5%
		فلاين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة أو بشكل كتل مستطيلة الشكل (بما في ذلك المربعة) أو ألواح أو صفائح أو أشرطة (بما في ذلك الأشكال الأولية ذات الحواف الحادة لصناعة السدادات).		
		--- مكعبات ومربعات لصنع السدادات :		
	45 02 00 10 00 01	مكعبات لصنع السدادات		5%
	45 02 00 10 00 02	مربعات لصنع السدادات		5%
	45 02 00 10 00 03	فلاين طبيعي مقشر		5%
	45 02 00 10 00 04	فلاين طبيعي مربع بصورة بسيطة بشكل مكعبات		5%
	45 02 00 10 00 05	فلاين طبيعي مربع بصورة بسيطة بشكل الواح		5%
	45 02 00 10 00 06	فلاين بشكل مربع		5%
	45 02 00 10 00 07	فلاين بشكل مستطيل		5%
	45 02 00 10 99 99	غيرها		5%
		--- ألواح ومكعبات و صفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية :		
	45 02 00 20 00 01	الواح لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 02	الواح لحفظ الثروة الزراعية		5%
	45 02 00 20 00 03	مكعبات لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 04	مكعبات لحفظ الثروة الزراعية		5%
	45 02 00 20 00 05	صفائح لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 06	صفائح لحفظ الثروة الزراعية		5%
	45 02 00 20 00 07	مكعبات لحفظ الأسماك (بناكر)		5%
45 02 00 90 00 00	--- غيرها		5%	

ق : 9

ف : 45

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مصنوعات من فلين طبيعي .		45.03
5%		- سدادات - غيرها :	45 03 10 00 00 00	
5%		--- عوامات معدة لشباك الصيد --- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل :	45 03 90 10 00 00	
5%		---- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة	45 03 90 21 00 00	
5%		---- أجزاء وقطع منفصلة لمعدات النقل --- أقراص وحلقات لتبطين السدادات :	45 03 90 22 00 00	
5%		أقراص لتبطين السدادات	45 03 90 30 00 01	
5%		حلقات لتبطين السدادات	45 03 90 30 00 02	
		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية :		
5%		---- أصناف معدة لصناعة صناديق تبريد اللحوم والأسماك	45 03 90 41 00 00	
5%		---- أصناف معدة لصناعة صناديق حفظ الخضروات والفواكه	45 03 90 42 00 00	
5%		---- غيرها من أصناف معدة لصناعة التبريد	45 03 90 49 00 00	
5%		--- غيرها	45 03 90 90 00 00	
		فلين مكتمل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكتمل . - مكعبات و آجر وصفائح وألواح وأشرطة؛ ترايبع بجميع أشكالها؛ اسطوانات مصممة؛ بما في ذلك الأقراص :		45.04
5%		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية	45 04 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	45 04 10 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- عوامات معدة لشباك الصيد --- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل :	45 04 90 10 00 00	
5%		---- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة	45 04 90 21 00 00	
5%		---- أجزاء وقطع منفصلة لمعدات النقل --- أصناف السدادات :	45 04 90 22 00 00	
5%		سدادات صغيرة	45 04 90 30 00 01	
5%		سدادات كبيرة	45 04 90 30 00 02	
		--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات :		
5%		أقراص لتبطين السدادات	45 04 90 40 00 01	
5%		حلقات لتبطين السدادات	45 04 90 40 00 02	
5%		--- غيرها	45 04 90 90 00 00	

ق : 9

ف : 46

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظات:

- 1- يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف وبوص هندي " بامبو أو خيزران " و الأسل الهندي (روطنان) و الأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة و الرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو من جلد مجدود أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - (ب) خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (بند 56.07)؛
 - (ج) الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛
 - (د) المركبات أو أبدانها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛
 - (هـ) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدهات وأجهزة الإنارة).
- 3- تعتبر " مواد ضفر وضافائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضافائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
46.01		ضافائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر و ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز). - حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية: -- من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
	46 01 21 00 00 01	حصر من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 00 02	بسط من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 00 03	حواجز من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 99 99	غيرها		5%
		-- من أسل هندي (روطنان) :		
	46 01 22 00 00 01	حصر من أسل هندي (روطنان)		5%
	46 01 22 00 00 02	بسط من أسل هندي (روطنان)		5%
	46 01 22 00 00 03	حواجز من أسل هندي (روطنان)		5%
	46 01 22 00 99 99	غيرها		5%
	46 01 29 00 00 00	-- غيرها		5%
		- غيرها:		
	46 01 92 00 00 00	-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)		5%
	46 01 93 00 00 00	-- من أسل هندي (روطنان)		5%

ق : 9

ف : 46

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مواد نباتية آخر	46 01 94 00 00 00	46.02
5%		-- غيرها	46 01 99 00 00 00	
		مصنوعات صناعة السلال وأصناف آخر متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضيفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01: مصنوعات من ليف نباتي.		
		- من مواد نباتية :		
5%		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	46 02 11 00 00 00	
5%		-- من أسل هندي (روطنان)	46 02 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- مصنوعات من ليف نباتي (لوفيا)	46 02 19 10 00 00	
5%		--- غيرها	46 02 19 90 00 00	
		- غيرها:		
		--- من لدائن :		
5%		---- سلال	46 02 90 11 00 00	
		---- الحقائب اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلها :		
5%		حقائب يدوية	46 02 90 12 00 01	
5%		حقائب التسوق	46 02 90 12 00 02	
5%		---- حقائب وصناديق السفر	46 02 90 13 00 00	
		---- أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة :		
5%		أقفاص العصافير	46 02 90 14 00 01	
5%		خلايا النحل	46 02 90 14 00 02	
5%		أقفاص الدجاج	46 02 90 14 00 03	
5%		غيرها	46 02 90 14 99 99	
5%		---- مصائد الأسماك	46 02 90 15 00 00	
		---- أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ :		
5%		دواليب صغيرة لحفظ أدوات المطبخ	46 02 90 16 00 01	
5%		بسطة مربعة صغيرة لحمل الصحون	46 02 90 16 00 02	
5%		غيرها	46 02 90 16 99 99	
5%		---- غلف الزجاجات	46 02 90 17 00 00	
		---- ليفة وأقفزة الفرک بالحمام وما يماثلها :		
5%		أقفزة فرک الحمام (ليفة حمام)	46 02 90 18 00 01	
5%		أقفزة فرک المطبخ (ليفة مطبخ)	46 02 90 18 00 02	
5%		غيرها	46 02 90 18 99 99	
5%		غيرها	46 02 90 19 00 00	
5%		--- غيرها	46 02 90 90 00 00	

القسم العاشر

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليلوزية آخر؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

ق : 10

ف : 47

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض إعادة التصنيع

ملاحظه :

1. لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيماوية للإذابة "، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% من وزنها .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00 00 00	عجائن خشب آلية		5%
47.02	47 02 00 00 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة		5%
47.03		عجائن خشب كيماوية، صودا أو كبريت (سلفات)، عدا العجائن للإذابة. - غير مقصورة :		
	47 03 11 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 03 19 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" - شبه مقصورة أو مقصورة :		5%
	47 03 21 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 03 29 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
47.04		عجائن خشب كيماوية، كبريتيت (سلفيت)، عدا العجائن للإذابة . - غير مقصورة :		
	47 04 11 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 04 19 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" - شبه مقصورة أو مقصورة :		5%
	47 04 21 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 04 29 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
47.05	47 05 00 00 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين آلية وكيماوية معاً		5%
47.06		عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها أو من مواد ليفية سليولوزية أخرى .		
	47 06 10 00 00 00	- عجائن زُغَب بذور القطن		5%
	47 06 20 00 00 00	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها		5%
	47 06 30 00 00 00	- غيرها، من بوص هندي "بامبو أو خيزران" - غيرها :		5%
	47 06 91 00 00 00	-- آلية		5%
	47 06 92 00 00 00	-- كيماوية		5%
	47 06 93 00 00 00	-- متحصل عليها بعمليات آلية وكيماوية معاً		5%

ق : 10

ف : 47

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى معاد تصنيعها.		47.07
		- ورق أو ورق مقوى "كرافت" ، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى موج :		
5%		ورق أو ورق مقوى "كرافت" ، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى موج ، مقطع بمقاسات موحدة ومضغوط	47 07 10 00 00 05	
5%		ورق أو ورق مقوى "كرافت" ، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى موج غير مقطع بمقاسات موحدة أو غير مضغوط	47 07 10 00 00 06	
5%		- ورق أو ورق مقوى أخر ، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة، غير ملونة في كتلتها	47 07 20 00 00 00	
5%		- ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)	47 07 30 00 00 00	
5%		- غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة :		
5%		--- الجرائد القديمة	47 07 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	47 07 90 90 00 00	

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

- 1- لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الأصناف الواردة في الفصل 30؛
 - (ب) أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
 - (ج) الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
 - (د) الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛
 - (هـ) الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود 37.01 إلى 37.04؛
 - (و) الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛
 - (ز) اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلوبة أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)؛
 - (ح) الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل، لوازم السفر)؛
 - (ط) الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛
 - (ي) الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
 - (ك) الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
 - (ل) الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛
 - (م) الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛
 - (ن) الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
 - (س) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللُّعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)
 - (ع) الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، الأزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبطنة)
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أُخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلاف ذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل.
- 4- يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركرسيرف للطباعة 1MPa)، والذي لا يقل وزنا عن 40 غ/م² ولا يتجاوز 65 غ/م² وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

ق : 10

ف : 48

5- أغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيميائية تفي بأي من الشروط التالية:

(أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 غ/م²:

أ. المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية، أو كيميائية آلية، و

1. أن لا يزن أكثر من 80 غ/م²؛ أو

2. يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو

ب. المحتوي على أكثر من 8% رماد، و

1. لا يزن أكثر من 80 غ/م²، أو

2. أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ج. المحتوي على أكثر من 3% رماد، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو

د. المحتوي على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2 جم؛ أو

هـ. المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2 جم.

(ب) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م²:

أ. أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ب. له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و

1. بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو

2. بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا يتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3%؛ أو

ج. بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.

مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد.

6- يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7- مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.

8- لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

1. بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو

2. بشكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

9- يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:

أ. الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:

1. محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلقاً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛

2. غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... الخ؛

3. مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو

4. مغطى الوجه بمواد ضفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جداول متوازية أو منسوجة؛

ب. الحواف "الطنوف" والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.

ج. أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في

ق : 10

ف : 48

البند 48.23.

- 10- لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
- 11- يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيلا).
- 12- باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسعى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 48 04 11 أو 48 04 19، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو وصل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن)
جم/م ²	KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

- 2- تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 48 04 21 و 48 04 29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو وصل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة، لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :
- أ. له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م²/جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة .
- ب. له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر، فيتم استيفائها قياساً كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم/م ²	الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد/ KM	
	اتجاه الآلة	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه الآلة	معاكس
60	700	1510	1.9	6
70	830	1790	2.3	7.2
80	965	2070	2.8	8.3
100	1230	2635	3.7	10.6
115	1425	3060	4.4	12.3

- 3- يقصد بعبارة ورق نصف كيميائي محرز "فولتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 48 05 11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات آلية و كيميائية معا بنسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/جم/م² عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (إختبار كونكورا المتوسط مع الهيئة لمدة 30 دقيقة).
- 4- يشمل البند الفرعي 48 05 12 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات آلية و كيميائية معا

ق : 10

ف : 48

والذي يزن 130 جم/م² أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م² عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

5- يشمل البنندان الفرعيان 48 05 24 و 48 05 25 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيسن لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م/جم.

6- يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف "، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 48 05 30، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الانغلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م/جم.

7- يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 48 10 22، الورق المطلي على وجهه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م² ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م²، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.01	48 01 00 00 00 00	ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح .		5%
48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير منقوب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخلة في البند 48.01 أو 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		
	48 02 10 00 00 00	- ورق و ورق مقوى يدوي الصنع		5%
	48 02 20 00 00 00	- ورق و ورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء		5%
	48 02 40 00 00 00	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران		5%
		- ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف عن 10% وزناً:		
	48 02 54 00 00 00	-- يزن أقل من 40 جم/م ²		5%
	48 02 55 00 00 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل لفات		5%
	48 02 56 00 00 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية		5%
	48 02 57 00 00 00	-- غيرها، يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		5%
	48 02 58 00 00 00	-- يزن أكثر من 150 جم/م ²		5%
		- ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه:		
	48 02 61 00 00 00	-- بشكل لفات		5%
	48 02 62 00 00 00	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية		5%
	48 02 69 00 00 00	-- غيرها		5%

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه ، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، وإن كانت مجمعة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح.		48.03
5%		--- ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية : ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت)	48 03 00 10 00 01	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج).	48 03 00 10 00 02	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف الأيدي	48 03 00 10 00 03	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف المائدة	48 03 00 10 00 04	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية	48 03 00 10 00 05	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات الصحية	48 03 00 10 00 06	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق للتجميل --- غيرها :	48 03 00 10 00 07	
5%		أغطية واقية لأسرة المستشفيات لامتناس الإفرجات	48 03 00 90 00 01	
5%		صفائح ملونة زرقاء من ألياف سليلوزية بديلة للورق	48 03 00 90 00 02	
5%		غيرها	48 03 00 90 99 99	
		ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح ، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03.		48.04
		- ورق وورق مقوى "كرافت لاينر" :		
5%		-- غير مبيض	48 04 11 00 00 00	
5%		-- غيره	48 04 19 00 00 00	
		- ورق كرافت لصنع الأكياس :		
5%		-- غير مبيض	48 04 21 00 00 00	
5%		-- غيره	48 04 29 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² :		
5%		-- غير مبيض	48 04 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	48 04 39 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² :		
5%		-- غير مبيض	48 04 41 00 00 00	
5%		-- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	48 04 42 00 00 00	
5%		-- غيره	48 04 49 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 جم/م ² أو أكثر:		
5%		-- غير مبيض	48 04 51 00 00 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	48 04 52 00 00 00	48.05
5%		- - غيره	48 04 59 00 00 00	
		ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.		
		- ورق محرز (فلوتينج) :		
5%		- ورق نصف كيميائي محرز (فلوتينج)	48 05 11 00 00 00	
5%		- ورق قش محرز	48 05 12 00 00 00	
		- غيرها:		
		- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم/م ² أو أقل :		
5%		ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن أقل من 105 جم/م ²	48 05 19 10 00 04	
5%		ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن من 105 إلى 150 جم/م ²	48 05 19 10 00 05	
5%		- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 19 20 00 00	
5%		- غيرها	48 05 19 90 00 00	
		- ورق تيستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها) :		
5%		- وزن 150 جم/م ² أو أقل	48 05 24 00 00 00	
5%		- بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 25 00 00 00	
5%		- ورق (سلفيت) للتغليف	48 05 30 00 00 00	
5%		- ورق وورق مقوى للترشيح	48 05 40 00 00 00	
5%		- ورق وورق مقوى ملبد	48 05 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		- بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 91 00 00 00	
5%		- بوزن يتجاوز 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ²	48 05 92 00 00 00	
5%		- بوزن 225 جم/م ² أو أكثر	48 05 93 00 00 00	
		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح.		48.06
5%		- مكبرت "بارشمان" (مرقق)	48 06 10 00 00 00	
5%		- ورق كتيم للشحوم	48 06 20 00 00 00	
5%		- ورق نقل الرسم	48 06 30 00 00 00	
		- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف :		
5%		ورق كريستال لفات	48 06 40 00 00 01	
5%		ورق كريستال صفائح	48 06 40 00 00 02	
5%		ورق مصقول شفاف لفات	48 06 40 00 00 03	
5%		ورق مصقول شفاف صفائح	48 06 40 00 00 04	
5%		ورق مصقول نصف شفاف لفات	48 06 40 00 00 05	
5%		ورق مصقول نصف شفاف صفائح	48 06 40 00 00 06	
		ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معاً بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، بشكل لفات أو صفائح .		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ورق مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات	48 07 00 00 00 01	48.08
5%		ورق مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، صفائح	48 07 00 00 00 02	
5%		ورق مقوى مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات	48 07 00 00 00 03	
5%		ورق مقوى مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، صفائح	48 07 00 00 00 04	
		ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 . - ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً :		
5%		ورق مموج وإن كان مثقباً	48 08 10 00 00 01	
5%		ورق مقوى مموج وإن كان مثقباً	48 08 10 00 00 02	
		- ورق كرافت ، مجعد أو مثني، وإن كان مبصوماً، أو مثقباً :		
5%		ورق كرافت، مجعد وإن كان مبصوماً	48 08 40 00 00 01	
5%		ورق كرافت، مجعد وإن كان مثقباً	48 08 40 00 00 02	
5%		ورق كرافت، مثني وإن كان مبصوماً	48 08 40 00 00 03	
5%		ورق كرافت، مثني وإن كان مثقباً	48 08 40 00 00 04	
5%		- غيره	48 08 90 00 00 00	
		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لالات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح. - ورق إستنساخ ذاتي :		
5%		ورق إستنساخ ذاتي بشكل لفات	48 09 20 00 00 01	
5%		ورق إستنساخ ذاتي بشكل صفائح	48 09 20 00 00 02	
5%		- غيرها	48 09 90 00 00 00	
		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقاس كان. - ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف : - بشكل لفات		48.10
5%			48 10 13 00 00 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- بشكل صفائح بضلع لا يتجاوز 435 مم والضلع الآخر لا يتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية -- غيرها :	48 10 14 00 00 00	
5%		ورق الطابعات	48 10 19 00 00 01	
5%		ورق آلات النسخ (A4)	48 10 19 00 00 02	
		- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف : -- ورق مطلي خفيف الوزن :		
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للكتابة	48 10 22 00 00 01	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للطباعة	48 10 22 00 00 02	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل لفن الرسم	48 10 22 00 00 03	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للتصوير "جرافيك" -- غيرها :	48 10 22 00 00 04	
5%		كرتون لتعبئة الكيك جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 01	
5%		كرتون لتعبئة الحلويات جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 02	
5%		كرتون لتعبئة التمور جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 03	
		- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" : -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ² -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن يتجاوز 150 جم/م ² -- غيرها		
5%		ورق وورق مقوى آخر :	48 10 31 00 00 00	
5%		-- متعدد الطبقات	48 10 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	48 10 39 00 00 00	
5%		ورق و ورق مقوى و حشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10 .		48.11
		- ورق وورق مقوى، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت :		
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران	48 11 10 00 00 01	
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالقار	48 11 10 00 00 02	
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالأسفلت - ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق : -- لاصق ذاتياً:	48 11 10 00 00 03	
5%		--- بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36 سم	48 11 41 10 00 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها	48 11 41 90 00 00	
5%		--- غيرها	48 11 49 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (ما عدا المواد اللاصقة):		
5%		-- مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 11 51 00 00 00	
		-- غيره:		
5%		الورق الحساس الحرارى	48 11 59 00 00 01	
5%		الورق المستعمل في أجهزة التيلفاكس	48 11 59 00 00 02	
5%		ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى باللدائن (ما عدا المواد اللاصقة)	48 11 59 00 00 03	
5%		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برفاين أو ستيارين أو زيت أو جليسروول	48 11 60 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، آخر:		
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، لصناعة المواد الاستهلاكية	48 11 90 00 00 01	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، آخر لصناعة عبوات المشروبات	48 11 90 00 00 02	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، آخر لصناعة عبوات المشروبات مبطنة بريقة معدنية	48 11 90 00 00 03	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، آخر لصناعة عبوات المواد الغذائية	48 11 90 00 00 04	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، آخر لصناعة عبوات المواد الغذائية مبطنة بريقة معدنية	48 11 90 00 00 05	
5%		غيرها	48 11 90 00 99 99	
5%		كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق.	48 12 00 00 00 00	48.12
		ورق سجائر، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب.		48.13
5%		- بشكل دفاتر وأنابيب	48 13 10 00 00 00	
5%		- بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم	48 13 20 00 00 00	
5%		- غيرها	48 13 90 00 00 00	
		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني).		48.14
		- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى:		
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، محببة	48 14 20 00 00 01	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، محببة	48 14 20 00 00 02	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مبصومة	48 14 20 00 00 03	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مبصومة	48 14 20 00 00 04	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، ملونة	48 14 20 00 00 05	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، ملونة	48 14 20 00 00 06	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة برسوم	48 14 20 00 00 07	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	48 14 20 00 00 08	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة برسوم	48 14 20 00 00 09	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	48 14 20 00 00 10	
5%		- غيرها :		
5%		ورق حائط جدران غير مغطى .	48 14 90 00 00 01	
5%		ورق حائط جدران غير مطلي .	48 14 90 00 00 02	
		(ملغي)		[48.15]
		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، و ورق استنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب.		48.16
5%		- ورق استنساخ ذاتي	48 16 20 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		ورق استنسل	48 16 90 00 00 01	
5%		ألواح أوفست من ورق	48 16 90 00 00 02	
		مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		48.17
5%		- مغلقات (ظروف)	48 17 10 00 00 00	
		- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة :		
5%		بطاقات رسائل غير مصوره	48 17 20 00 00 01	
5%		بطاقات بريد غير مصورة	48 17 20 00 00 02	
5%		بطاقات للمراسلة	48 17 20 00 00 03	
		- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية :		
5%		علب من ورق، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 01	
5%		جعب من ورق، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 02	
5%		محافظ من ورق، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 03	
5%		علب من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 04	
5%		جعب من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 05	
5%		محافظ من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية	48 17 30 00 00 06	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ورق تجميل (تواليت) وما يماثله، حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليولوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطوعاً بأحجام أو بأشكال معينة: مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاوات و فوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليولوزية.		48.18
5%		- ورق تجميل (تواليت)	48 18 10 00 00 00	
		- مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف :		
5%		مناديل إزالة مواد التطرية	48 18 20 00 00 01	
5%		مناشف إزالة مواد التطرية	48 18 20 00 00 02	
5%		لفات مناديل	48 18 20 00 00 03	
		- أغطية المناضد وفوط المائدة :		
5%		--- فوط المائدة	48 18 30 10 00 00	
5%		--- غيرها	48 18 30 90 00 00	
5%		- ألبسة ولوازم ألبسة	48 18 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		كمادات للاستعمال الطبية	48 18 90 00 00 01	
5%		كمادات للاستعمالات العامة	48 18 90 00 00 02	
5%		غيرها	48 18 90 00 99 99	
		علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغلف آخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليولوزية؛ علب لحفظ الملفات و صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها .		48.19
		- علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى مموج :		
		--- للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا :		
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للعطور	48 19 10 10 00 01	
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للمجوهرات	48 19 10 10 00 02	
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للهدايا	48 19 10 10 00 03	
		--- غيرها :		
5%		علب من ورق وورق مقوى وأن كانت مبطنة بمواد مختلفة لتعبئة المشروبات	48 19 10 90 00 13	
5%		علب من ورق وورق مقوى وأن كانت مبطنة بمواد مختلفة لتعبئة المواد الغذائية	48 19 10 90 00 14	
5%		علب ورقية لتعبئة المناديل	48 19 10 90 00 15	
5%		غيرها	48 19 10 90 99 99	
		- علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير مموج:		
		--- للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا :		
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي، من ورق وورق مقوى غير مموج: للعطور	48 19 20 10 00 01	
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي، من ورق وورق مقوى غير مموج: للمجوهرات	48 19 20 10 00 02	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي ، من ورق وورق مقوى غير مموج للهدايا	48 19 20 10 00 03	48.20
5%		--- غيرها	48 19 20 90 00 00	
5%		- أكياس ، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	48 19 30 00 00 00	
5%		- أكياس آخر ، بما فيها المخاريط	48 19 40 00 00 00	
5%		- اغلفة آخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل	48 19 50 00 00 00	
5%		- علب لحفظ الملفات صوتاني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها :		
5%		علب لحفظ الملفات صوتاني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب	48 19 60 00 00 01	
5%		علب لحفظ الملفات صوتاني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية	48 19 60 00 00 02	
5%		صناديق تخزين لحفظ الملفات صوتاني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب	48 19 60 00 00 03	
5%		صناديق تخزين لحفظ الملفات صوتاني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية	48 19 60 00 00 04	
5%		سجلات وسجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر المذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة ودفاتر التمارين ومجموعات ورق نشاف ومصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها) وملفات وأغلفة الملفات ونماذج تجارية متعددة الأوراق ومجموعات من ورق كربون بيبي وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب ، من ورق أو ورق مقوى.		
5%		- سجلات وسجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة :		
5%		سجلات الاتصالات	48 20 10 00 00 01	
5%		سجلات المحاسبة	48 20 10 00 00 02	
5%		دفاتر الملاحظات	48 20 10 00 00 03	
5%		دفاتر الطلبات	48 20 10 00 00 04	
5%		دفاتر الإيصالات	48 20 10 00 00 05	
5%		دفاتر ورق الرسائل	48 20 10 00 00 06	
5%		مفكرات	48 20 10 00 00 07	
5%		مذكرات	48 20 10 00 00 08	
5%		- دفاتر التمارين :		
5%		دفاتر التمارين	48 20 20 00 00 01	
5%		دفاتر مدرسية عربي	48 20 20 00 00 02	
5%		دفاتر مدرسية خط	48 20 20 00 00 03	
5%		دفاتر مدرسية بخطوط مربعات	48 20 20 00 00 04	
5%		دفاتر مدرسية انجليزي	48 20 20 00 00 05	
5%		دفاتر مدرسية للجغرافيا	48 20 20 00 00 06	
5%		دفاتر مدرسية للرسم	48 20 20 00 00 07	
5%		دفاتر مدرسية للمراجعة اليومية	48 20 20 00 00 08	
5%		- مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة ملفات :		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- بتركيبات معدنية :		
5%		بتركيبات حديد	48 20 30 10 00 01	
5%		بتركيبات المنيوم	48 20 30 10 00 02	
5%		بتركيبات نحاس	48 20 30 10 00 03	
		--- من طراز آخر :		
5%		مصنفات (ملفات) بتركيبات بلاستيكية	48 20 30 90 00 01	
5%		أوراق أغلفة ملفات	48 20 30 90 00 02	
5%		ملفات مغلقة بطبقة رقيقة من بلاستيك	48 20 30 90 00 03	
5%		- رزم نماذج أعمال مجمعه (مانيفولد)، مجموعات من ورق الكربون	48 20 40 00 00 00	
5%		- مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات	48 20 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		غلاف للدفاتر من ورق مقوى	48 20 90 00 00 01	
5%		غلاف للدفاتر من ورق مقوى مغطى بطبقة بلاستيكية	48 20 90 00 00 02	
5%		غلاف للسجلات من ورق مقوى	48 20 90 00 00 03	
5%		غلاف للسجلات من ورق مقوى مغطى بطبقة بلاستيكية	48 20 90 00 00 04	
		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة.		48.21
5%		- مطبوعة	48 21 10 00 00 00	
5%		- غيرها	48 21 90 00 00 00	
		بكرات و ملفات ومكبات وحوامل مماثلة من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة).		48.22
		- من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج :		
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج بكرات	48 22 10 00 00 01	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج ملفات	48 22 10 00 00 02	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج مكبات	48 22 10 00 00 03	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج حوامل	48 22 10 00 00 04	
5%		- غيرها	48 22 90 00 00 00	
		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأحجام وأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية.		48.23
5%		- ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)	48 23 20 00 00 00	
		- لفات وصفائح وأقراص، مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي :		
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل صفائح	48 23 40 00 00 01	
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل لفات	48 23 40 00 00 02	
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل أقراص	48 23 40 00 00 03	
		- صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى:		
		--- من بوص هندي "بامبو أو خيزران" :		
5%		صواني من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 01	
5%		أطباق من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 02	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		صحون من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 03	
5%		أكواب من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 04	
		-- غيرها :		
5%		صواني من ورق مقوى	48 23 69 00 00 01	
5%		أطباق من ورق مقوى	48 23 69 00 00 02	
5%		صحون من ورق مقوى	48 23 69 00 00 03	
5%		أكواب من ورق مقوى	48 23 69 00 00 04	
		- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:		
5%		--- الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض	48 23 70 10 00 00	
5%		--- غيرها	48 23 70 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها مقطعة بقياسات معينة :		
5%		ورق لتغليف الفواكه مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 01	
5%		ورق لتغليف الحلويات مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 02	
5%		ورق لتغليف المواد الغذائية مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 03	
5%		ورق لتغليف الملابس مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 04	
5%		ورق لتغليف الهدايا مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 05	
		--- الورق المسنن أو المطرز وأشرطته وورق لأطراف الرفوف :		
5%		الورق المسنن لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 01	
5%		الورق المطرز لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 02	
5%		أشرطة وورق لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 03	
		--- الفواصل والحلقات من ورق :		
5%		الفواصل من ورق	48 23 90 30 00 01	
5%		الحلقات من ورق	48 23 90 30 00 02	
		--- الزوايا والمفصلات للطوابق والصور الفوتوغرافية وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب :		
5%		الزوايا والمفصلات للطوابق	48 23 90 40 00 01	
5%		الزوايا والمفصلات الصور الفوتوغرافية	48 23 90 40 00 02	
5%		الزوايا والمفصلات أشرطة أطراف الصور	48 23 90 40 00 03	
5%		الزوايا والمفصلات زوايا التقوية للحقائب	48 23 90 40 00 04	
5%		--- نماذج تفصيل الألبسة	48 23 90 50 00 00	
5%		--- بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها	48 23 90 60 00 00	
		- - - علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف الخيوط والأشرطة:		
5%		علب غزل النسيج بشكل مسطح للف الخيوط	48 23 90 70 00 01	
5%		علب غزل النسيج بشكل مسطح للف الأشرطة	48 23 90 70 00 02	
5%		بطاقات بشكل مسطح للف الخيوط	48 23 90 70 00 03	
5%		بطاقات بشكل مسطح للف الأشرطة	48 23 90 70 00 04	
5%		--- المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق	48 23 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
		--- المراوح اليدوية :		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		المراوح اليدوية صناعة آلية	48 23 90 91 00 01	
5%		المراوح اليدوية صناعة يدوية	48 23 90 91 00 02	
5%		---- صوف الورق المستعمل في التغليف ---- الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية للضفر ولاستعمالات أخر :	48 23 90 92 00 00	
5%		الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية ولاستعمالات آخر	48 23 90 93 00 01	
5%		الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية للضفر ولاستعمالات آخر	48 23 90 93 00 02	
0%		---- ورق نماذج الحاسب الآلي ---- غيرها :	48 23 90 94 00 00	
5%		استندات عرض من ورق مقوى للأدوات المكتبية	48 23 90 99 00 01	
5%		استندات عرض من ورق مقوى للسلع المكتبية	48 23 90 99 00 02	
5%		بطاقات صعود الطائرة غير مطبوعة	48 23 90 99 00 04	
5%		بطاقات تاقات لحقائب الشحن غير مطبوعة	48 23 90 99 00 05	
5%		غيرها	48 23 90 99 99 99	

الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الصور السلبية والايجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)؛
 - (ب) الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
 - (ج) أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
 - (د) الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.
 - 2- يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
 - 3- تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.
 - 4- يدخل أيضاً في البند 49.01:
 - (أ) مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
 - (ب) اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
 - (ج) الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.
- ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.
- 5- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.
 - 6- تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال" بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
49.01		كتب، وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة. - بشكل أوراق منفصلة، وإن كانت مطوية : - - - بطاقات سلسلة التقييم تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافية		0%
	49 01 10 10 00 00	- - - غيرها		0%
	49 01 10 90 00 00	- - - قواميس وموسوعات، وأجزاء سلسلة منها :		0%
	49 01 91 00 00 01	قواميس الترجمة واللغات		0%
	49 01 91 00 00 02	قواميس طبية		0%
	49 01 91 00 00 03	الموسوعات العلمية		0%
	49 01 91 00 00 04	الموسوعات الأدبية		0%

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		الموسوعات الطبية	49 01 91 00 00 05	
0%		الموسوعات الشعرية	49 01 91 00 00 06	
0%		الموسوعات الإسلامية	49 01 91 00 00 07	
0%		الموسوعات الحرة	49 01 91 00 00 08	
0%		موسوعات قنس للأرقام القياسية	49 01 91 00 00 09	
0%		المعاجم اللغوية	49 01 91 00 00 10	
0%		المعاجم الأدبية	49 01 91 00 00 11	
0%		المعاجم النفسية	49 01 91 00 00 12	
0%		المعاجم الإلكترونية	49 01 91 00 00 14	
0%		أدلة الهاتف (التليفون)	49 01 91 00 00 15	
0%		أدلة الهاتف (التليفون) التجارية	49 01 91 00 00 16	
0%		قواميس وموسوعات آخر، وأجزاء مسلسلة منها -- غيرها :	49 01 91 00 99 99	
		--- كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع، مطبوعة : --- قرآن كريم (مصحف) :		
0%		قران كريم (مصحف)	49 01 99 11 00 01	
0%		قران كريم (مصحف) مهمش بالتفسير	49 01 99 11 00 02	
0%		كتب وكتيبات ونشرات تفسير آيات القرآن الكريم	49 01 99 11 00 03	
0%		غيرها	49 01 99 11 99 99	
0%		--- غيرها	49 01 99 19 00 00	
0%		--- كتب وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل) مكفوفي البصر أو الاختزال	49 01 99 20 00 00	
0%		--- كتب مدرسية وجامعية	49 01 99 30 00 00	
		--- فهرس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأدلة السنوية :		
0%		فهارس المتاحف	49 01 99 40 00 01	
0%		فهارس المكتبات العامة	49 01 99 40 00 02	
0%		فهارس المؤلفات	49 01 99 40 00 03	
0%		كتب الأدلة السنوية	49 01 99 40 00 04	
0%		--- كتب مصورة للأطفال التي لا تشكل الصور فيها العنصر الرئيسي	49 01 99 50 00 00	
		--- الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى، مجموعات الصحف والمجلات أو الدوريات الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات	49 01 99 60 00 00	
0%		--- غيرها	49 01 99 90 00 00	
		صحف ومجلات ونشرات دورية ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على مادة اعلانية. - تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع : --- صحف :		49.02
0%		صحف محلية	49 02 10 10 00 01	
0%		صحف عربية	49 02 10 10 00 02	
0%		صحف عالمية	49 02 10 10 00 03	

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مجالات :		
0%		مجلات محلية	49 02 10 20 00 01	
0%		مجلات عربية	49 02 10 20 00 02	
0%		مجلات عالمية	49 02 10 20 00 03	
0%		--- غيرها	49 02 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- صحف :		
0%		صحف محلية	49 02 90 10 00 01	
0%		صحف عربية	49 02 90 10 00 02	
0%		صحف عالمية	49 02 90 10 00 03	
		--- مجالات :		
0%		مجلات محلية	49 02 90 20 00 01	
0%		مجلات عربية	49 02 90 20 00 02	
0%		مجلات عالمية	49 02 90 20 00 03	
		--- النشرات الدورية :		
0%		النشرات الدورية محلية	49 02 90 30 00 01	
0%		النشرات الدورية عربية	49 02 90 30 00 02	
0%		النشرات الدورية عالمية	49 02 90 30 00 03	
0%		--- غيرها	49 02 90 90 00 00	
		مجاميع صور أو كتب للرسم أو التلوين ، للأطفال.		49.03
0%		--- كتب رسم وتلوين للأطفال	49 03 00 10 00 00	
0%		--- كتب صور للأطفال	49 03 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
0%		كتب الحروف الأبجدية المصورة	49 03 00 90 00 01	
0%		كتب الأرقام الحسابية المصورة	49 03 00 90 00 02	
0%		كتب الأطفال للتدريب	49 03 00 90 00 03	
0%		كتب رياض الأطفال المصورة للتدريب	49 03 00 90 00 04	
0%		كتب مصورة للأطفال مثل (كابتن ماجد وسوبرمان... الخ)	49 03 00 90 00 05	
5%		أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية .	49 04 00 00 00 00	49.04
		خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة .		49.05
0%		- بشكل كتب	49 05 20 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- كرات أرضية	49 05 90 10 00 00	
0%		--- غيرها	49 05 90 90 00 00	
		تصاميم ورسوم للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة، نسخها الأصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه.		49.06

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	49 06 00 00 00 01	49.07
5%		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للهندسة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	49 06 00 00 00 02	
5%		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للصناعة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	49 06 00 00 00 03	
5%		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للتجارة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	49 06 00 00 00 04	
5%		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للمساحة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	49 06 00 00 00 05	
5%		غيرها	49 06 00 00 99 99	
		طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وشهادات سندات وما يماثلها من صكوك . --- طوابع بريدية غير مستعملة موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها:		
0%		طوابع بريدية	49 07 00 11 00 00	
0%		طوابع مالية	49 07 00 12 00 00	
0%		طوابع أخرى	49 07 00 19 00 00	
		--- ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة بطوابع غير مستعملة :		
0%		ورق بطاقات موسومة بطابع غير مبطل	49 07 00 20 00 01	
0%		مغلفات (ظروف) موسومة بطابع غير مبطل	49 07 00 20 00 02	
		--- أوراق نقد :		
0%		عملة ورقية متداولة	49 07 00 31 00 00	
0%		عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني	49 07 00 32 00 00	
0%		شيكات سياحية	49 07 00 40 00 00	
0%		شيكات معتمدة قابلة للصرف	49 07 00 50 00 00	
		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة، مرقمة وموقعة :		
0%		أسهم ذات قيمة، مرقمة	49 07 00 60 00 01	
0%		أسهم ذات قيمة، موقعة	49 07 00 60 00 02	

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		سندات ذات قيمة، مرقمة	49 07 00 60 00 03	
0%		سندات ذات قيمة، موقعة	49 07 00 60 00 04	
0%		صكوك ذات قيمة، مرقمة	49 07 00 60 00 05	
0%		صكوك ذات قيمة، موقعة	49 07 00 60 00 06	
		- - - أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال :		
0%		أسهم بشكل مطبوعات معدة للاستعمال	49 07 00 70 00 01	
0%		سندات بشكل مطبوعات معدة للاستعمال	49 07 00 70 00 02	
0%		صكوك مطبوعات معدة للاستعمال	49 07 00 70 00 03	
0%		--- دفاتر شيكات	49 07 00 80 00 00	
0%		--- غيرها	49 07 00 90 00 00	
		صور استنساخيه من جميع الأنواع.		49.08
5%		- صور استنساخيه قابلة للترجج - - غيرها :	49 08 10 00 00 00	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للورق والورق المقوى	49 08 90 00 00 01	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للسيراميك	49 08 90 00 00 02	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للزجاج	49 08 90 00 00 03	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخشب	49 08 90 00 00 04	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للمعادن	49 08 90 00 00 05	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخرسانة	49 08 90 00 00 06	
5%		أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخزف	49 08 90 00 00 07	
5%		غيرها	49 08 90 00 99 99	
		بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصور؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة بصور، وإن كانت مع أودون مغلفات أو زركشات.		49.09
5%		--- بطاقات بريدية --- بطاقات تهاني وما يماثلها :	49 09 00 10 00 00	
5%		بطاقات تهاني للأفراح	49 09 00 20 00 01	
5%		بطاقات تهاني للأعياد	49 09 00 20 00 02	
5%		بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية	49 09 00 20 00 03	
5%		بطاقات معايدة ذات دائرة كهربائية	49 09 00 20 00 04	
		تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشميات تقاويم .		49.10
5%		تقاويم حكومية رسمية	49 10 00 00 00 01	
5%		تقاويم أم القرى (للدوائر الحكومية)	49 10 00 00 00 02	
5%		التقاويم الفطري (التقاويم الإقليمي)	49 10 00 00 00 03	
5%		تقاويم المؤسسات	49 10 00 00 00 04	
5%		تقاويم الشركات التجارية	49 10 00 00 00 05	
5%		تقاويم الشركات الصناعية	49 10 00 00 00 06	
5%		تقاويم مكتبية على حامل ورق	49 10 00 00 00 08	
5%		تقاويم مكتبية على حامل خشب	49 10 00 00 00 09	
5%		تقاويم مكتبية على حامل زنك	49 10 00 00 00 10	
5%		تقاويم مكتبية على حامل جلد	49 10 00 00 00 11	

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تقاويم مكتبية على حامل من معادن	49 10 00 00 00 12	
5%		أكليشمات تقاويم	49 10 00 00 00 13	
5%		تقاويم المصارف والبنوك	49 10 00 00 00 14	
5%		غيرها	49 10 00 00 99 99	
		مطبوعات آخر ، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية . - مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها :		49.11
5%		--- مطبوعات للدعاية والإعلان	49 11 10 10 00 00	
5%		--- كتالوجات تجارية وما يماثلها - غيرها :	49 11 10 90 00 00	
		-- صور، تصاميم فنية (اثر فني)، وصور فوتوغرافية: - - - صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة (للمناظر السياحية أو الطبيعية... الخ)	49 11 91 10 00 00	
5%		--- غيرها -- غيرها:	49 11 91 90 00 00	
		--- الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور :		
5%		الحوامل المطبوعة للتقاويم بدون صور	49 11 99 10 00 01	
5%		الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور --- لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان :	49 11 99 10 00 02	
5%		لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات	49 11 99 20 00 01	
5%		لوحات التعليم للتشريح وعلم الحيوان	49 11 99 20 00 02	
5%		--- تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها	49 11 99 30 00 00	
5%		--- غيرها	49 11 99 90 00 00	

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا القسم:

- (أ) وير أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)؛
- (ب) الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04)؛ غير أن قماش الترشيح أو التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11؛
- (ج) زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛
- (د) ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛
- (و) النسيج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04؛
- (ز) الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46)؛
- (ح) النسج و الأقمشة المصنرة و اللباد و اللانمسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)؛
- (ط) النسج و الأقمشة المصنرة و اللباد والأقمشة اللانمسوجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)؛
- (ي) الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43) وأصناف الجلود بفرء الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04؛
- (ك) الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02؛
- (ل) منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السيليلوز)؛
- (م) الأحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
- (ن) شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛
- (س) أصناف الفصل 67؛
- (ع) المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛
- (ف) ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70)؛
- (ص) أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة و وحدات و أجهزة إنارة)؛
- (ق) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب أطفال و ألعاب المجتمعات و لوازم و شبكات للرياضة)؛
- (ر) أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) و المناشف الصحية و الواقيات الصحية و الحفاضات و بطانات الحفاضات.
- (ش) أصناف الفصل 97.
- 2- (أ) إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية الأخر. وعندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- (ب) لتطبيق القاعدة أعلاه:

ق : 11

- (1) تعامل خيوط برسيم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الم معدنة (البند 56.05) كمادة نسجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيد النسيج، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية؛
- (2) إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أي مادة نسجية غير داخلة في هذا الفصل؛
- (3) عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- (4) عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.
- (ج) تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.
- 3 (أ) لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر " خيوط حزم وحبال وأمراس و قلوبس " (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:
- (1) من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛
- (2) من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛
- (3) من قنب أو كتان:
- أ. ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛
- ب. غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- (4) من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛
- (5) من ألياف نباتية أخرى، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- (6) مقواة بخيوط من معدن.
- (ب) لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- (1) خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
- (2) خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛
- (3) شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
- (4) الخيوط المعدنية الداخلة في البند 56.05؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه؛
- (5) خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
- 4 (أ) لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة " مهيأة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهيأة كما يلي:
- (1) على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:
- أ. 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو
- ب. 125 جم لغيرها من الخيوط.
- (2) بشكل كرات أو كعب أو شلل لا يتجاوز وزنها:
- أ. 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
- ب. 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛
- ج. 500 جم لغيرها من الخيوط.
- (3) شكل كعب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كعب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لا يزيد عن:
- أ. 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛
- ب. 125 جم لغيرها من الخيوط.
- (ب) لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- (1) الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:
- أ. الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و
- ب. الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوغة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.
- (2) الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:
- أ. من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو

- ب. من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كيب أو شلل؛
- (3) الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
- (4) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
- أ. بشكل كيب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
- ب. على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز).
- 5- من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:
- (أ) مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000 جم؛
- (ب) مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و
- (ج) يبرم نهائي بشكل " Z " .
- 6- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد السنتينوتن في التكس (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.
- 7- لغايات هذا القسم تعتبر "أصناف جاهزة":
- (أ) الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛
- (ب) الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة و الأحرمة)؛
- (ج) الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحدا من أطرافها على الأقل مكفوفاً أو مثنيا بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخر معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة، ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .
- (د) الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛
- (هـ) الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
- (و) الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعة بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛
- (ز) أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا).
- 8- من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:
- (أ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛
- (ب) لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.
- 9- تُعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.
- 10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط.
- 11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة".
- 12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضاً "الأراميد".

ق: 11

- 13- لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.
- 14- ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "ألبيسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.
- 15- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم الحادي عشر، تصنف النسيج والألبسة وغيرها من الأصناف النسجية المشتملة على مكونات كيميائية أو آلية أو إلكترونية لإكسابها مزيداً من العملية، وإن كانت مندمجة فيها أو ضمن الألياف أو القماش، تصنف في البنود التابعة لها في القسم الحادي عشر على أن تظل محتفظة بالصفة الأساسية للسلع الداخلة في هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- في هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارة التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:
- (أ) خيوط غير مقصورة:
هي الخيوط التي:
(1) لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يَجْرِ قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
(2) ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.
يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون) وفي حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).
- (ب) خيوط مقصورة:
هي الخيوط التي:
(1) أُجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو
(2) تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو
(3) تكون مزوية أو متعددة الزوي، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.
(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):
هي الخيوط:
(1) المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو
(2) المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون الليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها مُنقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛ أو
(3) تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو
(4) المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.
- (د) نسيج غير مقصورة:
النسيج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يَجْرِ قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.
- (هـ) نسيج مقصورة:
وهي النسيج التي:
(1) تم قصرها "تبييضها"، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أنوياً؛ أو
(2) المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو
(3) المؤلفة من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة.

(و) نسج مصبوغة:

وهي النسج:

(1) المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثناباً؛ أو

(2) المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.

(ز) نسج من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):

(1) المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو

(2) مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو

(3) مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).

(ح) نسج مطبوعة:

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثناباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان.

(وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة: النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنييد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه.

(ط) نسج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

2- (أ) تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنييد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد،

(ب) لتطبيق هذه القاعدة :

(1) لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلاً بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنييد وفقاً للقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف:

(2) لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد؛

(3) في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها.

الفصل الخمسون

حرير طبيعي

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
50.01	50 01 00 00 00 00	شرانق دود الحرير صالحة للحل.		%5
50.02	50 02 00 00 00 00	حرير خام (غير مغزول).		%5
50.03		فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير والنسالة).		
	50 03 00 00 00 01	فضلات خيوط الحرير غير مندوفة ، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 02	فضلات خيوط الحرير غير ممشطة ، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 03	الشبيكات الحريرية "بليز" ، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 04	خصل "فريزون" ، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 05	الكريات الصغيرة للشرنقة "بيليت" أو "تيليت" ، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 06	خيوط مقطعة أو معقودة، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 07	مشاطة الحرير، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 00 08	نسالة الحرير، من فضلات حرير		%5
	50 03 00 00 99 99	غيرها		%5
50.04	50 04 00 00 00 00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		%5
50.05	50 05 00 00 00 00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		%5
50.06	50 06 00 00 00 00	خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد).		%5
50.07		نسج من حرير أو من فضلات حرير.		
	50 07 10 00 00 00	.نسج من فضلات مشاققة الحرير		%5
	50 07 20 00 00 00	.نسج آخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاققة الحرير		%5
	50 07 90 00 00 00	.نسج آخر		%5

الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط و أقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة:

1- حيثما وردت في جدول التعريف:

(أ) "صوف" يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛

(ب) "وبر ناعم" يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنم أو البياك أو ماعز الانجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرناب (بما فيها أرناب أنجورا) والأرناب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛

(ج) "وبر حيوان خشن" يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.01		صوف، غير مندوف ولا ممشط . - بدهنه، بما فيه الصوف المغسول على الظهر : -- صوف جز -- غيره :		%5
	51 01 11 00 00 00			
	51 01 19 00 00 01	صوف دهني منزوع من الجلد بواسطة عملية "التخمير"		%5
	51 01 19 00 00 02	صوف دهني منزوع من الجلد بواسطة كبريتيد الصوديوم أو بمحلول كلسي		%5
	51 01 21 00 00 00	- منزوع دهنه، غير مُكْرَب (غير مفحم) : -- صوف جز -- غيره :		%5
	51 01 29 00 00 01	صوف منزوع من الجلد، منزوع دهنه بالغسل بالماء الساخن ، غير مُكْرَب (غير مفحم)		%5
	51 01 29 00 00 02	صوف منزوع من الجلد، تام التنظيف منزوع دهنه بالغسل بمحاليل قلوية، غير مُكْرَب (غير مفحم)		%5
	51 01 29 00 00 03	صوف منزوع من الجلد، معالج بواسطة مواد مذيية طيارة (مثل البنزين) لإزالة الدهون، غير مُكْرَب (غير مفحم)		%5
	51 01 29 00 00 04	صوف منزوع من الجلد، معالج بواسطة مواد مذيية طيارة مثل (رابع كلوريد الكربون) لإزالة الدهون، غير مُكْرَب (غير مفحم)		%5
	51 01 29 00 00 05	صوف منزوع من الجلد، معالج بالبرودة لإزالة الدهون بالتجميد، غير مُكْرَب (غير مفحم)		%5
	51 01 29 00 99 99	غيرها - مُكْرَب (مفحم) :		%5
	51 01 30 00 00 01	صوف مُكْرَب (مفحم) مغمور في حوامض معدنية		%5
	51 01 30 00 00 02	صوف مُكْرَب (مفحم) مغمور في أملاح معدنية		%5
51.02		وبر ناعم أو خشن، غير مندوف أو ممشط . - وبر ناعم : -- من ماعز كشمير -- غيرها - وبر خشن		%5
	51 02 11 00 00 00			%5
	51 02 19 00 00 00			%5
	51 02 20 00 00 00			%5

ق : 11

ف : 51

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		فضلات من صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا نسلاتها.		51.03
%5		- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	51 03 10 00 00 00	
%5		- فضلات آخر من صوف أو وبر ناعم	51 03 20 00 00 00	
%5		- فضلات وبر خشن	51 03 30 00 00 00	
%5		نسلات صوف أو وبر ناعم أو خشن	51 04 00 00 00 00	51.04
		صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط).		51.05
%5		- صوف مندوف	51 05 10 00 00 00	
		- صوف مشذب وغيره من صوف ممشط :		
%5		-- صوف ممشط فرط	51 05 21 00 00 00	
%5		-- غيره	51 05 29 00 00 00	
		- وبر ناعم، مندوف أو ممشط :		
%5		-- من ماعز كشمير	51 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	51 05 39 00 00 00	
%5		- وبر خشن، مندوف أو ممشط	51 05 40 00 00 00	
		خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.06
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	51 06 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 06 20 00 00 00	
		خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.07
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	51 07 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 07 20 00 00 00	
		خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.08
%5		- مندوفة	51 08 10 00 00 00	
%5		- ممشطة	51 08 20 00 00 00	
		خيوط من صوف أو وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.09
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم	51 09 10 00 00 00	
%5		- غيرها	51 09 90 00 00 00	
		خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.		51.10
%5		51 10 00 00 00 00		
		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .		51.11
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد عن 300 جم/م ² :		
%5		--- لصناعة العبي والمشال	51 11 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 11 90 00 00	
		-- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشال	51 11 19 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 19 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
%5		--- لصناعة العبي والمشال	51 11 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 20 90 00 00	

ق: 11

ف: 51

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 11 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 30 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 11 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 90 90 00 00	
		نسج من صوف ممشط أو من وبرناعم ممشط. - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم: - بوزن لا يزيد 200 جم/م ² :		51.12
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 12 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 11 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 12 19 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 19 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 12 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 20 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 12 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 30 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 12 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 90 90 00 00	
		نسج من وبرخشن أو من شعر خيل .		51.13
		--- نسج من وبر خشن:		
%5		---- لصناعة العبي والمشالج	51 13 00 11 00 00	
%5		---- غيرها	51 13 00 19 00 00	
%5		--- نسج من شعر خيل	51 13 00 20 00 00	

الفصل الثاني والخمسون

قطن

ملاحظة البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 52 09 42 و 52 11 42، يقصد بعبارة "دنييم" ما يعرف بنسيج (الجينز) النسيج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمية بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدى .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.01	52 01 00 00 00 00	قطن غير مندوف أو ممشط .		%5
52.02		فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات).		
	52 02 10 00 00 00	- فضلات خيوط		%5
		- غيرها :		
	52 02 91 00 00 00	-- نسالات		%5
	52 02 99 00 00 00	-- غيرها		%5
52.03	52 03 00 00 00 00	قطن مندوف أو ممشط		%5
52.04		خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	52 04 11 00 00 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	52 04 20 00 00 00	- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 11 00 00 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 12 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56		%5
		ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري و لا يتجاوز 43 رقم متري)		
	52 05 13 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31		%5
		ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		
	52 05 14 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس		%5
		(يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		
	52 05 15 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
	52 05 21 00 00 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 22 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56		%5
		ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		
	52 05 23 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولا يقل عن 192.31 ديسيتكس		%5
		(يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		
	52 05 24 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس		%5
		(يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		
	52 05 26 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس		%5
		(يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)		

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		83.33 - - مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)	52 05 27 00 00 00	
%5		-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :	52 05 28 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 31 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 32 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 33 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 34 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:	52 05 35 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 41 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 42 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 43 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 44 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 46 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 47 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 48 00 00 00	
%5		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . - خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة : -- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	52 06 11 00 00 00	52.06

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		232.56 - - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	52 06 12 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)	52 06 13 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 80 (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)	52 06 14 00 00 00	
%5		125 - - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)	52 06 15 00 00 00	
%5		- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
%5		714.29 - - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	52 06 21 00 00 00	
%5		232.56 - - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	52 06 22 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري)	52 06 23 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 80 (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)	52 06 24 00 00 00	
%5		125 - - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)	52 06 25 00 00 00	
%5		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :		
%5		714.29 - - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 31 00 00 00	
%5		714.29 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 32 00 00 00	
%5		232.56 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 33 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 34 00 00 00	
%5		125 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 35 00 00 00	
%5		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة :		
%5		714.29 - - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 41 00 00 00	
%5		714.29 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 42 00 00 00	
%5		232.56 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 43 00 00 00	
%5		192.31 - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 44 00 00 00	

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)	52 06 45 00 00 00	52.07
%5		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	52 07 10 00 00 00	52.08
%5		- غيرها	52 07 90 00 00 00	
%5		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام.		
%5		- غير مقصورة:		
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 11 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 12 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 13 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 08 19 00 00 00	
%5		- مقصورة:		
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 21 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 22 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 23 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 08 29 00 00 00	
%5		- مصبوغة:		
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 31 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 32 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 33 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 08 39 00 00 00	
%5		- من خيوط مختلفة الألوان:		
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 41 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 42 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 08 49 00 00 00	
%5		- مطبوعة:		
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 51 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 08 59 00 00 00	
%5		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.		52.09
%5		- غير مقصورة:		
%5		-- بنسج سادة	52 09 11 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 12 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 19 00 00 00	
%5		- مقصورة:		
%5		-- بنسج سادة	52 09 21 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 22 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 29 00 00 00	

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- مصبوغة :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 41 00 00 00	
%5		-- دنيم (جينز)	52 09 42 00 00 00	
%5		-- أقمشة آخر بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 51 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.10
		- غير مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 11 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 19 00 00 00	
		- مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 21 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 29 00 00 00	
		- مصبوغة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 10 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 41 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 51 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.11
		- غير مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 11 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 12 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 19 00 00 00	
%5		- مقصورة	52 11 20 00 00 00	
		- مصبوغة :		

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- بنسج سادة	52 11 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 41 00 00 00	
%5		-- دنيم (جينز)	52 11 42 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 51 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة آخر من قطن .		52.12
		- لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
%5		-- غير مقصورة	52 12 11 00 00 00	
%5		-- مقصورة	52 12 12 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	52 12 13 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	52 12 14 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	52 12 15 00 00 00	
		- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
%5		-- غير مقصورة	52 12 21 00 00 00	
%5		-- مقصورة	52 12 22 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	52 12 23 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	52 12 24 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	52 12 25 00 00 00	

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيوط من ورق و أقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
53.01		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول: نسالة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .		
	53 01 10 00 00 00	- كتان خام أو معطن		%5
	53 01 21 00 00 00	- كتان، مكسر، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أُخرى، ولكن غير مغزول:		%5
	53 01 29 00 00 00	-- مكسر أو ممشق		%5
	53 01 29 00 00 00	-- غيرها		%5
	53 01 30 00 00 00	- نسالة وفضلات كتان		%5
53.02		قنب (كانابيس ساتيفا) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .		
	53 02 10 00 00 00	- قنب خام أو معطن		%5
	53 02 90 00 00 00	- غيرها		%5
53.03		جوت وألياف نسجية لحائية أُخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة: نسالة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط والنسالة) .		
	53 03 10 00 00 00	- جوت وألياف نسجية لحائية أُخر، خام أو معطنة		%5
	53 03 90 00 00 01	- غيرها:		%5
	53 03 90 00 00 02	مشاقة وفضلات الجوت		%5
	53 03 90 00 00 02	المشاقة والفضلات الليفية الناتجة أثناء عملية الندف والتمشيط للألياف		%5
	53 03 90 00 00 03	فضلات الألياف المندوفة أو الممشطة المحضرة للغزل		%5
	53 03 90 00 00 04	سيقان من مواد ليفية ، غير معطنة		%5
	53 03 90 00 00 05	سيقان من مواد ليفية ، غير مقشرة		%5
	53 03 90 00 00 06	شتلات الألياف الغليظة		%5
	53 03 90 00 00 07	فضلات خيوط الألياف اللحائية		%5
	53 03 90 00 00 08	فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للجلفطة		%5
	53 03 90 00 00 09	فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للحشو		%5
	53 03 90 00 00 10	فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة لصناعة الورق واللباد		%5
	53 03 90 00 99 99	غيرها		%5
53.04		(ملغي)		
53.05		ألياف جوز الهند، أباكا (قنب مانيللا أو موزا تكستيليس ني) ورامي وألياف نسجية نباتية أُخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة: نسالة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .		
	53 05 00 00 00 01	ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل كتل		%5
	53 05 00 00 00 02	ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل حزم		%5

ق : 11

ف : 53

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		ألياف الاباكا "موزا تكستيليس ني"	53 05 00 00 00 03	
%5		ألياف الرامي الأخضر "البوهيمريا تيناسيسما"	53 05 00 00 00 04	
%5		ألياف الرامي الأبيض "البوهيمريا نيفيا"	53 05 00 00 00 05	
%5		ألياف الحلفا "الإسبارتو"	53 05 00 00 00 06	
%5		ألياف الألوه	53 05 00 00 00 07	
%5		ألياف قنب موريشيوس (فوركرايا جيچنتا)	53 05 00 00 00 08	
%5		ألياف قنب نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى"	53 05 00 00 00 09	
%5		ألياف كتان نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى"	53 05 00 00 00 10	
%5		ألياف الخنور "بيراندين أو بيرودين"	53 05 00 00 00 11	
%5		ألياف الأناناس "كوراننا أمازون"	53 05 00 00 00 12	
%5		ألياف "بيتا فلوجا"	53 05 00 00 00 13	
%5		ألياف السانسفيريا قنب "بوسترنج"	53 05 00 00 00 14	
%5		ألياف أوراق نبات التيفا	53 05 00 00 00 15	
%5		ألياف اليوكا	53 05 00 00 00 16	
%5		مشافة ألياف نباتية	53 05 00 00 00 17	
%5		ندف وفضلات الألياف النباتية الصالحة للغزل	53 05 00 00 00 18	
%5		ندف وفضلات الألياف النباتية الغير صالحة للغزل وتستخدم للحشو	53 05 00 00 00 19	
%5		فضلات خيوط الألياف النباتية	53 05 00 00 00 20	
%5		نسلالات الألياف النباتية	53 05 00 00 00 21	
%5		خيوط كتان .		53.06
%5		- مفردة	53 06 10 00 00 00	
%5		- مزوية أو متعددة الزوي	53 06 20 00 00 00	
%5		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخله في البند .53.03		53.07
%5		- مفردة	53 07 10 00 00 00	
%5		- مزوية أو متعددة الزوي	53 07 20 00 00 00	
%5		خيوط من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيوط من ورق .		53.08
%5		- خيوط من ألياف جوز الهند	53 08 10 00 00 00	
%5		- خيوط من قنب	53 08 20 00 00 00	
%5		- غيرها	53 08 90 00 00 00	
%5		أقمشة منسوجة من كتان .		53.09
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	53 09 11 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		مطبوعة	53 09 19 00 00 01	
%5		غيرها	53 09 19 00 99 99	
%5		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	53 09 21 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		مطبوعة	53 09 29 00 00 01	
%5		مصبوغة	53 09 29 00 00 02	

ق : 11

ف : 53

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من خيوط مختلفة الألوان	53 09 29 00 00 03	
%5		غيرها	53 09 29 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخلية في البند 53.03.		53.10
%5		- غير مقصورة - غيرها :	53 10 10 00 00 00	
%5		مطبوعة	53 10 90 00 00 01	
%5		مصبوغة	53 10 90 00 00 02	
%5		من خيوط مختلفة الألوان	53 10 90 00 00 03	
%5		غيرها	53 10 90 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق	53 11 00 00 00 00	53.11
%5				

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد وأشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات :

- 1- أينما وردت في جدول التعريفه يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :
- (أ) بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي أوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسيتات الفينيل))؛ أو
- (ب) الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك)، للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو الألجينات .
- يقصد بعبارة "تركيبية"، الألياف المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية" الألياف المعرفة في الفقرة (ب) أعلاه. لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية .
- يجب أن يكون لعبارة "صناعية" و "تركيبية" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة "مواد نسجية".
- 2- لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 55.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
54.01		خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	54 01 10 10 00 00	- من شعيرات تركيبية :		5%
	54 01 10 90 00 00	--- مهيأة للبيع بالتجزئة		5%
		--- غيرها		
		- من شعيرات اصطناعية :		
	54 01 20 10 00 00	--- مهيأة للبيع بالتجزئة		5%
	54 01 20 90 00 00	--- غيرها		5%
54.02		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		
		- خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات أخر، وإن كانت معدلة البنية:		
	54 02 11 00 00 00	-- من أراميدات		5%
	54 02 19 00 00 00	-- غيرها		5%
	54 02 20 00 00 00	- خيوط عالية المتانة من بوليستر، وإن كانت معدلة البنية		5%
		- خيوط معدلة البنية :		
	54 02 31 00 00 00	-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس		5%
	54 02 32 00 00 00	-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس		5%
	54 02 33 00 00 00	-- من بوليستر		5%
	54 02 34 00 00 00	-- من بولي بروبيلين		5%

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط معدله البنية من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 02 39 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط معدلة البنية	54 02 39 90 00 00	
		- خيوط أخرى، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :		
%5		-- قابلة للمط	54 02 44 00 00 00	
%5		-- غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات أخرى	54 02 45 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بوليستررات موجهه جزئياً	54 02 46 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بوليستررات	54 02 47 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بولي بروبيلين	54 02 48 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط مفردة غير مفتولة من بولي ثيلين بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 10 00 00	
%5		--- خيوط مفردة من بولي ثيلين، مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 20 00 00	
%5		--- خيوط مفردة من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية، مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 30 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخرى، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 90 00 00	
%5		- خيوط أخرى، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :		
%5		-- من نايلون أو من بولي أميدات أخرى	54 02 51 00 00 00	
%5		-- من بوليستررات	54 02 52 00 00 00	
%5		-- من بولي بروبيلين	54 02 53 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 59 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخرى، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 59 90 00 00	
		- خيوط أخرى مزوية أو متعددة الزوي :		
		-- من نايلون أو من بولي أميدات أخرى :		
%5		خيوط مزوية من نايلون	54 02 61 00 00 01	
%5		خيوط مزوية من بولي أميدات أخرى	54 02 61 00 00 02	
%5		خيوط متعددة الزوي من نايلون	54 02 61 00 00 03	
%5		خيوط متعددة الزوي من بولي أميدات أخرى	54 02 61 00 00 04	
%5		-- من بوليستررات	54 02 62 00 00 00	
%5		-- من بولي بروبيلين	54 02 63 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط أخرى مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 02 69 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخرى مزوية أو متعددة الزوي	54 02 69 90 00 00	
		خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		54.03
%5		- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	54 03 10 00 00 00	

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- خيوط أخر مفردة :		
%5		-- من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر	54 03 31 00 00 00	
%5		-- من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	54 03 32 00 00 00	
%5		-- من أسيتات السيليلوز	54 03 33 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 03 39 00 00 00	
		- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوي :		
%5		-- من حرير الفسكوز	54 03 41 00 00 00	
%5		-- من اسيتات السيليلوز	54 03 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 03 49 00 00 00	
		شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد مقاس مقطوعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		54.04
		- شعيرات مفردة :		
%5		-- قابلة للمط	54 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بروبيلين	54 04 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 04 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي	54 04 19 20 00 00	
%5		--- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 04 19 40 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي	54 04 19 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		قدد وأشكال من مواد نسجية تركيبية	54 04 90 00 00 01	
%5		قش صناعي من مواد نسجية تركيبية	54 04 90 00 00 02	
%5		صفيحات من مواد نسجية تركيبية ناتجة عن البثق أو الاستقطاع من أشرطة وصفائح اكبر	54 04 90 00 00 03	
%5		صفيحات مثنية على مدى الطول	54 04 90 00 00 04	
%5		صفيحات مضغوطة على مدى الطول	54 04 90 00 00 05	
%5		صفيحات مبرومة على مدى الطول	54 04 90 00 00 06	
%5		أنابيب مسطحة مثنية على مدى الطول	54 04 90 00 00 07	
%5		أنابيب مسطحة مضغوطة على مدى الطول	54 04 90 00 00 08	
%5		أنابيب مسطحة مبرومة على مدى الطول	54 04 90 00 00 09	
%5		غيرها	54 04 90 00 99 99	
		خيوط مفردة اصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر و لا يزيد مقاس مقطوعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .		54.05
		--- خيوط مفردة :		
%5		خيوط مفردة من بروبيلين	54 05 00 10 00 01	
%5		خيوط مفردة من نايلون	54 05 00 10 00 02	

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		خيوط مفردة من بوليستر --- غيرها :	54 05 00 10 00 03	
%5		قدد وأشكال من مواد نسجية اصطناعية	54 05 00 90 00 01	
%5		قش صناعي من مواد نسجية اصطناعية	54 05 00 90 00 02	
%5		صفيحات من مواد نسجية اصطناعية ناتجة عن البثق أو الاستقطاع	54 05 00 90 00 03	
%5		من أشرطة وصفائح أكبر	54 05 00 90 99 99	
%5		غيرها	54 05 00 90 99 99	
%5		خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة). مهياً للبيع بالتجزئة	54 06 00 00 00 00	54.06
%5		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المنسوجة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		54.07
%5		- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر	54 07 10 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة	54 07 20 00 00 00	
%5		- أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر	54 07 30 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات من نايلون أو بولي أميدات أخر :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 43 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 44 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 51 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 52 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 53 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 54 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:		
%5		-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية	54 07 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 07 69 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 71 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 72 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 73 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 74 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرياً بالقطن :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 81 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 82 00 00 00	

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 83 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 84 00 00 00	
		- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 91 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 92 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 93 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 94 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية، بما فيها النسيج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .		54.08
%5		- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	54 08 10 00 00 00	
		- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 08 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 08 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 08 23 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 08 24 00 00 00	
		- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 08 31 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 08 32 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 08 33 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 08 34 00 00 00	

ق : 11

ف : 55

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

- 1- تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :
- (أ) أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
- (ب) أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛
- (ج) أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
- (د) فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
- (هـ) أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية. - من نايلون أو من بولي أميدات آخر:		
	55 01 11 00 00 00	-- من أراميدات		5%
	55 01 19 00 00 00	-- غيرها		5%
	55 01 20 00 00 00	- من بوليستر		5%
	55 01 30 00 00 00	- أكريليك أو مود اكريليك		5%
	55 01 40 00 00 00	- من بولي بروبيلين		5%
	55 01 90 00 00 00	- غيرها		5%
55.02		خصل من شعيرات اصطناعية. - من أسيتات سيللوز		5%
	55 02 10 00 00 00	-- غيرها		5%
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل. - من نايلون أو بولي أميدات آخر:		
	55 03 11 00 00 00	-- من أراميدات		5%
	55 03 19 00 00 00	-- غيرها		5%
	55 03 20 00 00 00	- من بوليستر		5%
	55 03 30 00 00 00	- أكريليك أو مود اكريليك		5%
	55 03 40 00 00 00	- من بولي بروبيلين		5%
	55 03 90 00 00 00	- غيرها		5%
55.04		ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل. - من حرير فسكوز		5%
	55 04 10 00 00 00	-- غيرها		5%
55.05		فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط والنسالة). - من ألياف تركيبية		5%
	55 05 10 00 00 00			

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- من ألياف اصطناعية ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل.	55 05 20 00 00 00	55.06
5%		- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	55 06 10 00 00 00	
5%		- من بوليستر	55 06 20 00 00 00	
5%		- أكريليك أو مود اكريليك	55 06 30 00 00 00	
5%		- من بولي بروبيلين	55 06 40 00 00 00	
5%		- غيرها	55 06 90 00 00 00	
5%		ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل.	55 07 00 00 00 00	55.07
		خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.08
		- من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
5%		--- مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	55 08 10 90 00 00	
		- من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
5%		--- مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 20 10 00 00	
5%		--- غيرها	55 08 20 90 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.09
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو بولي أميدات آخر :		
		-- مفردة :		
5%		--- خيوط مفردة من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية	55 09 11 10 00 00	
5%		--- غيرها من خيوط مفردة	55 09 11 90 00 00	
		-- مزوية أو متعددة الزوي :		
5%		--- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية	55 09 12 10 00 00	
5%		--- غيرها من خيوط مزوية أو متعددة الزوي	55 09 12 90 00 00	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
5%		-- مفردة	55 09 21 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 22 00 00 00	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك:		
5%		-- مفردة	55 09 31 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 32 00 00 00	
		- خيوط آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
5%		-- مفردة	55 09 41 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 42 00 00 00	
		- خيوط آخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة	55 09 51 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 52 00 00 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 53 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 59 00 00 00	
		- خيوط آخر، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 61 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 62 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 69 00 00 00	
		- خيوط آخر :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 91 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 99 00 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		55.10
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
5%		-- خيوط مفردة	55 10 11 00 00 00	
5%		-- خيوط مزوية أو متعددة الزوي	55 10 12 00 00 00	
5%		- خيوط آخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 10 20 00 00 00	
5%		- خيوط آخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 10 30 00 00 00	
5%		- خيوط آخر	55 10 90 00 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .		55.11
5%		- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف	55 11 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف	55 11 20 00 00 00	
5%		- من ألياف اصطناعية غير مستمرة	55 11 30 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة.		55.12
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة من نسج مطبوعة	55 12 19 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 19 00 00 02	
5%		أقمشة من نسج مصبوغة	55 12 19 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 19 00 99 99	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة منسوجة مطبوعة	55 12 29 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 29 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مصبوغة	55 12 29 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 29 00 99 99	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها : -- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 91 00 00 00	55.13
5%		-- غيرها : أقمشة منسوجة مطبوعة	55 12 99 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 99 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مصبوغة	55 12 99 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 99 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م ² .		
		- غير مقصورة أو مقصورة :		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 13 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 13 12 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 13 13 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	55 13 19 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 13 21 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف غير بوليستر غير مستمرة	55 13 23 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	55 13 29 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 13 31 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر - مطبوعة:	55 13 39 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 13 41 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 13 49 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م ² .		
		- غير مقصورة أو مقصورة:		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 14 11 00 00 00	55.14
5%		-- من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 12 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة:	55 14 19 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 14 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 22 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	55 14 23 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 14 29 00 00 00	
5%		- من خيوط مختلفة الألوان - مطبوعة:	55 14 30 00 00 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 14 41 00 00 00	55.15
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 42 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	55 14 43 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 14 49 00 00 00	
		أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة. - من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة	55 15 11 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية	55 15 12 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم -- غيرها :	55 15 13 00 00 00	
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبيلين	55 15 19 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي أميدات	55 15 19 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي ثيلين	55 15 19 00 00 03	
5%		غيرها	55 15 19 00 99 99	
		- من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية	55 15 21 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم -- غيرها :	55 15 22 00 00 00	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبيلين	55 15 29 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بألياف بولي أميدات	55 15 29 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بألياف بولي ثيلين	55 15 29 00 00 03	
5%		غيرها	55 15 29 00 99 99	
		- أقمشة منسوجة آخر:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية -- غيرها :	55 15 91 00 00 00	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف بولي أميدات مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف بوليستر	55 15 99 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف بولي أميدات مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف حرير الفسكوز	55 15 99 00 00 02	
5%		غيرها	55 15 99 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة. - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة:		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 11 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 12 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 13 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 14 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
5%				
5%				
5%				
5%				

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 21 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 22 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 23 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 24 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 31 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 32 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 33 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 34 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 41 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 42 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 43 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 44 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 91 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 92 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 93 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 94 00 00 00	

ق : 11

ف : 56

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الحشو واللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد المينة للنسج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .
 - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
 - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛
 - (د) الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛
 - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
 - (و) المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19 "
- 2- تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .
- 3- يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .
يشمل البند 56.03 أيضاً، اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .
إلا أن البندان 56.02 و 56.03 لا يشملان:
 - (أ) اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛
 - (ب) اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدائن أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛
 - (ج) الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40) .
- 4- لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
56.01		حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب)، غبار نسجي وعقد من مواد نسجية. - حشو من مواد نسجية و أصناف من هذا الحشو : -- من قطن: --- أعواد تنظيف الأذن --- غيرها : أعواد للمسحات الطبية غيرها -- من ألياف تركيبية أو اصطناعية : حشو من ألياف تركيبية حشو من ألياف اصطناعية		5% 5% 5% 5% 5%
	56 01 21 10 00 00			
	56 01 21 90 00 01			
	56 01 21 90 99 99			
	56 01 22 00 00 01			
	56 01 22 00 00 02			

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
5%		حشو مقصور من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 01	56.02
5%		حشو مطبوع من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 02	
5%		حشو مصبوغ من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 03	
5%		غيرها	56 01 29 00 99 99	
5%		- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضدًا.	56 01 30 00 00 00	
5%		- لباد إبرة وأقمشة من ألياف مجمعة بالفرز - لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد : -- من صوف أو وبر ناعم :	56 02 10 00 00 00	
5%		لباد من صوف ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 01	
5%		لباد من وبر ناعم ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 02	
5%		لباد من وبر خشن ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 03	
5%		لباد مخلوط من صوف ووبر ناعم ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 04	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		لباد من ألياف تركيبية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 01	
5%		لباد من ألياف اصطناعية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 02	
5%		لباد من حرير ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 03	
5%		لباد من ألياف نباتية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 04	
5%		لباد من شعر الخيل ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد - غيرها :	56 02 29 00 00 05	
5%		لباد من صوف ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 01	
5%		لباد من وبر ناعم ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 02	
5%		لباد من وبر خشن ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 03	
5%		غيرها	56 02 90 00 99 99	
		لا منسوجات، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة . - من شعيرات تركيبية أو اصطناعية : -- بوزن لا يتجاوز 25 جم/م ² :		56.03
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مشربة	56 03 11 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مطلية	56 03 11 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مغطاة	56 03 11 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، منضدة	56 03 11 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة من الياف تركيبية أو اصطناعية بوزن لا يزيد عن 25 غ/م ²	56 03 11 00 00 05	
		-- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² :		
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة	56 03 12 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطلية	56 03 12 00 00 02	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة	56 03 12 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة	56 03 12 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	56 03 12 00 00 05	
5%		-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² : أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشربة	56 03 13 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 13 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 13 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 13 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ، ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²	56 03 13 00 00 05	
5%		-- بوزن يزيد عن 150 جم/م ² : أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشربة	56 03 14 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 14 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 14 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 14 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 150 جم/م ² - غيرها : -- بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² :	56 03 14 00 00 05	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مشربة	56 03 91 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مطلية	56 03 91 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مغطاة	56 03 91 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، منضدة	56 03 91 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² -- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² :	56 03 91 00 00 05	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة	56 03 92 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطلية	56 03 92 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة	56 03 92 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة	56 03 92 00 00 04	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	56 03 92 00 00 05	
5%		-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² : أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشرّبة	56 03 93 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 93 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 93 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 93 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² : -- بوزن يزيد عن 150 جم/م ² :	56 03 93 00 00 05	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشرّبة	56 03 94 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 94 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 94 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 94 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² : خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ؛ خيوط نسجية وأشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 ، مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو مغلّفة بمطاط أو بلدائن . - خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية :	56 03 94 00 00 05	56.04
5%		خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مشرّبة	56 04 10 00 00 01	
5%		خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مطلية	56 04 10 00 00 02	
5%		خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مغطاة	56 04 10 00 00 03	
5%		خيوط وحيال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مغلّفة بمطاط أو بلدائن - غيرها :	56 04 10 00 00 04	
5%		خيوط وحيال من مطاط مغطاة بقطن	56 04 90 00 00 01	
5%		خيوط عالية المتانة من بوليستر أو نايلون أو من بولي أميدات آخر مغطاة أو مغلّفة بمطاط أو بلدائن	56 04 90 00 00 02	
5%		غيرها	56 04 90 00 99 99	
5%		خيوط نسجيه ممعدنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو قدد أو مساحيق أو مغطاة بالمعدن	56 05 00 00 00 00	56.05
5%		خيوط مبرومة و أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 ، مبرومة (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم من شعر الخيل)؛ خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المزغبة) ؛ خيوط السلسلة . --- خيوط مبرومة وأشرطة وأشكال مماثله :		56.06
5%		خيوط بريم وبريم من صفيحات وأشكال مماثله	56 06 00 10 00 01	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خيوط بريم من قطن	56 06 00 10 00 02	56.07
5%		خيوط بريم من حرير أو مشاقتة	56 06 00 10 00 03	
5%		خيوط بريم من ألياف تركيبية	56 06 00 10 00 04	
5%		خيوط بريم من ألياف اصطناعية	56 06 00 10 00 05	
5%		--- خيوط قطيفة	56 06 00 20 00 00	
5%		--- خيوط السلسلة	56 06 00 30 00 00	
		خيوط حزم وحيال وأمراس، وإن كانت مضمفورة أو مجدولة، وإن كانت مشربية أو مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن. - من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع أجاف : -- خيوط ربط أو حزم :		
5%		--- غير مضمفورة	56 07 21 10 00 00	
5%		--- مضمفورة -- غيرها :	56 07 21 20 00 00	
5%		--- غير مضمفورة	56 07 29 10 00 00	
5%		--- مضمفورة - من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين : -- خيوط ربط أو حزم : --- غير مضمفورة :	56 07 29 20 00 00	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة من بولي إيثيلين	56 07 41 10 00 01	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة من بولي بروبيلين --- مضمفورة :	56 07 41 10 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة من بولي إيثيلين	56 07 41 20 00 01	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة من بولي بروبيلين -- غيرها :	56 07 41 20 00 02	
5%		--- غير مضمفورة	56 07 49 10 00 00	
5%		--- مضمفورة - من ألياف تركيبية آخر : --- غير مضمفورة :	56 07 49 20 00 00	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 10 00 01	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 10 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من بوليستر	56 07 50 10 00 03	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من بوليستر --- مضمفورة :	56 07 50 10 00 04	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 20 00 01	
5%		حيال وأمراس مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 20 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة ، من بوليستر	56 07 50 20 00 04	
5%		حيال وأمراس مضمفورة ، من بوليستر - غيرها : --- غير مضمفورة :	56 07 50 20 00 05	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من ألياف اصطناعية	56 07 90 10 00 01	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من ألياف اصطناعية	56 07 90 10 00 02	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مضمفورة :		
		---- من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر من البند 53.03 :		
5%		خيوط ربط أو حزم من جوت	56 07 90 21 00 01	
5%		حبال وأمراس من جوت	56 07 90 21 00 02	
		---- غيرها :		
5%		خيوط ربط أو حزم من قنب	56 07 90 29 00 01	
5%		حبال وأمراس من قنب	56 07 90 29 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم من ألياف جوز الهند	56 07 90 29 00 03	
5%		غيرها	56 07 90 29 99 99	
		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية . - من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		56.08
5%		-- شباك جاهزة لصيد الأسماك	56 08 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم	56 08 19 00 00 01	
5%		شباك بعيون معقودة من أمراس أو حبال	56 08 19 00 00 02	
5%		غيرها من شباك جاهزة آخر من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	56 08 19 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		شباك بعيون معقودة من قطن	56 08 90 00 00 01	
5%		غيرها	56 08 90 00 99 99	
		أصناف مصنوعة من خيوط ، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو 54.05 ، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		56.09
5%		--- خيوط الأحذية	56 09 00 10 00 00	
5%		--- حبال الغسيل	56 09 00 20 00 00	
5%		--- حبال الجر أو رفع الأحمال	56 09 00 30 00 00	
5%		--- غيرها	56 09 00 90 00 00	

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية

ملاحظات:

- 1- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض أُخر .
- 2- لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
57.01		سجاد وأغطية أرضيات أُخر من نسج ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة . - من أصواف أو وبر ناعم : سجاد من أصواف سجاد من وبر ناعم أغطية أرضيات من صوف أغطية أرضيات من وبر ناعم - من مواد نسجية أُخر : سجاد من خيوط الحرير سجاد من خيوط القطن سجاد من خيوط الكتان سجاد من خيوط ألياف القنب أغطية أرضيات من حرير أغطية أرضيات من خيوط القطن أغطية أرضيات من خيوط الكتان أغطية أرضيات من خيوط ألياف القنب غيرها		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
57.02		سجاد وأغطية أرضيات أُخر من نسج، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشومالك أو الكرمانى وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج . - "كليم"، "شومالك" و "كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسج : بسط "كليم"، يدوية النسيج بسط "شومالك"، يدوية النسيج بسط "كرمانى"، يدوية النسيج غيرها - أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند - غيرها ، مخملية، غير جاهزة : - - من صوف أو من وبر ناعم : - - - سجاد ألي :		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
		سجاد ألي من صوف، مخملية، غير جاهزة سجاد ألي من وبر ناعم، مخملية، غير جاهزة سجاد ألي من الحرير، مخملية، غير جاهزة		5% 5% 5%

ق : 11

ف : 57

5%		سجاد آلي من القطن، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 04
5%		سجاد آلي من الكتان، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 05
		--- بسط وما يماثلها :	
5%		بسط من صوف، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 20 00 01
5%		بسط من وبر ناعم، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد تعاليق للحائط، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 90 00 01
5%		غيرها	57 02 31 90 99 99
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :	
		--- سجاد وبسط وموكيت :	
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 01
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 02
5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 03
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 04
5%		بسط من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 05
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 06
		--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة :	
5%		سجاد من خيوط قطيفة، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 20 00 01
5%		بسط من خيوط قطيفة، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد من خيوط أكريلك، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 01
5%		أغطية من خيوط أكريلك، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 02
5%		سجاد من خيوط نايلون، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 03
5%		غيرها	57 02 32 90 99 99
		-- من مواد نسجية آخر :	
5%		سجاد من قطن	57 02 39 00 00 01
5%		سجاد من وبر خشن	57 02 39 00 00 02
5%		سجاد من حرير	57 02 39 00 00 03
		- غيرها، مخملية، جاهزة :	
		-- من صوف أو من وبر ناعم :	
		--- سجاد آلي :	
5%		سجاد آلي من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 41 10 00 01
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، مخملية، جاهزة	57 02 41 10 00 02
		--- بسط وما يماثلها :	
5%		بسط من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 41 20 00 01
5%		بسط من وبر ناعم، مخملية، جاهزة	57 02 41 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد تعاليق للحائط، مخملية، جاهزة	57 02 41 90 00 01
5%		غيرها	57 02 41 90 99 99
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :	
		--- سجاد وبسط وموكيت :	
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 01
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 02

ق : 11

ف : 57

5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 03
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 04
5%		بسطة من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 05
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 06
		--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة : ---- مفارش للأسرة والطاولات :	
5%		مفارش للأسرة من خيوط قطيفة، مخملية، جاهزة	57 02 42 21 00 01
5%		مفارش للطاولات من خيوط قطيفة، مخملية، جاهزة	57 02 42 21 00 02
5%		---- غيرها	57 02 42 29 00 00
5%		--- سجاد صلاة	57 02 42 30 00 00
5%		--- غيرها	57 02 42 90 00 00
		-- من مواد نسجية آخر : --- من قطن :	
5%		---- سجاد صلاة ---- غيرها :	57 02 49 11 00 00
5%		سجاد للأرضيات من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 01
5%		مفارش للأسرة من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 02
5%		مفارش للطاولات من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 03
5%		مفارش للكراسي من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 04
5%		غيرها --- غيرها :	57 02 49 19 99 99
5%		سجاد صلاة من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 01
5%		سجاد أرضيات من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 02
5%		مفارش للأسرة من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 03
5%		مفارش للطاولات من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 04
5%		مفارش للكراسي من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 05
5%		غيرها - غيرها ، غير مخملية، غير جاهزة :	57 02 49 90 99 99
5%		سجاد آلي من صوف، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 01
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 02
5%		سجاد آلي من الحرير، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 03
5%		سجاد آلي من القطن، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 04
5%		سجاد آلي من الكتان، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 05
5%		سجاد آلي من ألياف القنب، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 06
5%		بسطة من صوف، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 07
5%		بسطة من وبر ناعم، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 08
5%		بسطة من الحرير، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 09
5%		بسطة من القطن، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 10
5%		بسطة من الكتان، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 11
5%		بسطة من ألياف القنب، غير مخملية، غير جاهزة - غيرها ، غير مخملية، جاهزة : -- من صوف أو من وبر ناعم : --- سجاد آلي :	57 02 50 00 00 12

ق : 11

ف : 57

5%		سجاد آلي من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 01	
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 02	
5%		سجاد آلي من الحري، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 03	
5%		سجاد آلي من القطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 04	
5%		سجاد آلي من الكتان، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 05	
5%		سجاد آلي من ألياف القنب، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 06	
		--- بسط وما يماثلها :		
5%		بسط من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 01	
5%		بسط من وبر ناعم، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 02	
5%		بسط من الحرير، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 03	
5%		بسط من القطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 04	
5%		بسط من الكتان، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 05	
5%		بسط من ألياف القنب، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 06	
		--- غيرها :		
5%		سجاد تعاليق للحائط، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 90 00 01	
5%		بسط تعاليق للحائط، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 90 00 02	
5%		غيرها	57 02 91 90 99 99	
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
		--- سجاد وبسط وموكيت :		
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهز	57 02 92 10 00 01	
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 02	
5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 03	
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 04	
5%		بسط من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 05	
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 06	
5%		--- سجاد صلاة	57 02 92 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		سجاد للتعليق على الحائط، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 90 00 01	
5%		غيرها	57 02 92 90 99 99	
		-- من مواد نسجية آخر :		
		--- من قطن :		
5%		--- سجاد صلاة	57 02 99 11 00 00	
		--- غيرها :		
5%		سجاد للأرضيات من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 01	
5%		مفارش للأسرة من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 02	
5%		مفارش للطاولات من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 03	
5%		مفارش للكراسي من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 04	
5%		سجاد للتعليق على الحائط من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 05	
5%		غيرها	57 02 99 19 99 99	
		--- غيرها :		
5%		سجاد للأرضيات من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 01	
5%		مفارش للأسرة من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 02	
5%		مفارش للطاولات من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 03	

ق : 11

ف : 57

5%		مفارش للكراسي من صوف ، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 04	57.03
5%		سجاد للتعليق على الحائط من صوف ، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 05	
5%		غيرها	57 02 99 90 99 99	
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من نسج (بما فيها النجيلة)، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة .		
		- من صوف أو وبر ناعم :		
5%		سجاد من صوف	57 03 10 00 00 01	
5%		سجاد من وبر ناعم	57 03 10 00 00 02	
5%		أغطية أرضيات من صوف	57 03 10 00 00 03	
5%		أغطية أرضيات من وبر ناعم	57 03 10 00 00 04	
		- من نابلون أو من بولي أميدات آخر:		
5%		..نجيلة (عشب اصطناعي)	57 03 21 00 00 00	
5%		..غيرها	57 03 29 00 00 00	
		.من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية آخر :		
5%		..نجيلة (عشب اصطناعي)	57 03 31 00 00 00	
		..غيرها:		
5%		--- سجاد وبسط وموكيت	57 03 39 10 00 00	
5%		--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 03 39 20 00 00	
5%		--- سجاد صلاة	57 03 39 30 00 00	
		--- غيرها :		
5%		سجاد من خيوط البولي بروبيلين	57 03 39 90 00 01	
5%		غيرها	57 03 39 90 99 99	
		- من مواد نسجية آخر :		
		--- من قطن :		
5%		---- سجاد صلاة	57 03 90 11 00 00	
		---- غيرها :		
5%		سجاد للأرضيات من قطن	57 03 90 19 00 01	
5%		مفارش للأسرة من قطن	57 03 90 19 00 02	
5%		مفارش للطاولات من قطن	57 03 90 19 00 03	
5%		مفارش للكراسي من قطن	57 03 90 19 00 04	
5%		سجاد للتعليق على الحائط من قطن	57 03 90 19 00 05	
5%		غيرها	57 03 90 19 99 99	
		--- غيرها :		
5%		سجاد للأرضيات من صوف	57 03 90 90 00 01	
5%		مفارش للأسرة من صوف	57 03 90 90 00 02	
5%		مفارش للطاولات من صوف	57 03 90 90 00 03	
5%		مفارش للكراسي من صوف	57 03 90 90 00 04	
5%		غيرها	57 03 90 90 99 99	
		سجاد وأغطية أرضيات آخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة .		
5%		- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0,3 م ²	57 04 10 00 00 00	
5%		- مربعات تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م ² ولكن لا تزيد عن 1م ²	57 04 20 00 00 00	
5%		- غيرها	57 04 90 00 00 00	
				57.04

ق : 11

ف : 57

		سجاد وأغطية أرضيات آخر من نسج، وإن كانت جاهزة .	57.05
		--- سجاد مخملي باللصق :	
5%		---- سجاد وبسط من خيوط قטיפية	57 05 00 11 00 00
5%		---- سجاد صلاة	57 05 00 12 00 00
		---- غيرها :	
5%		مفارش للأسرة من خيوط قטיפية	57 05 00 19 00 01
5%		مفارش للطاولات من خيوط قטיפية	57 05 00 19 00 02
5%		مفارش للكراسي من خيوط قטיפية	57 05 00 19 00 03
5%		سجاد للتعليق على الحائط من خيوط قטיפية	57 05 00 19 00 04
5%		غيرها	57 05 00 19 99 99
5%		--- سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط	57 05 00 20 00 00
		أو بمواد لدنة الخ	
5%		--- سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو	57 05 00 30 00 00
5%		--- غيرها	57 05 00 90 00 00

ق : 11

ف : 58

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة: أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل، النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 59.
- 2- يشمل أيضا البند 58.01، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .
- 3- يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزيه" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4- لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلية في البند 56.08.
- 5- تعتبر نسيج ضيقه (شرايط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:
 - (أ) الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)؛
 - (ب) الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و
 - (ج) شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.إن الشرايط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.
- 6- إن عبارة "مطرقات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجيه ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسجيه. البند لا يشمل الديابيج المشغولة بالإبرة (البند 58.05).
- 7- بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة والملفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		
	58 01 10 10 00 00	- من صوف أو من وبر ناعم : -- لصناعة العبي و المشالح		%5
	58 01 10 90 00 00	-- غيرها		%5
	58 01 21 00 00 00	- من قطن:		%5
	58 01 22 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5
	58 01 23 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة		%5
	58 01 26 00 00 00	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 27 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
	58 01 31 00 00 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية: -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة (كوردوري)	58 01 32 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمة	58 01 33 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	58 01 36 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	58 01 37 00 00 00	
		- من مواد نسجية أُر: --- أقمشة منسوجة من وبر خشن :		
%5		--- لصناعة العبي و المشالح	58 01 90 11 00 00	
%5		---- غيرها	58 01 90 19 00 00	
%5		--- غيرها	58 01 90 90 00 00	
		أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03		58.02
%5		- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن	58 02 10 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها "تيري"، من مواد نسجية أُر.	58 02 20 00 00 00	
%5		- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	58 02 30 00 00 00	
%5		نسج بعقدة غزيه، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06	58 03 00 00 00 00	58.03
%5		تول وأقمشة شبكية أُر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيلا)، أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.		58.04
%5		- تول وأقمشة شبكية أُر - مسننات آلية الصنع :	58 04 10 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 04 21 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أُر	58 04 29 00 00 00	
%5		- مسننات يدوية الصنع	58 04 30 00 00 00	
%5		ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاند، أوبيسون، بوفيه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغزة الصغيرة أو بالغزة المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة	58 05 00 00 00 00	58.05
%5		أقمشة منسوجة ضيقه العرض (شرائط) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمة، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).		58.06
%5		- أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي وأقمشة مزودة مماثلة) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)	58 06 10 00 00 00	
%5		- أشرطة منسوجة أُر، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط	58 06 20 00 00 00	
%5		- أشرطة أُر: -- من قطن	58 06 31 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 06 32 00 00 00	

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من مواد نسجية أُخر	58 06 39 00 00 00	
%5		- أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمة، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)	58 06 40 00 00 00	
%5		رقاع وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة، غير مطرزة .		58.07
%5		- منسوجة	58 07 10 00 00 00	
%5		- غيرها	58 07 90 00 00 00	
%5		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينية وأصناف مماثلة .		58.08
%5		- ضفائر أثواباً	58 08 10 00 00 00	
%5		- غيرها	58 08 90 00 00 00	
%5		أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة للألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.	58 09 00 00 00 00	58.09
%5		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .		58.10
%5		- مطرزات من دون أرضية ظاهرة	58 10 10 00 00 00	
%5		- مطرزات أُخر :		
%5		-- من قطن	58 10 91 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 10 92 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أُخر	58 10 99 00 00 00	
%5		منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أُخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10	58 11 00 00 00 00	58.11

ق : 11

ف : 59

الفصل التاسع والخمسون

نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة

أو منضدة: أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات :

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة " نسيج " أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الصفائر و أصناف العقادة التزيينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.
- 2- يشمل البند 59.03:
 - (أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء:
 - (1) النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - (2) المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على أسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛
 - (3) المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدائن وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية و مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛
 - (4) النسيج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛
 - (5) الألواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولإغراض التقوية (الفصل 39)؛
 - (6) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
 - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة في البند 56.04.
- 3- لأغراض البند 59.03 يقصد بعبارة "أقمشة نسجية منضدة بلدائن" المنتجات المصنوعة بتجميع طبقة أو أكثر من أقمشة مع ألواح أو صفائح من لدائن مضمومة بأية عملية تربط هذه الطبقات معاً وإن كانت تلك الألواح أو الصفائح ظاهرة للعين المجردة في المقطع العرضي.
- 4- يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية" بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).
- 5- يقصد بعبارة " نسيج ممططة " لأغراض البند 59.06 ما يلي:
 - (أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتي:
 - (1) لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو
 - (2) يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛
 - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو
 - (ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتملة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع.إلا أن هذا البند، لا يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحدة مع أقمشة نسجية، والتي لا يكون للنسيج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
- 6- لا يشمل البند 59.07:

ق : 11

ف : 59

(أ) النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية وراثية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

(ب) النسيج المصبوغة برسومات (عدا نسيج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛

(ج) النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغير أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا البند؛

(د) النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛

(هـ) الصفائح من خشب للتليس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08)؛

(و) المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05)؛

(ز) الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسيج (بند 68.14)؛

(ح) الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسيج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).

-7- لا يشمل البند 59.10:

(أ) سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم.

(ب) سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور، من نسيج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلقة بمطاط (بند 40.10).

-8- يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:

(أ) المنتجات النسجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:

(1) الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فيها النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربه بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛

(2) نسيج النخل؛

(3) نسيج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛

(4) النسيج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخر؛

(5) النسيج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛

(6) الحبال والصفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشجيم.

(ب) الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمت مثلاً)، أقراص الجلي، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاء الآلات).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من النسيج المقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00 00 00	- نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة		%5
	59 01 90 10 00 00	- - - نسيج شفافة لنقل الرسوم		%5

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)	59 01 90 20 00 00	
%5		--- نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات	59 01 90 30 00 00	
		نسج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز .		59.02
%5		- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	59 02 10 00 00 00	
%5		- من بوليسترات	59 02 20 00 00 00	
%5		- غيرها	59 02 90 00 00 00	
		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.		59.03
%5		- بيولي (فينيل كلوريد)	59 03 10 00 00 00	
%5		- بيولي يوريثان	59 03 20 00 00 00	
%5		- غيرها	59 03 90 00 00 00	
		مشمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطوعة بأشكال معينة .		59.04
%5		- مشمع أرضية (لينوليوم)	59 04 10 00 00 00	
%5		- غيرها	59 04 90 00 00 00	
		أغطية جدران من نسج .		59.05
%5		--- من قطيفة	59 05 00 10 00 00	
%5		--- من قطن	59 05 00 20 00 00	
%5		--- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	59 05 00 60 00 00	
%5		--- من مواد نسجية آخر	59 05 00 90 00 00	
		نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02.		59.06
%5		- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	59 06 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- مصتره أو كروشيه	59 06 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	59 06 99 00 00 00	
		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة .		59.07
		--- نسج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة :		
%5		--- النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف	59 07 00 11 00 00	
%5		--- النسج المطلية بمواد شمعية	59 07 00 12 00 00	
%5		--- النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور	59 07 00 13 00 00	
%5		--- النسج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج	59 07 00 14 00 00	

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- نسج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للبستائر المقاومة للحريق مثلا) ----غيرها :	59 07 00 15 00 00	
%5		اقمشة للتصفية لصنع فلاتر الهواء لمكيفات الفريون	59 07 00 19 00 01	
%5		غيرها	59 07 00 19 99 99	
%5		--- نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمراسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة	59 07 00 20 00 00	
%5		فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصبورة، من مواد نسجية، للمصابيح والمواد القداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رقائق (أغشية) وهاجه لمصابيح الغاز وأقمشة مصبورة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة	59 08 00 00 00 00	59.08
%5		خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب مماثلة من مواد نسجية، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .		59.09
%5		--- المجهزة لإطفاء الحرائق	59 09 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	59 09 00 90 00 00	
%5		سيورنقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمادة أخرى	59 10 00 00 00 00	59.10
%5		منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنيه، محدهه في الملاحظة 8 من هذا الفصل .		59.11
%5		- نسج ولباد ونسج مبطنة بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضده بمطاط أو جلد أو بمواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنيه أخر، بما في ذلك النسج الضيقة (الشرائط) المصنوعة من قטיפه مشربه بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج"	59 11 10 00 00 00	
%5		- نسج النخل وإن كانت جاهزة	59 11 20 00 00 00	
%5		- أقمشة نسجية (نسج) و لباد متصلة أو مزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت (اسبستوس)) :		
%5		-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	59 11 31 00 00 00	
%5		-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	59 11 32 00 00 00	
%5		- أقمشة الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيتون أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	59 11 40 00 00 00	
%5		- غيرها	59 11 90 00 00 00	

ق : 11

ف : 60

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المسننات بفرزه معقوفة (دانتيل بالكروشيه) الداخلة في البند 58.04؛
 - (ب) الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
 - (ج) الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.
- 2- يشمل أيضا هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة.
- 3- إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريف، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمعة. بالغرز والتي تعني أن تتألف هذه الغرزة المتسلسلة فيما من خيوط نسجية .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- يشمل البند الفرعي 600535 الأقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر تزن ما لا يقل عن 30 جرام/م² ولا يتجاوز 55 جرام/م²، ذو عيون شبكية لا يقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة/سم² ولا تزيد عن 100 فتحة/سم²، مشربة أو مطلية بالفا-سايرميثين (ايزو) أو كلورفينايبر (ايزو) أو دلتاميثين (ايزو) ، INN ، ايزو) أو لامبدا-سمهالوثرين (ايزو) أو برميثين (ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل (ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
60.01	60 01 10 00 00 01	أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" و أقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه . - أقمشة "طويلة الخمل" : من قطن		%5	
	60 01 10 00 00 02	من ألياف تركيبية		%5	
	60 01 10 00 00 03	من ألياف اصطناعية		%5	
	60 01 10 00 00 04	من صوف او وبر ناعم - أقمشة مزردة :		%5	
	60 01 21 00 00 00	-- من قطن		%5	
	60 01 22 00 00 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5	
	60 01 29 00 00 00	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :		%5	
	60 01 91 00 00 00	-- من قطن		%5	
	60 01 92 00 00 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5	
	60 01 99 00 00 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5	
	60.02	60 02 40 00 00 00	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		%5
		60 02 90 00 00 00	- تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط - غيرها		%5
					%5

ق : 11

ف : 60

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		60.03
%5		- من صوف أو وبر ناعم : مصنرة	60 03 10 00 00 01	
%5		كروشية	60 03 10 00 00 02	
%5		- من قطن : مصنرة	60 03 20 00 00 01	
%5		كروشية	60 03 20 00 00 02	
%5		- من ألياف تركيبية : مصنرة	60 03 30 00 00 01	
%5		كروشية	60 03 30 00 00 02	
%5		- من ألياف اصطناعية : مصنرة	60 03 40 00 00 01	
%5		كروشية	60 03 40 00 00 02	
%5		- غيرها	60 03 90 00 00 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		60.04
%5		- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	60 04 10 00 00 00	
%5		- غيرها	60 04 90 00 00 00	
		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		60.05
%5		- من قطن : -- غير مقصورة أو مقصورة	60 05 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 05 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 23 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 05 24 00 00 00	
%5		- من ألياف تركيبية : -- الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل	60 05 35 00 00 00	
%5		-- غيرها، غير مقصورة أو مقصورة	60 05 36 00 00 00	
%5		-- غيرها، مصبوغة	60 05 37 00 00 00	
%5		-- غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 38 00 00 00	
%5		-- غيرها، مطبوعة	60 05 39 00 00 00	
%5		- من ألياف اصطناعية : -- غير مقصورة أو مقصورة	60 05 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 05 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 43 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 05 44 00 00 00	
%5		- غيرها	60 05 90 00 00 00	
%5		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر . - من صوف أو وبر ناعم	60 06 10 00 00 00	60.06

ق : 11

ف : 60

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- من قطن :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 23 00 00 00	
%5		-- مطبوغة	60 06 24 00 00 00	
		- من ألياف تركيبية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 31 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 32 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 33 00 00 00	
%5		-- مطبوغة	60 06 34 00 00 00	
		- من ألياف اصطناعية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 43 00 00 00	
%5		-- مطبوغة	60 06 44 00 00 00	
%5		- غيرها	60 06 90 00 00 00	

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوايع ألبسة من مصنرات أو كروشييه

ملاحظات :

- 1- لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشييه .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الأصناف الداخلة في البند 62.12؛
 - (ب) الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
 - (ج) أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:
 - (أ) يقصد بعبارة "بدله" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقه تغطي الركب أو قصير "شورت" (عداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية .
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشریط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
 - وإذا قُدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطولين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيبي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.
 - (ب) يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عداء البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة " بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية " التوبيز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى؛
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"، (عداء ألبسة السباحة) أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ق : 11

ف : 61

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم " الانساميل " من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم) " انساميل " على بدل الرياضة "ترينج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4- لا يشمل البنندان 61.05 و 61.0، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.

5- لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6- من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

(أ) يقصد بعبارة "البسة توايح ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7- من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

(أ) رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛

(ب) طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛

- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطننة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

8- إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

ق: 11

ف: 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		61.01
5%		- من قطن	61 01 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 01 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخرى	61 01 90 00 00 00	
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		61.02
5%		- من صوف أو من وبر ناعم	61 02 10 00 00 00	
5%		- من قطن	61 02 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 02 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخرى	61 02 90 00 00 00	
		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)، عدا ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه.		61.03
5%		- بدل	61 03 10 00 00 00	
		- أطقم:		
5%		-- من قطن	61 03 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 03 23 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى:		
5%		أطقم من ألياف اصطناعية	61 03 29 00 00 01	
5%		أطقم من صوف او وبر ناعم	61 03 29 00 00 02	
5%		غيرها	61 03 29 00 99 99	
		- جاكيتات وسترات فضفاضة:		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 03 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 03 33 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 03 39 00 00 00	
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 41 00 00 00	
		-- من قطن:		
5%		بنطلونات عادية	61 03 42 00 00 01	
5%		و بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول"	61 03 42 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):	61 03 42 00 00 03	
		-- من ألياف تركيبية:		
5%		بنطلونات عادية	61 03 43 00 00 01	
5%		و بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول"	61 03 43 00 00 02	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت): - - من مواد نسجية أخر :	61 03 43 00 00 03	61.04
5%		بنطلونات عادية	61 03 49 00 00 01	
5%		وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول "	61 03 49 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):	61 03 49 00 00 03	
5%		غيرها	61 03 49 00 99 99	
		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشييه . - بدل :		
5%		- - من ألياف تركيبية - - من مواد نسجية أخر :	61 04 13 00 00 00	
5%		بدل من صوف او وبر ناعم	61 04 19 00 00 01	
5%		من قطن	61 04 19 00 00 02	
5%		بدل من ألياف اصطناعية	61 04 19 00 00 03	
5%		غيرها - أطقم :	61 04 19 00 99 99	
5%		- - من قطن	61 04 22 00 00 00	
5%		- - من ألياف تركيبية - - من مواد نسجية أخر :	61 04 23 00 00 00	
5%		أطقم من صوف او وبر ناعم	61 04 29 00 00 01	
5%		أطقم من ألياف اصطناعية	61 04 29 00 00 02	
5%		غيرها - جاكيتات وسترات فضفاضة :	61 04 29 00 99 99	
5%		- - من صوف أو من وبر ناعم	61 04 31 00 00 00	
5%		- - من قطن	61 04 32 00 00 00	
5%		- - من ألياف تركيبية - - من مواد نسجية أخر :	61 04 33 00 00 00	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من صوف او وبر ناعم	61 04 39 00 00 01	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من ألياف اصطناعية - فساتين :	61 04 39 00 00 02	
5%		- - من صوف أو من وبر ناعم	61 04 41 00 00 00	
5%		- - من قطن	61 04 42 00 00 00	
5%		- - من ألياف تركيبية	61 04 43 00 00 00	
5%		- - من ألياف اصطناعية	61 04 44 00 00 00	
5%		- - من مواد نسجية أخر - تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	61 04 49 00 00 00	
5%		- - من صوف أو من وبر ناعم	61 04 51 00 00 00	
5%		- - من قطن	61 04 52 00 00 00	
5%		- - من ألياف تركيبية	61 04 53 00 00 00	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مواد نسجية آخر - بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :	61 04 59 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم -- من قطن :	61 04 61 00 00 00	
5%		بنطلونات عادية من قطن	61 04 62 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من قطن	61 04 62 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	61 04 62 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن -- من ألياف تركيبية :	61 04 62 00 00 04	
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية -- من مواد نسجية آخر :	61 04 63 00 00 04	
5%		بنطلونات عادية من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من مواد نسجية آخر قمصان للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه.	61 04 69 00 00 04	61.05
5%		- من قطن	61 05 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 05 20 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية آخر بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .	61 05 90 00 00 00	61.06
5%		- من قطن :		
5%		بلوزات من قطن	61 06 10 00 00 01	
5%		قمصان من قطن	61 06 10 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من قطن - من ألياف تركيبية أو اصطناعية :	61 06 10 00 00 03	
5%		بلوزات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 06 20 00 00 01	
5%		قمصان من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 06 20 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من ألياف تركيبية أو اصطناعية - من مواد نسجية آخر :	61 06 20 00 00 03	
5%		بلوزات من مواد نسجية آخر	61 06 90 00 00 01	
5%		قمصان من مواد نسجية آخر	61 06 90 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من مواد نسجية آخر سراويل داخلية (كالسونات أو سلبيات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب نوم (دي شامبر)، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه . - سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة : -- من قطن :	61 06 90 00 00 03	61.07

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات) من قطن	61 07 11 00 00 01	
5%		قمصان للنوم من قطن	61 07 11 00 00 02	
5%		بيجامات من قطن	61 07 11 00 00 03	
5%		برانس حمام من قطن	61 07 11 00 00 04	
5%		أرواب دي شامبر من قطن	61 07 11 00 00 05	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 07 12 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 07 19 00 00 00	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
5%		-- من قطن	61 07 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية اصطناعية	61 07 22 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للنوم من صوف أو وبر ناعم	61 07 29 00 00 01	
5%		بيجامات من صوف أو وبر ناعم	61 07 29 00 00 02	
5%		قمصان للنوم من حرير أو فضلات الحرير	61 07 29 00 00 03	
5%		بيجامات من حرير أو فضلات الحرير	61 07 29 00 00 04	
5%		غيرها	61 07 29 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		-- من قطن	61 07 91 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 07 99 00 00 00	
		قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .		61.08
		- قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى :		
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 11 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 08 19 00 00 00	
		- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :		
5%		-- من قطن	61 08 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 22 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 08 29 00 00 00	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
5%		-- من قطن	61 08 31 00 00 00	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان للنوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 32 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 32 00 00 03	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للنوم من مواد نسجية أخرى	61 08 39 00 00 01	
5%		بيجامات من مواد نسجية أخرى	61 08 39 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		-- من قطن	61 08 91 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 92 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		من صوف او وبر ناعم	61 08 99 00 00 01	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من حرير او فضلات الحرير	61 08 99 00 00 02	61.09
5%		غيرها	61 08 99 00 99 99	
		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، مصنرة أو كروشيه .		
		- من قطن :		
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من قطن	61 09 10 00 00 01	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بدون اكمام من قطن	61 09 10 00 00 02	
		- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من ألياف تركيبية	61 09 90 00 00 01	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بدون اكمام من ألياف تركيبية	61 09 90 00 00 02	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من ألياف اصطناعية	61 09 90 00 00 03	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من صوف او وبر ناعم	61 09 90 00 00 05	
5%		غيرها	61 09 90 00 99 99	
		كزات "بلوفرات" "جيليه" و"سويترات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، مصنرة أو كروشيه .		61.10
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
		-- من صوف :		
5%		كزات من صوف	61 10 11 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من صوف	61 10 11 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من صوف	61 10 11 00 00 03	
5%		غيرها	61 10 11 00 99 99	
		-- من ماعز كشمير :		
5%		كزات من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 03	
		-- غيرها :		
5%		كزات من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 03	
		- من قطن :		
5%		كزات من قطن	61 10 20 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من قطن	61 10 20 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من قطن	61 10 20 00 00 03	
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		كزات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 03	
5%		- من مواد نسجية آخر	61 10 90 00 00 00	
		ألبيسة وتوايع ألبيسة لصغار الأطفال، مصنرة أو كروشيه .		61.11
5%		- من قطن	61 11 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية	61 11 30 00 00 00	
		- من مواد نسجية آخر :		

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من ألياف اصطناعية	61 11 90 00 00 01	61.12
5%		من صوف او وبر ناعم	61 11 90 00 00 02	
5%		غيرها	61 11 90 00 99 99	
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج، ألبسة للسباحة، مصنرة أو كروشيه.		
		- بدل للرياضة "ترينج" :		
5%		-- من قطن	61 12 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 12 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 19 00 00 00	
5%		- بدل للتزلج	61 12 20 00 00 00	
		- أردية سباحة للرجال أو الصبية :		
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 31 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 39 00 00 00	
		- أردية سباحة للنساء أو البنات :		
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 41 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 49 00 00 00	
5%		ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخله في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07.	61 13 00 00 00 00	61.13
		ألبسة أُر، مصنرة أو كروشيه .		61.14
5%		- من قطن	61 14 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 14 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية آخر	61 14 90 00 00 00	
		جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأُرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعال، مصنرة أو كروشيه .		61.15
		- جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) :		
5%		جوارب طبية متدرجة الضغط	61 15 10 00 00 01	
5%		غيرها	61 15 10 00 99 99	
		- جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم		
		آخر :		
5%		-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	61 15 22 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 15 29 00 00 00	
5%		- جوارب نسائية آخر طويلة أو نصفية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 30 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 15 94 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 15 95 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 15 96 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 15 99 00 00 00	

ق: 11

ف: 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، مصنرة أو كروشيه .		61.16
5%		- مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن أو بمطاط - غيرها :	61 16 10 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 16 91 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 16 92 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 16 93 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 16 99 00 00 00	
		توابع أخر جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، مصنرة أو كروشيه .		61.17
5%		- شالات ، أوشحة ، لفافات عنق، طرح، أخمره وأصناف مماثلة	61 17 10 00 00 00	
5%		- توابع أخر	61 17 80 00 00 00	
5%		- أجزاء	61 17 90 00 00 00	

الفصل الثاني والستون

اللبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظات :

- 1- لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشمله البند 62.12.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
 - (ب) أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:
 - (أ) يقصد بعبارة "بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنوعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت"، (عدا رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية.
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدلة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشرط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف.
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون فأن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدلة وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طويلاً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طبعي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
 - (ب) يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنوعة من قماش متطابق ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة بها (أوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.
 - ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

ق : 11

ف : 62

- 4- لا يشمل البنندان 62.05 و 62.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره في السنتيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.
- "القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.
- 5- من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:
- (أ) يقصد بعبارة "ألبسة وتوايع وألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم.
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.
- 6- إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.
- 7- من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:
- (أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛
- (ب) طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية إضافية؛ و
 - بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحملات متصلة بها (أوفرول).
- إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.
- ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.
- 8- الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلية في البند 62.13، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتدخل في البند 62.14.
- 9- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتححتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتححتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات.
- 10- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
62.01		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابات" ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الرياح أو المطر ، وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03 .		
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 01 20 10 00 00	--- مشال وعبي		5%
	62 01 20 90 00 00	--- غيرها		5%

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- من قطن	62 01 30 00 00 00	62.02
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 01 40 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخرى	62 01 90 00 00 00	
		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح أو المطر ، وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.04.		
5%		- من صوف أو من وبر ناعم	62 02 20 00 00 00	
5%		- من قطن	62 02 30 00 00 00	
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		--- عباءات نسائية	62 02 40 10 00 00	
5%		--- غيرها	62 02 40 90 00 00	
		- من مواد نسجية أخرى :		
		--- من حرير طبيعي :		
5%		---- عباءات نسائية	62 02 90 11 00 00	62.03
5%		---- غيرها	62 02 90 19 00 00	
5%		--- غيرها	62 02 90 90 00 00	
		بدل ، أطقم ، جاكيتات ، سترات فضفاضة ، وبنطلونات عادية و بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" ، (عدا ألبسة السباحة) ، للرجال أو الصبية.		
		- بدل :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 03 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 03 12 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		بدل من حرير	62 03 19 00 00 01	
5%		بدل من ألياف اصطناعية	62 03 19 00 00 02	
5%		بدل من قطيفة	62 03 19 00 00 03	
5%		بدل من قطن	62 03 19 00 00 05	
5%		غيرها	62 03 19 00 99 99	
		- أطقم :		
5%		-- من قطن	62 03 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 03 23 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		أطقم ملابس من حرير	62 03 29 00 00 01	
5%		أطقم ملابس من صوف أو وبر ناعم	62 03 29 00 00 02	
5%		أطقم ملابس من قطيفة	62 03 29 00 00 03	
5%		أطقم ملابس من ألياف اصطناعية	62 03 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 03 29 00 99 99	
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 03 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 03 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 03 33 00 00 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مواد نسجية آخر : جاكيتات وسترات فضفاضة من حرير	62 03 39 00 00 01	
5%		أطقم ملابس من قطيفة	62 03 39 00 00 03	
5%		غيرها	62 03 39 00 99 99	
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) : -- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بنطلونات عادية من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 05	
		-- من قطن :		
5%		بنطلونات عادية من قطن	62 03 42 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من قطن	62 03 42 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من قطن	62 03 42 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	62 03 42 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن	62 03 42 00 00 05	
		-- من ألياف تركيبية :		
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 05	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		بنطلونات عادية من حرير	62 03 49 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من حرير	62 03 49 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من حرير	62 03 49 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من حرير	62 03 49 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من حرير	62 03 49 00 00 05	
5%		بنطلونات عادية من قطيفة	62 03 49 00 00 06	
5%		بنطلونات بصدريه من قطيفة	62 03 49 00 00 07	
5%		بنطلونات "أوفرول" من قطيفة	62 03 49 00 00 08	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطيفة	62 03 49 00 00 09	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطيفة	62 03 49 00 00 10	
5%		غيرها	62 03 49 00 99 99	
		بدل ، أطقم "انسامبلات" ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحمالات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة) ، للنساء أو البنات. - بدل :		62.04

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 11 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 12 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 13 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		بدل من حرير	62 04 19 00 00 01	
5%		بدل من قטיפه	62 04 19 00 00 02	
5%		بدل من ألياف اصطناعية	62 04 19 00 00 04	
5%		غيرها - أطقم :	62 04 19 00 99 99	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 21 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 23 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		أطقم ملابس من حرير	62 04 29 00 00 01	
5%		أطقم ملابس من قטיפه	62 04 29 00 00 02	
5%		أطقم ملابس من ألياف اصطناعية	62 04 29 00 00 04	
5%		غيرها - جاكيتات وسترات فضفاضه :	62 04 29 00 99 99	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 33 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		جاكيتات وسترات فضفاضه من حرير	62 04 39 00 00 01	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضه من قטיפه	62 04 39 00 00 02	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضه من ألياف اصطناعية	62 04 39 00 00 04	
5%		غيرها - فساتين :	62 04 39 00 99 99	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 41 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 42 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 43 00 00 00	
5%		-- من ألياف اصطناعية	62 04 44 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر - تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	62 04 49 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 51 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 52 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 53 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من حرير	62 04 59 00 00 01	
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من قטיפه	62 04 59 00 00 02	
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من ألياف اصطناعية	62 04 59 00 00 04	
5%		غيرها	62 04 59 00 99 99	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بنطلونات عادية من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريّة من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 05	
		-- من قطن :		
5%		بنطلونات عادية من قطن	62 04 62 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريّة من قطن	62 04 62 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من قطن	62 04 62 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	62 04 62 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن	62 04 62 00 00 05	
		-- من ألياف تركيبية :		
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريّة من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 05	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		بنطلونات عادية من حرير	62 04 69 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريّة من حرير	62 04 69 00 00 02	
5%		بنطلونات(أوفرول) من حرير	62 04 69 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من حرير	62 04 69 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من حرير	62 04 69 00 00 05	
5%		بنطلونات عادية من قطيفة	62 04 69 00 00 06	
5%		بنطلونات بصدريّة من قطيفة	62 04 69 00 00 07	
5%		بنطلونات(أوفرول) من قطيفة	62 04 69 00 00 08	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطيفة	62 04 69 00 00 09	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطيفة	62 04 69 00 00 10	
5%		بنطلونات عادية من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 16	
5%		بنطلونات بصدريّة من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 17	
5%		بنطلونات(أوفرول) من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 18	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 19	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 20	
5%		غيرها	62 04 69 00 99 99	
		قمصان للرجال أو الصبية.		62.05
5%		- من قطن	62 05 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 05 30 00 00 00	
		- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للرجال أو الصبية من حرير	62 05 90 00 00 01	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قمصان للرجال أو الصبية من قطيفة	62 05 90 00 00 02	62.06
5%		غيرها	62 05 90 00 99 99	
		بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات.		
		- من حرير أو من فضلات حرير :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 03	
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 03	
		- من قطن :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 03	
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 03	
		- من مواد نسجية آخر :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 03	
5%		بلوزات للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 04	
5%		قمصان للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 05	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 06	
5%		غيرها	62 06 90 00 99 99	
		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ، كالسونات و سراويل داخلية أخرى وقمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، وزرة وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية.		62.07
		- كالسونات وسراويل داخلية :		
5%		-- من قطن	62 07 11 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		كالسونات وسراويل داخلية من حرير	62 07 19 00 00 01	
5%		كالسونات وسراويل داخلية من قطيفة	62 07 19 00 00 02	
5%		كالسونات وسراويل داخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 19 00 00 04	
5%		غيرها	62 07 19 00 99 99	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان للنوم من قطن	62 07 21 00 00 01	
5%		بيجامات من قطن	62 07 21 00 00 02	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قمصان للنوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 22 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 22 00 00 02	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان للنوم من حرير	62 07 29 00 00 01	
5%		بيجامات من حرير	62 07 29 00 00 02	
5%		قمصان للنوم من قطيفة	62 07 29 00 00 03	
5%		بيجامات من قطيفة	62 07 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 07 29 00 99 99	
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 01	
5%		برانس حمام للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 02	
5%		وزرة للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 03	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من حرير	62 07 99 00 00 01	
5%		برانس حمام من حرير	62 07 99 00 00 02	
5%		وزرة من حرير	62 07 99 00 00 03	
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من قطيفة	62 07 99 00 00 04	
5%		برانس حمام من قطيفة	62 07 99 00 00 05	
5%		وزرة من قطيفة	62 07 99 00 00 06	
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من اليااف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 07	
5%		برانس حمام من اليااف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 08	
5%		وزرة من اليااف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 09	
5%		غيرها	62 07 99 00 99 99	
		قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات ، و تنانير داخلية آخر		62.08
		"جونلات" سراويل داخلية ، قمصان نوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية		
		فضفاضة ، برانس حمام ، وزرة ، أصناف مماثلة ، للنساء أو البنات.		
		- قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات ، وتنانير داخلية آخر		
		"جونلات" :		
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان داخلية "كومبينيزونات" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 01	
5%		جوبونات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 02	
5%		تنانير داخلية آخر "جونلات" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 03	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان داخلية "كومبينيزونات" من قطن	62 08 19 00 00 01	
5%		جوبونات من قطن	62 08 19 00 00 02	
5%		تنانير داخلية آخر "جونلات" من قطن	62 08 19 00 00 03	
5%		قمصان داخلية "كومبينيزونات" من حرير	62 08 19 00 00 04	
5%		جوبونات من حرير	62 08 19 00 00 05	
5%		تنانير داخلية آخر "جونلات" من حرير	62 08 19 00 00 06	
5%		قمصان داخلية "كومبينيزونات" من قطيفة	62 08 19 00 00 07	
5%		جوبونات من قطيفة	62 08 19 00 00 08	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تنانير داخلية آخر "جونلات" من قטיפه	62 08 19 00 00 09	
5%		غيرها	62 08 19 00 99 99	
		- قمصان نوم وبيجامات :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان نوم من قطن	62 08 21 00 00 01	
5%		بيجامات من قطن	62 08 21 00 00 02	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان نوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 22 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 22 00 00 02	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان نوم من حرير	62 08 29 00 00 01	
5%		بيجامات من حرير	62 08 29 00 00 02	
5%		قمصان نوم من قטיפه	62 08 29 00 00 03	
5%		بيجامات من قטיפه	62 08 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 08 29 00 99 99	
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
5%		سراويل داخلية من قطن	62 08 91 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من قطن	62 08 91 00 00 02	
5%		برانس حمام من قطن	62 08 91 00 00 03	
5%		وزرة من قطن	62 08 91 00 00 04	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		سراويل داخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 02	
5%		برانس حمام من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 03	
5%		وزرة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 04	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		سراويل داخلية من حرير	62 08 99 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من حرير	62 08 99 00 00 02	
5%		برانس حمام من حرير	62 08 99 00 00 03	
5%		وزرة من حرير	62 08 99 00 00 04	
5%		سراويل داخلية من قטיפه	62 08 99 00 00 05	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من قטיפه	62 08 99 00 00 06	
5%		برانس حمام من قטיפه	62 08 99 00 00 07	
5%		وزرة من قטיפه	62 08 99 00 00 08	
5%		غيرها	62 08 99 00 99 99	
		ألبسة وتوايع ألبسة لصغار الأطفال.		62.09
		- من قطن :		
5%		الأثواب الخارجية الفضفاضة من قطن	62 09 20 00 00 01	
5%		صدريات الرضع (بافتات) من قطن	62 09 20 00 00 02	
5%		قفازات عادية من قطن	62 09 20 00 00 03	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من قطن	62 09 20 00 00 04	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قفازات الإبهام منفرداً من قطن	62 09 20 00 00 05	
5%		قفازات بلا أصابع من قطن	62 09 20 00 00 06	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من قطن	62 09 20 00 00 07	
5%		حفاضات وأقمطة نسجية للأطفال من قطن	62 09 20 00 00 08	
		- من ألياف تركيبية :		
5%		الأثواب الخارجية الفضفاضة من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 01	
5%		صدريات الرضع (بافتات) من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 02	
5%		قفازات عادية من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 03	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 04	
5%		قفازات الإبهام منفرداً من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 05	
5%		قفازات بلا أصابع من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 06	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 07	
		- من مواد نسجية آخر :		
5%		صدريات الرضع (بافتات) من حرير	62 09 90 00 00 01	
5%		قفازات عادية من حرير	62 09 90 00 00 02	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من حرير	62 09 90 00 00 03	
5%		قفازات الإبهام منفرداً من حرير	62 09 90 00 00 04	
5%		قفازات بلا أصابع من حرير	62 09 90 00 00 05	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من حرير	62 09 90 00 00 06	
5%		غيرها	62 09 90 00 99 99	
		ألبسة مصنوعة من أقمشة داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07.		62.10
		.من أقمشة داخلية في البند 56.02 أو 56.03:		
5%		--- ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين	62 10 10 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ألبسة مصنوعة من لباد	62 10 10 90 00 01	
5%		ألبسة مصنوعة من لا منسوجات (شعيرات تركيبية)	62 10 10 90 00 02	
5%		ألبسة مصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو متضدة بلدائن	62 10 10 90 00 03	
5%		ألبسة مصنوعة من نسج ممططة	62 10 10 90 00 04	
5%		غيرها	62 10 10 90 99 99	
5%		- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البند 62.01	62 10 20 00 00 00	
5%		- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البند 62.02	62 10 30 00 00 00	
5%		- ألبسة آخر للرجال أو الصبية	62 10 40 00 00 00	
5%		- ألبسة آخر للنساء أو البنات	62 10 50 00 00 00	
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج وألبسة للسباحة: ألبسة أخرى.		62.11
		- ألبسة سباحة :		
		-- للرجال أو الصبية :		
5%		ألبسة سباحة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 11 11 00 00 01	
5%		ألبسة سباحة للرجال أو الصبية من قطن	62 11 11 00 00 02	
5%		-- للنساء أو البنات	62 11 12 00 00 00	
5%		- بدل للتزلج	62 11 20 00 00 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- ألبسة أخر للرجال أو الصبية : -- من قطن :		
5%		--- ثوب (دشداشه)	62 11 32 10 00 00	
5%		--- أردية للرياضة "ترينج"	62 11 32 20 00 00	
5%		--- غيرها	62 11 32 90 00 00	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية : --- ثوب (دشداشه)		
5%		--- ثوب (دشداشه)	62 11 33 10 00 00	
5%		--- أردية للرياضة "ترينج"	62 11 33 20 00 00	
5%		--- غيرها	62 11 33 90 00 00	
		-- من مواد نسجية أخر : --- ثوب (دشداشه)		
5%		--- ثوب (دشداشه)	62 11 39 10 00 00	
		--- أردية للرياضة "ترينج" : أردية للرياضة "ترينج" من حرير		
5%		أردية للرياضة "ترينج" من حرير	62 11 39 20 00 01	
5%		أردية للرياضة "ترينج" من صوف	62 11 39 20 00 02	
5%		--- غيرها	62 11 39 90 00 00	
		- ألبسة أخر للنساء أو البنات : -- من قطن		
5%		62 11 42 00 00 00		
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 11 43 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخر	62 11 49 00 00 00	
		حمائل ثدي ، أحزمة شداده ومشدات نسائية للخصر و الردفين "كورسيه" حمالات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب ، وأصناف مماثلة وأجزاءها ، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.		62.12
5%		- حمائل ثدي	62 12 10 00 00 00	
5%		- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل	62 12 20 00 00 00	
5%		- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"	62 12 30 00 00 00	
5%		- غيرها	62 12 90 00 00 00	
		مناديل جيب أو يد.		62.13
5%		- من قطن	62 13 20 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخر	62 13 90 00 00 00	
		شالات ، أوشحة ، لفافات عنق ، مناديل رأس (حجابات) وما يماثلها.		62.14
5%		- من حرير أو من فضلات حرير	62 14 10 00 00 00	
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		--- شالات	62 14 20 10 00 00	
5%		--- لفافات عنق	62 14 20 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		مناديل رأس (حجابات) من صوف أو من وبر ناعم	62 14 20 90 00 01	
5%		أوشحه من صوف أو من وبر ناعم	62 14 20 90 00 02	
5%		براقع من صوف أو من وبر ناعم	62 14 20 90 00 03	
5%		نقابات من صوف أو من وبر ناعم	62 14 20 90 00 04	
5%		غيرها	62 14 20 90 99 99	
		- من ألياف تركيبية : --- شالات		
5%		62 14 30 10 00 00		

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لفافات عنق	62 14 30 20 00 00	
5%		--- مناديل رأس (حجابات)	62 14 30 30 00 00	
5%		--- براقع	62 14 30 40 00 00	
5%		--- غيرها	62 14 30 90 00 00	
		- من ألياف اصطناعية :		
5%		--- شالات	62 14 40 10 00 00	
5%		--- لفافات عنق	62 14 40 20 00 00	
5%		--- مناديل رأس (حجابات)	62 14 40 30 00 00	
5%		--- براقع	62 14 40 40 00 00	
5%		--- غيرها	62 14 40 90 00 00	
		- من مواد نسجية آخر :		
		--- من قطن :		
5%		---- شالات	62 14 90 11 00 00	
5%		---- لفافات عنق	62 14 90 12 00 00	
5%		---- مناديل رأس (حجابات)	62 14 90 13 00 00	
5%		---- براقع	62 14 90 14 00 00	
5%		---- غيرها	62 14 90 19 00 00	
5%		--- من مواد نسجية آخر	62 14 90 90 00 00	
		أربطة عنق (كرافات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)، أربطة عنق بشكل مناديل.		62.15
5%		- من حرير أو من فضلات حرير	62 15 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 15 20 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية آخر	62 15 90 00 00 00	
5%		قفازات ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا.	62 16 00 00 00 00	62.16
		توابع آخر جاهزة للألبسة ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء وتوابع ألبسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.		62.17
		- توابع ألبسة :		
5%		--- جوارب	62 17 10 10 00 00	
5%		--- أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع	62 17 10 20 00 00	
		--- أحزمة بجميع الأشكال :		
5%		---- بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة بالألئ أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة	62 17 10 31 00 00	
		---- غيرها :		
5%		شارات (سبلايت) للألبسة	62 17 10 39 00 01	
5%		شارات للصدر	62 17 10 39 00 02	
5%		غلافات لوحات الأسماء على الصدر	62 17 10 39 00 03	
5%		غيرها	62 17 10 39 99 99	
5%		--- الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني	62 17 10 40 00 00	
5%		--- الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10)	62 17 10 50 00 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- الشرائط المضفورة لتجميل صدور اليزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط	62 17 10 60 00 00	
5%		--- الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والجواشي) والأصناف المماثلة	62 17 10 70 00 00	
5%		--- غيرها	62 17 10 90 00 00	
5%		- أجزاء :		
5%		--- الإبطيات	62 17 90 10 00 00	
5%		--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين	62 17 90 20 00 00	
5%		--- غيرها	62 17 90 90 00 00	

الفصل الثالث والستون

أصناف أخرجها من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ الألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات :

- 1- يشمل الفصل الفرعي الأول 1. أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.
- 2- لا يشمل الفصل الفرعي 1:
 - (أ) المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛
 - (ب) الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.
- 3- لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:
 - (أ) الأصناف من مواد نسجية:
 - (1) الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزائها؛
 - (2) البطانيات والأحرمة؛
 - (3) بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛
 - (4) أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 والديابيج الداخلة في البند 58.05.
 - (ب) أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس).
ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :
 - (1) أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛
 - (2) أن تُقدّم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعي

- 1- يشمل البند الفرعي 630420 الأصناف المصنوعة من الأقمشة المصنوعة سدى المشربة أو المطلية بالفا-سايرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سمهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
63.01		1: أصناف نسجية أخرجها .		
		بطانيات وأحرمة.		
	63 01 10 00 00 00	- بطانيات كهربائية		%5
	63 01 20 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من صوف أو من وبر ناعم		%5
	63 01 30 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من قطن		%5
	63 01 40 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من ألياف تركيبية		%5
		- بطانيات وأحرمة آخر :		
	63 01 90 10 00 00	--- بطانيات مقاومة للحريق		%5
	63 01 90 90 00 00	--- غيرها من بطانيات وأحرمة آخر		%5
	63.02		بياضات الأسرة والمائدة والتواليت (الحمام) والمطبخ.	
63 02 10 00 00 00		- بياضات للأسرة، من مصبرات أو كروشيه		%5
		- بياضات آخر للأسرة، مطبوعة :		
63 02 21 00 00 00		-- من قطن		%5
63 02 22 00 00 00		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
63 02 29 00 00 00		-- من مواد نسجية آخر		%5
	- بياضات آخر للأسرة :			

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من قطن	63 02 31 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 32 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 39 00 00 00	
%5		- بياضات مائدة من مصبرات أو كروشيه - بياضات أخرى للمائدة :	63 02 40 00 00 00	
%5		-- من قطن	63 02 51 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 53 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 59 00 00 00	
%5		- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن - غيرها :	63 02 60 00 00 00	
%5		-- من قطن :		
%5		--- فوط إحرام	63 02 91 10 00 00	
%5		--- فوط ومناشف عادية ومناشف حمام	63 02 91 20 00 00	
%5		--- مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة دواره	63 02 91 30 00 00	
%5		--- فوط تنشيف ومسح الأتية مما يستعمل في المطبخ	63 02 91 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 02 91 90 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 93 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 99 00 00 00	
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه") وستور داخلية حاجبية؛ سجوف قصيرة للستائر والأسرة . - من مصبرات أو كروشيه :		63.03
%5		-- من ألياف تركيبية	63 03 12 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى - غيرها:	63 03 19 00 00 00	
%5		-- من قطن :		
%5		--- ستائر وأسدال	63 03 91 10 00 00	
%5		--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل	63 03 91 20 00 00	
%5		--- غيرها -- من ألياف تركيبية :	63 03 91 90 00 00	
%5		--- ستائر وأسدال	63 03 92 10 00 00	
%5		--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل	63 03 92 20 00 00	
%5		--- غيرها	63 03 92 90 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى أصناف مفروشات أخرى، عدا تلك الداخلة في البند 94.04. - أغطية أسرة:	63 03 99 00 00 00	
%5		-- مصبرة أو كروشيه	63 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	63 04 19 00 00 00	
%5		- ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل - غيرها :	63 04 20 00 00 00	
%5		-- مصبرة أو كروشيه --- الناموسيات	63 04 91 10 00 00	63.04

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 91 20 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 91 90 00 00	
		-- غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن :		
%5		--- الناموسيات	63 04 92 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 92 20 00 00	
%5		--- أريطة الستائر	63 04 92 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 92 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 92 90 00 00	
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية :		
%5		--- الناموسيات	63 04 93 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 93 20 00 00	
%5		--- أريطة الستائر	63 04 93 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 93 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 93 90 00 00	
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى:		
%5		--- الناموسيات	63 04 99 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 99 20 00 00	
%5		--- أريطة الستائر	63 04 99 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 99 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 99 90 00 00	
		أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع .		63.05
		- من جوت أو من مواد نسجية لحائية آخر داخله في البند 53.03:		
%5		--- من جوت	63 05 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	63 05 10 90 00 00	
%5		- من قطن	63 05 20 00 00 00	
		- من مواد نسجية صناعية او تركيبية:		
%5		-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)	63 05 32 00 00 00	
		-- غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي		
%5		إيثيلين أو من بولي بروبيلين	63 05 33 00 00 00	
%5		--- غيرها	63 05 39 00 00 00	
%5		- من مواد نسجية أخرى	63 05 90 00 00 00	
		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة)؛ أشرعة للقوارب وللألواح الشراعية المائية أو للعبوات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.		63.06
		- أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس :		
		-- من ألياف تركيبية :		
%5		--- أغطية بضائع	63 06 12 10 00 00	
%5		--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 12 20 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
%5		--- أغطية بضائع	63 06 19 10 00 00	
%5		--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 19 20 00 00	
		- خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة) :		

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من ألياف تركيبية :		
%5		--- خيام عسكرية من ألياف تركيبية	63 06 22 10 00 00	
%5		--- خيام آخر من ألياف تركيبية	63 06 22 90 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
%5		--- خيام عسكرية من مواد نسجية آخر	63 06 29 10 00 00	
%5		--- خيام آخر من مواد نسجية آخر	63 06 29 90 00 00	
%5		- أشرعة	63 06 30 00 00 00	
%5		- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ	63 06 40 00 00 00	
%5		- غيرها .	63 06 90 00 00 00	
		أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		63.07
		- مماسح أرضيات ومماسح أطباق وأقمشة نفخ الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة :		
%5		مماسح أرضيات	63 07 10 00 00 01	
%5		مماسح أطباق	63 07 10 00 00 02	
%5		أقمشة نفخ الغبار	63 07 10 00 00 03	
%5		أقمشة تنظيف	63 07 10 00 00 04	
%5		- سترات وأحزمة للنجاة	63 07 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- نماذج تفصيل الألبسة	63 07 90 10 00 00	
		--- الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها :		
%5		--- أعلام الدول	63 07 90 21 00 00	
%5		--- الأعلام الأخر والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها	63 07 90 29 00 00	
		- - - أكياس الغسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية	63 07 90 30 00 00	
%5		--- أكياس وقاية الألبسة	63 07 90 40 00 00	
%5		- - - الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحفائب ومضارب التنس.. الخ)	63 07 90 50 00 00	
%5		--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج	63 07 90 60 00 00	
%5		--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات	63 07 90 70 00 00	
%5		--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06	63 07 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- أغطية أباريق الشاي	63 07 90 91 00 00	
%5		--- الوسائد الصغيرة لغرز الدبابيس فيها	63 07 90 92 00 00	
%5		--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف	63 07 90 94 00 00	
%5		--- مهود الأطفال القابلة للحمل	63 07 90 95 00 00	
%5		--- الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي	63 07 90 96 00 00	
		--- الأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح :		
%5		اقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات	63 07 90 97 00 01	
%5		اقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح	63 07 90 97 00 02	

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		اقنعة الوجه ذات كفاءة عالية مثل (n95)	63 07 90 97 00 03	
%5		---- غيرها	63 07 90 99 00 00	
		2 : مجموعات .		
		مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم، لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة	63 08 00 00 00 00	63.08
%5		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .		
%5		ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة	63 09 00 00 00 00	63.09
		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		63.10
%5		- مصنفة (مفروزة)	63 10 10 00 00 00	
%5		- غيرها	63 10 90 00 00 00	

القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر
وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛

(ب) أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخططة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛

(ج) الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛

(د) الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبتوس) (البند 68.12)؛

(هـ) الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛

(و) الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قياقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات تزلج على الجليد؛ واققيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).

2- لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل الملاقط والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06.

3- وفقاً لأحكام هذا الفصل:

(أ) تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛

(ب) إن عبارة " جلد طبيعي " تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.

4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:

(أ) أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة.

(ب) إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ملاحظة البند الفرعي:

1- تعتبر "أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 12 02 64 و 12 03 64 و 19 03 64 و 11 04 64، الأصناف التالية فقط:

(أ) الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛

(ب) أحذية الانزلاق أو التزلج وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات.

ق : 12

ف : 64

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراعي أو بعمليات مماثلة.		64.01
%5		- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية : أحذية مطاطية مقاومة للماء والسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات مكونة من قطعة واحدة بقذيفة معدنية في المقدمة	64 01 10 00 00 01	
%5		أحذية من لدائن مقاومة للماء والسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات مكونة من قطعة واحدة وبقذيفة معدنية في المقدمة - أحذية أخر :	64 01 10 00 00 02	
		-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة :		
%5		أحذية مطاطية مقاومة للماء وللسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة مكونة من قطعة واحدة بدون قذيفة معدنية في المقدمة	64 01 92 00 00 01	
%5		أحذية من لدائن مقاومة للماء وللسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة مكونة من قطعة واحدة بدون قذيفة معدنية في المقدمة	64 01 92 00 00 02	
%5		-- غيرها	64 01 99 00 00 00	
		أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.		64.02
%5		- أحذية للرياضة : -- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"	64 02 12 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		أحذية كرة القدم بنعال خارجية ووجوه من مطاط مجمعة بالخياطة .	64 02 19 00 00 01	
%5		أحذية كرة القدم بنعال خارجية ووجوه من مطاط مجمعة بمسامير برشام أو عادية أو ببراعي.	64 02 19 00 00 02	
%5		- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب النعال - أحذية أخر :	64 02 20 00 00 00	
%5		-- تغطي الكاحل	64 02 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	64 02 99 00 00 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي.		64.03
%5		- أحذية للرياضة : -- أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	64 03 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	64 03 19 00 00 00	
%5		- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	64 03 20 00 00 00	
%5		- أحذية أخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخر بنعال خارجية من جلد طبيعي :	64 03 40 00 00 00	
		-- تغطي الكاحل :		
%5		--- للرجال والصبية	64 03 51 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 51 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 51 30 00 00	
		-- غيرها :		

ق : 12

ف : 64

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- للرجال والصبية	64 03 59 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 59 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 59 30 00 00	
		- أحذية أُخر :		
		-- تغطي الكاحل :		
%5		--- للرجال والصبية	64 03 91 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 91 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 91 30 00 00	
		-- غيرها:		
%5		-- للرجال والصبية	64 03 99 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 99 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 99 30 00 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .		64.04
		- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
		-- أحذية للرياضة؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	64 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	64 04 19 00 00 00	
%5		- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد	64 04 20 00 00 00	
		أحذية أُخر.		64.05
		- بوجوه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 05	
		- بوجوه من مواد نسجية :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 05	
%5		غيرها	64 05 20 00 99 99	
		- غيرها :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 05	
%5		غيرها	64 05 90 00 99 99	
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه وان كانت مثبتة بنعال، عدا النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة؛ وطماقات، وو اقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .		64.06
%5		- وجوه أحذية وأجزاؤها، عدا أجزاء التقوية	64 06 10 00 00 00	
%5		- نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن	64 06 20 00 00 00	
%5		- غيرها	64 06 90 00 00 00	

الفصل الخامس والستون

أغطية رأس وأجزائها

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛

(ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛

(ج) القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.

2- لا يشمل البند 65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
65.01	65 01 00 00 00 00	قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد		%5
65.02	65 02 00 00 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة (ملغي)		%5
65.03				
65.04	65 04 00 00 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة		%5
65.05		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسيجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
	65 05 00 10 00 00	--- شماغ مطرز		%5
	65 05 00 20 00 00	--- غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة		%5
	65 05 00 30 00 00	--- غتر عادية (فوال)		%5
		--- طواقي :		
	65 05 00 41 00 00	---- طواقي مطرزة (مثل الكمة العمانية)		%5
	65 05 00 49 00 00	---- طواقي آخر		%5
	65 05 00 50 00 00	--- عقل		%5
		--- قبعات عسكرية وبريهات :		
	65 05 00 60 00 01	قبعات عسكرية		%5
	65 05 00 60 00 02	بريهات عسكرية		%5
	65 05 00 70 00 00	--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين وإن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة		%5
	65 05 00 80 00 00	--- غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مُصر للرأس)		%5
	65 05 00 90 00 00	--- غيرها		%5
65.06		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
		- أغطية رأس للوقاية :		
	65 06 10 10 00 00	--- للأنشطة الرياضية		%5
	65 06 10 20 00 00	--- خوذ رجال الإطفاء		%5
	65 06 10 30 00 00	--- الخوذ العسكرية		%5

ق : 12

ف : 65

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خوذ راكبي الدراجات النارية	65 06 10 40 00 00	
%5		--- خوذ عمال الإنشاءات	65 06 10 50 00 00	
%5		--- غيرها - غيرها :	65 06 10 90 00 00	
		-- من مطاط أو لدائن :		
%5		--- طواقم الاستحمام	65 06 91 10 00 00	
%5		--- غيرها -- من مواد أُخر :	65 06 91 90 00 00	
%5		قبعات من جلد طبيعي للرجال والصبية	65 06 99 00 00 01	
%5		قبعات من جلد طبيعي للنساء والبنات	65 06 99 00 00 02	
%5		قبعات من جلد مجدّد للرجال والصبية	65 06 99 00 00 03	
%5		قبعات من جلد مجدّد للنساء والبنات	65 06 99 00 00 04	
%5		قبعات من فراء طبيعي للرجال والصبية	65 06 99 00 00 05	
%5		قبعات من فراء طبيعي للنساء والبنات	65 06 99 00 00 06	
%5		غيرها	65 06 99 00 99 99	
		أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن، أغطية، هياكل قبعات، أطر	65 07 00 00 00 00	65.07
%5		قبعات، سيور لأغطية الرأس		

ق : 12

ف : 66

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،
سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17):
- (ب) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة وما يماثلها (الفصل 93):
- (ج) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسليية الأطفال).
- 2- لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسيجية، الأغشية، الشرايات، السيور، والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة).		
	66 01 10 00 00 01	- مظلات الحدائق وما يماثلها:		%5
	66 01 10 00 00 02	مظلات حدائق تحتوي على عامود للتثبيت		%5
	66 01 91 00 00 00	مظلات من مواد نسيجية تحتوي على أعمدة للتثبيت ليس لها جوانب (لا تمثل خيام)		%5
	66 01 99 00 00 01	- غيرها:		%5
	66 01 99 00 00 02	-- ذات محور متداخل		%5
	66 01 99 00 00 03	-- غيرها:		%5
	66 01 99 00 00 04	مظلات تشتمل على عكاز		%5
	66 01 99 00 99 99	مظلات تشتمل على عكاز وكروسي معاً		%5
	66 01 99 00 00 04	مظلات يتم تثبيتها على الرأس بواسطة سيور		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط، وسياط الفروسية، وما يماثلها.		
	66 02 00 10 00 01	عصي مشي:		%5
	66 02 00 10 00 02	عصي من بوص		%5
	66 02 00 10 00 03	عصي من قصب		%5
	66 02 00 10 00 04	عصي من خشب		%5
	66 02 00 10 00 05	عصي من معدن		%5
	66 02 00 10 00 06	عصي من لدائن		%5
	66 02 00 20 00 00	عصي من عاج		%5
	66 02 00 90 00 01	--- سيات		%5
	66 02 00 90 00 02	--- غيرها:		%5
66 02 00 90 99 99	عصي للكشافة		%5	
	عصي تحتوي على كروسي		%5	
	غيرها		%5	

ق : 12

ف : 66

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.		
		- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي) :		
	66 03 20 00 00 01	هياكل مظلات يدوية من خشب		%5
	66 03 20 00 00 02	هياكل مظلات يدوية من معدن عادية		%5
	66 03 20 00 00 03	هياكل مظلات يدوية من لدائن		%5
		- غيرها :		
	66 03 90 00 00 01	مقابض مظلات من خشب غير مزينة		%5
	66 03 90 00 00 02	مقابض مظلات من خشب مزينة أو مطعمة		%5
	66 03 90 00 99 99	غيرها		%5

ق : 12

ف : 67

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) قماش الترشيع او التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛
(ب) الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيلا) أو من مطرقات أو من أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛
(ج) الأحذية (فصل 64)؛
(د) أغطية الرأس و شبيكات الشعر (فصل 65)؛
(هـ) لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛
(و) منافض الغبار من ريش و ذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).

2- لا يشمل البند 67.01:

- (أ) الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛
(ب) الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يُكوّن الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛
(ج) الأزهار والأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.

3- لا يشمل البند 67.02:

- (أ) الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛
(ب) الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
67.01	67 01 00 10 00 00	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور بريشها أو بزغها، ريش و أجزاءه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة) . --- مراوح يدوية من ريش الزينة --- غيرها :		%5
	67 01 00 90 00 01	أصناف الزينة من جلود طيور وأجزاء آخر للقبعات والأطواق والياقات والمعاطف و الكابات أو الأصناف الاخر من الالبسة وتوابعها		%5
	67 01 00 90 00 02	أصناف الزينة من ريش الطيور للقبعات و اللفاعات والأطواق والياقات والمعاطف و الكابات أو للأصناف الأخر من الألبسة وتوابعها		%5
	67 01 00 90 99 99	غيرها		%5
67.02	67 02 10 00 00 00	أزهار وأوراق وثمار اصطناعية و أجزاءها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية . - من لدائن - من مواد آخر:		%5
	67 02 90 10 00 00	--- من صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20 00 00	--- من نسج		%5
	67 02 90 90 00 00	--- من مواد آخر		%5

ق : 12

ف : 67

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
67.03	67 03 00 00 00 00	شعر بشري مصفف أو منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5
67.04		شعر مستعار (باروكات) ولحى وحواجب ورموش وخصل وما شابهها مستعارة من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر . - من مواد نسجية تركيبية : -- شعر مستعار كامل -- غيره :		%5
	67 04 11 00 00 00	شوارب من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 01	لحى من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 02	حواجب ورموش من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 03	ضفائر وجدائل من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 04	ووصلات وتسريحات من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 99 99	غيرها		%5
	67 04 20 00 00 00	- من شعر بشري		%5
	67 04 90 00 00 00	- من مواد أخر		%5

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكافون أو من مواد
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في الفصل 25؛
- (ب) الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخلة في البند 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقار أو الإسفلت)؛
- (ج) النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكا، أو النسج بالقار أو الإسفلت)؛
- (د) الأصناف المذكورة في الفصل 71؛
- (هـ) العدد وأجزائها المذكورة في الفصل 82؛
- (و) أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛
- (ز) العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛
- (ح) أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛
- (ط) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)؛
- (ي) الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (ك) الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- (ل) الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم) أو في البند 96.20 (المناصب "حوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة)؛
- (م) الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2- تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخرى (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
68.01		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا الإردواز).		
	68 01 00 10 00 00	--- من حجر رملي		%5
	68 01 00 20 00 00	--- من حجر جرانيت		%5
	68 01 00 30 00 00	--- من حجر سماقي - بورفير		%5
	68 01 00 40 00 00	--- من حجر رخام		%5
	68 01 00 90 00 00	--- من أحجار طبيعية أخر		%5

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أحجار نصب وبناء (عدا الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً .		68.02
%5		- ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر وجه لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً	68 02 10 00 00 00	
%5		- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :		
%5		-- رخام وترفرتين ومرمر	68 02 21 00 00 00	
%5		-- جرانيت	68 02 23 00 00 00	
%5		-- أحجار آخر	68 02 29 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- رخام وترفرتين ومرمر :		
%5		--- درجات، طنف، أفاريز للشبائيك و الدرابزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله	68 02 91 10 00 00	
		--- أصناف صحية ثابتة :		
%5		---- أحواض استحمام	68 02 91 21 00 00	
%5		---- مغاسل للأيدي	68 02 91 22 00 00	
%5		---- أحواض نافورات	68 02 91 23 00 00	
%5		---- غيرها	68 02 91 29 00 00	
%5		--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية	68 02 91 30 00 00	
%5		--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة	68 02 91 40 00 00	
%5		--- أقذاح وعلب ومنافض للسجائر	68 02 91 50 00 00	
%5		--- لوازم الكتابة وثقالات الورق	68 02 91 60 00 00	
%5		--- ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للوفيات والمغاسل والطاولات...الخ)	68 02 91 70 00 00	
%5		--- غيرها	68 02 91 90 00 00	
%5		-- أحجار كلسية آخر	68 02 92 00 00 00	
%5		-- جرانيت	68 02 93 00 00 00	
%5		-- أحجار آخر	68 02 99 00 00 00	
		إردواز طبيعي مشغول وأصناف من إردواز طبيعي أو من إردواز مكنل (إردوازين) .		68.03
%5		--- بلاط ترابيع وقراميد وكنل للبناء أو لرصف الطرق	68 03 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	68 03 00 90 00 00	
		أرحية طحن، أرحية جرش، عجالات شحد وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لتزج الألياف أو للجرش أو للشحد أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحد أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكنلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر.		68.04
%5		- أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن	68 04 10 00 00 00	

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أرحية عجالات شحذ آخر، وأصناف مماثلة :		
%5		-- من ماس طبيعي أو تركيبي، مكتمل	68 04 21 00 00 00	
%5		-- من مواد شاحذة آخر مكتملة أو من خزف	68 04 22 00 00 00	
%5		-- من أحجار طبيعية	68 04 23 00 00 00	
%5		- أحجار شحذ أو صقل يدوية	68 04 30 00 00 00	
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر.		68.05
%5		- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط	68 05 10 00 00 00	
%5		- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	68 05 20 00 00 00	
%5		- على قاعدة من مواد آخر	68 05 30 00 00 00	
		صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخلوط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		68.06
%5		- صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	68 06 10 00 00 00	
%5		- فيرميكوليت مقشر وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، (بما فيها المخلوطة فيما بينها)	68 06 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		برليت ممددة	68 06 90 00 00 04	
%5		غيرها	68 06 90 00 99 99	
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قارنفطي أو زفت قطران الفحم).		68.07
		- بشكل لفات :		
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 60%	68 07 10 00 00 01	
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 40%	68 07 10 00 00 02	
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 27%	68 07 10 00 00 03	
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 48%	68 07 10 00 00 04	
%5		- غيرها :		
%5		--- بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تبليط	68 07 90 10 00 00	
		--- ألواح التسقيف والبناء :		
%5		ألواح تسقيف تحتوي على أسفلت أو مواد مماثلة	68 07 90 20 00 01	
%5		ألواح بناء تحتوي على أسفلت أو مواد مماثلة	68 07 90 20 00 02	
%5		--- أنابيب ولوازمها	68 07 90 30 00 00	
%5		--- الأواني المصبوبة أو المقولبة	68 07 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	68 07 90 90 00 00	

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكتملة بإسمنت أو بجرص أو بمواد تماسك معدنية آخر مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص.	68 08 00 00 00 00	68.08
%5		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة:		68.09
		-- مغطاة على الوجه أو مقواه بورق أو ورق مقوى فقط	68 09 11 00 00 00	
%5		-- غيرها:		
%5		--- مواد التشطيب والجبس والحوائط الستارية (المقاومة للحريق)	68 09 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص	68 09 19 90 00 00	
		- أصناف آخر:		
%5		--- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة	68 09 90 10 00 00	
%5		--- أصناف مقولبة معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)	68 09 90 20 00 00	
%5		--- قوالب مستعملة في الصناعة	68 09 90 30 00 00	
		--- غيرها:		
%5		---- العوازل المقاومة للحريق من جبس	68 09 90 91 00 00	
%5		---- مواد التغطية الداخلية والخارجية المقاومة للحريق	68 09 90 92 00 00	
%5		---- غيرها	68 09 90 99 00 00	
		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجار اصطناعي، وإن كانت مسلحة.		68.10
		- ترابيع (بلاط) وأحجار تبليط و أجر وأصناف مماثلة:		
		-- كتل وأجر للبناء:		
%5		كتل وأجر للبناء من اسمنت	68 10 11 00 00 01	
%5		كتل وأجر للبناء من الخرسانة	68 10 11 00 00 02	
%5		كتل وأجر للبناء من حجر صناعي	68 10 11 00 00 03	
%5		بلوك اسمنت معزول	68 10 11 00 00 04	
%5		بلوك اسمنت غير معزول	68 10 11 00 00 05	
		-- غيرها:		
%5		--- قرميد سقوف	68 10 19 10 00 00	
		--- بلاط:		
		---- بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق:		
%5		بلاط لرصف الطرق (انترلوك)	68 10 19 21 00 01	
%5		كتل جانبية لرصف الطرق (بردورات)	68 10 19 21 00 02	
%5		غيرها من بلاط لرصف الطرق	68 10 19 21 99 99	
%5		---- بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح	68 10 19 22 00 00	
%5		---- بلاط كسر رخام	68 10 19 23 00 00	
%5		---- غيرها	68 10 19 29 00 00	
%5		---- غيرها	68 10 19 90 00 00	
		- مصنوعات آخر:		

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية -- غيرها :	68 10 91 00 00 00	68.11
%5		--- أصناف صحية ثابتة	68 10 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	68 10 99 90 00 00	
ممنوع استيراده		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .		
		- محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	68 11 40 00 00 00	
		- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) :		
%5		-- صفائح مموجة	68 11 81 00 00 00	
%5		-- صفائح آخر وألواح ذات أطر، وقرميد وأصناف مماثلة -- أصناف آخر :	68 11 82 00 00 00	
%5		--- خزانات	68 11 89 10 00 00	
%5		--- أحواض وأصناف صحية ثابتة	68 11 89 20 00 00	
%5		--- مزهريات --- غيرها :	68 11 89 30 00 00	68.12
%5		أعمدة من خليط ألياف سيليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة	68 11 89 90 00 01	
%5		غيرها	68 11 89 90 99 99	
ممنوع استيراده		ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.		
		- من كروسيديوليت	68 12 80 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- ألبسة وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس :		
%5		ألبسة	68 12 91 00 00 01	
%5		توابع ألبسة	68 12 91 00 00 02	
%5		أحذية	68 12 91 00 00 03	
%5		أغطية الرأس -- غيرها :	68 12 91 00 00 04	
%5		خيوط	68 12 99 00 00 01	
%5		نسج	68 12 99 00 00 02	
%5		غيرها	68 12 99 00 99 99	
ممنوع استيراده		أدوات احتكاك ومصنوعاتها (مثل صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية و أقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سليولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر .		68.13
		- محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	68 13 20 00 00 00	
		- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) : -- بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل) :		

ق : 13

ف : 68

فترة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بطائن فرامل غير مثبتة على صحيفة من معدن	68 13 81 00 00 01	68.14
%5		لبادات فرامل غير مثبتة على صحيفة من معدن	68 13 81 00 00 02	
		-- غيرها :		
%5		صفائح	68 13 89 00 00 01	
%5		لفات	68 13 89 00 00 02	
%5		اشرطه	68 13 89 00 00 03	
%5		قطع دائريه	68 13 89 00 00 04	
%5		اقراص	68 13 89 00 00 05	
%5		حلقات	68 13 89 00 00 06	
%5		وسائد	68 13 89 00 00 07	
%5		غيرها	68 13 89 00 99 99	
		ميكا مشغولة ومصنوعاتها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى.		
%5		- ألواح وصفائح وأشرطه من ميكا مكتلة أو مجددة، وإن كانت على حامل	68 14 10 00 00 00	
		- غيرها :		
		--- أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقولية :		
%5		انابيب مقولبه	68 14 90 10 00 01	
%5		مجاري مقولبه	68 14 90 10 00 02	
%5		غيرها	68 14 90 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		مغاسل	68 14 90 90 00 01	
%5		غيرها	68 14 90 90 99 99	
		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخرى (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعات ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير المذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
		- ألياف الكربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لاستعمالات غير كهربائية؛ مصنوعات أخرى من جرافيت أو كربون آخر لاستعمالات غير كهربائية :		
%5		-- ألياف الكربون	68 15 11 00 00 00	
%5		-- أقمشة من ألياف الكربون	68 15 12 00 00 00	
		-- مصنوعات أخرى من ألياف الكربون :		
%5		--- أنابيب وأقراص الترشيح من ألياف الكربون	68 15 13 10 00 00	
%5		--- سبائك للمحاور من ألياف الكربون	68 15 13 20 00 00	
%5		--- الأجر والترابيع المشغولة من ألياف الكربون	68 15 13 30 00 00	
%5		- - - القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ) من ألياف الكربون	68 15 13 40 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 13 90 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- أنابيب وأقراص الترشيح	68 15 19 10 00 00	
%5		--- سبائك للمحاور	68 15 19 20 00 00	
%5		--- الأجر والترابيع المشغولة	68 15 19 30 00 00	

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- لقوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ)	68 15 19 40 00 00	
%5		--- مصنوعات من الجرافيت ذو الدرجة النووية	68 15 19 50 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 19 90 00 00	
%5		- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
%5		--- صفائح	68 15 20 10 00 00	
%5		--- أشكال اسطوانية	68 15 20 20 00 00	
%5		--- أوعية لزراعة النباتات	68 15 20 30 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 20 90 00 00	
%5		- مصنوعات أخرى:		
%5		-- محتوية على مغنيزيت أو مغنيزيا بشكل بريكلاس، أو دولوميت بما فيها بشكل دوليم أو كروميت :		
%5		--- الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت ممتل بقطران	68 15 91 10 00 00	
%5		--- الأجر والأشكال الأخر المصنوع من مغنيزيت أو من مغنيزيت الكروم غير المعالج بالنار	68 15 91 20 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 91 90 00 00	
%5		-- غيرها:		
%5		--- الحرايب من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتى تستعمل لإذابة الزجاج)	68 15 99 10 00 00	
%5		--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة	68 15 99 20 00 00	
%5		--- كتل وألواح للرصيف :		
%5		كتل	68 15 99 30 00 01	
%5		الواح للرصيف	68 15 99 30 00 02	
%5		--- أنابيب الترشيع من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعماً ومكتلين	68 15 99 40 00 00	
%5		--- كتل وألواح وصفائح آخر من البازلت المصهور :		
%5		كتل من البازلت المصهور	68 15 99 50 00 01	
%5		ألواح البازلت المصهور	68 15 99 50 00 02	
%5		صفائح البازلت المصهور	68 15 99 50 00 03	
%5		--- غيرها	68 15 99 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات:

- 1- تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:
- (أ) تنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.
- (ب) الأصناف التي يتم تسخينها إلى درجات حرارة دون 800 درجة مئوية لأغراض إحماء الراتنج أو تسريع تفاعلات التمييه أو لتزجج الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، لا تعد عولجت بالحرارة. وتستثنى هذه المنتجات من الفصل 69.
- (ج) يتم الحصول على المصنوعات الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيليسية بما فيها السيليكا المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كالأوكسيدات أو الكبريتات أو النتريدات أو الغرافيت أو أنواع الكربون الأخر، وفي بعض الحالات الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
- (ب) الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
- (ج) الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- (د) الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
- (و) العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
- (ز) الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
- (ح) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلما)؛
- (ط) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم أجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- (ك) الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل، غلايين التدخين)؛
- (ل) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
69.01	69 01 00 00 00 00	1-منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة . آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية أخرى، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة		%5
69.02	69 02 10 00 00 00	آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة . - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ CaO و MgO و Cr2O3		%5
	69 02 20 00 00 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا (Al2O3) أو من السيلكا (SiO2)		%5
	69 02 90 00 00 00	أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات - غيرها		%5

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		منتجات نارية خزفية أخر (مثل، المعوجات والبواتق والفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان والبوابات الانزلاقية) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .		69.03
%5		- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر	69 03 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al2O3) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسليكا (SiO2)	69 03 20 00 00 00	
%5		- غيرها	69 03 90 00 00 00	
		2-منتجات خزفية أخر.		
		آجر (طوب) بناء و كتل تبليط الأرضيات و دعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		69.04
%5		- آجر (طوب) بناء	69 04 10 00 00 00	
%5		- غيره	69 04 90 00 00 00	
		قرميد سقوف وقدر وأغطية وبطانات مداخن وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخر من خزف.		69.05
%5		- قرميد سقوف	69 05 10 00 00 00	
		- غيره:		
%5		--- أغطية مداخن	69 05 90 10 00 00	
%5		--- زخارف معمارية	69 05 90 20 00 00	
%5		--- غيرها	69 05 90 90 00 00	
%5		مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها، من خزف بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.	69 06 00 00 00 00	69.06
		- بلاط وترابيع للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 690730 و690740:		69.07
%5		-- معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزنا	69 07 21 00 00 00	
%5		-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزنا ولا يتجاوز 10%	69 07 22 00 00 00	
%5		-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزنا	69 07 23 00 00 00	
%5		- مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 690740	69 07 30 00 00 00	
%5		- خزف للتشطيب	69 07 40 00 00 00	
		(ملغي)		69.08
		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخر، من خزف؛ أجران وأحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو لتعبئة البضائع، من خزف.		69.09
%5		- أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخر :		
%5		-- من بورسلين أو صيني	69 09 11 00 00 00	
%5		-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)	69 09 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	69 09 19 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل	69 09 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	69 09 90 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أحواض غسيل (مجالي) و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفرغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف .		69.10
%5		- من بورسلين أو صيني	69 10 10 00 00 00	
%5		- غيرها	69 10 90 00 00 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية آخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من بورسلين أو صيني		69.11
		- أدوات للمائدة أو المطبخ :		
%5		أطقم الشاي والقهوة	69 11 10 00 00 01	
%5		أوعية الحساء	69 11 10 00 00 02	
%5		طاسات السلطة	69 11 10 00 00 03	
%5		أباريق القهوة والشاي	69 11 10 00 00 05	
%5		فناجين القهوة	69 11 10 00 00 12	
%5		كاسات الشاي	69 11 10 00 00 13	
%5		الطواجن والقدر والبرام من جميع الأشكال والأحجام	69 11 10 00 00 17	
%5		غيرها	69 11 10 00 99 99	
%5		- غيرها	69 11 90 00 00 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ و أدوات منزلية آخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من خزف، عدا البورسلين أو الصيني		69.12
%5		أطقم الشاي والقهوة	69 12 00 00 00 01	
%5		أوعية الحساء	69 12 00 00 00 02	
%5		الأطباق والصواني من جميع الأنواع	69 12 00 00 00 04	
%5		أباريق القهوة والشاي	69 12 00 00 00 05	
%5		فناجين القهوة	69 12 00 00 00 12	
%5		كاسات الشاي	69 12 00 00 00 13	
%5		غيرها	69 12 00 00 99 99	
		تمائيل صغيرة وأصناف أخر للزينة، من خزف.		69.13
		- من بورسلين أو صيني :		
%5		--- مباخر	69 13 10 10 00 00	
%5		--- مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاوولات المكاتب	69 13 10 20 00 00	
%5		--- مزهريات	69 13 10 30 00 00	
%5		--- منافض للسجائر	69 13 10 40 00 00	
%5		--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها	69 13 10 50 00 00	
%5		--- غيرها	69 13 10 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- مزهريات	69 13 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	69 13 90 90 00 00	
		مصنوعات أخر من خزف .		69.14
		- من بورسلين أو صيني :		
%5		--- لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر..الخ	69 14 10 10 00 00	
%5		--- اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر	69 14 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	69 14 10 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%5		--- المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الأخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فاخرية)	69 14 90 10 00 00	
%5		--- الأصبغ غير المزخرفة (مثلا للبيستنه) المصنوعة من الفخار العادي	69 14 90 20 00 00	
%5		--- الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع الحلوى) الخ	69 14 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	69 14 90 90 00 00	

ق : 13

ف : 70

الفصل السابع زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للترجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق):

(ب) الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة"):

(ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47:

(د) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، بأطر، للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .

(هـ) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .

(و) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛

(ز) المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05:

(ح) ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95):

(ط) الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقلات العطور والنفائات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.

2- تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

(أ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد):

(ب) لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج؛

(ج) يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أوكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.

3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4- يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:

(أ) الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛

(ب) بالصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أوكسيد قلوي (K2O) أو (Na2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك (B2O3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5- تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي:

1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 22 13 70 و 33 13 70 و 41 13 70 و 91 13 70، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط

الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
70.01		كسارة و فضلات وخردة زجاج باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط الداخل في البند 85.49: زجاج في الكتلة		
	70 01 00 00 00 01	كسارة زجاج		5%
	70 01 00 00 00 02	فضلات زجاج		5%
	70 01 00 00 00 03	خردة زجاج		5%

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		زجاج ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو عيدان أو أنابيب ، غير مشغول .		70.02
%5		- كرات	70 02 10 00 00 00	
%5		- عيدان	70 02 20 00 00 00	
		- أنابيب :		
%5		-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	70 02 31 00 00 00	
%5		-- من زجاج آخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×10^{-6} لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية	70 02 32 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 02 39 00 00 00	
		زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، صفائح أو أشكال خاصة ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .		70.03
		- صفائح غير مسلحة :		
%5		-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	70 03 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 03 19 00 00 00	
%5		- ألواح و صفائح مسلحة	70 03 20 00 00 00	
%5		- أشكال خاصة (بروفيلات)	70 03 30 00 00 00	
		زجاج ، مسحوب وزجاج منفوخ ، صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.04
%5		- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	70 04 20 00 00 00	
%5		- زجاج آخر	70 04 90 00 00 00	
		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.05
%5		- زجاج غير مسلح ، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	70 05 10 00 00 00	
		- زجاج غير مسلح آخر :		
%5		-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط	70 05 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 05 29 00 00 00	
%5		- زجاج مسلح	70 05 30 00 00 00	
		زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطرولا مزود بمواد آخر .	70 06 00 00 00 00	70.06
%5		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسمى) أو منضد .		70.07
		- زجاج مأمون مقسى :		
%5		-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العريبات أو الطائرات أو العريبات الفضائية أو البواخر	70 07 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 07 19 00 00 00	
		- زجاج مأمون منضد :		
%5		-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العريبات أو الطائرات أو العريبات الفضائية أو البواخر	70 07 21 00 00 00	

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها زجاج عازل متعدد الطبقات .	70 07 29 00 00 00	70.08
%5		--- الزجاج المقاوم للحريق	70 08 00 10 00 00	
%5		--- غيرها من زجاج عازل متعدد الطبقات مرايا من زجاج ، بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .	70 08 00 90 00 00	70.09
%5		- مرايا للرؤية الخلفية للعربات - غيرها :	70 09 10 00 00 00	
%5		-- بدون أطر	70 09 91 00 00 00	
%5		-- بأطر	70 09 92 00 00 00	
		قوارير ضخمة (دمجانات)، وقناني، ودوارق، و برطمانات وقدر وأنايب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات آخر من زجاج. - أنايب (أمبولات) :		70.10
		- - - أنايب (أمبولات) تستخدم لحفظ الأمصال أو محضرات الصيدلة من زجاج	70 10 10 10 00 00	
%5		--- أنايب (أمبولات) آخر من زجاج	70 10 10 90 00 00	
%5		- سدادات وأغطية آخر - غيرها :	70 10 20 00 00 00	
%5		قوارير زجاجية ذات الاستخدام الواحد	70 10 90 00 00 01	
%5		برطمانات واوعيه مماثله لنقل او تعبئة المواد الغذائية	70 10 90 00 00 02	
%5		غيرها قوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاؤها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لمصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .	70 10 90 00 99 99	70.11
%5		- للإنارة الكهربائية	70 11 10 00 00 00	
%5		- لأنابيب الأشعة الكاثودية	70 11 20 00 00 00	
%5		- غيرها (ملغي)	70 11 90 00 00 00	[70.12]
		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) . - من خزف زجاجي :		70.13
%5		--- أدوات للمائدة أو للمطبخ	70 13 10 10 00 00	
%5		--- أدوات للمكاتب --- أدوات للتواليت :	70 13 10 30 00 00	
%5		---- قناني العطور للتواليت (للزينة)	70 13 10 41 00 00	
%5		---- غيرها	70 13 10 49 00 00	
%5		--- غيرها	70 13 10 90 00 00	
%5		- كؤوس الشرب ذات الساق ، عدا ما هو من خزف زجاجي :		
%5		-- من كريستال الرصاص	70 13 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 13 28 00 00 00	
		- كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :		

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من كريستال الرصاص	70 13 33 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 13 37 00 00 00	
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		
%5		-- من كريستال الرصاص	70 13 41 00 00 00	
		-- من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10 ⁻⁶ للكيلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	70 13 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 13 49 00 00 00	
		- أدوات أخر من زجاج :		
		-- من كريستال الرصاص :		
%5		--- أدوات للمكاتب	70 13 91 10 00 00	
		--- أدوات للتواليت :		
%5		---- قناني العطور للتواليت (للزينة)	70 13 91 31 00 00	
%5		---- غيرها	70 13 91 39 00 00	
%5		--- غيرها	70 13 91 90 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- أحواض أسماك	70 13 99 10 00 00	
%5		--- مباخر	70 13 99 20 00 00	
%5		--- غيرها	70 13 99 90 00 00	
		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً .		70.14
%5		--- مهبأة لمعدات النقل	70 14 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	70 14 00 90 00 00	
		زجاج للساعات وللمنبهات وأصناف مماثلة وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) ، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج.		70.15
%5		- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	70 15 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- زجاج للساعات والمنبهات	70 15 90 10 00 00	
		--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخرى		
%5		زجاج للنظارات الشمسية	70 15 90 20 00 01	
%5		زجاج للنظارات الواقية الأخرى	70 15 90 20 00 02	
%5		--- غيرها	70 15 90 90 00 00	
		آجر (طوب) وكتل تليط وألواح ومربعات وترايبع وبلاط وأصناف أخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة ، من زجاج ، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة.		70.16
		- مكعبات وأصناف أخر صغيرة، من زجاج ، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	70 16 10 00 00 00	
%5				

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%5		زجاج معشق	70 16 90 00 00 03	
%5		غيرها	70 16 90 00 99 99	
		أصناف من زجاج للمختبرات ، أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معيارية.		70.17
		- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة:		
		- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلية	70 17 10 10 00 00	
0%				
0%		--- غيرها	70 17 10 90 00 00	
		- من زجاج آخر ، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $10 \times 5 \times 10^{-6}$ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	70 17 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
		فوهات بمحابس (للمحاقن والحقن الشرجية .. إلخ) و المباول و الغريفات و المبايق.	70 17 90 00 00 01	
%5				
%5		أقداح الحجامة من زجاج	70 17 90 00 00 02	
%5		ساحبات لبن الثدي ، (وإن كانت بشفافات من مطاط) ،	70 17 90 00 00 03	
%5		كؤوس غسل العيون	70 17 90 00 00 04	
%5		زجاج أجهزة الاستنشاق	70 17 90 00 00 05	
%5		ضواغط اللسان من زجاج	70 17 90 00 00 06	
%5		البكرات من زجاج للفيخيوط الجراحية	70 17 90 00 00 08	
%5		الأحواض المقعرة	70 17 90 00 00 09	
%5		ممصات عيارية	70 17 90 00 00 10	
%5		غيرها	70 17 90 00 99 99	
		خرز زجاجي ولألي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛		70.18
		عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب ، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.		
		- خرز زجاجي ولألي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		
%5		--- سيح	70 18 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	70 18 10 90 00 00	
%5		- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	70 18 20 00 00 00	
%5		- غيرها	70 18 90 00 00 00	
		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الفيخيوط والألياف المشطية "فتائل" والنسج).		70.19
		- خصل ، ألياف ممشطه "فتائل" ، فيخيوط ، جدائل مقطعه وحصر مصنوعة منها:		
%5		-- جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم	70 19 11 00 00 00	
%5		-- ألياف ممشطه "فتائل"	70 19 12 00 00 00	
%5		-- فيخيوط آخر ، خصل	70 19 13 00 00 00	
%5		-- حصر مضمومة ألياً	70 19 14 00 00 00	

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- حصر مضمومة كيمياوياً	70 19 15 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 19 19 00 00 00	
		- نسج مضمومة ألياً :		
%5		-- نسج محكمة النسج من ألياف ممشطه "فتائل"	70 19 61 00 00 00	
%5		-- نسج آخر محكمة النسج من ألياف ممشطه "فتائل"	70 19 62 00 00 00	
%5		-- نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة	70 19 63 00 00 00	
%5		-- نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة	70 19 64 00 00 00	
%5		-- نسج غير محكمة النسج ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	70 19 65 00 00 00	
%5		-- نسج غير محكمة النسج ذات عرض يتجاوز 30 سم	70 19 66 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 19 69 00 00 00	
		- نسج مضمومة كيمياوياً :		
%5		-- أوشحة "براقع" (صفائح رقيقة)	70 19 71 00 00 00	
%5		-- نسج آخر غير محكمة النسج	70 19 72 00 00 00	
%5		-- نسج آخر محكمة النسج	70 19 73 00 00 00	
%5		- صوف الزجاج ومصنوعاته	70 19 80 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- مهيأة لمعدات النقل	70 19 90 10 00 00	
%5		--- خزانات المياه	70 19 90 20 00 00	
%5		--- للمفروشات والتريين الداخلي	70 19 90 30 00 00	
		--- لأغراض العزل (الحرارة ، الصوت ، الكهرباء) :		
%5		---- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء) مقاومة للحريق	70 19 90 41 00 00	
%5		---- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء) غير مقاومة للحريق	70 19 90 42 00 00	
%5		--- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً	70 19 90 50 00 00	
%5		--- أنابيب ومواسير	70 19 90 60 00 00	
%5		--- اسطوانات غاز للمواقف المنزلية من ألياف زجاجية	70 19 90 70 00 00	
		--- غيرها :		
%5		---- مغاطس و كونترات من ألياف زجاجية	70 19 90 91 00 00	
%5		---- مظلات من ألياف زجاجية	70 19 90 92 00 00	
%5		---- أغطية لصندوق سيارات الوانيت من ألياف زجاجية	70 19 90 93 00 00	
%5		---- ابواب من ألياف زجاجية	70 19 90 94 00 00	
		---- تكسيات مباني من ألياف زجاجية :		
%5		تكسيات مباني داخلية و خارجية مقاومة للحريق من ألياف زجاجية	70 19 90 95 00 01	
%5		تكسيات مباني داخلية و خارجية آخر من ألياف زجاجية	70 19 90 95 00 02	
%5		---- غيرها	70 19 90 99 00 00	
		مصنوعات آخر من زجاج.		70.20
%5		--- مهيأة لوسائل النقل	70 20 00 10 00 00	
%5		--- خزانات وأحواض	70 20 00 20 00 00	
%5		--- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية	70 20 00 30 00 00	
%5		--- أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر	70 20 00 40 00 00	
0%		والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		
%5		--- غيرها	70 20 00 90 00 00	

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة): نقود

ق : 14

ف : 71

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 -أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
 - (أ) من لؤلؤ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
 - (ب) من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 2- (أ) لا تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواش)؛ ولا تنطبق الفقرة ب. من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف(*)؛
 - (ب) لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.
- 3- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
 - (ب) الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان و الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - (ج) الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائيل زخرفة الفخار)؛
 - (د) محفزات على حامل (البند 38.15)؛
 - (هـ) أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 3 ب للفصل 42؛
 - (و) الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛
 - (ز) الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
 - (ح) أصناف الأهدية أو أغطية الرأس والأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
 - (ط) مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المثني أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
 - (ي) الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزائها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - (ك) الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
 - (ل) الأسلحة وأجزائها (الفصل 93)؛
 - (م) الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛
 - (ن) الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛
 - (س) المنتجات الأصلية لفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللؤلؤ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
- 4- (أ) يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين؛
(ب) يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم؛

(*) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2.1 أ بمثابة معلومات اختيارية.

ق : 14

ف : 71

- (ج) لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2-ب من الفصل 96.
- 5- تعتبر خلائط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلائط (بما في ذلك مغاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميستيك ") المحتوية على معدن ثمين، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. و تبند خلائط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :
- (أ) تعتبر خلائط بلاتين، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛
- (ب) تعتبر خلائط ذهب، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛
- (ج) تعتبر خلائط فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.
- 6- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة أو كخلائط معدن ثمين، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلوبة بمعدن ثمين.
- 7- يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعريف، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بسبيكة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.
- 8- مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1. أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف.
- 9- يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13:
- (أ) أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلائد ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛
- (ب) لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبيح الصلاة).
- يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة أو بذيل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.
- 10- يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة و العناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .
- 11- يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9 . أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و 11 08 71 و 11 10 71 و 21 10 71 و 31 10 71 و 41 10 71، يقصد بعبارة "مسحوق" و "بشكل مسحوق" الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.
- 2- من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 10 71 و 19 10 71 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 . ب من هذا الفصل، فإن كلمة "بلاتين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم، والروديوم والروثينيوم .
- 3- من أجل تبنيد الخلائط في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		1- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم ؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.01
%5		- لؤلؤ طبيعي	71 01 10 00 00 00	
		- لؤلؤ مستنبت :		
%5		-- غير مشغول	71 01 21 00 00 00	
%5		-- مشغول	71 01 22 00 00 00	
		ماس ، وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم.		71.02
%0		- غير مصنف	71 02 10 00 00 00	
		- صناعي :		
%0		-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 02 29 00 00 00	
		- غير صناعي :		
%0		-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 02 39 00 00 00	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة. وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة: أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.03
%5		- غير مشغولة ، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	71 03 10 00 00 00	
		- مشغولة بطرق آخر :		
		-- ياقوت وسفير وزمرد :		
%5		ياقوت	71 03 91 00 00 01	
%5		سفير	71 03 91 00 00 02	
%5		زمرد	71 03 91 00 00 03	
%5		-- غيرها	71 03 99 00 00 00	
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة: أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.04
%5		- مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	71 04 10 00 00 00	
		- غيرها ، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية:		
%5		-- الماس	71 04 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 04 29 00 00 00	
		- غيرها:		
%5		-- الماس	71 04 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 04 99 00 00 00	
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		71.05
%5		- من ماس	71 05 10 00 00 00	
%5		- غيرها	71 05 90 00 00 00	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.06
%0		- مسحوق - غيرها : - - خام : - - - سبائك :	71 06 10 00 00 00	
%0		سبائك فضة بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 10 00 01	
%0		سبائك فضة بنسبة نقاوة تقل عن 99% - - - غيرها :	71 06 91 10 00 02	
%0		قضبان من فضة بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 01	
%0		قضبان من فضة بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 02	
%0		رقائق من فضة بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 03	
%0		رقائق من فضة بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 04	
%0		فضة نقدية بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 05	
%0		فضة نقدية بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 06	
%0		غيرها من خام من فضة	71 06 91 90 99 99	
%0		- - نصف مشغولة	71 06 92 00 00 00	
%5		معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة.	71 07 00 00 00 00	71.07
		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.08
%0		- غير نقدي : - - مسحوق - - بأشكال خام آخر : - - - سبائك :	71 08 11 00 00 00	
%0		سبائك ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 10 00 01	
%0		سبائك ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99% . - - - غيرها :	71 08 12 10 00 02	
%0		قضبان من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 90 00 01	
%0		قضبان من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 12 90 00 02	
%0		رقائق من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 90 00 03	
%0		رقائق من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 12 90 00 04	
%0		غيرها من ذهب غير نقدي بشكل خام آخر	71 08 12 90 99 99	
%0		- - بأشكال نصف مشغولة آخر - نقدي :	71 08 13 00 00 00	
%0		سبائك نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 01	
%0		سبائك نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 02	
%0		قضبان نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 03	
%0		قضبان نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 04	
%0		رقائق نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 05	
%0		رقائق نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 06	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		غيرها من ذهب نقدي معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، ليست أكثر من نصف مشغولة	71 08 20 00 99 99	71.09
%5		معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب، بشكل خام .	71 09 00 00 00 01	
%5		معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال نصف مشغولة. بلاطين، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - بلاطين: - - بشكل خام أو بشكل مسحوق: - - - سبائك :	71 09 00 00 00 02	71.10
%0		سبائك بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 10 00 01	
%0		سبائك بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99%.	71 10 11 10 00 02	
		- - - غيرها :		
%0		قضبان من بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 90 00 01	
%0		قضبان من بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 11 90 00 02	
%0		رقائق من بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 90 00 03	
%0		رقائق من بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 11 90 00 04	
%0		غيرها من بلاطين خام - - غيرها :	71 10 11 90 99 99	
%0		بلاطين نقدي بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 19 00 00 01	
%0		بلاطين نقدي بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 19 00 00 02	
%0		غيرها من بلاطين نقدي - بلاديوم :	71 10 19 00 99 99	
%0		- - بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 21 00 00 00	
%0		- - غيرها - روديوم:	71 10 29 00 00 00	
%0		- - بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 31 00 00 00	
%0		- - غيرها - إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم :	71 10 39 00 00 00	
%0		- - بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 41 00 00 00	
%0		- - غيرها	71 10 49 00 00 00	
%5		معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاطين، ليست أكثر من نصف مشغولة	71 11 00 00 00 00	71.11
%5		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة عدا أصناف البند 85.49.		71.12
%5		- رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة - غيرها :	71 12 30 00 00 00	
%5		- - من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخر	71 12 91 00 00 00	
%5		- - من بلاطين، بما فيها المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاطين، عدا تراب	71 12 92 00 00 00	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخرى -- غيرها	71 12 99 00 00 00	71.13
		3-حلي ومجوهرات، مصنوعات صياغة الذهب ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أخرى.		
		حلي ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
		-- من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر	71 13 11 00 00 00	
%5		-- من معادن ثمينة أخرى ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
%5		--- حلي و مجوهرات من ذهب	71 13 19 10 00 00	
%5		--- حلي و مجوهرات من بلاتين أو زممرته	71 13 19 20 00 00	
%5		- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 13 20 00 00 00	
		مصنوعات صياغة الذهب أو الفضة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
%5		-- من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أخرى	71 14 11 00 00 00	71.14
		-- من معادن ثمينة أخرى ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
%5		--- مصنوعات صياغة من ذهب	71 14 19 10 00 00	
%5		--- مصنوعات صياغة من بلاتين أو زممرته	71 14 19 20 00 00	
%5		- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 14 20 00 00 00	
		مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
%5		- محفزات ، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	71 15 10 00 00 00	
%5		- غيرها	71 15 90 00 00 00	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .		
		- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		
		--- أصناف الزينة الشخصية :		
%5		---- أصناف الزينة الشخصية من لؤلؤ طبيعي	71 16 10 11 00 00	
%5		---- أصناف الزينة الشخصية من لؤلؤ مستنبت	71 16 10 12 00 00	
		--- غيرها :		
%5		---- غيرها من لؤلؤ طبيعي	71 16 10 91 00 00	
%5		---- غيرها من لؤلؤ مستنبت	71 16 10 92 00 00	
		- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :		
%5		--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 20 10 00 00	
%5		--- الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية	71 16 20 20 00 00	
%5		--- غيرها	71 16 20 90 00 00	
		حلي غواية (مقلدة) .		
		- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :		
		-- أزرار أكمام وأزرار قببات :		
				71.17

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أزرار أكامام (كبك)	71 17 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	71 17 11 90 00 00	
%5		-- غيرها	71 17 19 00 00 00	
		-غيرها:		
%5		--- من بلاستيك	71 17 90 10 00 00	
%5		--- من زجاج	71 17 90 20 00 00	
%5		--- من خشب	71 17 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	71 17 90 90 00 00	
		نقود معدنية		71.18
%0		- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	71 18 10 00 00 00	
%0		- غيرها	71 18 90 00 00 00	

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا القسم:
- (أ) الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
- (ب) الفيروسيروم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (بند 36.06)؛
- (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛
- (د) هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
- (هـ) الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة")؛
- (و) الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛
- (ز) القضبان المجمعلة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛
- (ح) الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
- (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
- (ي) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا والمصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضيتة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (ك) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات أقلام الرصاص وريش أقلام الحبر والمناصب "حوامل" الأحادية والفنائية والثلاثية القوائم والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛
- (م) الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2- يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريف:
- (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر؛ عدا الأصناف المعدة خصيصاً لاستعمالها لتزرع في الجسم في العلوم الطبية أو الجراحية أو الطب البيطري (البند 90.21).
- (ب) النوابض وريش النوابض من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
- (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرامير من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.
- إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.
- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.
- 3- يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف الحديد الصلب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنثيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التاليوم.
- 4- يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكريبيدات المعدنية الملبدة بمعادن).
- 5- قواعد تبنييد الخلائط (عدا خلائط الحديد و خلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و 74):
- (أ) الخلائط من معادن عادية، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر؛

ق : 15

(ب) الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها؛

(ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم، المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومركبات السبائك.

-6. ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5. أعلاه.

-7. قواعد تبني الأَصْناف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأَصْناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف)، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:

(أ) يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

(ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5. أعلاه؛

(ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.

-8. يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

(أ) خردة وفضلات

(1) جميع الخردة والفضلات المعدنية

(2) المصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

(ب) مساحيق

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

-9. لأغراض الفصول 74 لغاية 76 و 78 لغاية 81، يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قضبان وعيدان

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية و المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأَصْناف أو المنتجات الداخلة في بنود أ.خر.

غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) الداخلة في الفصل 74 المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب. وينطبق هذا النص على منتجات الفصل 81 بعد إجراء التغييرات اللازمة.

(ب) مقاطع (بروفيلات)

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأَصْناف أو المنتجات الداخلة في بنود أ.خر.

(ج) أسلاك

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة"

ق : 15

و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عُشر عرضها.

(د) ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأضلاع أو المنتجات الداخلة في بنود آخر. تشمل البنود الخاصة بالألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق، فيما تشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأضلاع أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(هـ) مواسير و أنابيب

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطوعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ق : 15

ف : 72

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاذ)

ملاحظات:

1- يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د.ه.وحيثما وردت في جدول التعريف، المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) حديد صب (ظهر)

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم

- 6% أو أقل من المنجنيز

- 3% أو أقل من الفوسفور

- 8% أو أقل من السيلكون (السليسيوم)

- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر

(ب) حديد صب (سبيجيل)

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

(ج) الخلائط الحديدية

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكتملة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم

- أكثر من 30% من المنجنيز

- أكثر من 3% من الفوسفور

- أكثر من 8% من السيلكون (السليسيوم)

- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.

(د) صلب (فولاذ)

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

(هـ) صلب مقاوم للصدأ

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

(و) خلائط فولاذية أخر (صلب خاص)

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألمنيوم

- 0.0008% أو أكثر من البورون (البور)

- 0.3% أو أكثر من الكروم

- 0.3% أو أكثر من الكوبالت

- 0.4% أو أكثر من النحاس

- 0.4% أو أكثر من الرصاص

ق : 15

ف : 72

- 1.65% أو أكثر من المنجنيز
 - 0.08% أو أكثر من الموليبدنيوم
 - 0.3% أو أكثر من النيكل
 - 0.06% أو أكثر من النيوبيوم
 - 0.06% أو أكثر من السليكون (السليسيوم)
 - 0.05% أو أكثر من التيتانيوم
 - 0.03% أو أكثر من التنجستين (ولفرام)
 - 0.1% أو أكثر من الفاناديوم
 - 0.05% أو أكثر من الزركونيوم
 - 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيتروجين)، كل منها على حدة
- (ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب
- الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلائط الحديدية .
- (ح) حبيبات
- الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .
- (ط) منتجات نصف جاهزة
- منتجات الصب المستمر بمقاطع مصممة، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصممة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .
- (ي) المنتجات المسطحة بالتجليخ
- المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصممت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط . أعلاه بالأشكال التالية :
- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
 - القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 مم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 مم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعفي سمكها على الأقل .
- تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز و التضييعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.
- تبند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.
- (ك) قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة
- المنتجات المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة، ذات مقطع عرضي مصممت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة أخر (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيلات المعدلة "، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضييعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة).

ق : 15

ف : 72

(ل) قضبان وعيدان آخر

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون فيها جانبيان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبيان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛

- أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

(م) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.

لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

(ن) أسلاك

المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ.

(س) قضبان وعيدان مجوفة للحفر

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2- المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3- منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد تبند تبعاً لشكلها ولتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة.

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلانط حديد صب (ظهر)

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم

- أكثر من 0.3% من النحاس

- أكثر من 0.3% من النيكل

- أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية : ألمونيوم، موليبدنيوم، تيتانيوم، تنجستين (ولفرام)، فاناديوم

(ب) صلب سهل القطع غير مخلوط

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت

- 0.1% أو أكثر من الرصاص

- أكثر من 0.05% من السيليونيوم

- أكثر من 0.01% من التيلوريوم

- أكثر من 0.05% من البيزموت

ق : 15

ف : 72

(ج) صلب سليكون - كهربائي

خلائط الصلب المحتوية على السيلكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمونيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب صفات غيره من خلائط الصلب.

(د) صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)

خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدينوم وتنجستين وفانديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و 3% إلى 6% من الكروم.

(هـ) صلب السيليكون. منجنيز

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،

- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و

- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب .

2- فيما يتعلق بتبنيده الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويبند في البند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1. ج من هذا الفصل.

وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتهما عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1. ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
72.01	72 01 10 00 00 01	1- مواد أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق. حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أخرى.		
	72 01 10 00 00 02	- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفوسفور:		%5
	72 01 10 00 00 03	بشكل كتل مستطيله		%5
	72 01 10 00 99 99	بشكل كتل مربعه		%5
		بشكل كتل مستديره		%5
		غيرها		%5
	72 01 20 00 00 01	- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور:		%5
	72 01 20 00 00 02	بشكل كتل مستطيله		%5
	72 01 20 00 00 03	بشكل كتل مربعه		%5
	72 01 20 00 99 99	بشكل كتل مستديره		%5
72.02	72 01 50 00 00 00	غيرها		%5
	72 02 11 00 00 00	- حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل) خلائط حديدية . - حديد - منجنيز:		%5
		-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون		%5

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	72 02 19 00 00 00	
%5		- حديد - سيليكون (سيلسيوم) :		
%5		-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	72 02 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 29 00 00 00	
%5		- حديد - سيليكون - منجنيز	72 02 30 00 00 00	
%5		- حديد - كروم :		
%5		-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	72 02 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 49 00 00 00	
%5		- حديد - سيليكون - كروم	72 02 50 00 00 00	
%5		- حديد - نيكل	72 02 60 00 00 00	
%5		- حديد - موليبدينوم	72 02 70 00 00 00	
%5		- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكون - تنجستين	72 02 80 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكون - تيتانيوم	72 02 91 00 00 00	
%5		-- حديد - فاناديوم	72 02 92 00 00 00	
%5		-- حديد - نيوبيوم	72 02 93 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 99 00 00 00	
		منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الإسفنجية، كتلاً (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل. بشكل كتل (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو بأشكال مماثلة .		72.03
%5		- منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد	72 03 10 00 00 00	
%5		- غيرها	72 03 90 00 00 00	
		خردة وفضلات حديدية ؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.		72.04
%5		- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	72 04 10 00 00 00	
%5		- خردة وفضلات من خلائط الصلب :		
%5		-- من صلب مقاوم للصدأ	72 04 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 04 29 00 00 00	
%5		- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	72 04 30 00 00 00	
%5		- خردة وفضلات آخر :		
%5		-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخرابة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت حزمياً :		
%5		رقائق التفريز والخرابة	72 04 41 00 00 01	
%5		شظايا التفريز والخرابة	72 04 41 00 00 02	
%5		فضلات التفريز والخرابة	72 04 41 00 00 03	
%5		نشارة وبراده وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت حزمياً	72 04 41 00 00 04	
%5		-- غيرها	72 04 49 00 00 00	
%5		- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الخردة	72 04 50 00 00 00	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		حبيبات ومساحيق ، من حديد صب أو من حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب .		72.05
%5		- حبيبات : من حديد صب	72 05 10 00 00 01	
%5		من حديد صب (سبيجل)	72 05 10 00 00 02	
%5		من حديد	72 05 10 00 00 03	
%5		من صلب	72 05 10 00 00 04	
%5		- مساحيق : - - من خلائط صلب	72 05 21 00 00 00	
%5		- - غيرها	72 05 29 00 00 00	
		2 - حديد وصلب غير مخلوط حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخر (باستثناء الحديد الداخل في البند 72.03).		72.06
%5		- سبائك (اينجوت) : سبائك (اينجوت) من حديد	72 06 10 00 00 01	
%5		سبائك (اينجوت) من صلب	72 06 10 00 00 02	
%5		- غيرها	72 06 90 00 00 00	
		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط . - محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون : - - ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه :		72.07
%5		منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00 00 01	
%5		منتجات نصف جاهزة من حديد صلب محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00 00 02	
%5		- - غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) : منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	72 07 12 00 00 01	
%5		منتجات نصف جاهزة من حديد صلب محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	72 07 12 00 00 02	
%5		- - غيرها : من حديد	72 07 19 00 00 01	
%5		من صلب	72 07 19 00 00 02	
%5		- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب غير خلائطي ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - بشكل لفات ، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة :	72 07 20 00 00 00	72.08

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بسمك أقل من 1.60 مم	72 08 10 00 00 03	
%5		بسمك 1.60 مم إلى 8 مم	72 08 10 00 00 04	
%5		بسمك يزيد عن 8 مم	72 08 10 00 00 05	
		- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة منظفة كيميائياً :		
		-- بسمك 4,75 مم أو أكثر :		
%5		بسمك 4.75 مم إلى 6 مم	72 08 25 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 6 مم	72 08 25 00 00 04	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4,75 مم :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد	72 08 26 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب	72 08 26 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 3 مم :		
%5		بسمك أقل من 1.50 مم	72 08 27 00 00 03	
%5		بسمك 1.50 مم وقل من 3 مم	72 08 27 00 00 04	
		- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة :		
		-- بسمك يزيد عن 10 مم :		
%5		بسمك يزيد عن 10 مم إلى 17.5 مم	72 08 36 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 17.5 مم	72 08 36 00 00 04	
		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم :		
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من حديد	72 08 37 00 00 01	
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من صلب	72 08 37 00 00 02	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد	72 08 38 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب	72 08 38 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 3 مم :		
%5		بسمك أقل من 1.50 مم	72 08 39 00 00 03	
%5		بسمك 1.50 مم وقل من 3 مم	72 08 39 00 00 04	
		- بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة :		
%5		بسمك أقل من 1.60 مم	72 08 40 00 00 03	
%5		بسمك 1.6 مم إلى 8 مم	72 08 40 00 00 04	
%5		بسمك يزيد عن 8 مم	72 08 40 00 00 05	
		- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة :		
		-- بسمك يزيد عن 10 مم		
%5		بسمك يزيد عن 10 مم إلى 17.5 مم	72 08 51 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 17.5 مم	72 08 51 00 00 04	
		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم :		
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من حديد	72 08 52 00 00 01	
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من صلب	72 08 52 00 00 02	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد	72 08 53 00 00 01	72.09
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب	72 08 53 00 00 02	
%5		-- بسمك أقل من 3 مم :		
%5		بسمك أقل من 1.50 مم	72 08 54 00 00 03	
%5		بسمك 1.50 مم وقل من 3 مم	72 08 54 00 00 04	
%5		- غيرها	72 08 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.		
		- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
		-- بسمك 3 مم أو أكثر :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر من حديد	72 09 15 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر من صلب	72 09 15 00 00 02	
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم :		
%5		بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من حديد	72 09 16 00 00 01	
%5		بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من صلب	72 09 16 00 00 02	
		-- بسمك 0,5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم :		
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من حديد	72 09 17 00 00 01	
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من صلب	72 09 17 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 0,5 مم :		
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من حديد	72 09 18 00 00 01	
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من صلب	72 09 18 00 00 02	
		- بشكل غير لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد:		
		-- بسمك 3 مم أو أكثر :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر من حديد	72 09 25 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر من صلب	72 09 25 00 00 02	
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم :		
%5		بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من حديد	72 09 26 00 00 01	
%5		بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من صلب	72 09 26 00 00 02	
		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم :		
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من حديد	72 09 27 00 00 01	
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من صلب	72 09 27 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 0.5 مم :		
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من حديد	72 09 28 00 00 01	
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من صلب	72 09 28 00 00 02	
%5		- غيرها	72 09 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
		- مطلية أو مغطاة بالقصدير:		
		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر من حديد	72 10 11 00 00 01	
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر من صلب	72 10 11 00 00 02	
%5		-- بسمك أقل من 0.5 مم		
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من حديد	72 10 12 00 00 01	
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من صلب	72 10 12 00 00 02	
		- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير:		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بالرصاص	72 10 20 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر. مطلية بخليط من الرصاص والقصدير	72 10 20 00 00 02	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	72 10 30 00 00 00	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى: -- مموجة :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية بالزنك بطرق أخرى مموجة	72 10 41 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مغطاة بالزنك بطرق أخرى مموجة	72 10 41 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 10 49 00 00 00	
		- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم و أكاسيد الكروم :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم	72 10 50 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بالكروم مع أكاسيد الكروم	72 10 50 00 00 02	
%5		- مطلية أو مغطاة بالألمونيوم :		
%5		-- مطلية أو مغطاة بخلائط زنك. الألمونيوم	72 10 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 10 69 00 00 00	
		- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدهونة	72 10 70 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مورنشة	72 10 70 00 00 02	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مغطاة بلدائن	72 10 70 00 00 03	
%5		- غيرها	72 10 90 00 00 00	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة : -- مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم ويسمك لا يقل عن 4 مم ، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة :		72.11

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من حديد	72 11 13 00 00 01	
%5		من صلب	72 11 13 00 00 02	
		-- غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر :		
%5		غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر من حديد	72 11 14 00 00 01	
%5		غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر من صلب	72 11 14 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 11 19 00 00 00	
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
		-- تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :		
		غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من	72 11 23 00 00 01	
%5		الكربون من حديد		
		غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من	72 11 23 00 00 02	
%5		الكربون من صلب		
%5		-- غيرها	72 11 29 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 11 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض		72.12
		أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
		- مطلية أو مغطاة بالقصدير :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 10 00 00 01	
%5		أقل من 600 مم مطلية بالقصدير		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 10 00 00 02	
%5		أقل من 600 مم مغطاة بالقصدير		
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 20 00 00 01	
%5		أقل من 600 مم مطلية بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 20 00 00 02	
%5		أقل من 600 مم مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 30 00 00 01	
%5		أقل من 600 مم مطلية بالزنك بطرق أخرى		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 30 00 00 02	
%5		أقل من 600 مم مغطاة بالزنك بطرق أخرى		
		- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 40 00 00 01	
%5		أقل من 600 مم مدهونة		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 40 00 00 02	
%5		أقل من 600 مم مورنشة		
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض	72 12 40 00 00 03	
%5		أقل من 600 مم مغطاة بلدائن		
		- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مطلية بطرق أخرى	72 12 50 00 00 01	72.13
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بطرق أخرى	72 12 50 00 00 02	
%5		- مكسوة	72 12 60 00 00 00	
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو صلب من غير الخلائط .		
		- تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ :		
%5		من حديد	72 13 10 00 00 01	
%5		من صلب	72 13 10 00 00 02	
%5		- غيرها ، من صلب سهل القطع	72 13 20 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم :		
%5		من حديد	72 13 91 00 00 01	72.14
%5		من صلب	72 13 91 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 13 99 00 00 00	
		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.		
		- مطروقة:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 10 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 10 90 00 00	
		- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 20 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 20 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 20 90 00 00	
		- غيرها من صلب سهل القطع:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 30 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 30 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 30 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) :		
%5		من حديد	72 14 91 00 00 01	
%5		من صلب	72 14 91 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 14 99 00 00 00	
		قضبان وعيدان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		72.15

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		- من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 10 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 10 90 00 00	
		- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 50 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 50 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 50 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 90 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 90 90 00 00	
		زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأشكال ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		72.16
		- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم :		
%5		مقطوعها بشكل حرف U من حديد	72 16 10 00 00 01	
%5		مقطوعها بشكل حرف U من صلب	72 16 10 00 00 02	
%5		مقطوعها بشكل حرف I من حديد	72 16 10 00 00 03	
%5		مقطوعها بشكل حرف I من صلب	72 16 10 00 00 04	
%5		مقطوعها بشكل حرف H من حديد	72 16 10 00 00 05	
%5		مقطوعها بشكل حرف H من صلب	72 16 10 00 00 06	
		- مقطوعها بشكل حرف L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم :		
		-- مقطوعها بشكل حرف L :		
%5		مقطوعها بشكل L من حديد	72 16 21 00 00 01	
%5		مقطوعها بشكل L من صلب	72 16 21 00 00 02	
		-- مقطوعها بشكل حرف T :		
%5		مقطوعها بشكل T من حديد	72 16 22 00 00 01	
%5		مقطوعها بشكل T من صلب	72 16 22 00 00 02	
		- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، و بارتفاع 80 مم أو أكثر :		
		-- مقطوعها بشكل حرف U:		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطوعها بشكل U بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من حديد	72 16 31 10 00 01	
%5		مقطوعها بشكل U بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من صلب	72 16 31 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم :		
%5		مقطوعها بشكل U بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 31 20 00 01	
%5		مقطوعها بشكل U بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 31 20 00 02	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- مقطوعها بشكل حرف I :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطوعها بشكل I بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 32 10 00 01	
%5		مقطوعها بشكل I بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 32 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم :		
%5		مقطوعها بشكل I بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 32 20 00 01	
%5		مقطوعها بشكل I بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 32 20 00 02	
		-- مقطوعها بشكل حرف H :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطوعها بشكل H بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 33 10 00 01	
%5		مقطوعها بشكل H بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 33 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم :		
%5		مقطوعها بشكل H بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 33 20 00 01	
%5		مقطوعها بشكل H بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 33 20 00 02	
		- مقطوعها بشكل حرف L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطوعها بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 40 10 00 01	
%5		مقطوعها بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 40 10 00 02	
%5		مقطوعها بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 40 10 00 03	
%5		مقطوعها بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 40 10 00 04	
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم :		
%5		مقطوعها بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 40 20 00 01	
%5		مقطوعها بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 40 20 00 02	
%5		مقطوعها بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 40 20 00 03	
%5		مقطوعها بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 40 20 00 04	
		- زوايا وأشكال خاصة و مقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :		
%5		زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة من حديد	72 16 50 00 00 01	
%5		زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة من صلب	72 16 50 00 00 02	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
%5		-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ :	72 16 61 00 00 01	
%5		متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد	72 16 61 00 00 02	
%5		متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب	72 16 69 00 00 00	
		-- غيرها		
		- غيرها :		
%5		-- مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجليخ :	72 16 91 00 00 01	
%5		مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد	72 16 91 00 00 02	
%5		مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب	72 16 99 00 00 00	
		-- غيرها		
		أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط.		72.17
		- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :		
%5		أسلاك غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة من حديد	72 17 10 00 00 01	
%5		أسلاك غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة من صلب	72 17 10 00 00 02	
		- مطلية أو مغطاة بالزنك :		
%5		أسلاك مطلية أو مغطاة بالزنك من حديد	72 17 20 00 00 01	
%5		أسلاك مطلية أو مغطاة بالزنك من صلب	72 17 20 00 00 02	
		- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى :		
%5		أسلاك مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى من حديد	72 17 30 00 00 01	
%5		أسلاك مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى من صلب	72 17 30 00 00 02	
%5		- غيرها	72 17 90 00 00 00	
		3- صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)		
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		72.18
		- سبائك وأشكال أولية أخرى :		
%5		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت)	72 18 10 00 00 01	
%5		صلب مقاوم للصدأ بأشكال أولية أخرى	72 18 10 00 00 02	
		- غيرها :		
%5		.. ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	72 18 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		ذات مقطع عرضي مستدير	72 18 99 00 00 01	
%5		ذات مقطع عرضي مربع	72 18 99 00 00 02	
%5		غيرها	72 18 99 00 99 99	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض 600 مم أو أكثر.		72.19
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات :		
%5		-- بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 11 00 00 00	
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم	72 19 12 00 00 00	
%5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 13 00 00 00	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- بسمك أقل من 3 مم - غير مشغولة بأكثر من التخليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	72 19 14 00 00 00	
%5		-- بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 21 00 00 00	
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم	72 19 22 00 00 00	
%5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 23 00 00 00	
%5		-- بسمك أقل من 3 مم - غير مشغولة بأكثر من التخليخ على البارد :	72 19 24 00 00 00	
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 19 31 00 00 00	
%5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 32 00 00 00	
%5		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	72 19 33 00 00 00	
%5		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم	72 19 34 00 00 00	
%5		-- بسمك أقل من 0.5 مم	72 19 35 00 00 00	
%5		- غيرها منتجات مسطحة بالتخليخ من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض يقل عن 600 مم .	72 19 90 00 00 00	72.20
%5		- غير مشغولة بأكثر من التخليخ بالحرارة :		
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 20 11 00 00 00	
%5		-- بسمك يقل عن 4.75 مم	72 20 12 00 00 00	
%5		- غير مشغولة بأكثر من التخليخ على البارد	72 20 20 00 00 00	
%5		- غيرها	72 20 90 00 00 00	
		قضببان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ.		72.21
%5		قضببان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ	72 21 00 00 00 01	
%5		عيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ	72 21 00 00 00 02	
%5		قضببان وعيدان آخر من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ		72.22
		- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التخليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
		-- ذات مقطع عرضي دائري :		
%5		قضببان غير مشغولة بأكثر من التخليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ذات مقطع عرضي دائري	72 22 11 00 00 01	
%5		عيدان غير مشغولة بأكثر من التخليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ذات مقطع عرضي دائري	72 22 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 22 19 00 00 00	
%5		- قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
%5		قضببان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 22 20 00 00 01	
%5		عيدان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 22 20 00 00 02	
		- قضبان وعيدان آخر :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		قضبان آخر	72 22 30 00 00 01	
%5		عيدان آخر	72 22 30 00 00 02	
%5		- زوايا وأشكال ومقاطع :		
%5		زوايا	72 22 40 00 00 01	
%5		أشكال خاصة	72 22 40 00 00 02	
%5		مقاطع	72 22 40 00 00 03	
%5		أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .	72 23 00 00 00 00	72.23
		4 - خلائط فولاذية آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من خلائط فولاذية أو من غير الخلائط		
		خلائط فولاذية آخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر ؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط فولاذية آخر .		72.24
		- سبائك وأشكال أولية آخر :		
%5		خلائط فولاذية آخر بشكل سبائك	72 24 10 00 00 01	
%5		خلائط فولاذية آخر بأشكال أولية آخر	72 24 10 00 00 02	
%5		- غيرها	72 24 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر .		72.25
		- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :		
%5		-- ذات حبيبات موجهه	72 25 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 25 19 00 00 00	
%5		- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات	72 25 30 00 00 00	
%5		- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات	72 25 40 00 00 00	
%5		- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد	72 25 50 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	72 25 91 00 00 00	
		-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
%5		مطلية بالزنك بطرق أخرى	72 25 92 00 00 01	
%5		مغطاة بالزنك بطرق أخرى	72 25 92 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 25 99 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية آخر ، بعرض اقل من 600 مم .		72.26
		- من صلب سيليكون - كهربائي :		
%5		-- ذات حبيبات موجهه	72 26 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 26 19 00 00 00	
%5		- من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية)	72 26 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة	72 26 91 00 00 00	
%5		-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد	72 26 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 26 99 00 00 00	
		قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلائط صلب آخر .		72.27

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- من صلب سريع القطع (للسرعات العالية) :		
%5		قضبان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)	72 27 10 00 00 01	
%5		عيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)	72 27 10 00 00 02	
		- من صلب السيليكو - منجنيز :		
%5		قضبان من صلب السيليكو منجنيز	72 27 20 00 00 01	
%5		عيدان من صلب السيليكو منجنيز	72 27 20 00 00 02	
%5		- غيرها	72 27 90 00 00 00	
		قضبان وعيدان أخر من خلائط صلب أخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائط صلب أخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر. من صلب من غير مخلوط أو من خلائط صلب.		72.28
		- قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية):		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 10 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 10 90 00 00	
		- قضبان وعيدان ، من صلب السيليكو - منجنيز :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 20 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 20 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 20 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 30 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 30 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 30 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 40 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 40 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 40 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 50 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 50 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 50 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 60 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 60 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 60 90 00 00	
		- زوايا أشكال خاصة ومقاطع :		
%5		زوايا	72 28 70 00 00 01	
%5		أشكال خاصة	72 28 70 00 00 02	
%5		مقاطع	72 28 70 00 00 03	
		- قضبان وعيدان مجوفة للحفر :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		قضبان مجوفة للحفر	72 28 80 00 00 01	
%5		عبدان مجوفة للحفر	72 28 80 00 00 02	
		أسلاك من خلائط صلب آخر.		72.29
%5		- من صلب السيليكو - منجنيز	72 29 20 00 00 00	
%5		- غيرها	72 29 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 73

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1- في هذا الفصل، يُقصد بعبارة "حديد صب" المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1. د من الفصل 72.
- 2- في هذا الفصل، يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
73.01		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب . - دعامات عريضة : دعامات عريضة من حديد مثقبه دعامات عريضة من حديد مخرمة دعامات عريضة من صلب مثقبه دعامات عريضة من صلب مخرمة دعامات عريضة مشكله من عناصر مجمعه من حديد دعامات عريضة مشكلة من عناصر مجمعه من صلب - زوايا وأشكال ومقاطع : زوايا من حديد أو صلب أشكال خاصة من حديد أو صلب مقاطع من حديد أو صلب		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
73.02		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية : قضبان ، محولات ، مقصات ، أسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات ، قضبان مسننة ، عوارض (فلنكات) ومثبتات زوايا ، قواعد ، ألواح دعم ، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط. - قضبان - محولات ، مقصات وأسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر : محولات خطوط السكك الحديدية والترام مقصات وأسنة مقصات لخطوط السكك الحديدية والترام قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر لخطوط السكك الحديدية والترام - ألواح دعم وقواعد - غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
73.03		مواسيرو أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة ، من حديد صب . مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب		%5 %5
73.04		مواسيرو أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة ، من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب . أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت(البترول)	73 04 11 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 04 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 04 19 00 00 00	
		- مواسير تبطين و أنابيب و مواسير حفر ، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:		
		-- مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت	73 04 22 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الغاز	73 04 22 00 00 02	
%5		-- مواسير حفر آخر	73 04 23 00 00 00	
		-- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		--- مواسير تبطين آخر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز	73 04 24 10 00 00	
%5		--- أنابيب آخر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز	73 04 24 90 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 29 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من حديد	73 04 31 00 00 01	
%5		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من حديد	73 04 31 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 04 39 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		--- مواسير غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 10 00 00	
%5		--- أنابيب غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 30 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 49 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		--- مواسير غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 10 00 00	
%5		--- أنابيب غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 30 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 59 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مواسيرو أنابيب آخر (مثل ، الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب.		73.05
		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو) أو الغاز :		
		-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور:		
%5		المستعملة في خطوط نقل الزيت	73 05 11 00 00 01	
%5		المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 05 11 00 00 02	
		-- غيرها ، ملحومة طولياً :		
%5		المستعملة في خطوط نقل الزيت	73 05 12 00 00 01	
%5		المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 05 12 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 05 19 00 00 00	
		- مواسيرو أنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو) أو الغاز :		
%5		المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو)	73 05 20 00 00 01	
%5		المستعملة في الحفر لإستخراج الغاز	73 05 20 00 00 02	
		- غيرها ، ملحومة :		
%5		-- ملحومة طولياً	73 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 05 39 00 00 00	
%5		- غيرها	73 05 90 00 00 00	
		مواسيرو أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر ، (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب .		73.06
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو) والغاز :		
		-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو)	73 06 11 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز أنابيب ملحومة	73 06 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 06 19 00 00 00	
		- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو) أو الغاز :		
		-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو)	73 06 21 00 00 01	
%5		مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الغاز	73 06 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 06 29 00 00 00	
		- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :		
%5		مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد	73 06 30 00 00 01	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصفن	رمز النظام المنسق	البند
%5		مواسير وأنايب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ذات مقطع عرضي دائري، من صلب	73 06 30 00 00 02	
		- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		--- مواسير آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ الخلائط	73 06 40 10 00 00	
%5		--- أنابيب آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	73 06 40 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	73 06 40 30 00 00	
%5		- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر :		
%5		--- مواسير آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر	73 06 50 10 00 00	
%5		--- أنابيب آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر	73 06 50 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر	73 06 50 30 00 00	
%5		- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري :		
		-- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل :		
%5		مواسير آخر وأنايب آخر وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي مربع	73 06 61 00 00 01	
%5		مواسير آخر وأنايب آخر وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي مستطيل	73 06 61 00 00 02	
%5		-- ذات مقطع عرضي آخر غير دائري :		
%5		--- مواسير آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي آخر غير دائري	73 06 69 10 00 00	
%5		--- أنابيب آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي آخر غير دائري	73 06 69 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي آخر غير دائري	73 06 69 30 00 00	
%5		- غيرها	73 06 90 00 00 00	73.07
%5		لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع أكمام) من حديد أو صلب . - لوازم مصبوبة :		
%5		-- من حديد صب غير قابل للطرق	73 07 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 07 19 00 00 00	
		- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- رابطات (فلنجات)	73 07 21 00 00 00	
%5		-- أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة	73 07 22 00 00 00	
%5		-- لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 23 00 00 00	
%5		-- غيرها - غيرها :	73 07 29 00 00 00	
%5		-- رابطات (فلنجات)	73 07 91 00 00 00	
%5		-- أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة	73 07 92 00 00 00	
%5		-- لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 93 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 07 99 00 00 00	
		منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف و أبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و مصاريع ومساند(درازين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب: ألواح وقضبان وزوايا و أشكال ومقاطع و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد أو صلب .		73.08
		- جسور ومقاطع جسور :		
%5		جسور من حديد أو صلب	73 08 10 00 00 01	
%5		مقاطع جسور من حديد أو صلب	73 08 10 00 00 02	
		- أبراج وصواري شبكية :		
%5		أبراج من حديد أو صلب	73 08 20 00 00 01	
%5		صواري شبكية من حديد أو صلب	73 08 20 00 00 02	
		- أبواب ونوافذ و أطرها وعتبات الأبواب		
%5		--- أبواب غير معزولة من حديد أو صلب	73 08 30 10 00 00	
		--- نوافذ من حديد أو صلب :		
%5		---- نوافذ مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 21 00 00	
%5		---- نوافذ آخر من حديد أو صلب	73 08 30 29 00 00	
		--- أطر أبواب من حديد أو صلب :		
%5		---- أطر أبواب مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 31 00 00	
%5		---- أطر أبواب آخر من حديد أو صلب	73 08 30 39 00 00	
		--- أطر نوافذ من حديد أو صلب :		
%5		---- أطر نوافذ مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 41 00 00	
%5		---- أطر نوافذ آخر من حديد أو صلب	73 08 30 49 00 00	
		--- عتبات الأبواب من حديد أو صلب :		
%5		---- عتبات الأبواب مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 51 00 00	
%5		---- عتبات الأبواب آخر من حديد أو صلب	73 08 30 59 00 00	
		--- ابواب حديدية معزولة من حديد أو صلب :		
%5		---- ابواب حديدية معزولة مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 61 00 00	
%5		---- ابواب حديدية معزولة آخر من حديد أو صلب	73 08 30 69 00 00	
		- دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات ، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم :		
%5		دعامات (مساند) من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 01	
%5		معدات مماثلة للسقالات من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 02	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		معدات مماثلة لهياكل المنشآت المؤقتة من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 03	
%5		معدات مماثلة لدعامات المناجم من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 04	
		- غيرها :		
		--- صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها :		
		صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق من حديد أو صلب	73 08 90 10 00 01	
%5		صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أنابيب المياه من حديد أو صلب	73 08 90 10 00 02	
%5		صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاستخدامات آخر من حديد أو صلب	73 08 90 10 99 99	
%5		--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن :		
%5		في المحلات	73 08 90 20 00 01	
%5		في الورش	73 08 90 20 00 02	
%5		في المخازن	73 08 90 20 00 03	
		--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف :		
%5		زوايا	73 08 90 30 00 01	
%5		مرابط	73 08 90 30 00 02	
		--- سقالات ومنصات لوازم شد السقالات :		
%5		سقالات	73 08 90 40 00 01	
%5		منصات لوازم شد السقالات	73 08 90 40 00 02	
		--- درج (سلالم) ، ثابتة :		
%5		(سلالم) ، ثابتة مطلية	73 08 90 50 00 01	
%5		(سلالم) ، ثابتة غير مطلية	73 08 90 50 00 02	
		--- مظلات وقبب :		
%5		مظلات	73 08 90 60 00 01	
%5		قبب	73 08 90 60 00 02	
		--- غيرها :		
%5		مصارع من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 01	
%5		مساند (درازين) من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 02	
%5		دعامات أعمده من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 03	
%5		ألواح من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 04	
%5		قضبان من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 05	
%5		زوايا من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 06	
%5		أشكال خاصة من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 07	
%5		مقاطع أنابيب ومواسير من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 08	
%5		دكتايل من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 09	
%5		حواجز ومصدمات واقية للطرق من حديد أو صلب	73 08 90 90 00 10	
%5		غيرها من حديد أو صلب	73 08 90 90 99 99	
		خزانات وصهاريج و خواي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد أو صلب ، تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		73.09

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية :		
%5		صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية مبطنة	73 09 00 10 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية معزولة حرارياً	73 09 00 10 00 02	
%5		صهاريج (خزانات) احر للمياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية	73 09 00 10 99 99	
		--- غيرها :		
		---- صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 91 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 91 99 99	
		---- صهاريج (خزانات) للغاز من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للغاز مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 92 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للغاز آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 92 99 99	
		---- صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 93 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 93 99 99	
		---- صهاريج (خزانات) لاستخدامات احر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		خزانات مياه الحريق وخزانات نظام الكيخ من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً وإن اشتملت على صفايات الشفط وفورتكس بليت	73 09 00 99 00 01	
%5		غيرها من صهاريج (خزانات) لاستخدامات احر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 99 99 99	
		صهاريج و براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.		73.10

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- بسعة 50 لتر أو أكثر :		
		خزانات مياه معزولة حرارياً لحفظ المياه مصنوعة من الحديد بسعة أكثر من 50 لتر ولا تتجاوز 300 لتر	73 10 10 00 00 01	
%5				
%5		غيرها	73 10 10 00 99 99	
		- بسعة أقل من 50 لتر :		
		-- علب تغلق باللحام أو بالثني :		
		--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه :		
%5		للمشروبات الغازية	73 10 21 10 00 01	
%5		عصير الفواكه	73 10 21 10 00 02	
%5		--- لحفظ المأكولات	73 10 21 20 00 00	
%5		--- لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت	73 10 21 30 00 00	
%5		--- غيرها	73 10 21 90 00 00	
%5		-- غيرها	73 10 29 00 00 00	
		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد أو صلب .		73.11
%5		--- لغاز الأكسجين	73 11 00 10 00 00	
%5		--- لغاز الفريون	73 11 00 20 00 00	
%5		--- لغاز المواقد المنزلية	73 11 00 30 00 00	
%5		--- لغيرها من الغازات	73 11 00 90 00 00	
		أسلاك مجدولة وحبال و كوابل و أمراس مضمفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء .		73.12
		- أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع) ، كوابل :		
		--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة :		
%5		اسلاك كهربائية مجدولة من حديد أو صلب غير معزولة	73 12 10 10 00 01	
%5		كوابل كهربائية من حديد أو صلب غير معزولة	73 12 10 10 00 02	
%5		--- غيرها	73 12 10 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- حبال الرفع	73 12 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	73 12 90 90 00 00	
		أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة، وإن كانت شائكة، وأسلاك مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياج، من حديد أو صلب	73 13 00 00 00 00	73.13
%5		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة "بدون نهايات") ، شبك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ؛ ألواح شبكية بالتمديد ، من حديد أو صلب .		73.14
		- نسج معدنية منسوجة :		
%5		-- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 12 00 00 00	
%5		-- نسج معدنية منسوجة آخر ، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 14 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 14 19 00 00 00	
		- شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكبر ومقاس عيونها 100 سم 2 أو أكثر	73 14 20 00 00 00	
%5		- شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :		
		-- مغطاة أو مطلية بالزنك :		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		شباك وسياج شبكية آخر من حديد أو صلب ملحومة عند نقاط التقاطع مغطاة بالزنك	73 14 31 00 00 01	73.15	
%5		شباك وسياج شبكية آخر من حديد أو صلب ملحومة عند نقاط التقاطع مطلية بالزنك	73 14 31 00 00 02		
%5		-- غيرها	73 14 39 00 00 00		
%5		- نسج معدنية وشباك وسياج شبكية آخر :			
%5		-- مغطاة أو مطلية بالزنك	73 14 41 00 00 00		
%5		-- مطلية بلدائن	73 14 42 00 00 00		
%5		-- غيرها	73 14 49 00 00 00		
%5		- ألواح شبكية بالتمديد سلاسل وأجزاءها، من حديد أو صلب .	73 14 50 00 00 00		
%5		- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :			
%5		-- سلاسل بأسطوانات دوارة	73 15 11 00 00 00		
%5		-- سلاسل آخر	73 15 12 00 00 00		
%5		-- أجزاء	73 15 19 00 00 00		
%5		- سلاسل مانعة للانزلاق - سلاسل آخر :	73 15 20 00 00 00		
%5		-- بحلقات ذات خوابير	73 15 81 00 00 00		
%5		-- غيرها ، بحلقات ملحومة	73 15 82 00 00 00		
%5		-- غيرها	73 15 89 00 00 00		
%5		- أجزاء آخر	73 15 90 00 00 00		
%5		مراسي وخطاطيف سفن، أجزاءها، من حديد أو صلب			73.16
%5		مراسي سفن من حديد أو صلب	73 16 00 00 00 01		
%5		خطاطيف سفن من حديد أو صلب	73 16 00 00 00 02		
%5		أجزاء مراسي وخطاطيف السفن من حديد أو صلب	73 16 00 00 00 03		
%5		مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه ، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من حديد أو صلب ، وإن كانت برؤوس من مواد آخر ، عدا التي برؤوس من نحاس . --- مسامير صلب ومسامير نجارة :		73.17	
%5		--- مسامير صلب	73 17 00 11 00 00		
%5		--- مسامير نجارة من حديد	73 17 00 12 00 00		
%5		--- مسامير تنجيد	73 17 00 20 00 00		
%5		--- دبابيس ورق الرسم	73 17 00 30 00 00		
%5		--- مشابك خارزه	73 17 00 40 00 00		
%5		--- غيرها	73 17 00 90 00 00		
%5		براغي وبراعي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراعي خشب للسكك الحديد ومحاجن لولبية (شناكل) ، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابوريه، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة ، من حديد أو صلب. - أصناف ملولبية :		73.18	
%5		-- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	73 18 11 00 00 00		
%5		-- براغي آخر للخشب	73 18 12 00 00 00		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- محاجن (شناكل) وبراعي برؤوس حلقيه :		
%5		محاجن (شناكل)	73 18 13 00 00 01	
%5		براعي برؤوس حلقيه	73 18 13 00 00 02	
		-- براغي ذاتية اللولبية :		
%5		براعي ذاتية اللولبية مطلية	73 18 14 00 00 01	
%5		براعي ذاتية اللولبية غير مطلية	73 18 14 00 00 02	
%5		-- براغي وبراعي بصواميل أخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	73 18 15 00 00 00	
		-- صواميل (عزقات) :		
%5		صواميل (عزقات) مطلية	73 18 16 00 00 01	
%5		صواميل (عزقات) غير مطلية	73 18 16 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 18 19 00 00 00	
		- أصناف غير ملولبية :		
%5		-- حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق	73 18 21 00 00 00	
		-- حلقات أخر :		
%5		حلقات أخر مطلية	73 18 22 00 00 01	
%5		حلقات أخر غير مطلية	73 18 22 00 00 02	
		-- مسامير برشام :		
%5		مسامير برشام مطلية	73 18 23 00 00 01	
%5		مسامير برشام غير مطلية	73 18 23 00 00 02	
%5		-- خوابير ومسامير خابوريه	73 18 24 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 18 29 00 00 00	
		إبر خياطة و إبر تصنير ومخارز ابر معقوفة للكروشييه ومخارز التطريز		73.19
		وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس أمان		
		ودبابيس أخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر.		
		- دبابيس أمان و دبابيس أخر :		
%5		دبابيس أمان ودبابيس أخر من حديد	73 19 40 00 00 01	
%5		دبابيس أمان ودبابيس أخر من صلب	73 19 40 00 00 02	
		- غيرها :		
%5		إبر خياطة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 01	
%5		إبر تصنير، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 02	
%5		مخارز إبر معقوفة للكروشييه، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 03	
%5		إبر معقوفة ومخارز التطريز، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 04	
%5		غيرها	73 19 90 00 99 99	
		نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .		73.20
%5		- نوابض ذات ريش وريشها	73 20 10 00 00 00	
%5		- نوابض حلزونية	73 20 20 00 00 00	
%5		- غيرها	73 20 90 00 00 00	
		مو اقد ومو اقد مسطحة ذات عيون ومدافئ و أفران طبخ (بما فيها المجهزة		73.21
		بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، و شوايات وكوانين و		
		أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة،		
		وأجزائها، من حديد أو صلب.		
		- أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معها :		
		--- أفران طبخ :		
%5		أفران طبخ تعمل بالغاز	73 21 11 10 00 01	
%5		أفران طبخ تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 10 00 02	
		--- شوايات :		
%5		شوايات تعمل بالغاز	73 21 11 20 00 01	
%5		شوايات تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 20 00 02	
		--- كوانين :		
%5		كوانين تعمل بالغاز	73 21 11 30 00 01	
%5		كوانين تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 30 00 02	
		--- غيرها :		
%5		تعمل بالغاز	73 21 11 90 00 01	
%5		تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 90 00 02	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- أفران طبخ	73 21 12 10 00 00	
%5		--- شوايات	73 21 12 20 00 00	
%5		--- كوانين	73 21 12 30 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 12 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 19 00 00 00	
		- أجهزة أخرى :		
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر :		
		--- دفايات :		
%5		دفايات تعمل بالغاز	73 21 81 10 00 01	
%5		دفايات تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 81 10 00 02	
%5		--- غيرها	73 21 81 90 00 00	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- دفايات	73 21 82 10 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 82 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		--- معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10 00 00	
%5		--- معدة للشوايات	73 21 90 20 00 00	
%5		--- معدة للدفايات	73 21 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 90 90 00 00	
		أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء تعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد أو صلب .		73.22
		- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :		
%5		-- من حديد صب	73 22 11 00 00 00	
%5		--- غيرها	73 22 19 00 00 00	
%5		--- غيرها	73 22 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من حديد أو صلب؛ ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجات وسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب .		73.23
%5		ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجات و سيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة :	73 23 10 00 00 01	
		ألياف (بشكل صوف) من حديد أو صلب	73 23 10 00 00 02	
%5		إسفنجات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة	73 23 10 00 00 03	
%5		وسيدات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة	73 23 10 00 00 04	
%5		قفازات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة	73 23 10 00 99 99	
%5		غيرها - غيرها :	73 23 91 00 00 00	
%5		-- من حديد صب ، غير مطلي بالمينا	73 23 92 00 00 00	
%5		-- من حديد صب ، مطلي بالمينا	73 23 93 00 00 00	
%5		-- من صلب مقاوم للصدأ	73 23 94 00 00 00	
%5		-- من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب مطلي بالمينا	73 23 99 00 00 00	
%5		-- غيرها		73.24
		أدوات صحية وأجزائها، من حديد أو صلب .		
		- مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		مغاسل غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	73 24 10 00 00 01	
%5		أحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	73 24 10 00 00 02	
		- أحواض استحمام (بانيوهات) :		
%5		-- من حديد صب ، وإن كانت مطلية بالمينا	73 24 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 24 29 00 00 00	
%5		- غيرها ، بما فيها الأجزاء	73 24 90 00 00 00	
		مصنوعات أخر مصبوبة من حديد أو صلب .		73.25
		- من حديد صب غير قابل للطرق :		
		-- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري :		
%5		فتحات المراقبة والأصناف المماثلة للمجاري من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 10 00 01	
%5		أغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 10 00 02	
%5		غيرها	73 25 10 10 99 99	
%5		--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق	73 25 10 20 00 00	
		--- صناديق البريد العمودية :		
%5		صناديق البريد العمودية من حديد صب غير قابل للطرق مطلية	73 25 10 30 00 01	
%5		صناديق البريد العمودية من حديد صب غير قابل للطرق غير مطلية	73 25 10 30 00 02	
		--- بيوت الأرنب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة :		
%5		بيوت الارانب من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 01	
%5		أقفاص الدجاج من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 02	
%5		خلايا النحل (مناحل) من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 03	
%5		معالف الحيوانات من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 04	
%5		المساقى من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 05	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أنيار الحراثة من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 06	
%5		--- غيرها	73 25 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش :		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن	73 25 91 00 00 01	
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الجرش	73 25 91 00 00 02	
		-- غيرها :		
		--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري :		
%5		فتحات المراقبة والأصناف المماثلة للمجاري من صلب	73 25 99 10 00 01	
%5		أغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري من صلب	73 25 99 10 00 02	
%5		غيرها	73 25 99 10 99 99	
%5		--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق	73 25 99 20 00 00	
		--- صناديق البريد العمودية :		
%5		صناديق البريد العمودية من صلب مطلية	73 25 99 30 00 01	
%5		صناديق البريد العمودية من صلب غير مطلية	73 25 99 30 00 02	
		-- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى		
		وأنيار الحراثة :		
%5		بيوت الارانب من صلب	73 25 99 40 00 01	
%5		أقفاص الدجاج من صلب	73 25 99 40 00 02	
%5		خلايا النحل (مناحل) من صلب	73 25 99 40 00 03	
%5		معالف الحيوانات من صلب	73 25 99 40 00 04	
%5		المساقى من صلب	73 25 99 40 00 05	
%5		أنيار الحراثة من صلب	73 25 99 40 00 06	
%5		--- غيرها	73 25 99 90 00 00	
		مصنوعات أخر من حديد أو صلب .		73.26
		- مطروقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش :		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن	73 26 11 00 00 01	
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الجرش	73 26 11 00 00 02	
%5		--- غيرها	73 26 19 00 00 00	
		- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
%5		--- فخاخ ومصائد الفئران	73 26 20 10 00 00	
%5		--- مصائد الأسماك	73 26 20 20 00 00	
%5		--- أريطة لعلف الحيوانات	73 26 20 30 00 00	
%5		--- سلال المهملات	73 26 20 40 00 00	
%5		--- غيرها	73 26 20 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- واقيات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للثبييت :		
%5		واقيات الأحذية تضم أسناناً للثبييت	73 26 90 10 00 01	
%5		واقيات الأحذية لا تضم أسناناً للثبييت	73 26 90 10 00 02	
		--- مخالب التسلق على الأشجار :		
%5		مخالب التسلق على الأشجار مطلية	73 26 90 20 00 01	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مخالب التسلق على الأشجار غير مطلية --- فتحات التهوية غير الآلية :	73 26 90 20 00 02	
%5		فتحات التهوية غير الآلية مطلية	73 26 90 30 00 01	
%5		فتحات التهوية غير الآلية غير مطلية --- ستائر معدنية (فنيسيان) :	73 26 90 30 00 02	
%5		ستائر معدنية (فنيسيان) مطلية	73 26 90 40 00 01	
%5		ستائر معدنية (فنيسيان) غير مطلية --- أطواق حزم البراميل :	73 26 90 40 00 02	
%5		أطواق حزم البراميل مطلية	73 26 90 50 00 01	
%5		أطواق حزم البراميل غير مطلية	73 26 90 50 00 02	
%5		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات --- أعمدة السياجات :	73 26 90 60 00 00	
%5		أعمدة السياجات مطلية	73 26 90 70 00 01	
%5		أعمدة السياجات غير مطلية --- أوتاد الخيام وأوتاد ربط الهائم :	73 26 90 70 00 02	
%5		أوتاد الخيام	73 26 90 80 00 01	
%5		أوتاد ربط الهائم --- غيرها :	73 26 90 80 00 02	
%5		--- أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار :		
%5		أطواق حدود البساتين	73 26 90 91 00 01	
%5		مقومات الأشجار --- كلبسات خراطيم المياه :	73 26 90 91 00 02	
%5		كلبسات خراطيم المياه مطلية	73 26 90 92 00 01	
%5		كلبسات خراطيم المياه غير مطلية --- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق :	73 26 90 92 00 02	
%5		مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق مطلية	73 26 90 93 00 01	
%5		مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق غير مطلية --- سلالم ودرجات نقالة :	73 26 90 93 00 02	
%5		ساللم ودرجات نقالة مطلية	73 26 90 94 00 01	
%5		ساللم ودرجات نقالة غير مطلية --- صناديق عدد :	73 26 90 94 00 02	
%5		صناديق عدد مطلية	73 26 90 95 00 01	
%5		صناديق عدد غير مطلية --- علب الحلي والتحف وعلب معاجين ومساحيق التجميل :	73 26 90 95 00 02	
%5		علب الحلي	73 26 90 96 00 01	
%5		علب التحف	73 26 90 96 00 02	
%5		علب معاجين ومساحيق التجميل --- أعمدة الكهرباء (الإنارة) :	73 26 90 96 00 03	
%5		أعمدة الكهرباء (الإنارة) مطلية	73 26 90 97 00 01	
%5		أعمدة الكهرباء (الإنارة) غير مطلية	73 26 90 97 00 02	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		---- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة :		
%5		بيوت الأرناب	73 26 90 98 00 01	
%5		أقفاص الدجاج	73 26 90 98 00 02	
%5		خلايا النحل	73 26 90 98 00 03	
%5		معالف الحيوانات	73 26 90 98 00 04	
%5		المساقى	73 26 90 98 00 05	
%5		أنيار الحراثة	73 26 90 98 00 06	
		---- غيرها :		
%5		اصفاد (كلبشات)	73 26 90 99 00 01	
%5		حوامل وكراسي وحدات التكييف	73 26 90 99 00 02	
%5		طبليات معدنية	73 26 90 99 00 03	
%5		بكرات حديدية	73 26 90 99 00 04	
%5		علاقات الأنابيب المقاومة للحريق	73 26 90 99 00 05	
%5		غيرها	73 26 90 99 99 99	

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

(أ) نحاس نقي

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به
فضة	0.25
زرنيخ	0.25
كادميوم	1.3
كروم	1.4
مغنسيوم	0.8
رصاص	1.5
كبريت	0.7
قصدير	0.8
تلوريوم	0.8
زنك (توتياء)	1
زيركونيوم	0.3
عناصر أخرى (*) كل منها	0.3

(*) عناصر أخرى، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و السيليكون (Si).

(ب) خلأط نحاس

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيّاً من العناصر الأخر، بشرط أن:

- (1) أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو
- (2) أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

(ج) خلأط رئيسية

الخلأط المحتوية مع عناصر أخرى على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلأط الأخر، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.53.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) خلأط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)

الخلأط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر أخرى. وعند وجود عناصر أخرى:

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلأط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية");

ق : 15

ف : 74

- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز").

(ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)

الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أخر. و عندما توجد فيها عناصر أخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

(ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية)

الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

د. خلائط أساسها النحاس مع النيكل

الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
74.01		خلائط نحاس مع رصاص و زنك (مات)؛ نحاس مرسب .		
	74 01 00 00 00 01	خلائط نحاس مع رصاص و زنك (مات)		5%
	74 01 00 00 00 02	نحاس مرسب		5%
74.02		نحاس غير نقي ؛ و أقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .		
	74 02 00 00 00 01	نحاس غير نقي		5%
	74 02 00 00 00 02	أقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		5%
74.03		نحاس نقي و خلائط نحاسية ، غير مشغول .		
		- نحاس نقي :		
		-- أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها :		
	74 03 11 00 00 01	أقطاب سالبة (كاثودات)		5%
	74 03 11 00 00 02	مقاطع أقطاب سالبة (كاثودات)		5%
	74 03 12 00 00 00	-- قضبان أسلاك		5%
	74 03 13 00 00 00	-- سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"		5%
	74 03 19 00 00 00	-- غيرها		5%
		- خلائط من نحاس :		
	74 03 21 00 00 00	-- خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		5%
	74 03 22 00 00 00	-- خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		5%
	74 03 29 00 00 00	-- خلائط نحاس أخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		5%
74.04		فضلات وخردة نحاس		
	74 04 00 00 00 01	فضلات نحاس		5%
	74 04 00 00 00 02	خردة نحاس		5%
74.05		خلائط رئيسية من نحاس		5%
74.06		مساحيق ورفائق من نحاس .		
	74 06 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		5%
	74 06 20 00 00 00	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائقي		5%
74.07		قضبان وعيدان وأشكال خاصة "بروفيلات" ، من نحاس .		
		- من نحاس نقي :		
	74 07 10 00 00 01	قضبان من نحاس نقي		5%
	74 07 10 00 00 02	عيدان من نحاس نقي		5%

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أشكال خاصة "بروفيلات من نحاس نقي - من خلائط نحاس :	74 07 10 00 00 03	74.08
%5		-- من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	74 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها أسلاك من نحاس . - من نحاس نقي :	74 07 29 00 00 00	
%5		-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم :		
%5		يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	74 08 11 00 00 01	
%5		يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة -- غيرها :	74 08 11 00 00 02	
%5		يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	74 08 19 00 00 01	
%5		يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة	74 08 19 00 00 02	
%5		غيرها - من خلائط نحاس :	74 08 19 00 99 99	
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 08 21 00 00 00	
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 08 22 00 00 00	74.09
%5		-- غيرها ألواح وصفائح وأشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم . - من نحاس نقي : -- بشكل لفات :	74 08 29 00 00 00	
%5		ألواح بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 03	
%5		-- غيرها - من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) : -- بشكل لفات :	74 09 19 00 00 00	
%5		ألواح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 03	
%5		-- غيرها - من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) : -- بشكل لفات :	74 09 29 00 00 00	
%5		ألواح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 03	
%5		-- غيرها - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) :	74 09 39 00 00 00	
%5		من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل)	74 09 40 00 00 01	
%5		من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 09 40 00 00 02	
%5		- من خلائط آخر من نحاس	74 09 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوي أولدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) .		74.10
%5		- غير مثبتة على حامل :	74 10 11 00 00 00	
%5		-- من نحاس نقي	74 10 12 00 00 00	
		-- من خلائط النحاس		
		- مثبتة على حامل :		
%5		-- من نحاس نقي	74 10 21 00 00 00	
%5		-- من خلائط النحاس	74 10 22 00 00 00	
		مواسير وأنابيب نحاسية .		74.11
%5		- من نحاس نقي	74 11 10 00 00 00	
		- من خلائط نحاس :		
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 11 21 00 00 00	
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 11 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	74 11 29 00 00 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل ، وصلات وأكواع وأكمام) .		74.12
		- من نحاس نقي :		
%5		وصلات من نحاس نقي	74 12 10 00 00 01	
%5		أكواع من نحاس نقي	74 12 10 00 00 02	
%5		أكمام من نحاس نقي	74 12 10 00 00 03	
%5		لوازم آخر للمواسير أو الأنابيب من نحاس نقي	74 12 10 00 99 99	
		- من خلائط نحاس :		
%5		وصلات من خلائط نحاس	74 12 20 00 00 01	
%5		أكواع من خلائط نحاس	74 12 20 00 00 02	
%5		أكمام من خلائط نحاس	74 12 20 00 00 03	
%5		لوازم آخر للمواسير أو الأنابيب من خلائط نحاس	74 12 20 00 99 99	
		أسلاك مجدولة وكوابل وأشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء		74.13
%5		أسلاك نحاس مجدولة وما يماثلها غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00 00 01	
%5		كوابل نحاس وما يماثلها غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00 00 02	
%5		أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00 00 03	
%5		غيرها	74 13 00 00 99 99	
		(ملغي)		[74.14]
		مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خواير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس .		74.15
		- مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة:		
%5		مسامير	74 15 10 00 00 01	

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مسامير تنجيد	74 15 10 00 00 02	
%5		دبابيس ورق الرسم	74 15 10 00 00 03	
%5		مشابك خارزه	74 15 10 00 00 04	
%5		غيرها	74 15 10 00 99 99	
		- أصناف آخر غير ملولبة :		
		-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة) :		
%5		حلقات نابضة	74 15 21 00 00 01	
%5		حلقات غير نابضة	74 15 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	74 15 29 00 00 00	
		- أصناف آخر ملولبة :		
		-- براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) :		
%5		براغي	74 15 33 00 00 01	
%5		براغي ذات صواميل	74 15 33 00 00 02	
%5		صواميل (عزقات)	74 15 33 00 00 03	
%5		-- غيرها	74 15 39 00 00 00	
		(ملغي)		[74.16]
		(ملغي)		[74.17]
		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو وسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس .		74.18
		- أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ؛ إسفنجات و وسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع :		
%5		هاون من نحاس	74 18 10 00 00 01	
%5		دله قهوه من نحاس	74 18 10 00 00 02	
%5		ابريق شاي من نحاس	74 18 10 00 00 06	
%5		صحن من نحاس	74 18 10 00 00 08	
%5		طاسه من نحاس	74 18 10 00 00 09	
%5		إسفنجات للجلي والتلميع من نحاس	74 18 10 00 00 11	
%5		قفازات من نحاس	74 18 10 00 00 12	
%5		غيرها	74 18 10 00 99 99	
		- أدوات صحية وأجزاؤها :		
%5		مرحاض من نحاس	74 18 20 00 00 01	
%5		مغاسل من نحاس	74 18 20 00 00 02	
%5		مصافي مجاري من نحاس	74 18 20 00 00 03	
%5		غيرها	74 18 20 00 99 99	
		أصناف آخر من نحاس .		74.19
		.مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
%5		...ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 20 10 00 00	
		- - - خزانات صهاريج خواي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنه أو معزولة حراريا	74 19 20 20 00 00	
%5		غيرها	74 19 20 90 00 00	

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها : --- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات(رادياتور)	74 19 80 10 00 00	
%5		--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا	74 19 80 20 00 00	
%5		--- أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة	74 19 80 30 00 00	
%5		--- أقطاب من نحاس أو من خلائط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	74 19 80 40 00 00	
%5		--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهملات .. الخ)	74 19 80 50 00 00	
%5		--- فتحات التهوية غير الآلية	74 19 80 60 00 00	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	74 19 80 70 00 00	
%5		--- كلبسات خراطيم المياه	74 19 80 80 00 00	
%5		--- غيرها	74 19 80 90 00 00	

ق : 15

ف : 75

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

(1) ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و

(2) ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول .العناصر الأخر

العناصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد	0.5
أكسجين	0.4
عناصر آخر ، كل واحد منها	0.3

(ب) خلانط النيكل

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن:

(1) أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5 % وزناً،

(2) أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،

(3) أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 وبغض النظر عما ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم ، فإن

عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات، أياً كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
75.01		نيكل نصف خام (مات) و نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		
	75 01 10 00 00 00	- نيكل نصف خام (مات)		5%
	75 01 20 00 00 00	- نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل		5%
75.02		نيكل غير مشغول .		
	75 02 10 00 00 00	- نيكل غير مخلوط		5%
	75 02 20 00 00 00	- خلانط النيكل		5%
75.03		فضلات وخردة نيكل .		
	75 03 00 00 00 01	فضلات نيكل		5%
	75 03 00 00 00 02	خردة نيكل		5%
75.04		مساحيق ورقائق نيكل .		
	75 04 00 00 00 01	مساحيق نيكل		5%
	75 04 00 00 00 02	رقائق نيكل		5%
75.05		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل .		

ق : 15

ف : 75

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- قضبان وعيدان و أشكال خاصة "بروفيلات": -- من نيكل غير مخلوط :		
%5		قضبان	75 05 11 00 00 01	
%5		عيدان	75 05 11 00 00 02	
%5		أشكال خاصة "بروفيلات" -- من خلانط النيكل :	75 05 11 00 00 03	
%5		قضبان	75 05 12 00 00 01	
%5		عيدان	75 05 12 00 00 02	
%5		أشكال خاصة "بروفيلات" - أسلاك :	75 05 12 00 00 03	
%5		-- من نيكل غير مخلوط	75 05 21 00 00 00	
%5		-- من خلانط النيكل صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل .	75 05 22 00 00 00	75.06
		- من نيكل، غير مخلوط :		
%5		صفائح من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 01	
%5		ألواح من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 02	
%5		أشرطة من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 03	
%5		أوراق من نيكل غير مخلوط - من خلانط النيكل :	75 06 10 00 00 04	
%5		صفائح	75 06 20 00 00 01	
%5		ألواح	75 06 20 00 00 02	
%5		أشرطة	75 06 20 00 00 03	
%5		أوراق	75 06 20 00 00 04	
		مواسير و أنابيب ولوازمها (مثل، وصلات و أكواع و أكمام)، من نيكل. - مواسير و أنابيب :		75.07
%5		-- من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00 00 00	
%5		-- من خلانط النيكل - لوازم مواسير و أنابيب :	75 07 12 00 00 00	
%5		وصلات	75 07 20 00 00 01	
%5		أكواع	75 07 20 00 00 02	
%5		أكمام	75 07 20 00 00 03	
%5		غيرها مصنوعات آخر من نيكل .	75 07 20 00 99 99	75.08
		- نسج معدنية وشباك وألواح شبكية ، من أسلاك النيكل :		
%5		نسج معدنية من أسلاك النيكل	75 08 10 00 00 01	
%5		شباك من أسلاك النيكل	75 08 10 00 00 02	
%5		ألواح شبكية من أسلاك النيكل - غيرها :	75 08 10 00 00 03	
%5		--- أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10 00 00	
%5		--- خزانات وخوابي وأوعية آخر ، بأي سعة كانت ، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية --- مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراعي :	75 08 90 20 00 00	

ق : 15

ف : 75

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مسامير من نيكل	75 08 90 30 00 01	
%5		مسامير تنجيد من نيكل	75 08 90 30 00 02	
%5		صواميل من نيكل	75 08 90 30 00 03	
%5		براغي من نيكل	75 08 90 30 00 04	
%5		--- نوابض (سست)	75 08 90 40 00 00	
%5		--- أدوات منزلية ومطبخ	75 08 90 50 00 00	
%5		--- أدوات صحية	75 08 90 60 00 00	
%5		--- غيرها	75 08 90 90 00 00	

ق : 15

ف : 76

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظة بنود فرعيه:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) ألومنيوم غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومنيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في

الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد وسيليكون)	1
عناصر أخرى ⁽¹⁾ كل منها	1.0 ⁽²⁾
(1) العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) والمنغنيسيوم (Mg) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) و الزنك (Zn).	
(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.	

(ب) خلانط ألومنيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر بشرط أن:

(1) أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من

النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو

(2) أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم، فإن مصطلح

"أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أيًا كان شكل هذه المقاطع.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
76.01		ألومنيوم غير مشغول (خام).		
	76 01 10 00 00 00	- ألومنيوم، غير مخلوط		5%
	76 01 20 00 00 00	- خلانط ألومنيوم		5%
76.02		خردة وفضلات من ألومنيوم.		
	76 02 00 00 00 01	خردة من ألومنيوم		5%
	76 02 00 00 00 02	فضلات من ألومنيوم		5%
	76 02 00 00 00 03	خردة من علب الألمنيوم المعدة للمشروبات أو الأغذية		5%
	76 02 00 00 00 05	خردة السيارات والشحنات من الألمنيوم مثل (مكابس ، ومسبوكات ، ومبرادات ، وعجلات ، (جنوط))		5%
	76 02 00 00 00 07	خردة من الكابلات والأسلاك المصنوعة من الألمنيوم ، غير معزولة		5%
76.03		مساحيق ورقائق من ألومنيوم .		
	76 03 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		5%
	76 03 20 00 00 00	.مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق		5%
76.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .		
	76 04 10 00 00 01	.من ألومنيوم، غير مخلوط : قضبان من ألومنيوم غير مخلوط		5%

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		عيدان من ألومنيوم غير مخلوط	76 04 10 00 00 02	
%5		أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم غير مخلوط	76 04 10 00 00 03	
%5		- من خلائط ألومنيوم :		
%5		-- أشكال خاصة مجوفة	76 04 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	76 04 29 00 00 00	76.05
		أسلاك من ألومنيوم.		
		.من ألومنيوم، غير مخلوط :		
%5		-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	76 05 19 00 00 00	
		- من خلائط ألومنيوم :		
%5		-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	76 05 29 00 00 00	76.06
		صفائح وألواح وأشرطه، من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		
		- مستطيلة (بما فيها المربعة) :		
%5		-- من ألومنيوم، غير مخلوط	76 06 11 00 00 00	
		-- من خلائط ألومنيوم :		
		--- صفائح والواح مسطحة أو محببة من خلائط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم :		
%5		صفائح وألواح مسطحة أو محببة من خلائط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً	76 06 12 10 00 01	
%5		صفائح وألواح مسطحة أو محببة من خلائط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً	76 06 12 10 00 02	
		...لفائف وأشرطه من خلائط ألومنيوم المسطح من سماكة 0.2 مم الى 0.4 مم :		
%5		لفائف وأشرطه من خلائط الألومنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً	76 06 12 20 00 01	
%5		لفائف وأشرطه من خلائط الألومنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً	76 06 12 20 00 02	
		--- لفاائف وأشرطه مسطحة أو محببة من خلائط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم :		
%5		لفائف وأشرطه مسطحة أو محببة من خلائط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.	76 06 12 30 00 01	
%5		لفائف وأشرطه مسطحة أو محببة من خلائط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً.	76 06 12 30 00 02	
		--- صفائح وألواح من خلائط ألومنيوم مدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم الى 3.2 مم :		
%5		صفائح وألواح من خلائط الألومنيوم المدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم الى 3.2 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.	76 06 12 40 00 01	
%5		صفائح وألواح من خلائط الألومنيوم المدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم الى 3.2 مم، مطلية أو ملمعة و معالجه حرارياً	76 06 12 40 00 02	
%5		--- غيرها	76 06 12 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- من ألومنيوم، غير مخلوط	76 06 91 00 00 00	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من خلائط ألومنيوم:		
%5		-- لفائف وأشرطة من خلائط ألومنيوم مسطحة من سماكة 0.2 مم إلى 8 مم:	76 06 92 10 00 01	
		لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم ، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً		
%5		لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم ، مطلية أو ملمعة و معالجه حرارياً	76 06 92 10 00 02	
		--صفائح والواح من خلائط ألومنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم :		
%5		صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.	76 06 92 20 00 01	
%5		صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة ومعالجة حرارياً	76 06 92 20 00 02	
%5		--- غيرها	76 06 92 90 00 00	
		أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء أي حامل) 0.2 مم .		76.07
		- ليست مثبتة على حوامل :		
%5		-- مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	76 07 11 90 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		رقائق تغليف معدنية (مطلية ببودرة الألمنيوم)	76 07 19 90 00 01	
%5		غيرها	76 07 19 90 99 99	
		- مثبتة على حوامل :		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	76 07 20 90 00 00	
		مواسير وأنابيب من ألومنيوم .		76.08
%5		- من ألومنيوم، غير مخلوط	76 08 10 00 00 00	
%5		- من خلائط ألومنيوم	76 08 20 00 00 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب من ألومنيوم (مثل ، وصلات وأكواع وأكمام) .		76.09
%5		وصلات لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 01	
%5		أكواع لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 02	
%5		أكمام لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 03	
%5		لوازم آخر للمواسير والأنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 99 99	
		منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06)		76.10
		وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درايزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت.		
		- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب :		

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء --- غيرها :	76 10 10 10 00 00	
%5		أبواب من ألومنيوم	76 10 10 90 00 01	
%5		نوافذ من ألومنيوم	76 10 10 90 00 02	
%5		أطر أبواب من ألومنيوم	76 10 10 90 00 03	
%5		أطر نوافذ من ألومنيوم - غيرها :	76 10 10 90 00 04	
%5		--- جسور ومقاطع جسور :		
%5		جسور	76 10 90 10 00 01	
%5		مقاطع جسور	76 10 90 10 00 02	
%5		--- أبراج و صواري شبكية :		
%5		أبراج	76 10 90 20 00 01	
%5		صواري شبكية --- مظلات وقبب :	76 10 90 20 00 02	
%5		مظلات	76 10 90 30 00 01	
%5		قبب	76 10 90 30 00 02	
%5		--- درج (سلالم) ثابتة	76 10 90 40 00 00	
%5		--- فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يمثلها	76 10 90 50 00 00	
%5		--- بلاط أسقف للديكور	76 10 90 60 00 00	
%5		--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف :		
%5		--- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) :		
%5		---- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) مقاومة للحريق	76 10 90 81 00 00	
%5		---- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) آخر --- غيرها :	76 10 90 82 00 00	
%5		مصاريح من المونيوم	76 10 90 90 00 01	
%5		مساند درابزين المونيوم	76 10 90 90 00 02	
%5		دعامات أعمده المونيوم	76 10 90 90 00 03	
%5		دكتايل من المونيوم	76 10 90 90 00 05	
%5		سقالات المونيوم	76 10 90 90 00 08	
%5		العوازل المقاومة للحريق من المنيوم	76 10 90 90 00 09	
%5		أنابيب الهواء المقاومة للحريق من المنيوم	76 10 90 90 00 10	
%5		غيرها	76 10 90 90 99 99	
%5		خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		76.11
%5		خزانات مياه معزولة حرارياً لحفظ المياه مصنوعة من المنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر	76 11 00 00 00 01	
%5		غيرها	76 11 00 00 99 99	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطننة أو عازله للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية .		76.12
%5		- أوعية أنبوبية مرنة - غيرها :	76 12 10 00 00 00	
		--- علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه :		
%5		علب للمشروبات الغازية لا تتجاوز سعتها 300 لتر من ألومنيوم	76 12 90 10 00 01	
%5		علب عصير الفواكه لا تتجاوز سعتها 300 لتر من ألومنيوم	76 12 90 10 00 02	
%5		--- علب لحفظ المأكولات --- علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت :	76 12 90 20 00 00	
%5		علب لحفظ المواد الكيماوية	76 12 90 30 00 01	
%5		علب لحفظ زيوت التزييت	76 12 90 30 00 02	
%5		أوعية الانتشار للاستخدام في تخصيب اليورانيوم بالانتشار الغازي --- غيرها :	76 12 90 40 00 00	
%5		خزانات مياه معزولة حراريا لحفظ المياه مصنوعة من ألمنيوم لا تتجاوز سعتها 300 لتر	76 12 90 90 00 01	
%5		غيرها	76 12 90 90 99 99	
		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال .		76.13
%5		--- أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل --- غيرها :	76 13 00 10 00 00	
%5		أوعية هواء مضغوط من ألومنيوم ذات سعة أعلى من 100 لتر للمسدسات التي تعمل بالهواء	76 13 00 90 00 01	
%5		أوعية آخر من ألومنيوم لتعبئة الغاز ذات سعة أعلى من 100 لتر	76 13 00 90 99 99	
		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم، غير معزولة كهربائياً.		76.14
		- ذات قلب فولاذي (صلب) :		
		--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة :		
%5		أسلاك كهربائية، غير معزولة	76 14 10 10 00 01	
%5		كوابل كهربائية، غير معزولة	76 14 10 10 00 02	
%5		--- غيرها	76 14 10 90 00 00	
%5		--- غيرها	76 14 90 00 00 00	
		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من ألومنيوم؛ إسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم، للجلي أو للتلميع؛ أدوات صحية وأجزائها من ألمنيوم .		76.15
		- أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزائها : اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع :		
%5		--- اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع --- أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم :	76 15 10 10 00 00	
%5		أطباق من رقائق الألومنيوم	76 15 10 20 00 01	
%5		صواني من رقائق الألومنيوم --- غيرها :	76 15 10 20 00 02	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		هاون من الألومنيوم	76 15 10 90 00 01	
%5		دلة قهوة من الألومنيوم	76 15 10 90 00 02	
%5		قوالب كيك من الألومنيوم	76 15 10 90 00 03	
%5		كاس من الألومنيوم	76 15 10 90 00 04	
%5		ابريق شاي من الألومنيوم	76 15 10 90 00 05	
%5		قدور من الألومنيوم	76 15 10 90 00 06	
%5		طاسه من الألومنيوم	76 15 10 90 00 07	
%5		مباخر من الألومنيوم	76 15 10 90 00 08	
%5		شوايات ذات الاستخدام لمرة واحدة	76 15 10 90 00 09	
%5		غيرها	76 15 10 90 99 99	
%5		- أدوات صحية وأجزاؤها :		
%5		مغسله من الألومنيوم	76 15 20 00 00 01	
%5		مصافي بلاليع من الألومنيوم	76 15 20 00 00 02	
%5		كرسي حمام من الألومنيوم	76 15 20 00 00 03	
%5		غيرها	76 15 20 00 99 99	
		مصنوعات آخر من ألومنيوم .		76.16
		- مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05) ، براغي وبراعي بعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة :		
%5		مسامير من ألومنيوم	76 16 10 00 00 01	
%5		براغي من ألومنيوم	76 16 10 00 00 04	
%5		براغي بعزقات من ألومنيوم	76 16 10 00 00 05	
%5		صواميل من ألومنيوم	76 16 10 00 00 06	
%5		شناكل لولبية من ألومنيوم	76 16 10 00 00 07	
%5		تباشيم خوابير من ألومنيوم	76 16 10 00 00 08	
%5		مسامير خابوريه من ألومنيوم	76 16 10 00 00 09	
%5		حلقات (وردات) من ألومنيوم	76 16 10 00 00 10	
%5		مسامير وبراعي وصواميل وشناكل وتباشيم آخر من ألومنيوم	76 16 10 00 99 99	
		- غيرها :		
		-- نسج ، شباك ، سياج شبكية ، من أسلاك ألومنيوم :		
%5		نسج من أسلاك ألومنيوم	76 16 91 00 00 01	
%5		شباك من أسلاك ألومنيوم	76 16 91 00 00 02	
%5		سياج شبكية من أسلاك ألومنيوم	76 16 91 00 00 03	
		-- غيرها :		
%5		--- سلاسل وأجزائها	76 16 99 10 00 00	
		--- مصنوعات شبكية آخر من ألومنيوم :		
		---- نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومنيوم :		
%5		نسج	76 16 99 21 00 01	
%5		شباك معدنية	76 16 99 21 00 02	
%5		ألواح شبكية الشكل بالتمديد	76 16 99 21 00 03	
%5		---- سلات المهملات من ألومنيوم	76 16 99 22 00 00	
%5		---- غيرها	76 16 99 29 00 00	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- فتحات التهوية غير الآلية :		
%5		---- فتحات التهوية (مخمدات الدخان والحريق) غير الآلية من المونيوم	76 16 99 31 00 00	
%5		---- غيرها من فتحات التهوية غير الآلية من ألومنيوم	76 16 99 39 00 00	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	76 16 99 40 00 00	
		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً):		
%5		مجاري أسلاك الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 01	
%5		مساند الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 03	
%5		مشابك الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 04	
%5		حوامل الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 05	
%5		لوازم الخطوط الكهربائية الاخر من ألومنيوم	76 16 99 50 99 99	
%5		--- أعمدة السياجات	76 16 99 60 00 00	
%5		--- سلالم نقالة	76 16 99 70 00 00	
		--- غيرها :		
%5		---- عيون قشط للطرق من الألومنيوم	76 16 99 91 00 00	
%5		---- أغطية فتحات تفتيش ألومنيوم	76 16 99 92 00 00	
%5		---- فتحات التهوية (مخمدات الدخان والحريق) الآلية من المونيوم	76 16 99 93 00 00	
%5		---- غيرها	76 16 99 99 00 00	

ق : 15

ف : 77

الفصل السابع والسبعون

محجوز لاستخدامات مستقبلية

محتملة في النظام المنسق

ق : 15

ف : 78

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح بها
فضة	0.02
زرنيخ	0.005
بيسموث	0.05
كالسيوم	0.002
كادميوم	0.002
نحاس	0.08
حديد	0.002
كبريت	0.002
انتيمون	0.005
قصدير	0.005
زنك	0.002
غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها	0.001

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
78.01		رصاص غير مشغول (خام) . - رصاص نقي : رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل قوالب رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل سبائك رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل كتل أو ألواح أو أقراص أو بأشكال مماثلة، أو بشكل عيدان مصبوبة. - غيرها: - - محتوى وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي آخر - - غيرها		5% 5% 5%
78.02		خردة وفضلات من رصاص . خردة فضلات (ملغي)		5% 5%
78.03		ألواح وصفائح وأشرطة أوراق من رصاص ؛ مساحيق ورقائق من رصاص .		
78.04		- ألواح ، صفائح وأشرطة و أوراق : - - صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل) :		

ق : 15

ف : 78

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		صفائح بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 01	
%5		أشرطة بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 02	
%5		أوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 03	
%5		- - غيرها	78 04 19 00 00 00	
		- مساحيق ورقائق :		
%5		مساحيق	78 04 20 00 00 01	
%5		رقائق	78 04 20 00 00 02	
%5		غيرها	78 04 23 99 99 99	
		(ملغى)		78.05
%5		مصنوعات آخر من رصاص .	78 06 00 00 00 00	78.06

ق : 15

ف : 79

الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) زنك، غير مخلوط

المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

(ب) خلائط زنك

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5 وزناً.

(ج) غبار الزنك

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
79.01		زنك غير مشغول (خام). - زنك، غير مخلوط :		
	79 01 11 00 00 00	-- محتوي وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك		%5
	79 01 12 00 00 00	-- محتوي على أقل من 99.99% وزناً من الزنك		%5
		- خلائط من زنك :		
	79 01 20 00 00 01	خلائط من زنك بشكل قوالب		%5
	79 01 20 00 00 02	خلائط من زنك بشكل سبائك		%5
	79 01 20 00 99 99	خلائط من زنك بأشكال آخر		%5
79.02		خردة وفضلات من زنك .		
	79 02 00 00 00 01	خردة من زنك		%5
	79 02 00 00 00 02	فضلات من زنك		%5
79.03		غبار ومساحيق ورقائق ، من زنك .		
	79 03 10 00 00 00	- غبار زنك		%5
		- غيرها :		
	79 03 90 10 00 00	--- مساحيق من زنك		%5
	79 03 90 20 00 00	--- رقائق من زنك		%5
79.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من زنك .		
	79 04 00 10 00 00	--- أسلاك		%5
	79 04 00 20 00 00	--- قضبان وعيدان		%5
	79 04 00 90 00 00	--- أشكال خاصة		%5
79.05		ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق من زنك .		
		--- ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا) :		
	79 05 00 10 00 01	الواح للتصوير بالحفر		%5
	79 05 00 10 00 02	ألواح للطباعة بالحبر		%5
	79 05 00 90 00 00	--- غيرها		%5
79.06		(ملغي)		

ق : 15

ف : 79

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مصنوعات آخر ، من زنك .		79.07
%5		--- صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة	79 07 00 10 00 00	
%5		--- خزانات وخوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية	79 07 00 20 00 00	
%5		--- الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة ... الخ)	79 07 00 30 00 00	
%5		--- الأقمشة والشباك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد	79 07 00 40 00 00	
%5		--- مسامير (قلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبة (براغي)	79 07 00 50 00 00	
%5		--- أدوات منزلية	79 07 00 60 00 00	
%5		--- أدوات صحية	79 07 00 70 00 00	
%5		--- رفاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم	79 07 00 80 00 00	
		--- غيرها :		
%5		---- الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة ... الخ	79 07 00 91 00 00	
%5		---- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي	79 07 00 92 00 00	
%5		---- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن	79 07 00 93 00 00	
		... الخ من التآكل		
%5		---- غيرها	79 07 00 99 00 00	

ق : 15

ف : 80

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

(ب) خلائط قصدير:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط:

- أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً؛ أو

- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
80.01		قصدير غير مشغول (خام).		
		- قصدير، غير مخلوط:		
	80 01 10 00 00 01	قصدير غير مخلوط بشكل قوالب		5%
	80 01 10 00 00 02	قصدير غير مخلوط بشكل سبائك		5%
	80 01 10 00 99 99	غيرها من قصدير غير مخلوط		5%
	80 01 20 00 00 00	- خلائط قصدير		5%
80.02		فضلات وخردة قصدير.		
	80 02 00 00 00 01	فضلات من قصدير		5%
	80 02 00 00 00 02	خردة من قصدير		5%
80.03		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير.		
	80 03 00 10 00 00	--- قضبان مجوفة		5%
	80 03 00 90 00 00	--- غيرها		5%
80.04		(ملغي)		
80.05		(ملغي)		
80.06		(ملغي)		
80.07		مصنوعات أخرى من قصدير.		
	80 07 00 10 00 00	--- خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)		5%
	80 07 00 20 00 01	--- الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلوين والمنتجات الأخر:		5%
	80 07 00 20 00 02	الانابيب الطرية لتعبئة مواد التلوين من قصدير		5%

ق : 15

ف : 80

%5		غيرها من الانابيب الطرية من قصدير	80 07 00 20 99 99	
%5		--- الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق وصواني وصحون .. الخ)	80 07 00 30 00 00	
%5		--- غيرها	80 07 00 90 00 00	

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أُخر؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
81.01	81 01 10 00 00 00	تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		
		- مساحيق		%5
		- غيرها :		
		- - تنجستين غير مشغول ؛ بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة :		
		تنجستين غير مشغول		%5
		تنجستين غير مشغول قضبان		%5
		تنجستين غير مشغول عيدان		%5
		- - أسلاك		%5
		- - فضلات وخردة		%5
		- - غيرها		%5
81.02	81 02 10 00 00 00	مولبيديوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		
		- مساحيق		%5
		- غيرها :		
		- - مولبيديوم غير مشغول ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة :		
		--- قضبان من مولبيديوم غير مشغول		%5
		--- عيدان من مولبيديوم غير مشغول		%5
		--- مولبيديوم آخر غير مشغول		%5
		- - قضبان وعيان ، عدا المتحصل عليها من عملية التلييد البسيطة ، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح ، وأشرطة وأوراق :		
		قضبان مشغولة من مولبيديوم		%5
		عيدان مشغولة من مولبيديوم		%5
		الواح مشغولة من مولبيديوم		%5
		صفائح مشغولة من مولبيديوم		%5
		أشرطة مشغولة من مولبيديوم		%5
		أوراق مشغولة من مولبيديوم		%5
		أشكال خاصة (بروفيلات) مشغولة من مولبيديوم		%5
		- - أسلاك		%5
		- - فضلات وخردة		%5
		- - غيرها		%5
		81.03	81 03 20 00 00 00	تنتالوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.
- تنتالوم غير مشغول ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة ؛ مساحيق :				
قضبان من تنتالوم غير مشغول				%5
عيدان من تنتالوم غير مشغول				%5
مساحيق تنتالوم				%5

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		تنتالوم آخر غير مشغول	81 03 20 00 99 99	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات تنتالوم	81 03 30 00 00 01	
%5		خردة تنتالوم	81 03 30 00 00 02	
		- غيرها :		
%5		-- بوتقات	81 03 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 03 99 00 00 00	
		مغنيسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		81.04
		- مغنيسيوم غير مشغول :		
%5		-- يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم	81 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 04 19 00 00 00	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات المغنيسيوم	81 04 20 00 00 01	
%5		خردة المغنيسيوم	81 04 20 00 00 02	
		- برادة وخرطة وحبوبات مرتبة تبعاً لحجمها ؛ مساحيق :		
%5		--- مسحوق المغنيسيوم	81 04 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	81 04 30 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح ، أوراق ، قدد، أوراق رقيقة، رقائق :		
%5		زوايا وأشكال خاصة من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 01	
%5		صفائح من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 02	
%5		الواح من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 03	
%5		اوراق من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 04	
%5		قدد من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 05	
%5		أوراق رقيقة من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 07	
%5		رقائق من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 08	
		--- أسلاك ، قضبان وعيدان :		
%5		أسلاك من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 01	
%5		قضبان غير مجوفة من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 02	
%5		عيدان من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 03	
		--- أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة :		
%5		أنابيب	81 04 90 30 00 01	
%5		مواسير	81 04 90 30 00 02	
%5		اكواع أنابيب	81 04 90 30 00 03	
%5		أكواع مواسير	81 04 90 30 00 04	
%5		قضبان مجوفة	81 04 90 30 00 05	
%5		أكمام	81 04 90 30 00 06	
%5		غيرها	81 04 90 30 99 99	
%5		--- مصنوعات آخر من مغنيسيوم	81 04 90 90 00 00	
		كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت:		81.05
		كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق :		
%5		كوبالت نصف خام (مات)	81 05 20 00 00 01	
%5		كوبالت خام	81 05 20 00 00 02	
%5		منتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت	81 05 20 00 00 05	
%5		مساحيق كوبالت	81 05 20 00 00 06	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات كوبالت	81 05 30 00 00 01	
%5		خردة كوبالت	81 05 30 00 00 02	
%5		- غيرها	81 05 90 00 00 00	
		بيسموث ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.06
%5		- محتوية على أكثر من 99.99% وزناً من بيسموث	81 06 10 00 00 00	
%5		- غيرها	81 06 90 00 00 00	
		(ملغي)		81.07
		تيتانيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.08
		- تيتانيوم غير مشغول ؛ مساحيق :		
%5		تيتانيوم غير مشغول	81 08 20 00 00 01	
%5		مساحيق تيتانيوم	81 08 20 00 00 04	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات تيتانيوم	81 08 30 00 00 01	
%5		خردة تيتانيوم	81 08 30 00 00 02	
%5		- غيرها	81 08 90 00 00 00	
		زيركونيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.09
		- زيركونيوم غير مشغول ؛ مساحيق :		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 29 00 00 00	
		- فضلات وخردة :		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 39 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 99 00 00 00	
		أنثيمون ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.10
		- أنثيمون غير مشغول ، مساحيق :		
%5		أنثيمون غير مشغول	81 10 10 00 00 01	
%5		مساحيق أنثيمون	81 10 10 00 00 04	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات أنثيمون	81 10 20 00 00 01	
%5		خردة أنثيمون	81 10 20 00 00 02	

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها منجنيز ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.	81 10 90 00 00 00	81.11
%5		منجنيز ومصنوعاته	81 11 00 00 00 01	
%5		منجنيز فضلات	81 11 00 00 00 02	
%5		منجنيز خردة	81 11 00 00 00 03	
		بيريليوم وكروميوم وهافنيوم ورنيوم وتاليوم وكادميوم وجرمانيوم وفانديوم وجاليوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.12
		- بيريليوم : -- غير مشغول ؛ مساحيق :		
%5		بيريليوم غير مشغول	81 12 12 00 00 01	
%5		مساحيق بيريليوم	81 12 12 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات بيريليوم	81 12 13 00 00 01	
%5		خردة بيريليوم	81 12 13 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 19 00 00 00	
		- كروميوم (كروم) : -- غير مشغول ؛ مساحيق :		
%5		كروميوم (كروم) غير مشغول	81 12 21 00 00 01	
%5		مساحيق كروميوم (كروم)	81 12 21 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات كروميوم (كروم)	81 12 22 00 00 01	
%5		فضلات كروميوم (كروم)	81 12 22 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 29 00 00 00	
		- هافنيوم : -- غير مشغول ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق		
%5		-- غيرها	81 12 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 39 00 00 00	
		- رنيوم : -- غير مشغول ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق		
%5		-- غيرها	81 12 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 49 00 00 00	
		- تاليوم : -- غير مشغول ؛ مساحيق :		
%5		تاليوم غير مشغول	81 12 51 00 00 01	
%5		مساحيق تاليوم	81 12 51 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات تاليوم	81 12 52 00 00 01	
%5		خردة تاليوم	81 12 52 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 59 00 00 00	
		- كادميوم : -- فضلات وخردة		
%5		-- غيرها	81 12 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 69 00 00 00	
		- غيرها :		

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غير مشغول ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق	81 12 92 00 00 00	81.13
%5		-- غيرها	81 12 99 00 00 00	
		خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما فيها الفضلات والخردة.		
%5		خلائط خزفية معدنية (سيرميت)	81 13 00 00 00 01	
%5		مصنوعات من خلائط خزفية معدنية (سيرميت)	81 13 00 00 00 02	
%5		خردة	81 13 00 00 00 03	
%5		فضلات	81 13 00 00 00 04	

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين وملاعق

وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية

ملاحظات:

- 1- فيما عدا مواقد اللحام والأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أطافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاءها العاملة من:
 - (أ) معدن عادي؛
 - (ب) كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - (ج) أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - (د) مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضليع وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.
- 2- الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقابل العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.
- تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بالآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).
- 3- إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
82.01		مجارف ورفوش ومعاول و محافر و معازق، و مذاري وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		
	82 01 10 00 00 00	- مجارف ورفوش		%5
	82 01 30 00 00 00	- معاول ومحافر ومعاذق وأمشاط		%5
	82 01 40 00 00 00	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة		%5
	82 01 50 00 00 00	- مقصات تقليم ومشاذب تدار بيد واحدة ومجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)		%5
		- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين :		
	82 01 60 00 00 01	مجزات اعشاب		%5
	82 01 60 00 00 02	مجزات تقليم آخر تدار باليدين		%5
	82 01 90 00 00 00	- عدد يدوية آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82.02		مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة).	
82 02 10 00 00 00		- مناشير يدوية		%5
82 02 20 00 00 00		- نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)		%5
82 02 31 00 00 00		- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب): -- بأجزاء عاملة من صلب		%5

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 02 39 00 00 00	
%5		- نصال مناشير سلاسل	82 02 40 00 00 00	
%5		- نصال مناشير آخر :		
%5		-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	82 02 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	82 02 99 00 00 00	
		مبارد ومبارد للخشب ، وزرديات (بما في ذلك الزرديات القاطعة) كماشات وملاقط. مقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.		82.03
%5		- مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة	82 03 10 00 00 00	
%5		- زرديات ، (بما في ذلك الزرديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة :		
%5		كماشات	82 03 20 00 00 01	
%5		زرديات	82 03 20 00 00 02	
%5		زرديات قاطعة	82 03 20 00 00 03	
%5		ملاقط	82 03 20 00 00 04	
%5		غيرها	82 03 20 00 99 99	
%5		- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	82 03 30 00 00 00	
%5		- قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة	82 03 40 00 00 00	
		مفاتيح ربط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتعديل، وإن كانت بمقابضها .		82.04
		- مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية :		
%5		-- غير قابلة للتعديل (ثابتة)	82 04 11 00 00 00	
%5		-- قابلة للتعديل (انجليزية)	82 04 12 00 00 00	
%5		- رؤوس ربط قابلة للتعديل ، وإن كانت بمقابضها	82 04 20 00 00 00	
		عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ مواقد اللحام ؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية أو لآلات القطع بنفث الماء ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة قابلة للنقل ؛ دواليب شحذ هياكلها تدار باليد أو بالقدم.		82.05
%5		- أدوات ثقب ولولبية	82 05 10 00 00 00	
%5		- المطارق والمطارق الثقيلة	82 05 20 00 00 00	
%5		- مماسح "فارات" و أزامليل و أزامليل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب	82 05 30 00 00 00	
%5		- مفكات	82 05 40 00 00 00	
		- عدد يدوية آخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :		
		-- للاستعمال المنزلي :		
%5		مفتاح علب معدني	82 05 51 00 00 01	
%5		فتاحات القناني	82 05 51 00 00 02	
%5		خافقات البيض أو القشدة	82 05 51 00 00 04	
%5		كسارة البندق	82 05 51 00 00 07	
%5		مسنات السكاكين	82 05 51 00 00 11	
%5		شاطرات الفطائر	82 05 51 00 00 12	
%5		قاطعات الخضر الى شرائح	82 05 51 00 00 17	

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مشرحات البيض	82 05 51 00 00 18	
%5		غيرها	82 05 51 00 99 99	
		-- غيرها :		
%5		--- مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش	82 05 59 10 00 00	
%5		--- مشاحم يدوية	82 05 59 20 00 00	
%5		--- غيرها	82 05 59 90 00 00	
%5		- موافد لحام	82 05 60 00 00 00	
%5		- ملزمات ومرابط وما يماثلها	82 05 70 00 00 00	
		- غيرها، بما فيها مجموعات (أطقم) الأصناف الداخلة في اثنين أو أكثر من البنود الفرعية لهذا البند:		
%5		--- عدد وأدوات يدوية غير منزلية	82 05 90 10 00 00	
%5		--- عدد وأدوات يدوية منزلية	82 05 90 20 00 00	
%5		عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05 ، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة.	82 06 00 00 00 00	82.06
		عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار أليا أو للعدد الآلية (مثلاً، للضغط وللكبس وللصم وللتخريم وللولة وللحفر وللتقوير وللتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و بثق المعادن ، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور.		82.07
		- أدوات حفر الصخور وثقب التربة :		
%5		-- بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)	82 07 13 00 00 00	
%5		-- غيرها، بما فيها الأجزاء	82 07 19 00 00 00	
%5		- قوالب سحب و بثق المعادن	82 07 20 00 00 00	
		- أدوات للضغط أو البصم أو التخريم :		
%5		أدوات الضغط	82 07 30 00 00 01	
%5		أدوات البصم	82 07 30 00 00 02	
%5		أدوات التخريم	82 07 30 00 00 03	
%5		- أدوات الطرق أو اللولة	82 07 40 00 00 00	
%5		- أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور	82 07 50 00 00 00	
%5		- أدوات التقوير أو التقوير	82 07 60 00 00 00	
%5		- أدوات التفريز	82 07 70 00 00 00	
%5		- أدوات الخرط	82 07 80 00 00 00	
%5		- عدد آخر قابلة للتبديل	82 07 90 00 00 00	
		سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.		82.08
%5		- لشغل المعادن	82 08 10 00 00 00	
%5		- لشغل الخشب	82 08 20 00 00 00	
%5		- لأجهزة المطايخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	82 08 30 00 00 00	
%5		- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	82 08 40 00 00 00	
%5		- غيرها	82 08 90 00 00 00	
%5		ألواح وأطراف و رؤوس للعدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت).	82 09 00 00 00 00	82.09
%5		أجهزة آلية تدار باليد ، تزن 10 كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات.	82 10 00 00 00 00	82.10

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ونصالتها.		82.11
%5		- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة - غيرها :	82 11 10 00 00 00	
%5		-- سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة :	82 11 91 20 00 00	
%5		--- بمقابض من عاج --- بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة	82 11 91 30 00 00	
%5		--- غيرها	82 11 91 90 00 00	
%5		-- سكاكين آخر ذات نصال ثابتة -- سكاكين ذات نصال غير ثابتة :	82 11 92 00 00 00	
%5		--- مطاوي تقليم الأشجار	82 11 93 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 11 93 90 00 00	
%5		-- نصال	82 11 94 00 00 00	
%5		-- مقابض من معادن عادية	82 11 95 00 00 00	
		أمواس حلاقة ونصالتها (بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة).		82.12
		- أمواس حلاقة :		
%5		--- أدوات الحلاقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة وشفراتها	82 12 10 10 00 00	
%5		--- أدوات الحلاقة المأمونة من اللدائن الواردة مع شفراتها	82 12 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	82 12 10 90 00 00	
%5		- نصال "شفرات" لأدوات الحلاقة المأمونة ، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد	82 12 20 00 00 00	
%5		- أجزاء آخر	82 12 90 00 00 00	
%5		مقصبات ومقصبات خياطين ومقصبات مماثلة ونصالتها	82 13 00 00 00 00	82.13
		أدوات قاطعة آخر (مثل ، أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات الورق) ؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر).		82.14
		- قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالتها :		
%5		--- برايات أقلام الرصاص ونصالتها	82 14 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 14 10 90 00 00	
%5		- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	82 14 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ	82 14 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 14 90 90 00 00	
		ملاعق وشوك ومغارف وكاشطات وأدوات تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة وملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.		82.15
%5		- مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين	82 15 10 00 00 00	
%5		- مجموعات آخر من أصناف متنوعة - غيرها :	82 15 20 00 00 00	

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- مطلية بمعادن ثمينة	82 15 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	82 15 99 00 00 00	

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1- وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).
- 2- وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجالات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
83.01		أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.		
	83 01 10 00 00 00	- أقفال		%5
	83 01 20 00 00 00	- مغاليق مما يستعمل للمركبات		%5
	83 01 30 00 00 00	- مغاليق مما يستعمل للأثاث		%5
		- مغاليق آخر :		
	83 01 40 10 00 00	--- مغاليق بتركيبات حروف وأرقام		%5
	83 01 40 20 00 00	--- مغاليق تفتح بالكهرباء		%5
	83 01 40 30 00 00	--- مغاليق للحقائب		%5
	83 01 40 40 00 00	--- مغاليق للدراجات		%5
	83 01 40 50 00 00	--- مغاليق مقاومة للحريق		%5
	83 01 40 90 00 00	--- غيرها		%5
	83 01 50 00 00 00	- مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق		%5
	83 01 60 00 00 00	- أجزاء		%5
	83 01 70 00 00 00	- مفاتيح مقدمة على حدة		%5
83.02		لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات أو ما يماثلها؛ مشابك وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجالات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية .		
		- مفصلات :		
	83 02 10 10 00 00	--- مفصلات مقاومة للحريق		%5
	83 02 10 90 00 00	--- مفصلات اخر		%5
	83 02 20 00 00 00	- عجالات تدحرج "كاستور"		%5
	83 02 30 00 00 00	- تركيبات و لوازم وأصناف أخر مما يستعمل للسيارات		%5
		- تركيبات و لوازم أخر وأصناف مماثلة : - مما يستعمل للمباني : - مقابض للأبواب :		

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		---- مقابض للأبواب مقاومة للحريق	83 02 41 11 00 00	
%5		---- غيرها من مقابض للأبواب	83 02 41 19 00 00	
%5		--- فتحات التهوية المقاومة للحريق	83 02 41 20 00 00	
%5		--- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مما يستعمل للمباني	83 02 41 90 00 00	
%5		-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث -- غيرها :	83 02 42 00 00 00	
%5		--- غيرها	83 02 49 90 00 00	
%5		.مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة -غالقات ذاتية للأبواب :	83 02 50 00 00 00	
%5		--- غالقات ذاتية للأبواب مقاومة للحريق	83 02 60 10 00 00	
%5		--- غيرها من غالقات ذاتية للأبواب خزائن و صناديق مأمونة وأبواب مصفحة "مأمونة" أو مقواة وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية	83 02 60 90 00 00	83.03
%5		خزائن (صناديق مأمونة)	83 03 00 00 00 01	
%5		خزائن (صناديق مأمونة) مقواة	83 03 00 00 00 02	
%5		خزائن ابواب مصفحة (مأمونة)	83 03 00 00 00 03	
%5		خزائن الودائع والأمانات	83 03 00 00 00 04	
%5		خزائن للغرف المأمونة	83 03 00 00 00 05	
%5		صناديق مأمونة للنقود	83 03 00 00 00 06	
%5		صناديق مأمونة للمستندات	83 03 00 00 00 07	
%5		صناديق مأمونة للذهب والقلد الثمينة	83 03 00 00 00 08	
%5		غيرها	83 03 00 00 99 99	
		خزائن للمصنفات وللملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، عدا الأثاث المكتبي الداخل في البند 94.03.		83.04
%5		--- خزانات الملفات وبطاقات فهرس وعلب الفرز والأصناف المماثلة --- لوازم طاوولات المكاتب (مساند الكتب و ثقالات الوزن والمحابر وحواملها .. الخ) :	83 04 00 10 00 00	
%5		---- من حديد	83 04 00 21 00 00	
%5		---- من معادن عادية آخر	83 04 00 29 00 00	
%5		--- حوامل الأوراق للألات الكاتبة	83 04 00 30 00 00	
%5		--- رفوف مما يوضع على طاوولات المكاتب	83 04 00 40 00 00	
%5		--- غيرها	83 04 00 90 00 00	
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شبكات وزوايا رسائل، مشابه للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابه فارزة بشكل أمشاط (مثلاً، للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية .		83.05
%5		- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق وللملفات	83 05 10 00 00 00	
%5		- مشابه فارزة بشكل أمشاط	83 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	83 05 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للترزين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية . - أجراس ونواقيس وما يماثلها :		83.06
%5		اهلة مساجد معدنية	83 06 10 00 00 01	
%5		غيرها	83 06 10 00 99 99	
		- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للترزين :		
%5		-- مطلية بمعادن ثمينة -- غيرها :	83 06 21 00 00 00	
%5		ميداليات واوسمة معدنية مطلية غير مطبوعة	83 06 29 00 00 01	
%5		غيرها	83 06 29 00 99 99	
%5		- أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها ؛ مرايا أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها.	83 06 30 00 00 00	83.07
%5		- من حديد أو صلب	83 07 10 00 00 00	
%5		- من معادن عادية أخر	83 07 90 00 00 00	
		أغلاق ، أطر بأغلاق وأبازيم وأبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينيّات وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو توابع الألبسة أو الأحذية أو الحلي أو أساور الساعات أو الكتب أو الخيام أو الأصناف الجلدية أو لوازم السفر أو السراجه أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرزوبرق (ترتر)، من معادن عادية.		83.08
%5		- محاجن "شناكل" ، عرى، وعينيّات	83 08 10 00 00 00	
%5		- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق - غيرها، بما في ذلك الأجزاء :	83 08 20 00 00 00	
%5		--- أغلاق ، أطر بأغلاق ، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية وغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج	83 08 90 10 00 00	
%5		--- خرزوبرق (ترتر)	83 08 90 20 00 00	
%5		--- غيرها	83 08 90 90 00 00	
		سدادات وأعطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأعطية الملولبية وسدادات الصب)، كبسولات للقناني، سدادات ملولبية وأعطيتها للبراميل و أختام وغيرها من لوازم ضمان إغلاق التعبئة، من معادن عادية .		83.09
%5		- سدادات ذات حواف (أعطية تاجية) - غيرها :	83 09 10 00 00 00	
%5		--- سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف مشرشرة	83 09 90 10 00 00	
%5		--- سدادات وأعطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية .. الخ مما يستعمل في سد القناني	83 09 90 20 00 00	
%5		--- أعطية ملولبية للبراميل	83 09 90 30 00 00	
		--- سدادات الصب وسدادات المعايرة والسدادات القطار لقناني المشروبات والزيوت والأدوية .. الخ :		
%5		سدادات الصب	83 09 90 40 00 01	
%5		سدادات المعايرة	83 09 90 40 00 02	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		سدادات القطارة لقتاني المشروبات والزيوت والأدوية .. الخ	83 09 90 40 00 03	83.10
%5		--- أختام من جميع الأنواع	83 09 90 50 00 00	
%5		--- الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق	83 09 90 60 00 00	
%5		--- أغطية وقيعان العلب	83 09 90 70 00 00	
%5		--- غيرها	83 09 90 90 00 00	
		لافتات ولوحات أسماء ولوحات عناوين ولوحات مماثلة وأرقام وحروف وعلامات أخرى، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.		
		--- اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع . . الخ ، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني . الخ :		
%5		لوحات لأسماء المناطق	83 10 00 10 00 01	
%5		لوحات لأسماء الطرق	83 10 00 10 00 02	
%5		لوحات لأسماء الشوارع	83 10 00 10 00 03	
%5		لوحات الأسماء والأرقام للمباني	83 10 00 10 00 04	
%5		غيرها	83 10 00 10 99 99	
		--- لافتات للمصالح العامة (شرطة ، فرقة إطفاء ، الخ) ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين" ، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات مرور وسائط النقل، الخ :		
%5		لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ)	83 10 00 20 00 01	
%5		لافتات لإعلان المحظورات (ممنوع التدخين، خاص للألعاب، الخ)	83 10 00 20 00 02	
%5		لافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات مرور وسائط النقل، الخ	83 10 00 20 00 03	
%5		--- اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع ، الخ	83 10 00 30 00 00	
%5		--- لافتات الإعلان	83 10 00 40 00 00	
		--- لوحات العناوين للمنازل والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات الخ ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق الملابس، الخ:		
%5		لوحات العناوين للمنازل	83 10 00 50 00 01	
%5		لوحات العناوين الابواب	83 10 00 50 00 02	
%5		لوحات العناوين صناديق الرسائل	83 10 00 50 00 03	
%5		غيرها	83 10 00 50 99 99	
%5		--- اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام) ، الخ	83 10 00 60 00 00	
%5		--- أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند	83 10 00 70 00 00	
%5		--- غيرها	83 10 00 90 00 00	
		أسلاك وعيدان وأنايبب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمواد مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		83.11
%5		- أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية	83 11 10 00 00 00	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية	83 11 20 00 00 00	
%5		- عيذان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام باللهب	83 11 30 00 00 00	
%5		- غيرها	83 11 90 00 00 00	

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛
 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة
 في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا القسم:

- (أ) سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات أو الأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
- (ب) الأصناف من جلد طبيعي أو مجد (البند 42.05) أو من جلود بقر (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى؛
- (ج) المواسير (والبيوبينات) والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية (كونات)، وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- (د) البطاقات المنقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- (هـ) سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛
- (و) الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
- (ز) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- (ح) مواسير الحفر (البند 73.04)؛
- (ط) السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛
- (ي) أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛
- (ك) أصناف القسم السابع عشر؛
- (ل) أصناف الفصل 90؛
- (م) أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛
- (ن) الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09).
- (س) أصناف الفصل 95.
- (ع) الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب "الحوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.

2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 و الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:

- (أ) الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛
- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على

ق : 16

حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع أصناف البند 85.24 تدخل في البند 85.29.

(ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.

3- مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسماً واحداً، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.

4- عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها) بأنايب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.

5- من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلة" أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.

6- (أ) يقصد بعبارة "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية والاليكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية والاليكترونية التي:

(1) أصبحت غير صالحة للاستعمال للأغراض الأساسية التي أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال من الناحية الاقتصادية لإصلاحها أو ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة لأغراضها الأساسية.

(2) التي تمت تعبئتها أو شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.

(ب) الإرساليات المختلطة من "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" وغيرها من فضلات وخردة تدخل في البند 85.49.

(ج) لا يشمل هذا القسم الفضلات البلدية المحددة في الملاحظة (4) للفصل 38.

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية: أجزاؤها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر من الفصل 68؛
 - (ب) الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
 - (ج) الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
 - (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
 - (هـ) المكائس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
 - (و) الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
 - (ز) مبردات (راديوتر) لأصناف القسم السابع عشر.
 - (ح) المكائس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03).
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 أو البنود 84.86 من جهة، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود الأولى حسبما ما تكون الحال، وليس في المجموعة الأخيرة.
 - (أ) لا تدخل في البند 84.19 الأصناف التالية:
 - (1) أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
 - (2) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
 - (3) أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
 - (4) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
 - (5) آلات أو معدات أو تجهيزات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛
 - (ب) لا تدخل في البند 84.22:
 - (1) آلات الخياطة لغلط الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
 - (2) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72.
 - (ج) لا تدخل في البند 84.24:
 - (1) آلات الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43)؛
 - (2) آلات القطع التي تعمل بنفث الماء (البند 84.56).
- 3- أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبعاً لأوصافها، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.
- 4- إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:
 - (أ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،
 - (ب) باستخدام آلي، مترامن أو متتابع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
 - (ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5- لأغراض البند 84.62، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز لإعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص.

- 6- (أ) يقصد بعبارة " آلات المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:
- (1) اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج؛
 - (2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛
 - (3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛ و
 - (4) القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.
- (ب) إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)، (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:
- (1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛
 - (2) أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و
 - (3) أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام.
- تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.
- إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71.
- (د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وان توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6 (ج) أعلاه:
- (1) الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛
 - (2) أجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية (كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
 - (3) مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
 - (4) كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
 - (5) شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون).
- (هـ) إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى الآلات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات، يجب أن تدخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.
- 7- يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايير، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند 73.26.
- 8- الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو ان استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلاف ذلك، فإنها تدخل في البند 84.79.
- تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الجبال والأمراس (مثل، آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد آخر أو من خليط منها).
- 9- لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة " حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.
- 10- لأغراض البند 84.85 يقصد بعبارة "تصنيع إضافي" (ويشار إليه أيضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد) تشكيل أجسام مادية استناداً إلى نموذج رقمي بالإضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة (مثلاً، المعادن أو اللدائن أو الخزف).
- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم السادس عشر والملاحظة (1) للفصل 84، تدخل الآلات والأجهزة التي ينطبق عليها الوصف المحدد في البند 84.85 في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول.
- 11- (أ) تنطبق الملاحظتان 12 (أ) و 12 (ب) من الفصل 85 أيضاً على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر اليكترونية متكاملة " على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضاً الأدوات شبه الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).

ق : 16

ف : 84

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإلكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند 84.86 أيضا الآلات والأجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في:

(1) صنع أو اصلاح الستائر أو الشبيكات؛

(2) تجميع الأدوات شبه الموصلة أوالدوائر الاليكترونية المتكاملة؛

(3) رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبيكات والرقائق والأدوات شبه الموصلة والدوائر الاليكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 65 84، تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد الآلية لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير الذاتي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقا لبرنامج تشغيل آلي.
- 2- لأغراض تطبيق البند الفرعي 49 71 84، يقصد بعبارة " أنظمة " الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6. ج من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل ، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 3- لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 81 84، يقصد بعبارة " صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في الأنظمة التي تعمل هيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز) . ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز(ضد الرجوع)).وتكون للبند الفرعي 20 81 84 الأسبقية على البنود الفرعية للبند 84.81.
- 4- ينطبق البند الفرعي 40 82 84 فقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

البند	رمز النظام المتسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
84.01	84 01 10 00 00 00	مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية : آلات وأجهزة للفصل النظائري.		%5
	84 01 20 00 00 00	- مفاعلات نووية		%5
	84 01 30 00 00 00	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 40 00 00 00	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع		%5
84.02	84 01 40 00 00 00	- أجزاء مفاعلات نووية		%5
	84 02 11 00 00 00	مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (عدا مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة ايضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛		%5
	84 02 12 00 00 00	مراحل المياه المسعرة(فائقة السخونة) .		%5
	84 02 19 00 00 00	- مراحل توليد البخار المائي ، وغيره من الأبخرة :		%5
	84 02 20 00 00 00	-- مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 20 00 00 00	-- مراحل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 20 00 00 00	-- مراحل أخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراحل المهجنة		%5
	84 02 20 00 00 00	- مراحل المياه المسعرة (فائقة السخونة)		%5
	84 02 90 00 00 00	- أجزاء		%5
84.03	84 03 10 00 00 00	مراحل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.		%5
	84 03 10 00 00 00	- مراحل		%5

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجزاء أجهزة مساعدة لاستعمالها مع المراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز): مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر.	84 03 90 00 00 00	84.04
%5		- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03	84 04 10 00 00 00	
%5		- مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر	84 04 20 00 00 00	
%5		- أجزاءها	84 04 90 00 00 00	
		مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية ، وإن كانت مع منقياتها.		84.05
%5		- مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها	84 05 10 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 05 90 00 00 00	
		عنفات (توربينات) بخار وعنفات بخارية أخر.		84.06
%5		- عنفات (توربينات) لتسيير المراكب المائية - عنفات (توربينات) أخر:	84 06 10 00 00 00	
%5		-- ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 81 00 00 00	
%5		-- ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 82 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 06 90 00 00 00	
		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية).		84.07
%5		- محركات الطائرات - محركات لتسيير المراكب المائية :	84 07 10 00 00 00	
%5		-- محركات خارجية غير ثابتة	84 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 07 29 00 00 00	
		- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87 :		
%5		-- لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم ³	84 07 31 00 00 00	
%5		-- تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³	84 07 32 00 00 00	
%5		-- تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³ -- تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ :	84 07 33 00 00 00	
%5		--- تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	84 07 34 10 00 00	
%5		--- تزيد سعة إسطواناتها عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	84 07 34 20 00 00	
%5		--- تتجاوز سعة إسطواناتها عن 3000 سم ³	84 07 34 30 00 00	
%5		- محركات أخر	84 07 90 00 00 00	
		محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط-الاشتعال (محركات ديزل او نصف ديزل) .		84.08
%5		- محركات لتسيير المراكب المائية	84 08 10 00 00 00	
%5		- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 - محركات أخر :	84 08 20 00 00 00	
%5		--- محرك مضخة الحريق ذات محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل)	84 08 90 10 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها من محركات إحتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع المحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08.	84 08 90 90 00 00	84.09
%5		- لمحركات الطائرات - غيرها :	84 09 10 00 00 00	
%5		--- معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر :	84 09 91 10 00 00	
%5		--- مكابس (بساتن) وشنابر المكابس	84 09 91 20 00 00	
%5		--- إسطوانات (سلندرات) ومجموعة الإسطوانات ورؤوس وقمصان الإسطوانات	84 09 91 30 00 00	
%5		--- صمامات وأنايب إدخال الوقود	84 09 91 40 00 00	
%5		--- صمامات وأنايب إخراج العادم (قزوز - ماني فولد)	84 09 91 50 00 00	
%5		--- كربوريتور ونافتات (بخاخات النفط للوقود)	84 09 91 90 00 00	
%5		--- غيرها - غيرها :	84 09 99 00 00 01	
%5		مكابس معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الإحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 02	
%5		اسطوانات معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الإحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 03	
%5		شنابر معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الإحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 04	
%5		صمامات معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الإحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 99 99	
%5		غيرها من أجزاء أخر معدة حصراً أو بصورة رئيسية لمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها . - عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :	84 10 11 00 00 00	84.10
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW	84 10 12 00 00 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW	84 10 13 00 00 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW	84 10 90 00 00 00	
%5		- أجزاء ، بما فيها المنظمت عنفات نفائة ، وعنفات دافعة ، وعنفات غازية أخر . - عنفات نفائة :	84 11 11 00 00 00	84.11
%5		--- لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN	84 11 12 00 00 00	
%5		--- تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN - عنفات دافعة :	84 11 21 00 00 00	
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW	84 11 22 00 00 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW - عنفات غازية أخر :	84 11 81 00 00 00	
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW	84 11 82 00 00 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجزاء :		
%5		-- للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة	84 11 91 00 00 00	84.12
%5		-- غيرها	84 11 99 00 00 00	
		محركات وآلات محركه أخر.		
%5		- محركات رد الفعل عدا العنفات النفاثة	84 12 10 00 00 00	
%5		- محركات وآلات محركه تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :		
%5		-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	84 12 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 12 29 00 00 00	
%5		- محركات وآلات محركه تعمل بالهواء المضغوط (نيومتك) :		
%5		-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	84 12 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 12 39 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		محركات تعمل بقوة الرياح (طواحين الهواء)	84 12 80 00 00 01	84.13
%5		غيرها من محركات وآلات محركه أخر.	84 12 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 12 90 00 00 00	
		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس ؛ رافعات سوائل.		
		- مضخات محتوية أو مصممة لإحتواء أداة قياس :		
%5		-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)	84 13 11 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مضخات الحريق	84 13 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		مضخات حساب الكميات الكلية	84 13 19 90 00 01	
%5		مضخات تعمل بدفع النقود مسبقا	84 13 19 90 00 02	
%5		مضخات احتساب السعر	84 13 19 90 00 03	
%5		مضخات انتقاء العينات	84 13 19 90 00 04	
%5		مضخات لتنظيم الجرعات	84 13 19 90 00 05	
%5		غيرها من مضخات أخر محتوية أو مصممة لاحتواء أداة قياس	84 13 19 90 99 99	
%5		- مضخات تدار يدوياً، عدا المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 84 13 11 أو 84 13 19	84 13 20 00 00 00	
		- مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس :		
%5		مضخات الوقود لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 01	
%5		مضخات الزيت لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 02	
%5		مضخات سوائل التبريد لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 03	
%5		- مضخات الخرسانة	84 13 40 00 00 00	
%5		- مضخات أخر ذات إزاحة موجبة متناوبة	84 13 50 00 00 00	
%5		- مضخات أخر ذات إزاحة موجبة دوارة	84 13 60 00 00 00	
		- مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي :		
%5		مضخات مغمورة (غاطسة) تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 00 01	
%5		مضخات التدفئة المركزية تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 00 02	
%5		مضخات اخرى تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- مضخات أخرى؛ رافعات سوائل : - - مضخات :		
%5		--- للاستعمال الزراعي	84 13 81 10 00 00	
%5		--- للاستعمال المنزلي	84 13 81 20 00 00	
%5		--- غيرها	84 13 81 90 00 00	
%5		- رافعات سوائل - أجزاء :	84 13 82 00 00 00	
%5		- - للمضخات	84 13 91 00 00 00	
%5		- لرافعات السوائل	84 13 92 00 00 00	
		مضخات هواء ومضخات تفرغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخرى؛ أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر)؛ خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر) .		84.14
%5		- مضخات تفرغ الهواء	84 14 10 00 00 00	
%5		- مضخات هواء ، تدار بالأيدي أو بالأرجل	84 14 20 00 00 00	
%5		- مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد	84 14 30 00 00 00	
%5		- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب للقطر - مراوح :	84 14 40 00 00 00	
		- - مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح ، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 125 واط :		
		--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط :		
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 01	
%5		مراوح ترتكز علي الارض أو السطح ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 02	
%5		مراوح جدران ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 05	
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط - - - مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و لا تتجاوز قدرته 125 واط :	84 14 51 10 99 99	
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 01	
%5		مراوح ترتكز علي الأرض أو السطح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 02	
%5		مراوح جدران ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و لا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 05	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و لا تتجاوز قدرته 125 واط -- غيرها :	84 14 51 20 99 99	
%5		--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط :	84 14 59 10 00 01	
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 02	
%5		مراوح جدران ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 05	
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 99 99	
%5		--- مراوح للمركبات الداخلة في الفصل 87	84 14 59 20 00 00	
%5		--- مراوح للألات والمعدات الداخلة في الفصل 84	84 14 59 30 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		--- مراوح تنظيم الضغط	84 14 59 91 00 00	
%5		--- غيرها من مراوح	84 14 59 99 00 00	
%5		- أغطية لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم	84 14 60 00 00 00	
%5		- خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز	84 14 70 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- هوابات عادم الدخان	84 14 80 10 00 00	
%5		--- هوابات العادم الطبيعي	84 14 80 30 00 00	
%5		--- غيرها من مضخات ومضاغط الهواء	84 14 80 90 00 00	
%5		- أجزاء	84 14 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة تدار بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		84.15
		- من النوع المعدل للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات ، مؤلفة جسماً واحداً أو منفصلاً		
		-- أجهزة تكييف هواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل :		
%5		أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل .	84 15 10 10 00 01	
%5		غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل .	84 15 10 10 99 99	
		-- أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية :		
%5		أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية	84 15 10 20 00 01	
%5		غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية	84 15 10 20 99 99	
%5		- من النوع المستعمل للركاب في السيارات	84 15 20 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :		
		--- أجهزة تكييف مركزية :		
%5		أجهزة تكييف مركزية تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) تعمل بغاز الفريون	84 15 81 20 00 01	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من أجهزة تكييف مركزية متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) --- غيرها :	84 15 81 20 99 99	
%5		أجهزة تكييف آخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس)	84 15 81 90 00 01	
%5		غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) -- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد : --- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 81 90 99 99	
%5		أجهزة تكييف مركزية آخر متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 82 20 00 01	
%5		أجهزة تكييف مركزية آخر متضمنة وحدة تبريد --- غيرها :	84 15 82 20 99 99	
%5		أجهزة تكييف آخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد	84 15 82 90 00 01	
%5		غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد -- غير متضمنة وحدة تبريد : --- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 82 90 99 99	
%5		أجهزة تكييف مركزية آخر غير متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 83 20 00 01	
%5		أجهزة تكييف مركزية آخر تعمل بغير غاز الفريون غير متضمنة وحدة تبريد --- غيرها :	84 15 83 20 99 99	
%5		أجهزة تكييف آخر غير متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 83 90 00 01	
%5		غيرها من أجهزة تكييف غير متضمنة وحدة تبريد - أجزاء	84 15 83 90 99 99	
%5		أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز: مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها .	84 15 90 00 00 00	84.16
%5		- أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل	84 16 10 00 00 00	
%5		- أجهزة إشعال آخر ، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة	84 16 20 00 00 00	
%5		- مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها	84 16 30 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 16 90 00 00 00	
%5		أفران للصناعة أو للمختبرات ، بما فيها المرمدات (أفران لحرق القمامة والمخلفات) ، غير الكهربائية.		84.17
%5		- أفران للتحميص أو للصبهر أو لغيرها من المعالجة الحرارية لخامات المعادن أو ثاني كبريتات الحديد (بيريت) أو المعادن :		
%5		أفران للتحميص	84 17 10 00 00 01	
%5		أفران للصبهر	84 17 10 00 00 02	
%5		غيرها من أفران	84 17 10 00 99 99	
%5		- أفران للمخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت - غيرها :	84 17 20 00 00 00	
%5		--- أفران تفحيم الخشب	84 17 80 10 00 00	
%5		--- الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس :		
%5		الأفران الدوارة غير الكهربائية لتحضير الاسمنت	84 17 80 20 00 01	
%5		الأفران الخلاطة غير الكهربائية لتحضير الجبس	84 17 80 20 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالمينا :		
%5		افران غير كهربائية لصنع الخزف	84 17 80 30 00 01	
%5		افران غير كهربائية للطلاء بالمينا	84 17 80 30 00 02	
%5		--- أفران لصنع الزجاج	84 17 80 40 00 00	
%5		--- غيرها	84 17 80 90 00 00	
%5		- أجزاء	84 17 90 00 00 00	
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		84.18
		- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب أو أدراج خارجية مستقلة أو كليهما معاً	84 18 10 00 00 00	
%5		- ثلاجات من النوع المنزلي :		
		-- تعمل بالضغط	84 18 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 18 29 00 00 00	
%5		- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	84 18 30 00 00 00	
%5		- مجمدات بشكل صناديق رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 40 00 00 00	
		- أثاث آخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض وواجهات عرض وما يماثلها) للحفاظ والعرض مشتملة على أجهزة تبريد أو تجميد :		
%5		صناديق مشتملة على أجهزة تبريد	84 18 50 00 00 01	
%5		صناديق مشتملة على أجهزة تجميد	84 18 50 00 00 02	
%5		خزائن مشتملة على أجهزة تبريد	84 18 50 00 00 03	
%5		خزائن مشتملة على أجهزة تجميد	84 18 50 00 00 04	
%5		كونترات عرض مشتملة على أجهزة تبريد	84 18 50 00 00 05	
%5		كونترات عرض مشتملة على أجهزة تجميد	84 18 50 00 00 06	
%5		واجهات عرض مشتملة على أجهزة تبريد	84 18 50 00 00 07	
%5		واجهات عرض مشتملة على أجهزة تجميد	84 18 50 00 00 08	
%5		غيرها	84 18 50 00 99 99	
		- معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر؛ مضخات حرارية :		
%5		-- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15	84 18 61 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- برادات لمياه الشرب	84 18 69 10 00 00	
%5		--- أجهزة لصنع البوظة	84 18 69 20 00 00	
%5		--- أجهزة تبريد المشروبات	84 18 69 30 00 00	
		--- غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر :		
%5		غرف تبريد تتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 69 40 00 01	
%5		غرف تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 69 40 00 02	
%5		--- أجهزة تصنيع مكعبات الثلج	84 18 69 50 00 00	
		--- غيرها :		
%5		مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاوز سعتها 800 لتر	84 18 69 90 00 01	
%5		مجمدات بشكل صناديق رأسية، تتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 69 90 00 02	
%5		أجهزة تبريد وتجميد لغرف التبريد في المستودعات	84 18 69 90 00 03	
%5		ثلاجات بنوك الدم ومجمدات البلازما	84 18 69 90 00 04	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		وحدات الشيلر لأغراض التكييف والتلاجات	84 18 69 90 00 05	84.19
%5		غيرها	84 18 69 90 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		-- أثاث مصمم لإحتواء أجهزة التبريد أو التجميد	84 18 91 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط	84 18 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 18 99 90 00 00	
		آلات أو أجهزة أو معدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .		
		- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية :		
%5		-- مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز	84 19 11 00 00 00	
%5		-- مسخنات للماء تعمل بالطاقة الشمسية	84 19 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 19 19 00 00 00	
%5		- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 20 00 00 00	
		- أجهزة تجفيف :		
		-- أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد وأجهزة التجفيف بالرش	84 19 33 00 00 00	
%5		-- غيرها، للمنتجات الزراعية	84 19 34 00 00 00	
%5		-- غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى	84 19 35 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 19 39 00 00 00	
%5		- أجهزة تقطير أو إعادة التقطير	84 19 40 00 00 00	
%5		- وحدات مبادلات حرارية	84 19 50 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر	84 19 60 00 00 00	
		- آلات وأجهزة ومعدات ، أخر :		
		-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية :		
%5		آلات وأجهزة ومعدات لصناعة المشروبات الساخنة	84 19 81 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة ومعدات لطهي الأغذية	84 19 81 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة ومعدات لتسخين الأغذية	84 19 81 00 00 03	
%0		-- غيرها	84 19 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%0		أجزاء أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 90 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء	84 19 90 00 99 99	
		آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات.		
		- آلات صقل وترقيق :		
%5		الات صقل للورق	84 20 10 00 00 01	
%5		الات صقل للنسج	84 20 10 00 00 02	
%5		الات صقل للجلود	84 20 10 00 00 03	
				84.20

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الات صقل لللدائن	84 20 10 00 00 04	
%5		الات صقل للمطاط	84 20 10 00 00 05	
%5		الات ترقيق للورق	84 20 10 00 00 06	
%5		الات ترقيق للنسج	84 20 10 00 00 07	
%5		الات ترقيق للجلود	84 20 10 00 00 08	
%5		الات ترقيق لللدائن	84 20 10 00 00 09	
%5		الات ترقيق للمطاط	84 20 10 00 00 10	
%5		غيرها من الات صقل وترقيق عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج - أجزاء :	84 20 10 00 99 99	
%5		-- إسطوانات	84 20 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 20 99 00 00 00	
		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. - أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي: -- فارزات قشدة -- أجهزة تجفيف الألبسة :		84.21
%5		-- فارزات قشدة	84 21 11 00 00 00	
%5		-- أجهزة تجفيف الألبسة :		
%5		أجهزة تجفيف البياضات والألبسة بسعة لا تزيد عن 25 كلج	84 21 12 00 00 01	
%5		أجهزة تجفيف البياضات والألبسة بسعة تزيد عن 25 كلج -- غيرها :	84 21 12 00 00 02	
%0		أجهزة التجفيف بالطرد المركزي للمغاسل و المصابغ	84 21 19 00 00 01	
%0		أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لمطاحن الحبوب	84 21 19 00 00 02	
%0		أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لتصفية أو ترويق الزيوت	84 21 19 00 00 03	
%0		أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لنزع المواد الشمعية او الماء من المنتجات البتروولية	84 21 19 00 00 04	
%0		أجهزة الطرد المركزي لفصل البلازما عن الدم	84 21 19 00 00 05	
%0		أجهزة إستخراج العسل بالطرد المركزي	84 21 19 00 00 06	
%0		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها الأجهزة الأخر للتجفيف بالطرد المركزي - آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل : -- لترشيح أو تنقية المياه : -- للاستعمال المنزلي :	84 21 19 00 99 99	
%5		آلات وأجهزة كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال المنزلي	84 21 21 10 00 01	
%5		آلات وأجهزة غير كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال المنزلي -- غيرها :	84 21 21 10 99 99	
%5		غيرها من آلات وأجهزة كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال غير المنزلي	84 21 21 90 00 01	
%5		غيرها من آلات وأجهزة غير كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال غير المنزلي	84 21 21 90 99 99	
%5		-- لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه	84 21 22 00 00 00	
%5		-- لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الإحتراق الداخلي :		
%5		آلات وأجهزة لترشيح الزيوت المعدنية	84 21 23 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لترشيح الوقود -- غيرها :	84 21 23 00 00 02	
%0		--- مرشحات لتنقية الدم	84 21 29 10 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها - آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	84 21 29 90 00 00	
%5		-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل ، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي	84 21 31 00 00 00	
%5		-- محولات حفازة أو مرشحات الأجسام الدقيقة، وإن كانت متحدة، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الاحتراق الداخلي -- غيرها :	84 21 32 00 00 00	
%5		فلاتر غازات	84 21 39 00 00 01	
%5		فلاتر هواء لاجهزة التكييف المركزي	84 21 39 00 00 02	
%5		غيرها - أجزاء :	84 21 39 00 99 99	
%0		-- لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي -- غيرها :	84 21 91 00 00 00	
%5		أجزاء مرشحات لتنقية الدم	84 21 99 00 00 01	
%5		أجزاء آخر لآلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة لتعبئة أو لغلاق أو لفسد أو لصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى ؛ آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات آخر لتغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن)؛ آلات لإضافة الغازات للمشروبات . - أجهزة لغسل الأواني :	84 21 99 00 99 99	84.22
%5		-- من النوع المنزلي	84 22 11 00 00 00	
%5		غيرها	84 22 19 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى - آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى ، آلات لإحكام غلق القناني والمرطبات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات :	84 22 20 00 00 00	
%5		--- أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى	84 22 30 10 00 00	
%5		--- أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات	84 22 30 20 00 00	
%5		- - - آلات لإحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات	84 22 30 30 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر لتغليف وحزم البضائع بما فيها ملات وأجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن	84 22 40 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 22 90 00 00 00	
%5		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أكثر) بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط وإحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عبارات) من جميع الأنواع. - أجهزة وزن الأشخاص ، بما في ذلك موازين الأطفال ؛ موازين منزلية :		84.23
%5		أجهزة وزن الاشخاص تعمل بوضع النقود	84 23 10 00 00 01	
%5		أجهزة وزن الاشخاص بما في ذلك موازين الأطفال	84 23 10 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		موازين منزلية	84 23 10 00 00 03	
%5		أجهزة طبية لوزن الاشخاص تعمل بوضع النقود	84 23 10 00 00 04	
%5		أجهزة طبية لوزن الاشخاص بما في ذلك موازين الاطفال	84 23 10 00 00 06	
%5		- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	84 23 20 00 00 00	
%5		- أجهزة لوزن الكميات الثابتة وأجهزة وزن لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة	84 23 30 00 00 00	
%5		- أجهزة وزن آخر :		
%5		-- ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ	84 23 81 00 00 00	
%5		-- ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ	84 23 82 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 23 89 00 00 00	
%5		- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	84 23 90 00 00 00	
		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛		84.24
		أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛		
		آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .		
		- آلات وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة :		
%5		--- آلات وأجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق غير معبأة.	84 24 10 10 00 00	
		--- آلات وأجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق معبأة :		
%5		---- الآت و أجهزة وأنظمة إطفاء حرائق معبأة بمواد ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (مرفق 1).	84 24 10 21 00 00	
%5		---- نظام إطفاء إيروسول أو نظام مكافحة الحريق بالغاز التنظيف أو نظام الغمر والرغوة أو ضباب المياه أو نظام كيميائي مبلل وما يماثلها من أنظمة.	84 24 10 22 00 00	
%5		---- غيرها من الآت وأجهزة وأنظمة أطفاء حرائق معبأة بمواد أخرى	84 24 10 29 00 00	
%5		- مسدسات رش وأجهزة مماثلة :		
%5		--- مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي	84 24 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 20 90 00 00	
%5		- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث	84 24 30 00 00 00	
		- أجهزة رش للزراعة أو البستنة :		
		-- أجهزة رش محمولة :		
%5		--- أجهزة رش المبيدات الحشرية	84 24 41 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 41 90 00 00	
		-- غيرها:		
%5		--- أجهزة رش المبيدات الحشرية	84 24 49 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 49 90 00 00	
		- أجهزة آخر :		
		-- للزراعة أو البستنة :		
%5		--- أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها	84 24 82 10 00 00	
%5		--- أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش	84 24 82 30 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 82 90 00 00	
%0		--- غيرها	84 24 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%0		--- رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر الداخلة في البند	84 24 90 10 00 00	
		96.16		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 10 82 24 84 --- غيرها :	84 24 90 20 00 00	
%0		---- أجزاء طفايات الحريق	84 24 90 91 00 00	
%0		---- مرشات الحرائق وملحقاتها	84 24 90 92 00 00	
%0		---- أجزاء أنظمة تلقائية لمكافحة الحرائق	84 24 90 93 00 00	
%0		---- غيرها	84 24 90 99 00 00	
		بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع (عفريتات). - بكرات رفع وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع السيارات :		84.25
%5		-- تعمل بمحرك كهربائي	84 25 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 25 19 00 00 00	
		- روافع ذات إسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات إسطوانات عمودية (كابستان) : -- تعمل بمحرك كهربائي :		
%5		روافع ذات اسطوانات افقية (ونشات) تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00 00 01	
%5		روافع ذات اسطوانات عمودية (كابستان) تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 25 39 00 00 00	
		- روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات :		
%5		-- أجهزة رفع ثابتة من الأنواع المستعملة في المرائب (كراجات)	84 25 41 00 00 00	
%5		-- روافع (عفريتات) وآلات رفع آخر، هيدروليكية	84 25 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 25 49 00 00 00	
		روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات عاملة مزودة بأذرع رافعة "كرين" - جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" :		84.26
%5		-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	84 26 11 00 00 00	
%5		-- هيكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات"	84 26 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 19 00 00 00	
%5		- روافع (كرين) برجية	84 26 20 00 00 00	
%5		- روافع (كرين) هيكل متحركة على خط حديدي - آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع :	84 26 30 00 00 00	
%5		-- على إطارات	84 26 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 49 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر:		
%5		-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	84 26 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 99 00 00 00	
		عربات بروفافع شوكية؛ عربات عاملة آخر، مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد (مناولة) . - عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي :		84.27

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		رافعات شوكية ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	84 27 10 00 00 01	84.28
%5		عربات آخر ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد - عربات آخر ذاتية الدفع :	84 27 10 00 99 99	
%5		رافعات شوكية اخر ذاتية الدفع	84 27 20 00 00 01	
%5		عربات آخر عاملة آخر ذاتية الدفع مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد	84 27 20 00 99 99	
%5		- عربات آخر آلات وأجهزة آخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقله والناقلات السلكية "تلفريك"). - مصاعد وروافع ذات قواديس: - - - مصعد (كرسي الدرج المتحرك للصعود والتزول) معد خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة :	84 27 90 00 00 00	
%5		- - - مصاعد للاشخاص	84 28 10 20 00 00	
%5		- - - مصاعد للبضائع	84 28 10 30 00 00	
%5		- - - روافع ذات قواديس	84 28 10 40 00 00	
%5		- - - غيرها من مصاعد وروافع ذات قواديس	84 28 10 90 00 00	
%5		- أجهزة رافعة وناقلة تعمل بالهواء المضغوط . - أجهزة رفع ونقل آخر، ذات عمل مستمر، للبضائع أو المواد:	84 28 20 00 00 00	
%5		- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض	84 28 31 00 00 00	
%5		- - غيرها، ذات قواديس	84 28 32 00 00 00	
%5		- - غيرها، ذات سيور	84 28 33 00 00 00	
%5		- - غيرها	84 28 39 00 00 00	
%5		- سلالم آلية وممرات متحركة :		
%5		سلالم الية	84 28 40 00 00 01	
%5		ممرات متحركة	84 28 40 00 00 02	
%5		- ناقلات سلكية "تلفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية	84 28 60 00 00 00	
%5		- روبوتات صناعية	84 28 70 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر: - - - آلات وأجهزة آخر لرفع ونقل وتحريك ذوي الاحتياجات الخاصة :		
%5		- - - آلات وأجهزة آخر لرفع ونقل وتحريك المرضى	84 28 90 20 00 00	
%5		- - - مسطحات (منصات) لتحميل أو تفريغ الطائرات	84 28 90 30 00 00	
%5		- - - غيرها من آلات وأجهزة آخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ جرافات (بلدوزرات) وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط ومجارف آلية وآلات استخراج التربة (حفارات) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف الطرق ذاتية الدفع. - جرافات وجرافات تسوية :	84 28 90 90 00 00	
%5		- - بجنازير	84 29 11 00 00 00	
%5		- - غيرها	84 29 19 00 00 00	
%5		- آلات تمهيد وتسوية	84 29 20 00 00 00	
%5		- آلات كشط	84 29 30 00 00 00	
%5		- آلات دك ومحادل رصف الطرق :		
%5		الات دك	84 29 40 00 00 01	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		محادل رصف	84 29 40 00 00 02	
%5		- مجارف آلية وحفارات آلية ومحملات بمجارف :		
%5		-- محملات بمجارف أمامية	84 29 51 00 00 00	
%5		-- آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة	84 29 52 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 29 59 00 00 00	
		آلات وأجهزة آخر للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو التنقيب أو استخراج التربة أو المعادن أو خامات المعادن:		84.30
		آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات ونافخات الثلج .		
%5		- آلات غرز أو نزع الأوتاد	84 30 10 00 00 00	
%5		- جارفات و نافخات الثلج	84 30 20 00 00 00	
		- آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق :		
		-- ذاتية الدفع :		
%5		--- آلات تكسير الفحم أو الصخر ذاتية الدفع	84 30 31 10 00 00	
%5		--- آلات حفر الأنفاق ذاتية الدفع	84 30 31 20 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- آلات تكسير الفحم أو الصخر غير ذاتية الدفع	84 30 39 10 00 00	
%5		--- آلات حفر الأنفاق غير ذاتية الدفع	84 30 39 20 00 00	
		- آلات آخر للحفر وسبر الأعماق :		
%5		-- ذاتية الدفع	84 30 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 30 49 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع	84 30 50 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع :		
%5		-- آلات وأجهزة دك أو رص	84 30 61 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- منصبات ثابتة للحفر والتنقيب واستخراج النفط والغاز	84 30 69 10 00 00	
%5		--- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع	84 30 69 90 00 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.		84.31
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 :		
%5		اسطوانات	84 31 10 00 00 01	
%5		غرف	84 31 10 00 00 02	
%5		صناديق	84 31 10 00 00 03	
%5		غيرها	84 31 10 00 99 99	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 :		
%5		منصبات	84 31 20 00 00 01	
%5		اشواك	84 31 20 00 00 02	
%5		خزان وقود	84 31 20 00 00 03	
%5		غيرها	84 31 20 00 99 99	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		
		-- للمساعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلاسل الآلية :		
		--- أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع المساعد أو الروافع ذات القواديس :		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أجزاء مقاومة للحريق معدة حصراً للاستعمال مع المصاعد أو الروافع ذات القواديس	84 31 31 10 00 01	
%5		غيرها من أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع المصاعد أو الروافع ذات القواديس	84 31 31 10 99 99	
%5		--- أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية :		
%5		أجزاء مقاومة للحريق معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية	84 31 31 20 00 01	
%5		غيرها من أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية	84 31 31 20 99 99	
%5		-- غيرها :		
%5		للممرات المتحركة	84 31 39 00 00 01	
%5		للسكبات الآلية (تيليفريك)	84 31 39 00 00 02	
%5		غيرها	84 31 39 00 99 99	
%5		- للألات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 ، 84.29 أو 84.30 :		
%5		-- قواديس، مجارف، خطاطيف وكلايب :		
%5		قواديس	84 31 41 00 00 01	
%5		مجارف	84 31 41 00 00 02	
%5		خطاطيف	84 31 41 00 00 03	
%5		كلايب	84 31 41 00 00 04	
%5		-- نصال الجرافات أو جرافات التسوية	84 31 42 00 00 00	
%5		-- أجزاء لألات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البند الفرعي 84 30 41 أو 49 :		
%5		--- مثاقب الحفر للآبار	84 31 43 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 31 43 90 00 00	
%5		-- غيرها	84 31 49 00 00 00	
%5		آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .		84.32
%5		- محارث	84 32 10 00 00 00	
%5		- آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب:		
%5		-- آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص	84 32 21 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		الات تقليب التربة	84 32 29 00 00 01	
%5		الات تمهيد التربة	84 32 29 00 00 02	
%5		الات نزع الأعشاب	84 32 29 00 00 03	
%5		غيرها	84 32 29 00 99 99	
%5		- آلات البذر والغرس والشتل :		
%5		-- آلات البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث :		
%5		آلات بذر مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 01	
%5		آلات غرس مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 02	
%5		آلات شتل مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 03	
%5		-- غيرها :		
%5		غيرها من آلات بذر	84 32 39 00 00 01	
%5		غيرها من آلات غرس	84 32 39 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من آلات شتل	84 32 39 00 00 03	
%5		- آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:		
%5		-- آلات فرش الأسمدة العضوية	84 32 41 00 00 00	
%5		-- آلات توزيع المخصبات	84 32 42 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات تنقية الأرض من الأحجار	84 32 80 00 00 01	
%5		آلات خلخلة التربة للزراعة	84 32 80 00 00 02	
%5		آلات تقليم المزروعات	84 32 80 00 00 03	
%5		غيرها من آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات	84 32 80 00 99 99	
%5		لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية		
%5		- أجزاء :		
%5		نصال للآلات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب	84 32 90 00 00 01	
%5		الرياضية .		
%5		اقراص للآلات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب	84 32 90 00 00 02	
%5		الرياضية .		
%5		اسطوانات للآلات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب	84 32 90 00 00 03	
%5		الرياضية .		
%5		اسنان للآلات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب	84 32 90 00 00 04	
%5		الرياضية .		
%5		اجزاء اخر للآلات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب	84 32 90 00 99 99	
%5		الرياضية .		
%5		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس		
%5		القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز		
%5		البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، بإستثناء الآلات		
%5		والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .		84.33
%5		- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب :		
%5		-- بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي	84 33 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 33 19 00 00 00	
%5		- قاصات أعشاب وحشائش آخر، بما في ذلك قضبان القطع التي تركيب على	84 33 20 00 00 00	
%5		الجرار (تراكتور)		
%5		- أجهزة آخر لحصد الكلأ	84 33 30 00 00 00	
%5		- مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش	84 33 40 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر لجني المحاصيل : أجهزة دراس المحاصيل :		
%5		-- آلات حصد ودراس معاً	84 33 51 00 00 00	
%5		-- آلات وأجهزة دراس آخر	84 33 52 00 00 00	
%5		-- آلات جني وحصد الجذور أو الدرنت	84 33 53 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 33 59 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من		
%5		المحاصيل الزراعية :		
%5		آلات واجهزة لتنظيف البيض	84 33 60 00 00 01	
%5		آلات واجهزة لتنظيف الفواكه	84 33 60 00 00 02	
%5		آلات واجهزة لتنظيف الخضروات	84 33 60 00 00 03	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات تصنيف و فرز البيض	84 33 60 00 00 04	
%5		آلات تصنيف و فرز الفواكة	84 33 60 00 00 05	
%5		آلات تصنيف و فرز الخضروات	84 33 60 00 00 06	
%5		غيرها من آلات و أجهزة لتنظيف و فرز المحاصيل الزراعية - أجزاء :	84 33 60 00 99 99	
%5		نصال قاطعة للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 01	
%5		التركيبات الآلية للرفع للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 02	
%5		اسنان للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 03	
%5		قضبان التوصيل الدوارة للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 04	
%5		أمشاط للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 05	
%5		أدوات رفع البالات للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 06	
%5		الأسنان المعلقة لجمع البطاطس والدرنات	84 33 90 00 00 07	
%5		أشواك للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 08	
%5		التركيبات الآلية للحزم للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 09	
%5		الاسطوانات للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس	84 33 90 00 00 10	
%5		غيرها من أجزاء للآلات وأجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .	84 33 90 00 99 99	84.34
%5		- آلات حلب	84 34 10 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة صناعة الألبان :		
%5		أجهزة لتأمين تجانس قوام اللبن	84 34 20 00 00 01	
%5		الآت و أجهزة لصنع الزبدة	84 34 20 00 00 02	
%5		الآت و أجهزة لصنع الجبن	84 34 20 00 00 03	
%5		غيرها - أجزاء :	84 34 20 00 99 99	
%5		القوالب	84 34 90 00 00 01	
%5		الاسطوانات	84 34 90 00 00 02	
%5		غيرها	84 34 90 00 99 99	
		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة . - آلات وأجهزة :		84.35
%5		المعاصر	84 35 10 00 00 01	
%5		المهارس	84 35 10 00 00 02	
%5		الآت عصر العنب يدويا	84 35 10 00 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		اسطوانات	84 35 90 00 00 01	
%5		غيرها	84 35 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة او النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة . - آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات - آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة:		84.36
%5			84 36 10 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة :		
%5		الات واجهزة الحضانة (الحضانات) للطيور الداجنة	84 36 21 00 00 01	
%5		الات واجهزة تفريخ الطيور الداجنة	84 36 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 36 29 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة أخر :		
%5		--- أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات	84 36 80 10 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		آلات لصنع الأقراص الإصطناعية من الشمع	84 36 80 90 00 01	
%5		أجهزة نزع ريش الطيور	84 36 80 90 00 02	
%5		غيرها من آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية النحل	84 36 80 90 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		-- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ	84 36 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 36 99 00 00 00	
		آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.		84.37
		- آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة :		
%5		آلات واجهزة لتنظيف البذور	84 37 10 00 00 01	
%5		آلات واجهزة لتنظيف الحبوب	84 37 10 00 00 02	
%5		آلات واجهزة لتنظيف البقول اليابسة	84 37 10 00 00 03	
%5		آلات واجهزة لتصنيف البذور	84 37 10 00 00 04	
%5		آلات واجهزة لتصنيف الحبوب	84 37 10 00 00 05	
%5		آلات واجهزة لتصنيف البقول اليابسة	84 37 10 00 00 06	
%5		آلات واجهزة لفرز البذور	84 37 10 00 00 07	
%5		آلات واجهزة لفرز الحبوب	84 37 10 00 00 08	
%5		آلات واجهزة لفرز البقول اليابسة	84 37 10 00 00 09	
%5		آلات واجهزة لغربلة البذور	84 37 10 00 00 10	
%5		آلات واجهزة لغربلة الحبوب	84 37 10 00 00 11	
%5		آلات واجهزة لغربلة البقول اليابسة	84 37 10 00 00 12	
%5		- آلات وأجهزة أخر :		
%5		آلات و أجهزة خلط البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 01	
%5		آلات و أجهزة طحن أو جرش البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 02	
%5		آلات و أجهزة نخل أو فصل البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 03	
%5		آلات و أجهزة تقشير البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة أخر مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		مناخل و غرابيل لآلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 00 01	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الاسطوانات لالات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 00 02	84.38
%5		أجزاء اخر للالات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة ولالات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة.		
		- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز و آلات لصناعة المكرونة أو السباغتي أو المنتجات المماثلة :		
%5		آلات وأجهزة المعاجن الالية لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة تقطيع لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 02	
%5		آلات قولبية لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 03	
%5		آلات تفتيت الخبز المجفف لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 04	
%5		آلات صب لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 05	
%5		آلات حشو آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 06	
%5		مكابس الترييق لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي	84 38 10 00 00 07	
%5		آلات وأجهزة أخر لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباغتي أو المنتجات المماثلة	84 38 10 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته		
%5		آلات واجهزة قولبية لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 01	
%5		أحواض و آلات التلبيس لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 02	
%5		آلات واجهزة تقشير واستخراج النوى لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 03	
%5		آلات واجهزة عجن و خلط لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 04	
%5		آلات واجهزة طحن و جرش و كبس لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 05	
%5		آلات واجهزة الترييق و التنعيم لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 00 06	
%5		آلات وأجهزة أخر لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته	84 38 20 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة السكر :		
%5		آلات استخراج العصير من قصب السكر أو من البنجر	84 38 30 00 00 01	
%5		آلات لاستخراج السكر من العصير السكري	84 38 30 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات تكرير السكر	84 38 30 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة آخر لصناعة السكر	84 38 30 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة) - آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة :	84 38 40 00 00 00	
%5		آلات الذبح	84 38 50 00 00 01	
%5		آلات تقطيع و فرم	84 38 50 00 00 02	
%5		آلات حشو	84 38 50 00 00 04	
%5		آلات تطرية اللحوم	84 38 50 00 00 05	
%5		مكابس	84 38 50 00 00 06	
%5		آلات وأجهزة آخر لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة - آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر :	84 38 50 00 99 99	
%5		آلات التقشير لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 01	
%5		آلات التفصيص لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 02	
%5		آلات التقطيع لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 03	
%5		آلات نزع لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة آخر لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر - آلات وأجهزة آخر :	84 38 60 00 99 99	
%5		آلات ازالة قشور الاسماك و فصل الذيل و اراس و الزعانف الخ	84 38 80 00 00 01	
%5		آلات طحن دقيق الاسماك	84 38 80 00 00 02	
%5		الاجهزة الالية للتخليل (المستعملة في صناعة الخل)	84 38 80 00 00 03	
%5		آلات قطع و لف ورق الشاي	84 38 80 00 00 04	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات	84 38 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 38 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		84.39
		- آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية :		
%5		آلات تقطيع لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 01	
%5		آلات تشريب و ترطيب لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 02	
%5		آلات هرس و طحن و جرش لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 03	
%5		مصفيات و منقيات لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 04	
%5		مكابس لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 05	
%5		آلات تفتيح أو تفكيك لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 06	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية - آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى :	84 39 10 00 99 99	
%5		آلات لتحويل عجينة الورق إلي صفائح مستمرة من ورق أو ورق مقوى	84 39 20 00 00 01	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لصنع الورق أو الورق المقوى - آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى :	84 39 20 00 99 99	
%5		آلات سحب و لف الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 01	
%5		آلات تسطير الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 02	
%5		آلات تجعيد الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 03	
%5		آلات تجعيد و تحبيب الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 04	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات طلاء الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		-- آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 91 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		أجزاء لآلات صنع الورق أو الورق المقوى	84 39 99 00 00 01	
%5		أجزاء لآلات وأجهزة تجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 99 00 00 02	
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب.		84.40
		- آلات وأجهزة :		
%5		آلات لطى الورق و الآت إحكام الطي	84 40 10 00 00 01	
%5		آلات للغرز بالاسلاك المعدنية (تدييس) بالكتب	84 40 10 00 00 02	
%5		آلات جمع أو حرز (تخريم) الكتب	84 40 10 00 00 03	
%5		آلات خياطة الكتب	84 40 10 00 00 04	
%5		آلات تسوية أو تدوير الكتب	84 40 10 00 00 05	
%5		آلات لصق الكتب	84 40 10 00 00 06	
%5		آلات تغليف أو تجليد الكتب	84 40 10 00 00 07	
%5		آلات تذهيب أو تلوين الكتب	84 40 10 00 00 08	
%5		آلات وضع الأرقام على الصفحات	84 40 10 00 00 09	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لحبك وتجليد الكتب	84 40 10 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 40 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		84.41
%5		- آلات وأجهزة قص	84 41 10 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلقات) :		
%5		آلات وأجهزة صنع الاكياس أو الاكياس الصغيرة من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 20 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة صنع الظروف (المغلقات) من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 20 00 00 02	
%5		- آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأنابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية :		
%5		آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين) من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لصنع الصناديق من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة لصنع الحقائب من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة لصنع الانابيب من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة لصنع البراميل من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة صنع الأوعية المماثلة من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 99 99	
		- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية :		
%5		آلات وأجهزة لصنع الاكواب من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 40 00 00 01	
%5		بطريقة القولية		
%5		آلات وأجهزة لصنع الاواني و الاطباق من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 40 00 00 02	
%5		المقوى بطريقة القولية		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات وأجهزة لصنع اطباق البيض من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 03	84.42
%5		آلات وأجهزة لصنع لعب الأطفال من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة لصنع أصناف آخر من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة آخر	84 41 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 41 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة ومعدات (عدا الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة).		
%5		- آلات وأجهزة ومعدات	84 42 30 00 00 00	
%5		- أجزاء لهذه الآلات والأجهزة والمعدات	84 42 40 00 00 00	
		- ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) :		
%5		ألواح اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة	84 42 50 00 00 01	
%5		ألواح و اسطوانات وأحجار الطباعة ليتوغرافيا	84 42 50 00 00 02	
%5		كليشيات طباعة	84 42 50 00 00 03	
		آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس) ،وان كانت مندمجة؛ أجزاءها ولوازمها.		84.43
		- آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 :		
%5		-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق	84 43 11 00 00 00	
		-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لا يتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم وهي غير مطوية)	84 43 12 00 00 00	
%5		-- آلات وأجهزة آخر لطباعة الأوفست	84 43 13 00 00 00	
%5		- آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 14 00 00 00	
%5		- آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 15 00 00 00	
%5		-- آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 16 00 00 00	
%5		-- آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)	84 43 17 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 43 19 00 00 00	
		- غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة :		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		-- آلات تقوم بوظيفتين أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الإرسال بواسطة الفاكس ، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة	84 43 31 00 00 00	
%0		-- غيرها ، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة :		
%0		--- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	84 43 32 10 00 00	
%0		--- أجهزة تلكس	84 43 32 20 00 00	
%0		--- طابعات عن بعد (تليبرنتر)	84 43 32 30 00 00	
%0		--- غيرها :		
%0		طابعات ليزر ابيض واسود	84 43 32 90 00 01	
%0		طابعات ليزر ملون	84 43 32 90 00 02	
%0		غيرها من طابعات	84 43 32 90 99 99	
%0		-- غيرها :		
%0		--- آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية	84 43 39 10 00 00	
%0		--- أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة	84 43 39 20 00 00	
%0		--- غيرها	84 43 39 90 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم : -- أجزاء ولوازم لآلات وأجهزة الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 :		
%5		أجزاء ولوازم رفع الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 01	
%5		أجزاء ولوازم لتقليم و مناولة الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 02	
%5		أجزاء ولوازم الترقيم لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 03	
%5		أجزاء ولوازم طي و تثقيب و تصميغ و تدبيس الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 04	
%5		أجزاء ولوازم الطلاء لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 05	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم آخر لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 99 99	
%0		--- ملقحات ذاتية للوثائق	84 43 99 20 00 00	
%0		--- ملقحات الورق	84 43 99 30 00 00	
%0		--- فرازات	84 43 99 40 00 00	
%0		--- خراطيش (كاترج) للطابعات بالحبر السائل أو الجاف	84 43 99 50 00 00	
%0		--- غيرها	84 43 99 90 00 00	
%5		آلات لبثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية		84.44
%5		آلات تحويل المواد النسجية الي شعيرات	84 44 00 00 00 01	
%5		آلات سحب (مط الشعيرات)	84 44 00 00 00 02	
%5		آلات لصنع الخيوط التكتستورية	84 44 00 00 00 03	
%5		آلات تقطيع خصل الالياف	84 44 00 00 00 04	
%5		غيرها من آلات لبثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية	84 44 00 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسجية وآلات وأجهزة أخر لانتاج الخيوط النسجية؛ آلات تكبيب أو لف النسيج (بما فيها آلات لف خيوط اللحمية) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.		84.45
%5		- آلات لتحضير الألياف النسجية : -- آلات ندف	84 45 11 00 00 00	
%5		-- آلات تمشيط	84 45 12 00 00 00	
%5		-- آلات سحب أو تسليك الفتائل	84 45 13 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 45 19 00 00 00	
%5		- آلات غزل النسيج	84 45 20 00 00 00	
%5		- آلات زوي أو قتل النسيج	84 45 30 00 00 00	
%5		- آلات لف النسيج (بما فيها لف خيوط اللحمية) وآلات تكبيب	84 45 40 00 00 00	
%5		- غيرها	84 45 90 00 00 00	
		آلات نسج (أنوال) .		84.46
%5		- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	84 46 10 00 00 00	
		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات مكوك :		
%5		-- مزودة بمحرك (أنوال آلية)	84 46 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 46 29 00 00 00	
%5		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون مكوك	84 46 30 00 00 00	
		آلات تصنير، آلات تجميع بالغرز. آلات لصنع خيوط الريم (الخيوط المبرومة) أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك وآلات التعفير (التوبير) .		84.47
		- آلات تصنير دائرية :		
%5		-- لا يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 11 00 00 00	
%5		-- يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 12 00 00 00	
%5		- آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بالغرز	84 47 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		آلات (أنوال) لصنع الشباك أو النسيج الشبكية	84 47 90 00 00 01	
%5		آلات (أنوال) لصنع خيوط التول	84 47 90 00 00 02	
%5		آلات (أنوال) لصنع خيوط المطرقات	84 47 90 00 00 03	
%5		آلات (أنوال) لصنع خيوط العقادة	84 47 90 00 00 04	
%5		آلات (أنوال) توبير (الخمل)	84 47 90 00 00 05	
%5		آلات (أنوال) تلبيس	84 47 90 00 00 06	
%5		غيرها من آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات لصنع خيوط الريم أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبير).	84 47 90 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل أجهزة دوبي و جاكارد و موقوفات ذاتية الحركة و أجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك ونير النول "درق" وهيكلها وإبر تصنير). - آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 : - - أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد؛ آلات وأجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أو تجميع البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع هذه الأجهزة :			84.48
%5		أجهزة دوبي	84 48 11 00 00 01		
%5		أجهزة جاكارد	84 48 11 00 00 02		
%5		آلات وأجهزة الاختزال	84 48 11 00 00 03		
%5		آلات وأجهزة النسخ	84 48 11 00 00 04		
%5		آلات وأجهزة الثقب	84 48 11 00 00 05		
%5		آلات وأجهزة شبك البطاقات بعد تثقيبها	84 48 11 00 00 06		
%5		- - غيرها	84 48 19 00 00 00		
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة - أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	84 48 20 00 00 00		
%5		- - لوازم كساوي الات الندف	84 48 31 00 00 00		
%5		- - لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف	84 48 32 00 00 00		
%5		- - مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلاقة	84 48 33 00 00 00		
%5		- - غيرها	84 48 39 00 00 00		
		- أجزاء ولوازم لآلات النسيج "الأنوال" أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة: - - أمشاط للأنوال ونير النول (درق) وأطرها :			
%5		امشاط لآلات النسيج "الأنوال"	84 48 42 00 00 01		
%5		نير النول (درق)	84 48 42 00 00 02		
%5		اطر	84 48 42 00 00 03		
%5		- - غيرها	84 48 49 00 00 00		
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :			
%5		- - ثقالات وإبر وأصناف آخر مما يستعمل في تشكيل الغرز	84 48 51 00 00 00		
%5		- - غيرها	84 48 59 00 00 00		
		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللانسج، أنوياً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات		84.49	
%5		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد	84 49 00 00 00 01		
%5		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز الاقمشة غير المنسوجة	84 49 00 00 00 02		
%5		آلات وأجهزة لصنع القبعات من لباد	84 49 00 00 00 03		
%5		قوالب صنع القبعات	84 49 00 00 00 04		
		آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة (المصابغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعملية الغسل والتجفيف - آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ :		84.50	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- آلات غسيل لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ ذاتية الحركة كلياً	84 50 11 00 00 00	84.51
%5		-- آلات غسيل آخر لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ، مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	84 50 12 00 00 00	
%5		-- غيرها من آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ	84 50 19 00 00 00	
%5		- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ :		
%5		آلات غسيل من الغسيل الجاف تزيد سعتها عن 10 كلغ ولا تزيد عن 25 كلغ	84 50 20 00 00 01	
%5		آلات غسيل من الغسيل الجاف تزيد سعتها عن 25 كلغ	84 50 20 00 00 02	
%5		- أجزاء	84 50 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر (تبييض) أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو الأقمشة أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسيج وغيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغشية الأرضيات مثل مشمع الأرضيات "اللينوليوم": آلات لف أو حل أوطي أو قص أو تسنين النسيج .		
%5		- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	84 51 10 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة تجفيف :		
%5		-- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الغسيل الجاف	84 51 21 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		بسعة 10 كلغ ولا تزيد عن 25 كلغ	84 51 29 00 00 01	
%5		بسعة تزيد عن 25 كلغ	84 51 29 00 00 02	
%5		- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)	84 51 30 00 00 00	
%5		- آلات غسل أو قصر (تبييض) أو صبغ	84 51 40 00 00 00	
%5		- آلات تكيب أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	84 51 50 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر	84 51 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 51 90 00 00 00	
		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40: أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة: إبر آلات الخياطة .		84.52
%5		- آلات خياطة منزلية	84 52 10 00 00 00	
%5		- آلات خياطة آخر :		
%5		-- وحدات ذاتية الحركة	84 52 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 52 29 00 00 00	
%5		- إبر آلات الخياطة	84 52 30 00 00 00	
%5		- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و أجزاءها؛ أجزاء آخر لآلات الخياطة :		
%5		أثاث لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 01	
%5		قواعد لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 02	
%5		أغطية لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 03	
%5		غيرها من أجزاء لآلات الخياطة الأخر	84 52 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .		84.53

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود :		
%5		آلات وأجهزة لتحضير الصلال	84 53 10 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لدباغة الصلال	84 53 10 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة لشغل الصلال	84 53 10 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة لتحضير الجلود	84 53 10 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة لدباغة الجلود	84 53 10 00 00 05	
%5		آلات وأجهزة لشغل الجلود	84 53 10 00 01 06	
%5		- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	84 53 20 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة أخرى	84 53 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 53 90 00 00 00	
		أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في تعدين أو سبك المعادن .		84.54
%5		- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة	84 54 10 00 00 00	
		- قوالب صب السبائك ومغارف :		
%5		قوالب صب السبائك	84 54 20 00 00 01	
%5		مغارف صب السبائك	84 54 20 00 00 02	
%5		- آلات صب المعادن	84 54 30 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 54 90 00 00 00	
		آلات تجليخ (درفلة) المعادن واسطواناتها .		84.55
%5		- آلات أنبوبية	84 55 10 00 00 00	
		- آلات أخرى :		
%5		-- آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً	84 55 21 00 00 00	
%5		-- آلات تجليخ على البارد	84 55 22 00 00 00	
%5		- أسطوانات الآلات التجليخ	84 55 30 00 00 00	
%5		- أجزاء أخرى	84 55 90 00 00 00	
		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بإزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما؛ الآت القطع التي تعمل بنفث الماء - تعمل باستخدام حزم الليزر أو الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخرى:		84.56
%0		-- تعمل باستخدام حزم الليزر	84 56 11 00 00 00	
%0		-- تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية الأخرى	84 56 12 00 00 00	
%5		- تعمل بالموجات فوق الصوتية	84 56 20 00 00 00	
%5		- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	84 56 30 00 00 00	
%0		- تعمل بطريقة قوس البلازما	84 56 40 00 00 00	
%0		- آلات القطع التي تعمل بنفث الماء	84 56 50 00 00 00	
		- غيرها :		
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بالطريقة الكيماوية الكهربائية	84 56 90 00 00 01	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة حزم الإليكترونات	84 56 90 00 00 02	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة الحزم الأيونية	84 56 90 00 00 03	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة اقواس البلازما	84 56 90 00 00 04	
%0		غيرها من عدد آلية لشغل جميع المواد وتعمل بإزالة المادة	84 56 90 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن .		84.57
%5		- مراكز تشغيل آلي	84 57 10 00 00 00	
%5		- آلات ذات محطة شغل مفردة	84 57 20 00 00 00	
%5		- آلات ذات محطات شغل متعددة	84 57 30 00 00 00	
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع (إزالة) المعدن .		84.58
		- مخارط أفقية :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 58 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 58 19 00 00 00	
		- مخارط آخر :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 58 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 58 99 00 00 00	
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .		84.59
%5		- وحدات تشغيل بمزالق	84 59 10 00 00 00	
		- آلات تثقيب آخر :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 59 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 59 29 00 00 00	
		- آلات آخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 59 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 59 39 00 00 00	
		- آلات آخر لتعديل و ضبط الثقوب:		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 59 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 59 49 00 00 00	
		- آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة) :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 59 51 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 59 59 00 00 00	
		- آلات تفريز آخر :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 59 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 59 69 00 00 00	
		- آلات آخر للولبة الداخلية أو الخارجية :		
%5		الات آخر للولبة الداخلية	84 59 70 00 00 01	
%5		الات آخر للولبة الخارجية	84 59 70 00 00 02	
		عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 .		84.60
		- آلات شحذ السطوح المستوية :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 60 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 60 19 00 00 00	
		- آلات شحذ آخر:		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- آلات شحذ لامركزية، ذات تحكم رقمي	84 60 22 00 00 00	84.61
%5		-- آلات أخر لشحذ الأسطح الاسطوانية ذات تحكم رقمي	84 60 23 00 00 00	
%5		-- غيرها، ذات تحكم رقمي	84 60 24 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 60 29 00 00 00	
%5		- آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ) :		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 60 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 60 39 00 00 00	
%5		- آلات تنعيم أو صقل :		
%5		الآت تنعيم	84 60 40 00 00 01	
%5		الآت صقل	84 60 40 00 00 02	
%5		- غيرها	84 60 90 00 00 00	
		عدد آلية للمسح أو للتسوية أو لتشقيق أو تفريش (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخله ولا مذكورة في مكان آخر.		
%5		- آلات مسح	84 61 20 00 00 00	
%5		- آلات تفريش (بروش)	84 61 30 00 00 00	
%5		- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس :		
%5		الآت قطع	84 61 40 00 00 01	
%5		الآت شحذ	84 61 40 00 00 02	
%5		الآت تجهيز اسنان التروس	84 61 40 00 00 03	
%5		- آلات نشر أو فصل :		
%5		الآت نشر	84 61 50 00 00 01	
%5		الآت فصل	84 61 50 00 00 02	
%5		- غيرها	84 61 90 00 00 00	
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو التشكيل بالقولبة (باستثناء معدات التجليخ)؛ عدد آلية (بما فيها المكابس وخطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز (باستثناء مناضد السحب)؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه .		
		- آلات (بما فيها المكابس) للتشكيل بالحرارة أو للطرق أو للتشكيل بالقولبة أو المطارق الحرارية:		
%5		-- آلات لتشكيل القوالب المختومة (المغلقة)	84 62 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 62 19 00 00 00	
		- آلات (بما فيها مكابح المكابس) لثني أو طي أو تقويم أو تسوية المنتجات المسطحة :		
%5		-- آلات لتشكيل الأشكال الخاصة (بروفيلات)	84 62 22 00 00 00	
%5		-- مكابح المكابس ذات تحكم رقمي	84 62 23 00 00 00	
%5		-- آلات ثني الصفائح ذات تحكم رقمي	84 62 24 00 00 00	
%5		-- آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي	84 62 25 00 00 00	
%5		-- آلات أخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية	84 62 26 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها - خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة وغيرها من آلات القص (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص:	84 62 29 00 00 00	
%5		-- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة	84 62 32 00 00 00	
%5		-- آلات القص ذات تحكم رقمي	84 62 33 00 00 00	
%5		-- غيرها - آلات (باستثناء المكابس) للتخريم أو التحزيز أو القضم للمنتجات المسطحة بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :	84 62 39 00 00 00	
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 62 42 00 00 00	
%5		-- غيرها - آلات لشغل المواسير و الأنابيب والمقاطع المجوفة والقضبان (باستثناء المكابس):	84 62 49 00 00 00	
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 62 51 00 00 00	
%5		-- غيرها - مكابس لشغل المعادن على البارد:	84 62 59 00 00 00	
%5		-- مكابس هيدروليكية	84 62 61 00 00 00	
%5		-- مكابس آلية	84 62 62 00 00 00	
%5		-- مكابس سيرفو	84 62 63 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 62 69 00 00 00	
%5		-- غيرها عدد آلية آخر، لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية الخزفية (سيرميت). دون ازالة المادة . - مناظيد سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها :	84 62 90 00 00 00	84.63
%5		مناظيد سحب للقضبان وللأنابيب	84 63 10 00 00 01	
%5		مناظيد سحب للأشكال الخاصة (بروفيلات)	84 63 10 00 00 02	
%5		مناظيد سحب للأسلاك	84 63 10 00 00 03	
%5		غيرها	84 63 10 00 99 99	
%5		- آلات اللولبية بالتجليخ	84 63 20 00 00 00	
%5		- آلات لشغل الأسلاك	84 63 30 00 00 00	
%5		-- غيرها عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	84 63 90 00 00 00	84.64
%0		- آلات نشر	84 64 10 00 00 00	
%0		- آلات شحذ أو صقل :		
%0		الآت شحذ	84 64 20 00 00 01	
%0		الآت صقل	84 64 20 00 00 02	
%0		-- غيرها	84 64 90 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.		84.65
%5		- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	84 65 10 00 00 00	
%5		- مراكز التشغيل الآلي	84 65 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- آلات نشر	84 65 91 00 00 00	
%5		-- آلات مسح، أو تفريز أو قولبة (بالقطع) :		
%5		آلات مسح (بالقطع)	84 65 92 00 00 01	
%5		آلات تفريز (بالقطع)	84 65 92 00 00 02	
%5		آلات قولبة (بالقطع)	84 65 92 00 00 03	
%5		-- آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع :		
%5		آلات شحذ	84 65 93 00 00 01	
%5		آلات تنعيم	84 65 93 00 00 02	
%5		آلات تلميع	84 65 93 00 00 03	
%5		-- آلات ثني وتقويس أو تجميع :		
%5		آلات ثني	84 65 94 00 00 01	
%5		آلات تقويس	84 65 94 00 00 02	
%5		آلات تجميع	84 65 94 00 00 03	
%5		-- آلات ثقب أو تلسين :		
%5		آلات ثقب	84 65 95 00 00 01	
%5		آلات تلسين	84 65 95 00 00 02	
%5		-- آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات أو تقشير :		
%5		آلات شق	84 65 96 00 00 01	
%5		آلات تقطيع الي شرائح أو قصاصات	84 65 96 00 00 02	
%5		آلات تقشير	84 65 96 00 00 03	
%5		-- غيرها	84 65 99 00 00 00	
		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65 ، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على الآلات: حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد التي تعمل باليد.		84.66
%5		- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	84 66 10 00 00 00	
%5		- مثبتات المشغولات	84 66 20 00 00 00	
%5		- رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على الآلات	84 66 30 00 00 00	
%0		- غيرها :		
%0		-- للآلات الداخلة في البند 84.64	84 66 91 00 00 00	
%5		-- للآلات الداخلة في البند 84.65	84 66 92 00 00 00	
%0		-- للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61 :		
%0		للآلات الداخلة في البند 84.56	84 66 93 00 00 01	
%0		للآلات الداخلة في البند 84.57	84 66 93 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		للآلات الداخلة في البند 84.58	84 66 93 00 00 03	
%0		للآلات الداخلة في البند 84.59	84 66 93 00 00 04	
%0		للآلات الداخلة في البند 84.60	84 66 93 00 00 05	
%0		للآلات الداخلة في البند 84.61	84 66 93 00 00 06	
		-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو 84.63 :		
%5		للآلات الداخلة في البند 84.62	84 66 94 00 00 01	
%5		للآلات الداخلة في البند 84.63	84 66 94 00 00 02	
		عدد تعمل باليد أو بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي.		84.67
		- تدار بالهواء المضغوط :		
%5		-- دوارة (بما فيها الدوارة والطارقة معاً)	84 67 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- مثاقب ومخارط وملولبات :		
%5		مثاقب (دريل) تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط	84 67 19 10 00 01	
%5		مخارط تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط	84 67 19 10 00 02	
%5		ملولبات (هيلتي) تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط	84 67 19 10 00 03	
%5		--- مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة	84 67 19 20 00 00	
%5		--- آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح	84 67 19 30 00 00	
%5		--- مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سلاسل، الخ)	84 67 19 40 00 00	
%5		--- مطارق لازالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير	84 67 19 50 00 00	
%5		الخرسانة ومطارق البرشمة		
%5		--- آلات البرشمة ذات الفكين	84 67 19 60 00 00	
%5		--- آلات قص وقضم الصاج	84 67 19 70 00 00	
%5		--- مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق	84 67 19 80 00 00	
%5		--- غيرها	84 67 19 90 00 00	
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
%5		-- مثاقب من جميع الأنواع	84 67 21 00 00 00	
%5		-- مناشير	84 67 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 67 29 00 00 00	
		- عدد آخر :		
%5		-- مناشير ذات سلاسل	84 67 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 67 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		-- للمناشير ذات السلاسل	84 67 91 00 00 00	
%5		-- للعدد التي تدار بالهواء المضغوط	84 67 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 67 99 00 00 00	
		آلات وأجهزة لحام، إن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15: آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		84.68
%5		- قصبات لحام توجه يدوياً	84 68 10 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات	84 68 20 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر	84 68 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 68 90 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		(ملغي)		84.69
		آلات حاسبة وآلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية: آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات إصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة: صناديق نقد مسجلة .		84.70
%0		- آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	84 70 10 00 00 00	
%0		- آلات حاسبة إلكترونية أخرى :		
%0		-- تتضمن أداة طباعة	84 70 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	84 70 29 00 00 00	
%0		- آلات حاسبة أخرى	84 70 30 00 00 00	
%0		- صناديق نقد مسجلة :		
%0		نهاية طرفية للدفع الإلكتروني عبر بطاقات الاعتماد أو الإئتمان	84 70 50 00 00 01	
%0		غيرها من صناديق نقد مسجله	84 70 50 00 99 99	
%0		- غيرها :		
%0		--- آلات ختم الطوابع	84 70 90 10 00 00	
%0		--- آلات صرف تذاكر	84 70 90 20 00 00	
%0		--- غيرها	84 70 90 90 00 00	
		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها : قارئات مغناطيسية أو بصرية ، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز ، وآلات لمعالجة هذه البيانات ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		84.71
%0		- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ، قابلة للحمل ، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج ، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض :		
%0		كمبيوتر محمول (لابتوب) لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 00 02	
%0		كمبيوتر لوحي (إيباد ، تاب... الخ) لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 00 03	
%0		آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات قابلة للحمل ، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 99 99	
%0		- آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات :		
%0		-- محتوية على الأقل ، ضمن نفس البدن ، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات ، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج :		
%0		--- كمبيوتر مكتبي	84 71 41 10 00 00	
%0		--- غيرها من آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات محتوية على الأقل ، ضمن نفس البدن ، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات ، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج	84 71 41 90 00 00	
%0		-- غيرها ، مقدمة بشكل أنظمة :	84 71 49 00 00 00	
%0		- وحدات معالجة ذاتية ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 49	84 71 50 00 00 00	
%0		84 71 ، سواء تضمنت أم لا في نفس البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين (ذاكرة)، وحدة إدخال، وحدة إخراج		
%0		- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن تضمنت وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البدن :		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		الفأرة "الماوس"	84 71 60 00 00 01	
%0		لوحات المفاتيح	84 71 60 00 00 02	
%0		جهاز بصمة	84 71 60 00 00 03	
%0		غيرها من وحدات ادخال و وحدات اخراج	84 71 60 00 99 99	
%0		- وحدات تخزين (ذاكرة)	84 71 70 00 00 00	
%0		- وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات - غيرها :	84 71 80 00 00 00	
%0		قارئات مغناطيسية أو بصرية	84 71 90 00 00 01	
%0		تحديد الهوية بموجات الراديو " RFID "	84 71 90 00 00 02	
%0		غيرها	84 71 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل، آلات الهيكتوغراف أو آلات الاستنساخ بالاستنسل ، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التنقيب أو التشبيك) .		84.72
%5		- آلات استنساخ	84 72 10 00 00 00	
		- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة وآلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات وآلات للصق أو إبطال الطوابع البريدية :		
%5		آلات فرز المراسلات	84 72 30 00 00 01	
%5		آلات طي المراسلات	84 72 30 00 00 02	
%5		آلات وضع المراسلات في ظروف بأشرطة	84 72 30 00 00 03	
%5		آلات لفض المراسلات	84 72 30 00 00 04	
%5		آلات غلق المراسلات	84 72 30 00 00 05	
%5		آلات ختم المراسلات	84 72 30 00 00 06	
%5		آلات واجهزة للصق الطوابع البريدية	84 72 30 00 00 07	
%5		آلات واجهزة لابطال الطوابع البريدية - غيرها :	84 72 30 00 00 08	
		--- آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70)	84 72 90 10 00 00	
%0		--- آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعدها وتغليفها	84 72 90 20 00 00	
%0		--- أجهزة بري الأقلام	84 72 90 30 00 00	
%0		--- أجهزة تثقيب الأوراق	84 72 90 40 00 00	
%0		--- الآلات الصغيرة لشبك الأوراق (دباسة) أو فكها	84 72 90 50 00 00	
%0		--- الأجهزة الصغيرة لإتلاف المستندات السرية	84 72 90 60 00 00	
%5		--- صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب	84 72 90 70 00 00	
%0		--- أجهزة الصرف الآلي (ATM) --- غيرها :	84 72 90 80 00 00	
%0		آلات كتابة الشيكات	84 72 90 90 00 01	
%0		آلات توقيع الشيكات	84 72 90 90 00 02	
%0		آلات كتابة على البضائع	84 72 90 90 00 03	
%0		غيرها من آلات مكتبية	84 72 90 90 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.70 لغاية 84.72.		84.73
		- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :		
%0		-- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البند الفرعي 10 70 84 أو 21 70 84 أو 29 70 84	84 73 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	84 73 29 00 00 00	
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71 :		
%0		أقراص ممغنطة (ديسك) لتنظيف وحدات تشغيل الديسك في آلات المعالجة الذاتية للمعلومات	84 73 30 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 8471	84 73 30 00 99 99	
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72	84 73 40 00 00 00	
%0		- أجزاء و لوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.70 لغاية 84.72	84 73 50 00 00 00	
		آلات وأجهزة فرز وغريبله وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات تشكيل قوالب الصب من رمل .		84.74
		- آلات وأجهزة فرز أو غريبله أو فصل أو غسل :		
%5		آلات واجهزة فرز	84 74 10 00 00 01	
%5		آلات واجهزة غريبله	84 74 10 00 00 02	
%5		آلات واجهزة فصل	84 74 10 00 00 03	
%5		آلات واجهزة غسل	84 74 10 00 00 04	
%5		- آلات وأجهزة جرش أو سحق	84 74 20 00 00 00	
		- آلات خلط أو عجن :		
		-- خلطات الخرسانة أو الملاط :		
%5		خلطات الخرسانة	84 74 31 00 00 01	
%5		خلطات الملاط	84 74 31 00 00 02	
%5		-- آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار	84 74 32 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 74 39 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات تكتيل الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن	84 74 80 00 00 01	
%5		آلات تشكيل الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن	84 74 80 00 00 02	
%5		آلات قولبة الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن	84 74 80 00 00 03	
%5		عجن		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات صنع قوالب الصب من رمل	84 74 80 00 00 04	84.75
%5		- أجزاء	84 74 90 00 00 00	
		آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطرف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .		
		- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطرف من زجاج :		
%5		آلات تجميع المصابيح الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 01	
%5		آلات تجميع الأنابيب الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 02	
%5		آلات تجميع الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 03	
%5		آلات تجميع المصابيح ذات الضوء الخاطف	84 75 10 00 00 04	
		- آلات صنع الزجاج ، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :		
%5		-- آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	84 75 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		آلات صنع الزجاج	84 75 29 00 00 01	
%5		آلات لصنع الألياف الزجاجية او الشعيرات	84 75 29 00 00 02	
%5		آلات صنع المصابيح التي تضيء بتوهج الشعيرات	84 75 29 00 00 03	
%5		آلات تفرغ واحكام غلق فوارغ المصابيح	84 75 29 00 00 04	
%5		غيرها من آلات صنع الزجاج، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة	84 75 29 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 75 90 00 00 00	
		آلات البيع الذاتي (الآلي) للبيضائع (مثل، آلات بيع الطوايح البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة .		84.76
		- آلات البيع الذاتي للمشروبات :		
		-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد :		
%5		آلات البيع الذاتي للمشروبات متضمنة أجهزة تسخين	84 76 21 00 00 01	
%5		آلات البيع الذاتي للمشروبات متضمنة أجهزة تبريد	84 76 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 76 29 00 00 00	
		- آلات آخر :		
		-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد :		
%5		الات البيع الذاتي للمأكولات متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	84 76 81 00 00 01	
%5		غيرها من آلات البيع الذاتي متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	84 76 81 00 99 99	
		-- غيرها :		
%5		الات بيع الطوايح البريدية	84 76 89 00 00 01	
%5		الات بيع السجائر	84 76 89 00 00 02	
%5		الات تبديل العملة	84 76 89 00 00 03	
%5		غيرها من آلات البيع الذاتي (الآلي) للبيضائع	84 76 89 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 76 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .		84.77
%0		- آلات قولبة بالحقن	84 77 10 00 00 00	
%5		- أجهزة تشكيل بالبيثق	84 77 20 00 00 00	
%5		- آلات قولبة بالنفخ	84 77 30 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري آخر :		
%5		الآلات قولبة بالتفريغ الهوائي	84 77 40 00 00 01	
%5		الآلات تشكيل حراري آخر	84 77 40 00 00 02	
		- آلات قولبة أو تشكيل آخر :		
		-- لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية :		
%5		آلات قولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية	84 77 51 00 00 01	
%5		آلات قولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	84 77 51 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 77 59 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات لإحداث ثقب لصمامات الأنابيب الداخلية الهوائية للإطارات	84 77 80 00 00 01	
%5		المكابس الخاصة لقولبة المساحيق القابلة للتلدن بالحرارة	84 77 80 00 00 02	
%5		مكابس صنع الأقراص (اسطوانات) الحاكي	84 77 80 00 00 03	
%5		مكابس تشكيل المطاط أو اللدائن	84 77 80 00 00 04	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد	84 77 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 77 90 00 00 00	
%0		آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		84.78
%5		- آلات وأجهزة	84 78 10 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 78 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة آلية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		84.79
		- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المياني وما يماثلها:		
%5		-- آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في إنشاء الطرق	84 79 10 10 00 00	
		-- آلات فرش الحصى أو الأسفلت على الطرق :		
%5		آلات فرش الحصى	84 79 10 20 00 01	
%5		الآلات فرش الأسفلت	84 79 10 20 00 02	
%5		-- أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث) --	84 79 10 30 00 00	
		-- غيرها :		
%5		مكابس آلية دوارة لتنظيف الشوارع والميادين مركبة على صندوق للنفايات ومجموعة رش المياه (بدون السيارة)	84 79 10 90 00 01	
%5		غيرها من الآلات وأجهزة للأشغال العامة أو المياني وما يماثلها	84 79 10 90 99 99	
		- آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية الثابتة :		
%5		آلات وأجهزة لاستخلاص الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية	84 79 20 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لتحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية	84 79 20 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة لاستخلاص الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة	84 79 20 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة لتحضير الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة	84 79 20 00 00 04	
%5		- مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو ألواح البناء من الألياف من الخشب أو غيرها من المواد اللدنية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو الفلين	84 79 30 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس	84 79 40 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		- انسان آلي صناعي (روبوت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر	84 79 50 00 00 00	
%5		- مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية)	84 79 60 00 00 00	
		- جسور صعود الركاب:		
%5		-- من الأنواع المستعملة في المطارات	84 79 71 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 79 79 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آلية آخر:		
%5		-- لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية	84 79 81 00 00 00	
		-- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك:		
%5		آلات وأجهزة خلط أو عجن أو تحريك	84 79 82 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة جرش أو سحق	84 79 82 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة غربلة أو نخل	84 79 82 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة تجانس أو استحلاب	84 79 82 00 00 04	
%5		-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) تعمل على البارد	84 79 83 00 00 00	
		-- غيرها:		
%0		-- آلات وأجهزة لصناعة الصابون	84 79 89 10 00 00	
%0		-- آلات وأجهزة لصناعة السلال والحصر	84 79 89 20 00 00	
%0		-- آلات وأجهزة لصنع الفراجين	84 79 89 30 00 00	
		-- أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البنود 84.15 أو 84.24 أو 85.09:		
%0		أجهزة ترطيب الهواء	84 79 89 40 00 01	
%0		أجهزة نزع الرطوبة من الهواء	84 79 89 40 00 02	
%0		-- أجهزة التثحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للآلات	84 79 89 50 00 00	
%0		-- آلات غمس الثقاب	84 79 89 60 00 00	
%0		-- آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي	84 79 89 70 00 00	
		-- آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البندين 84.67 ، 85.08 ،		
%0		-- غيرها:		
%0		--- آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري	84 79 89 91 00 00	
		--- آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة	84 79 89 92 00 00	
%0		--- آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق .. الخ)	84 79 89 93 00 00	
%0		--- نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية المجهزة بتركيبات آلية	84 79 89 94 00 00	
		--- غيرها:		
%0		أجهزة إدارة الدفة والتوجيه للسفن	84 79 89 99 00 01	
%0		الأجهزة الآلية لمسح الزجاج	84 79 89 99 00 02	
%0		الأجهزة فوق الصوتية لتنظيف الأجزاء المعدنية والأصناف المتنوعة الأخرى	84 79 89 99 00 03	
%0		آلات ذاتية الحركة لمسح الأحذية	84 79 89 99 00 04	
%0		أجهزة تلميع الأرضيات الصناعية	84 79 89 99 00 05	
%0		آلات حشو وكبس الأقراص الدوائية	84 79 89 99 00 06	
%0		آلات تغليف الأقراص الدوائية	84 79 89 99 00 07	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		أجهزة وشم	84 79 89 99 00 08	
%0		نظام التحكم بالدخان	84 79 89 99 00 09	
%0		المغاسل (الأتوماتيكية) للسيارات	84 79 89 99 00 10	
%0		غيرها من الات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	84 79 89 99 99 99	
%0		- أجزاء :		
%0		أجزاء أجهزة الوشم	84 79 90 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء	84 79 90 00 99 99	
		صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أو للكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .		84.80
%5		- صناديق قولبة لصب المعادن	84 80 10 00 00 00	
%5		- قواعد القوالب	84 80 20 00 00 00	
%5		- نماذج قولبة :		
%5		--- من خشب أو حديد	84 80 30 10 00 00	
%5		--- من مواد أخرى :		
%5		نماذج قولبة من زجاج	84 80 30 90 00 01	
%5		نماذج قولبة من لدائن	84 80 30 90 00 02	
%5		نماذج قولبة من مطاط	84 80 30 90 00 03	
%5		نماذج قولبة من مواد أخرى	84 80 30 90 99 99	
%5		- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :		
%5		-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	84 80 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 80 49 00 00 00	
%5		- قوالب للزجاج	84 80 50 00 00 00	
%5		- قوالب للمواد المعدنية	84 80 60 00 00 00	
%5		- قوالب للمطاط أو اللدائن :		
%0		-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	84 80 71 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 80 79 00 00 00	
		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظومات الحرارة (تيرموستاتية) .		84.81
%5		- صمامات تخفيض الضغط	84 81 10 00 00 00	
%5		- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط	84 81 20 00 00 00	
%5		- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	84 81 30 00 00 00	
%5		- صمامات الأمان أو الفاض	84 81 40 00 00 00	
%5		- أدوات أخرى :		
%5		--- صمامات الأنابيب الهوائية للعجل	84 81 80 10 00 00	
%5		--- صمامات التفريغ للراديتور	84 81 80 20 00 00	
%5		--- صمامات إسطوانات الغاز	84 81 80 30 00 00	
%5		--- الصمامات ذات العوامات	84 81 80 40 00 00	
%5		--- فوهات وصمامات ومأخذ أطفاء الحريق	84 81 80 50 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة	84 81 80 60 00 00	
%5		--- صمامات تفرغ المياه من الحمامات والأحواض	84 81 80 70 00 00	
%5		--- أغشية علب الرش أو النفط بالضغط للعلب المعبأة بمبيدات حشرية، مطهرات .. الخ	84 81 80 80 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		شطاف	84 81 80 90 00 01	
%5		خلاط مياه	84 81 80 90 00 02	
%5		غيرها - أجزاء :	84 81 80 90 99 99	
%5		أجزاء خلاط مياه	84 81 90 00 00 01	
%5		غيرها	84 81 90 00 99 99	
		مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .		84.82
%5		- مدحرجات ذات كرات	84 82 10 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة	84 82 20 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب بشكل كروي	84 82 30 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب بشكل إبر، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر	84 82 40 00 00 00	
%5		- مدحرجات آخر بدواليب إسطوانية ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر	84 82 50 00 00 00	
%5		- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات، إبر)	84 82 80 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		-- كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية	84 82 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 82 99 00 00 00	
		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدحرجات وسبائك مدحرجات أعمدة؛ تروس وعجلات إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).		84.83
%5		- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات :		
%5		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)	84 83 10 00 00 01	
%5		اعمدة الكرنكات	84 83 10 00 00 02	
%5		- كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب	84 83 20 00 00 00	
%5		- كراسي غير مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب؛ سبائك مدحرجات أعمدة	84 83 30 00 00 00	
%5		- تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة المسننة و العجلات المسننة ذات الجنائز وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية :		
%5		تروس وعجلات الاحتكاك	84 83 40 00 00 01	
%5		براغي ذات كرات	84 83 40 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		براغي ذات دواليب	84 83 40 00 00 03	
%5		علب التروس	84 83 40 00 00 04	
%5		مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة	84 83 40 00 00 05	
%5		مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية	84 83 40 00 00 06	
%5		غيرها	84 83 40 00 99 99	
%5		- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة	84 83 50 00 00 00	
%5		- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية)	84 83 60 00 00 00	
		- عجلات بسيطة، و عجلات مسننة - ذات جنازير مسننة و غيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة؛ أجزاء :		
%5		عجلات بسيطة	84 83 90 00 00 01	
%5		عجلات مسننة	84 83 90 00 00 02	
%5		غيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة	84 83 90 00 00 03	
%5		أجزاء	84 83 90 00 00 04	
		فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حواظ آلية مانعة للتسرب.		84.84
		- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	84 84 10 00 00 00	
%5		- حواظ آلية مانعة للتسرب	84 84 20 00 00 00	
%5		- غيرها	84 84 90 00 00 00	
		آلات للتصنيع الإضافي (للطباعة ثلاثية الأبعاد).		84.85
%5		- بترسيب المعادن	84 85 10 00 00 00	
%5		- بترسيب اللدائن أو المطاط	84 85 20 00 00 00	
%5		- بترسيب الجبس أو الاسمنت أو الخزف أو الزجاج	84 85 30 00 00 00	
%5		- غيرها	84 85 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 85 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع الشبكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.		84.86
		- آلات وأجهزة لصنع الشبكات أو الرقائق :		
		--- آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأتعة والشبكات للأشكال على أدوات شبه موصلة	84 86 10 10 00 00	
%0		--- آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقائق	84 86 10 20 00 00	
%0		--- آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة	84 86 10 30 00 00	
%0		--- آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات	84 86 10 40 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 10 90 00 00	
		- آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة :		
%0		--- أجهزة لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	84 86 20 10 00 00	
%0		--- أجهزة زرع أيونية ، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء	84 86 20 20 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	84 86 20 30 00 00	
%0		--- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	84 86 20 40 00 00	
%0		--- غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسنة	84 86 20 50 00 00	
%0		--- أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة :		
%0		أجهزة تثبيت القوالب لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 01	
%0		أجهزة لصق الأشرطة لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 02	
%0		أجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 03	
%0		--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخلاص أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات	84 86 20 70 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 20 90 00 00	
%0		- آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة : --- أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة :		
%0		أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير	84 86 30 10 00 01	
%0		أجهزة الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة	84 86 30 10 00 02	
%0		--- غيرها	84 86 30 90 00 00	
%0		- آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل : --- أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقنعة أو الشبكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء	84 86 40 10 00 00	
%0		--- آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 40 20 00 00	
%0		--- مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبكات من أشباه الموصلات	84 86 40 30 00 00	
%0		--- غيرها :		
%0		--- مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبكات من أشباه الموصلات	84 86 40 91 00 00	
%0		--- مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر (فوتومايكرو جرافيك) مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبكات من أشباه الموصلات	84 86 40 92 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 40 99 00 00	
%0		- أجزاء ولوازم :		
%0		--- أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 90 10 00 00	
%0		--- أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء	84 86 90 20 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود الفرعية من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50	84 86 90 30 00 00	
%0		--- أجزاء للآلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 90 40 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 90 90 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء آلات وأجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		84.87
%5		- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وشفراتها :		
		رفاصات (مراوح) للسفن	84 87 10 00 00 01	
%5		رفاصات (مراوح) للقوارب	84 87 10 00 00 02	
%5		شفرات للسفن أو للقوارب	84 87 10 00 00 03	
%5		- غيرها	84 87 90 00 00 00	

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة والأحذية وأغطية الأذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان؛
 - (ب) مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
 - (ج) الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛
 - (د) أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛
 - (هـ) الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.
- 2- البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.
- 3- لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة "مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، كالوصلات الكهربائية وأجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية "ترمستور") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضاً جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي ستستعمل لأجلها.
- 4- يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
 - (أ) أجهزة تلميع الأربضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر، مهما كان وزنها؛
 - (ب) الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كلج.
- أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51 حسبما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 5- لأغراض البند 85.17 يقصد بمصطلح "أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة بنظام تشغيل محمول معد لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات أنياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص أحر مثل الكاميرات الرقمية والأنظمة المساعدة في تحديد المواقع (أجهزة الإرشاد الملاحي).
- 6- لأغراض البند 85.23:
 - (أ) تعتبر "أجهزة التخزين الصلبة المستديمة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو "بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة" (فلاش)) أجهزة تخزين مزودة بمقبس توصيل و تتضمن في نفس البدن على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش) (مثل ذاكرة FLASH E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية منفصلة كالمكثفات والمقاومات.
 - (ب) يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشمل على أي من عناصر الدائرة الأخر الموجبة أو السالبة".
- 7- لأغراض البند 85.24 تشير عبارة "وحدات العرض ذات الألواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض البيانات المجهزة على الأقل بشاشة عرض معدة لدمجها في الأصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها. تشمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة ، على سبيل المثال لا

ق: 16

ف: 85

الحصر، الوحدات المسطحة أو المحدبة أو المرنة أو القابلة للطي أو القابلة للمط من حيث الشكل. يمكن أن تشتمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة على عناصر إضافية، بما فيها العناصر اللازمة لاستقبال إشارات الفيديو (المرئية) وتحويل تلك الإشارات إلى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المزودة بمكونات لتحويل الإشارات المرئية (مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "scaler IC" و الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "decoder IC" أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.

من أجل تصنيف وحدات العرض ذات الألواح المسطحة المحددة في هذه الملاحظة، ينبغي أن تكون للبند 85.24 الأسبقية على أي بند آخر في الجدول.

8- لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة. غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

9- من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أية وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

10- لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

11- لأغراض البند 85.39 تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)":

(أ) "الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" وهي عبارة عن مصادر ضوء كهربائية تعتمد على الصمامات الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سلبية منفصلة أو أصناف تدخل في البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير إمداد للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) ليست لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

(ب) "المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" التي هي عبارة عن مصادر إنارة كهربائية تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات LED المحتوية عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) و المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) هو أن المصابيح لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

12- لأغراض البندين 85.41 و85.42، تعتبر:

(أ) (1) "الأدوات شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو محولات أساسها الأدوات شبه الموصلة.

كما يمكن أن تشتمل الأدوات شبه الموصلة على مجموعة من عناصر عدة، وإن كانت مجهزة بأدوات موجبة نشطة ذات وظائف ثانوية.

لأغراض هذا التعريف إن "المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة" هي حساسات أساسها أدوات شبه موصلة، ومشغلات (محركات) أساسها أدوات شبه موصلة ومحدثات الرنين أساسها أدوات شبه موصلة ومؤشرات تذبذب أساسها أدوات شبه موصلة وهي أنواع من أدوات منفصلة أساسها أدوات شبه موصلة تؤدي وظيفة حقيقية وقادرة على تحويل أي نوع من الظواهر أو التأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية إلى إشارة كهربائية أو الإشارة كهربائية إلى أي نوع من الظواهر الفيزيائية.

ق: 16

ف: 85

وتكون جميع العناصر في المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة متحدة بصورة غير قابلة للفصل كما يمكن أن تشمل أيضا على المواد اللازمة المثبتة بصورة غير قابلة للفصل التي تعزز بناؤها أو وظيفتها.

يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1. يقصد بعبارة "أساسها أدوات شبه موصلة" أن تكون مدمجة أو مصنوعة على طبقة تحتية من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة من مواد من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة بتقنية الأدوات شبه الموصلة حيث تقوم فيها الطبقة التحتية أو المواد من أدوات شبه موصلة بدور هام لا يمكن الاستعاضة عنه مماثل لوظيفة أو أداء المحول والتي يعتمد تشغيلها على خواص الأدوات شبه موصلة بما فيها الخواص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.

2. تتعلق "الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.

3. "الحساسات التي أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية.

4. "المشغلات التي أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.

5. "محددات الرنين" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

6. "مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

(2) "الصمامات الباعثة للضوء (LED)" هي عبارة عن أجهزة شبه موصلة أساسها مواد شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق البنفسجية وإن كانت متصلة فيما بينها وإن كانت مشتركة مع صمامات ثنائية diodes واقية. لا تشمل الصمامات الباعثة للضوء (LED) على عناصر لأغراض توفير إمداد للطاقة أو التحكم بالطاقة.

(ب) الدوائر (الدوائر) الإلكترونية المتكاملة هي:

(1) الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنبيخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

(2) الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ). متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف... الخ). يمكن أن تشمل هذه الدوائر أيضا على مكونات منفصلة.

(3) الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عمليا، وإن كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة آخر موجبة أو سالبة.

(4) الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة المتعددة الشرائح التي تشمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي أساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات تذبذب أو

ق: 16

ف: 85

محدثات الرنين أو مركبة في ما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البند 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، كالمكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخر من خلال توصيلها بدبابيس أو أسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حذبات (نتوات) أو سيدات.

لغرض هذا التعريف:

- 1- يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تركيب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخرى.
- 2- يقصد بعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على دائرة من دائرة متكاملة.
- 3- (أ) تتكون "الحساسات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. تتعلق "الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
- (ب) تتكون "المشغلات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
- (ج) تتكون "محدثات الرنين" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.
- (د) "مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون" هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

ولأجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.42 على أي بند آخر في جدول التعريف يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- يشمل البند الفرعي 85 25 81 00 فقط كاميرات التلفزيون عالية السرعة والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة ذات واحدة أو أكثر من الخواص التالي:
 - سرعة كتابة تزيد عن 0.5 مم في جزء من الثانية (ميكروثانية)
 - دقة الزمن 50 نانوثانية أو أقل
 - سرعة إطارية تزيد عن 225,000 إطار في الثانية
- 2- فيما يخص البند الفرعي 85 25 82 00، فإن كاميرات التلفزيون المقاومة للإشعاع أو كاميرات التلفزيون المتحملة للإشعاع والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة هي كاميرات تم تصميمها وتصفيحها لتكون قادرة على العمل في بيئة عالية الإشعاع. ويتم تصميم هذه الكاميرات بحيث تتحمل جرعة كلية من الإشعاع لا تقل عن $(5 \times 10^6 \text{ RAD}(\text{silicon}))$ $(50 \times 10^3 \text{ Gy}(\text{silicon}))$ دون تغيير تشغيلي.
- 3- يشمل البند الفرعي 85 25 83 00 كاميرات التلفزيون للرؤيا الليلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة التي تستخدم كاثود ضوئي photocathode لتحويل الضوء الموجود إلى اليكترونات يمكن تضخيمها وتحويلها لإنتاج صورة مرئية. ويستثنى من هذا البند الفرعي كاميرات الصور الحرارية (تدخل عادة في البند الفرعي 85 25 82 00).

ق: 16

ف: 85

4- "يشمل البند الفرعي 12 27 85 " فقط، مشعلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.

5- لأغراض البنود الفرعية 11 00 49 85 لغاية 00 19 49 85 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى ولعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) . - محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات " W " :		
	85 01 10 00 00 01	محركات دوارة		%5
	85 01 10 00 00 02	محركات خطية		%5
		- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37,5 وات :		
	85 01 20 00 00 01	محركات دوارة تتراوح قدرتها بين 750 وات و 375 كيلو وات		%5
	85 01 20 00 99 99	غيرها من محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب		%5
		- محركات ومولدات كهربائية أخر ذات تيار مستمر؛ عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 31 00 00 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
	85 01 32 00 00 00	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات		%5
	85 01 33 00 00 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات		%5
	85 01 34 00 00 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		%5
	85 01 40 00 00 00	- محركات أخر ذات تيار متناوب، أحادية الطور - محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار :		%5
	85 01 51 00 00 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
		-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات :		
	85 01 52 10 00 00	--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق		%5
	85 01 52 90 00 00	--- غيرها من محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات -- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات :		%5
		--- محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات و لا تتجاوز 375 كيلو وات.		
	85 01 53 11 00 00	--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات.		%5
	85 01 53 19 00 00	--- غيرها من محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات.		%5
		--- محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		
	85 01 53 21 00 00	--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات.		%5
	85 01 53 29 00 00	--- غيرها من محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات.		%5
		- مولدات تيار متناوب، عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 61 00 00 00	-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 62 00 00 00	85.02
%5		-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 63 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA) - مولدات ضوئية فولتائية ذات تيار مستمر:	85 01 64 00 00 00	
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 50 وات	85 01 71 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 50 وات	85 01 72 00 00 00	
%5		- مولدات ضوئية فولتائية ذات تيار متناوب مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية .	85 01 80 00 00 00	
		- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 11 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 12 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 13 00 00 00	
%5		- مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر - مجموعات توليد آخر :	85 02 20 00 00 00	
%5		-- تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00 00 00	
%5		-- غيرها - مغيرات دواره كهربائية :	85 02 39 00 00 00	
%5		لتحويل الذبذبة (السايلكل)	85 02 40 00 00 01	
%5		لتحويل التيار	85 02 40 00 00 02	
%5		لتحويل الفولت	85 02 40 00 00 03	
%5		غيرها من مغيرات كهربائية	85 02 40 00 99 99	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 او 85.02.		85.03
%5		الأغلفة والعلب الخارجية	85 03 00 00 00 01	
%5		الاعضاء الثابتة (استاتور)	85 03 00 00 00 02	
%5		الاعضاء الدوارة (راوتور)	85 03 00 00 00 03	
%5		ماسكات الفحمات	85 03 00 00 00 04	
%5		ملفات الحث (وشائع الحفز)	85 03 00 00 00 05	
%5		غيرها من اجزاء	85 03 00 00 99 99	
		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) ووشائع التأثير الكهربائي (محثات) .		85.04
%5		- خوانق التيار (بالاست) لمصاييح أو أنابيب التفريغ - محولات ذات عوازل سائلة :	85 04 10 00 00 00	
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA)	85 04 21 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10,000 (KVA)	85 04 22 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 10,000 (KVA)	85 04 23 00 00 00	
		- محولات آخر :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)	85 04 31 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)	85 04 32 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500 (KVA)	85 04 33 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA) - مغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية): - - - مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال:	85 04 34 00 00 00	
%0		---- شاحن للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية	85 04 40 11 00 00	
%0		---- شاحن للكمبيوتر المحمول	85 04 40 12 00 00	
%0		---- شاحن للبطاريات الجافة	85 04 40 13 00 00	
%0		---- مزود طاقة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية	85 04 40 14 00 00	
%0		---- غيرها - - - غيرها:	85 04 40 19 00 00	
%0		شاحن لأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة التحكم	85 04 40 90 00 02	
%0		شاحن للمركبات الكهربائية	85 04 40 90 00 03	
%0		غيرها من مغيرات كهربائية ساكنة - وشائع تأثير كهربائية (محطات) آخر:	85 04 40 90 99 99	
%0		- - - وشائع تأثير كهربائي (محطات) آخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال	85 04 50 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 04 50 90 00 00	
%5		- أجزاء	85 04 90 00 00 00	
		مغناطيسيات كهربائية: مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها: أطرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية: رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. - مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها: - - من معدن:		85.05
%5		--- كرات الخرز المغناطيسي من معدن	85 05 11 10 00 00	
%5		--- غيرها من مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها من معدن - - غيرها:	85 05 11 90 00 00	
%5		--- غيرها من كرات الخرز المغناطيسي	85 05 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها	85 05 19 90 00 00	
%5		- وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	85 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها، بما في ذلك الأجزاء خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات). - من ثاني أكسيد المنجنيز:	85 05 90 00 00 00	85.06

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 10 10 00 00	
%5		--- غيرها - من أكسيد الزئبق :	85 06 10 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 30 10 00 00	
%5		--- غيرها - من أكسيد الفضة :	85 06 30 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 40 10 00 00	
%5		--- غيرها - من الليثيوم :	85 06 40 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 50 10 00 00	
%5		--- غيرها - من زنك - هواء :	85 06 50 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 60 10 00 00	
%5		--- غيرها - خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) آخر :	85 06 60 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 80 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 06 80 90 00 00	
%5		- أجزاء	85 06 90 00 00 00	
		مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).		85.07
		- بالرصاص - حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس :		
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 35 أمبير	85 07 10 00 00 02	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 40 أمبير	85 07 10 00 00 03	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 43 إلى 44 أمبير	85 07 10 00 00 04	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 45 أمبير	85 07 10 00 00 05	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 50 أمبير	85 07 10 00 00 06	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 55 أمبير	85 07 10 00 00 07	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 60 إلى 62 أمبير	85 07 10 00 00 08	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 65 إلى 68 أمبير	85 07 10 00 00 09	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 70 إلى 74 أمبير	85 07 10 00 00 10	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 75 إلى 80 أمبير	85 07 10 00 00 11	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 85 إلى 88 أمبير	85 07 10 00 00 12	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 95 إلى 100 أمبير	85 07 10 00 00 13	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 115 أمبير	85 07 10 00 00 14	
%5		غيرها من مدخرات كهربائية تعمل بالرصاص والحامض	85 07 10 00 99 99	
%5		- مدخرات أخر بالرصاص-حامض	85 07 20 00 00 00	
%5		- بالنيكل - كادميوم	85 07 30 00 00 00	
%5		- بالنيكل - هيدريد معدني	85 07 50 00 00 00	
%5		- بالليثيوم - أيون :		
%5		للهاتف المحمول	85 07 60 00 00 01	
%5		لأجهزة شحن الهاتف المحمول (بوريانك)	85 07 60 00 00 02	
%5		بطاريات لأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية	85 07 60 00 00 03	
%5		غيرها	85 07 60 00 99 99	
%5		- مدخرات أخر	85 07 80 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		الأوعية والأغطية	85 07 90 00 00 01	
%5		الصفائح والشبكات من رصاص ، وإن كانت غير مطلية بمعجون	85 07 90 00 00 02	
%5		غيرها من أجزاء	85 07 90 00 99 99	
		مكائن كهربائية.		85.08
%5		- ذات محرك كهربائي مندمج بها : - - لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر - - غيرها:	85 08 11 00 00 00	
%5		- - - للاستخدام المنزلي لا تزيد قدرتها عن 1500 وات و تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر ولا تزيد عن 50 لتر	85 08 19 10 00 00	
%5		- - - للاستخدام المنزلي تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز 3000 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 50 لتر	85 08 19 20 00 00	
%0		- - - غيرها	85 08 19 90 00 00	
%5		- مكائن كهربائية أخر	85 08 60 00 00 00	
%5		- أجزاء	85 08 70 00 00 00	
		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08 .		85.09
%5		- مطاحن و خلطات المأكولات؛ عصارات الفواكه والخضر : مطاحن المأكولات	85 09 40 00 00 01	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		خلاطات المأكولات	85 09 40 00 00 02	
%5		عصارات الفواكه	85 09 40 00 00 03	
%5		عصارات الخضـر	85 09 40 00 00 04	
		- أجهزة أـخر :		
		--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس :		
%5		الآت تقشير البطاطس	85 09 80 10 00 01	
%5		الآت تقطيع البطاطس	85 09 80 10 00 02	
		--- الآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضـر :		
%5		آلات تقطيع اللحوم	85 09 80 20 00 01	
%5		آلات تقطيع الجبن	85 09 80 20 00 02	
%5		آلات تقطيع الخبز	85 09 80 20 00 03	
%5		آلات تقطيع الفواكه	85 09 80 20 00 04	
%5		آلات تقطيع الخضـر	85 09 80 20 00 05	
%5		--- آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ	85 09 80 30 00 00	
%5		--- فراجين الأسنان الكهربائية	85 09 80 40 00 00	
		--- غيرها :		
%5		أجهزة تلميع الأرضيات	85 09 80 90 00 02	
%5		فرامات فضلات المطبخ	85 09 80 90 00 07	
%5		أجهزة الترطيب وأجهزة إزالة رطوبة الهواء	85 09 80 90 00 08	
%5		غيرها من أجهزة	85 09 80 90 99 99	
		- أجزاء :		
%5		أجزاء فراجين الأسنان الكهربائية	85 09 90 00 00 01	
%5		غيرها من أجزاء	85 09 90 00 99 99	
		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها.		85.10
%5		- أجهزة حلاقة	85 10 10 00 00 00	
%5		- أجهزة لقص الشعر	85 10 20 00 00 00	
%5		- أجهزة لإزالة الشعر	85 10 30 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		نصال	85 10 90 00 00 01	
%5		امشاط	85 10 90 00 00 02	
%5		رؤوس أجهزة حلاقة الذقن أو قص الشعر	85 10 90 00 00 03	
%5		غيرها من أجزاء	85 10 90 00 99 99	
		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		85.11
%5		- شمعات الاحتراق	85 11 10 00 00 00	
		- مغناطيسيات إشعال ؛ دينامو مغناطيس ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مغناطيسيات إشعال	85 11 20 00 00 01	
%5		دينامو مغناطيس	85 11 20 00 00 02	
%5		دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	85 11 20 00 00 03	
%5		- موزعات ؛ وشائع إشعال :		
%5		موزعات	85 11 30 00 00 01	
%5		وشائع اشعال	85 11 30 00 00 02	
%5		- محركات إطلاق الحركة ومولدات إطلاق الحركة المزدوجة الغرض	85 11 40 00 00 00	
%5		- مولدات آخر	85 11 50 00 00 00	
%5		- معدات وأجهزة آخر :		
%5		قاطعات التيار (كات اوت)	85 11 80 00 00 01	
%5		غيرها من معدات واجهزة آخر	85 11 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	85 11 90 00 00 00	
		أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.		85.12
		- أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية :		
%5		اجهزة الانارة من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية	85 12 10 00 00 01	
%5		اجهزة اشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية	85 12 10 00 00 02	
%5		- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية آخر :		
%5		مصابيح الإضاءة داخل السيارات	85 12 20 00 00 01	
%5		اجهزة إنارة للسيارات	85 12 20 00 00 02	
%5		اجهزة إشارة مرئية للسيارات	85 12 20 00 00 03	
%5		اجهزة إنارة للدراجات النارية	85 12 20 00 00 04	
%5		اجهزة إشارة مرئية للدراجات النارية	85 12 20 00 00 05	
%5		المثلثات المضيئة للسيارات	85 12 20 00 00 06	
%5		غيرها من أجهزة إنارة أو إشارة مرئية	85 12 20 00 99 99	
%5		- أجهزة إشارة صوتية :		
%5		اجهزة الانذار ضد السرقة للسيارات	85 12 30 00 00 01	
%5		الابواق (بوري السيارات)	85 12 30 00 00 02	
%5		صفارات الانذار(سيفتي)	85 12 30 00 00 03	
%5		الاجهزة الكهربائية التي تبث اشارات سمعية عند اقتراب السيارة من سيارة اخرى او حاجز (مجسات داخلية)	85 12 30 00 00 04	
%5		الابواق ذات الاصوات العالية (اصوات مزعجه)	85 12 30 00 00 05	
%5		غيرها من أجهزة الإشارة الصوتية	85 12 30 00 99 99	
%5		- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف :		
%5		اجهزة مسح الزجاج	85 12 40 00 00 01	
%5		اجهزة اذابة الصقيع	85 12 40 00 00 02	
%5		اجهزة ازالة البخار المتكثف	85 12 40 00 00 03	
%5		- أجزاء	85 12 90 00 00 00	
		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة (البطاريات الجافة) أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12.		85.13

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مصابيح : المصابيح اليدوية	85 13 10 00 00 01	85.14
%5		غيرها من مصابيح	85 13 10 00 99 99	
%5		- أجزاء	85 13 90 00 00 00	
		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة) : أجهزة أخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة.		
		- أفران ذات مقاومة حرارية :		
%0		-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) حرارية	85 14 11 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 14 19 00 00 00	
		- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة :		
%0		للصناعة	85 14 20 00 00 01	
%0		للمختبرات	85 14 20 00 00 02	
		- أفران أخر :		
%0		-- أفران تعمل بالحزم الإليكترونية	85 14 31 00 00 00	
%0		-- أفران تعمل بأقواس البلازما وتفرغ الهواء	85 14 32 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 14 39 00 00 00	
%5		- أجهزة أخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة	85 14 40 00 00 00	
		- أجزاء :		
%0		الابواب	85 14 90 00 00 01	
%0		الدروع	85 14 90 00 00 02	
%0		فتحات التفتيش	85 14 90 00 00 03	
%0		غيرها من أجزاء	85 14 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة لحام كهربائية (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما، وإن كانت قادرة على القطع: آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط الخزفية المعدنية "سيرميت".		
		- آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مألثة		
%5		-- مسدسات وكاويات اللحام	85 15 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 19 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
%5		-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 29 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
%5		-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 39 00 00 00	
		- آلات وأجهزة أخر :		
%5		آلات وأجهزة اللحام بحزمة من أشعة الليزر	85 15 80 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة اللحام بحزمة ضوئية	85 15 80 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة اللحام بالموجات فوق الصوتية	85 15 80 00 00 03	
%5		غيرها من آلات و أجهزة أخر	85 15 80 00 99 99	

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجزاء :		
%5		ملاقط	85 15 90 00 00 01	
%5		حوامل الاقطاب	85 15 90 00 00 02	
%5		اقطاب التلامس المعدنية	85 15 90 00 00 03	
%5		غيرها من أجزاء	85 15 90 00 99 99	
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكايي كهربائية لتمليس الشعر؛ أجهزة حرارية كهربائية آخر من الأنواع المستعملة لأغراض منزلية : مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.		85.16
		- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية :		
		- - - مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية بسعة 200 لتر أو أقل :		
%5		مسخنات فورية للمياه	85 16 10 10 00 01	
%5		مسخنات مياه مجمعة	85 16 10 10 00 02	
%5		مسخنات حرارية غاطسة	85 16 10 10 00 03	
		- - - مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية بسعة أكبر من 200 لتر :		
%5		مسخنات فورية للمياه	85 16 10 20 00 01	
%5		مسخنات مياه مجمعة	85 16 10 20 00 02	
%5		مسخنات حرارية غاطسة	85 16 10 20 00 03	
		- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة :		
%5		- مشعات مدخرة للحرارة	85 16 21 00 00 00	
		- - غيرها :		
%5		- - - أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية	85 16 29 10 00 00	
%5		- - - غيرها	85 16 29 90 00 00	
		- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :		
%5		- - مجففات شعر	85 16 31 00 00 00	
%5		- - أجهزة آخر لتصفيف الشعر	85 16 32 00 00 00	
%5		- - مجففات أيدي	85 16 33 00 00 00	
%5		- أجهزة كي كهربائية	85 16 40 00 00 00	
%5		- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	85 16 50 00 00 00	
		- أفران آخر؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات :		
%5		افران طبخ	85 16 60 00 00 01	
%5		مواقد	85 16 60 00 00 02	
%5		غلايات	85 16 60 00 00 03	
%5		شوايات	85 16 60 00 00 04	
%5		محمصات	85 16 60 00 00 05	
%5		افران اخر	85 16 60 00 00 06	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجهزة حرارية كهربائية أخرى :		
%5		-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	85 16 71 00 00 00	
%5		-- أجهزة تحميل الخبز	85 16 72 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- أجهزة تحميل البن أو تحضير الفشار :		
%5		أجهزة تحميل البن	85 16 79 10 00 01	
%5		أجهزة تحضير الفشار	85 16 79 10 00 02	
%5		--- مباخر كهربائية	85 16 79 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		صانعات الفطائر (الكريب)	85 16 79 90 00 01	
%5		قلايات البطاطس وغيرها من المقالي	85 16 79 90 00 02	
%5		أجهزة تجفيف الوجه و ما يماثلها	85 16 79 90 00 03	
%5		غيرها من أجهزة حرارية كهربائية أخرى	85 16 79 90 99 99	
%5		- مقاومات حرارية كهربائية	85 16 80 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		رقائق (شرائح) نحاسية لربط أو غلق اكياس الدم للأجهزة الكهربائية الحرارية	85 16 90 00 00 01	
%5		غيرها	85 16 90 00 99 99	
		أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.		85.17
		- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية :		
%0		-- أجهزة خطوط هاتف ذات سماعات يد لاسلكية	85 17 11 00 00 00	
%0		-- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون)	85 17 13 00 00 00	
		-- أجهزة هاتف أخرى للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية :		
%0		--- أجهزة هاتف للشبكات الخليوية (الجوال)	85 17 14 10 00 00	
%0		--- أجهزة هاتف لشبكات الأقمار الصناعية (ثريا وما يماثلها)	85 17 14 20 00 00	
%0		--- غيرها	85 17 14 90 00 00	
		-- غيرها :		
%0		أجهزة خطوط هاتف ذات سماعة يد سلكية	85 17 18 00 00 01	
%0		تلفونات عامة تعمل بوضع النقود	85 17 18 00 00 02	
%0		تلفونات تدار ببطاقات مصرفية	85 17 18 00 00 03	
%0		غيرها	85 17 18 00 99 99	
		- أجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :		
%0		-- محطات قاعدة (بيس ستيشن)	85 17 61 00 00 00	
		-- آلات استقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال)	85 17 62 10 00 00	
%0		--- أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية : جهاز ارسال واستقبال الرسائل متعدد الخطوط (الظفائر الشبكية ملتي بلكسر)	85 17 62 20 00 01	
%0		اجهزة الموديوم السلكية	85 17 62 20 00 02	
%0		اجهزة الموديوم اللاسلكية	85 17 62 20 00 03	
%0		راوترز(موجه مسارات) و هوبز (موزع)	85 17 62 20 00 04	
%0		أجهزة نقطة الوصول اللاسلكية (WAP)	85 17 62 20 00 05	
%0		غيرها من أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية	85 17 62 20 99 99	
%0		--- أجهزة ارسال خاصة بنقل الترجمة الفورية	85 17 62 30 00 00	
%0		--- أجهزة استقبال خاصة لتوضيح اشارات الاستغاثة من السفن والطائرات ... الخ	85 17 62 40 00 00	
%0		--- ميكروفونات لاسلكية، مرفق بها كيبيل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الارسال للإذاعة (راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزيون)	85 17 62 50 00 00	
%0		--- أجهزة استقبال أو ارسال للإشارات عن بعد	85 17 62 60 00 00	
%0		--- أجهزة هاتف الراديو (لاسلكي) بما في ذلك أجهزة استقبال هاتفية بالراديو (لاسلكي) للسيارات والسفن والطائرات والقطارات ... الخ	85 17 62 70 00 00	
%0		--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات --- غيرها :	85 17 62 80 00 00	
%0		نظام تتبع لحماية المواليد في المستشفيات	85 17 62 90 00 01	
%0		الساعات الذكية التي تتضمن شريحة هاتف متنقل مع كاميرا	85 17 62 90 00 02	
%0		الساعات الذكية التي تحتوي على خاصية الاتصال اللاسلكي بأجهزة أخرى من خلال تقنيات (واي فاي ، والبلوتوث) فقط	85 17 62 90 00 03	
%0		ريموت تكييف وتلفاز يتضمن خاصية الواي فاي	85 17 62 90 00 04	
%0		الساعات الذكية التي تتضمن شريحة هاتف متنقل بدون كاميرا	85 17 62 90 00 05	
%0		أجهزة إرسال عدا أجهزة الارسال للإذاعة (راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزيون) (مثل UHF/VHF)	85 17 62 90 00 06	
%0		أجهزة تتضمن شريحة هاتف لتتبع المركبات	85 17 62 90 00 07	
%0		نظارات ذكية لها خاصية الاتصال اللاسلكي من خلال تقنية (واي فاي أو البلوتوث) فقط.	85 17 62 90 00 08	
%0		سماعات لاسلكية	85 17 62 90 00 09	
%0		غيرها --- غيرها :	85 17 62 90 99 99	
%0		--- أجهزة التنبيه والنداء --- غيرها	85 17 69 10 00 00	
%0		انظمة تلفون المدخل (الانتركوم)	85 17 69 90 00 01	
%0		انظمة الهاتف المريء (فديوفون)	85 17 69 90 00 02	
%0		غيرها - أجزاء:	85 17 69 90 99 99	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء صالحة للاستعمال معها:		
%0		خافض الضوضاء	85 17 71 00 00 01	
%0		الفدهورن	85 17 71 00 00 02	
%0		هوائيات لتقوية شبكات الهاتف	85 17 71 00 00 03	
%0		غيرها من هوائيات وعاكس هوائيات	85 17 71 00 99 99	
%0		-- غيرها	85 17 79 00 00 00	
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هيكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مدمجة) بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		85.18
		.مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها:		
%0		--- مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3 مم لأغراض الاتصالات	85 18 10 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 18 10 90 00 00	
		- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هيكلها :		
%5		-- مكبرات صوت مفردة مركبة في هيكلها	85 18 21 00 00 00	
%5		-- مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل	85 18 22 00 00 00	
		-- غيرها :		
%0		--- مكبرات صوت ، بدون هيكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات	85 18 29 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 18 29 90 00 00	
		- سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مدمجة) بمذياعات، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت:		
%0		--- سماعات لأجهزة الهاتف الثابت	85 18 30 10 00 00	
		--- غيرها :		
%0		سماعات رأس بدون ميكروفون	85 18 30 90 00 01	
%0		سماعات أذن بدون ميكروفون	85 18 30 90 00 02	
%0		سماعات تضم الميكروفون ومكبر الصوت معا	85 18 30 90 00 03	
%0		سماعات اذن سلكية	85 18 30 90 00 04	
		- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية :		
%0		--- مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 18 40 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 18 40 90 00 00	
%5		- مجموعات كهربائية لتضخيم الذبذبات السمعية	85 18 50 00 00 00	
		- أجزاء:		
%0		--- أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 18 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 18 90 90 00 00	
		أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.		85.19

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر	85 19 20 00 00 00	
%5		- أجهزة إدارة الأسطوانات - أجهزة آخر :	85 19 30 00 00 00	
%5		-- تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات	85 19 81 00 00 00	
%5		-- غيرها (ملغي)	85 19 89 00 00 00	[85.20]
		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وان كانت متضمنة أجهزة موالفة فيديو "تيونر" .		85.21
%5		- تعمل بأشرطة ممغنطة	85 21 10 00 00 00	
%5		- غيرها	85 21 90 00 00 00	
		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 أو 85.21.		85.22
%5		- رؤوس صوت (إبر الحاكي)	85 22 10 00 00 00	
%5		- غيرها	85 22 90 00 00 00	
		أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، " بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وان كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.23
		- حوامل ممغنطة :		
%5		-- بطاقات مشتملة على شريط ممغنط -- غيرها :	85 23 21 00 00 00	
%0		--- حوامل ممغنطة غير مسجلة ، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو --- غيرها :	85 23 29 10 00 00	
%0		بطاقات بلاستيكية ممغنطة لفتح الأبواب	85 23 29 90 00 01	
%0		غيرها - حوامل بصرية:	85 23 29 90 99 99	
%0		-- غير مسجلة -- غيرها :	85 23 41 00 00 00	
%0		حوامل بصرية مسجلة تستخدم للأجهزة والانظمة الطبية	85 23 49 00 00 01	
%0		غيرها من حوامل بصرية مسجلة - حوامل من أشباه موصلات :	85 23 49 00 99 99	
%0		-- أجهزة تخزين صلبة مستديمة :		
%0		فلاش مومري	85 23 51 00 00 01	
%0		غيرها من أجهزة تخزين صلبة مستديمة -- بطاقات ذكية :	85 23 51 00 99 99	
%0		بطاقات الصراف الآلي	85 23 52 00 00 01	
%0		شرائح الهاتف الجوال	85 23 52 00 00 02	
%0		بطاقات القنوات الفضائية	85 23 52 00 00 03	
%0		غيرها من بطاقات ذكية	85 23 52 00 99 99	
%0		-- غيرها	85 23 59 00 00 00	
%0		- غيرها	85 23 80 00 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		وحدات عرض ذات ألواح مسطحة، وإن كانت تشتمل على شاشات حساسة باللمس.		85.24
5%		- بدون محركات أو دوائر تحكم:		
		-- من بلورات سائلة	85 24 11 00 00 00	
5%		-- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	85 24 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	85 24 19 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- من بلورات سائلة	85 24 91 00 00 00	
5%		-- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	85 24 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	85 24 99 00 00 00	
		أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.		85.25
0%		- أجهزة إرسال	85 25 50 00 00 00	
0%		- أجهزة إرسال مشتملة على جهاز استقبال	85 25 60 00 00 00	
		- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة :		
		-- أصناف عالية السرعة كما هو محدد في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
0%		--- كاميرات فيديو عالية السرعة	85 25 81 10 00 00	
0%		--- كاميرات رقمية عالية السرعة للصور الثابتة	85 25 81 20 00 00	
0%		--- كاميرات تلفزيونية عالية السرعة فقط للمراقبة الأمنية	85 25 81 30 00 00	
0%		--- غيرها من كاميرات عالية السرعة	85 25 81 90 00 00	
		-- غيرها، أصناف مقاومة للإشعاع أو متحملة للإشعاع كما هو محدد في الملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
0%		--- كاميرات فيديو مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 10 00 00	
0%		--- كاميرات رقمية للصور الثابتة مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 20 00 00	
0%		--- كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 30 00 00	
0%		--- غيرها من كاميرات مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 90 00 00	
		-- غيرها، أصناف للرؤية الليلية كما هو محدد في الملاحظة 3 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
0%		--- كاميرات فيديو للرؤية الليلية	85 25 83 10 00 00	
0%		--- كاميرات رقمية للصور الثابتة للرؤية الليلية	85 25 83 20 00 00	
0%		--- كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية للرؤية الليلية	85 25 83 30 00 00	
0%		--- غيرها من كاميرات للرؤية الليلية	85 25 83 90 00 00	
		- غيرها :		
0%		--- من كاميرات فيديو	85 25 89 10 00 00	
0%		--- من كاميرات رقمية للصور الثابتة	85 25 89 20 00 00	
0%		--- من كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية	85 25 89 30 00 00	
0%		--- غيرها	85 25 89 90 00 00	
		أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.		85.26
5%		- أجهزة رادار	85 26 10 00 00 00	
		- غيرها :		

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو : --- أجهزة تحديد المواقع GPS --- غيرها :	85 26 91 10 00 00	85.27
%5		---- أجهزة تتبع المركبات عبر موجات الراديو	85 26 91 91 00 00	
%5		---- غيرها من أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو	85 26 91 99 00 00	
%5		-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	85 26 92 00 00 00	
		أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البند بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بساعة .		
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي :		
%5		-- مشغلات أشرطة كاسيت وراдио بحجم الجيب	85 27 12 00 00 00	
%5		-- أجهزة آخر متحد بها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 13 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 19 00 00 00	
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات :		
%5		-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 29 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 91 00 00 00	
%5		-- غير متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بساعة	85 27 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 99 00 00 00	
		شاشات عرض "مونييتور" وأجهزة عرض "بروجكتور" ، غير مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (تلفزيون) ؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو) .		85.28
		- شاشات عرض "مونييتور" ذات أنبوب أشعة كاثودية :		
%0		- - قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 49 00 00 00	
		- شاشات عرض "مونييتور" آخر :		
%0		- - قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 52 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 59 00 00 00	
		- أجهزة عرض "بروجكتور" :		
%0		- - قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 62 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 69 00 00 00	
		أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو) :		
		-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو أو شاشة :		
%0		- - - علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت ، لها وظيفة تبادل المعلومات	85 28 71 10 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية (رسيفر)	85 28 71 20 00 00	
%5		--- غيرها	85 28 71 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بالألوان :		
%5		--- أجهزة تلفزيون ذكية	85 28 72 20 00 00	
%5		--- غيرها من أجهزة تلفزيون	85 28 72 30 00 00	
%5		--- غيرها	85 28 72 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بألوان أحادية آخر	85 28 73 00 00 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.24 لغاية 85.28 .		85.29
%0		- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف	85 29 10 00 00 00	
		- غيرها :		
		- - - أجزاء أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء :		
%0		أجزاء أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال	85 29 90 10 00 01	
%0		كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمول للاتصال أو التنبيه أو النداء	85 29 90 10 00 02	
%0		غيرها	85 29 90 10 99 99	
%0		--- غيرها	85 29 90 90 00 00	
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتوجيه والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		85.30
%5		- أجهزة للطرق الحديدية أو الترام	85 30 10 00 00 00	
		- أجهزة آخر :		
%5		إشارات تنظيم المرور	85 30 80 00 00 01	
%5		أجهزة كهربائية لتنظيم المرور لمنشآت الموانئ أو المطارات.	85 30 80 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة آخر	85 30 80 00 99 99	
%5		- اجزاء	85 30 90 00 00 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل ، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.		85.31
		- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :		
%5		أجهزة تنبيه ضد السرقة	85 31 10 00 00 01	
%5		أجهزة تنبيه ضد الحريق	85 31 10 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة التنبيه	85 31 10 00 99 99	
%0		- لوحات دلالة أو بيان متضمنة أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	85 31 20 00 00 00	
		- أجهزة آخر :		
%5		--- الأجراس الكهربائية للأبواب	85 31 80 10 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 31 80 20 00 00	85.32
%0		--- أجهزة التنبيه والنداء	85 31 80 30 00 00	
%5		--- غيرها	85 31 80 90 00 00	
%0		- أجزاء:		
%0		--- أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85 31 80 20 و 85 31 80 30	85 31 90 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 31 90 90 00 00	
		مكثفات كهربائية ، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).		
%0		- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية ، ذات تردد 50/60 Hz (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 KVAR (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة)	85 32 10 00 00 00	
		- مكثفات ثابتة آخر :		
%0		-- من تتالوم	85 32 21 00 00 00	
%0		-- إلكتروليتيية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)	85 32 22 00 00 00	
%0		-- ذات عازل كهربائي من خزف ، طبقة واحدة	85 32 23 00 00 00	
%0		-- ذات عازل كهربائي من خزف ، متعددة الطبقات	85 32 24 00 00 00	
		-- ذات عازل كهربائي ، من ورق أو من لدائن :		
%0		ذات عازل من ورق	85 32 25 00 00 01	
%0		ذات عازل من لدائن	85 32 25 00 00 02	
%0		-- غيرها	85 32 29 00 00 00	
%0		- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	85 32 30 00 00 00	
%0		- أجزاء	85 32 90 00 00 00	
		مقاومات كهربائية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات " وأجهزة المقاومة المتغيرة " بوتنشيو متر") ، عدا المقاومات الحرارية.		
%0		- مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة	85 33 10 00 00 00	
		- مقاومات ثابتة آخر :		
%0		-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)	85 33 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 33 29 00 00 00	
		- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة ، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيو متر" :		
%0		-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)	85 33 31 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 33 39 00 00 00	
		- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيو متر) :		
%0		مقاومات الريوستات	85 33 40 00 00 01	
%0		مقاومات قياس فرق الجهد (بوتنشيو متر)	85 33 40 00 00 02	
%0		غيرها من مقاومات اخرى	85 33 40 00 99 99	
%0		- أجزاء	85 33 90 00 00 00	
		دوائر مطبوعة.		
%0		الدوائر الثنائية	85 34 00 00 00 01	
%0		الدوائر المتعددة	85 34 00 00 00 02	
				85.34

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		الدوائر من أغشية (أفلام) رقيقة ، المكونة من عناصر سلبية فقط	85 34 00 00 00 03	85.35
%0		الدوائر من أغشية (أفلام) سمكية	85 34 00 00 00 04	
%0		غيرها من دوائر مطبوعة	85 34 00 00 99 99	
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات أخرى وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		
%5		- منصهرات "فيوزات"	85 35 10 00 00 00	
		- قاطعات التيار ذاتية الحركة :		
%5		-- بجهد يقل عن 5.72 (كيلو فولت Kv)	85 35 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 35 29 00 00 00	
		- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :		
%5		مفاتيح تقسيم	85 35 30 00 00 01	
%5		مفاتيح وصل وقطع التيار	85 35 30 00 00 02	
		- مانعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية :		
%5		مانعات صواعق	85 35 40 00 00 01	
%5		محددات جهد (الجهد الكهربائي)	85 35 40 00 00 02	
%5		اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية	85 35 40 00 00 03	
		- غيرها :		
%5		عناصر توصيل وتماس للأسلاك و الكيابل	85 35 90 00 00 01	
%5		غيرها	85 35 90 00 99 99	
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات "دوى" ووصلات أخرى وعلب التوصيل، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية .		
%5		- منصهرات	85 36 10 00 00 00	85.36
%5		- قاطعات التيار الذاتية	85 36 20 00 00 00	
%5		- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية	85 36 30 00 00 00	
		- مرحلات "ريليه" :		
%5		-- لجهد لا يزيد عن 60 فولت	85 36 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 36 49 00 00 00	
		- مفاتيح كهربائية أخر :		
%0		--- مفاتيح كهربائية إلكترونية مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائية ثابروستورية معزولة)	85 36 50 10 00 00	
		--- مفاتيح إلكترونية ، بما فيها المفاتيح الإلكترونية المحمية ضد درجة الحرارة ، مكونة من ترانزيستور ورقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip) لجهد لا يتجاوز 1000 فولت	85 36 50 20 00 00	
%0		--- مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيار لا يتجاوز 11 أمبير	85 36 50 30 00 00	
		--- غيرها :		
%0		المفاتيح القلابة المستخدمة في اشعال واطفاء الإضاءة والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 01	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		المفاتيح القلابة المستخدمة في اشعال واطفاء المكيفات والسخانات والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 02	
%0		المفاتيح الرافعة والتي تستخدم في اشعال واطفاء الإضاءة والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 03	
%0		المفاتيح الرافعة المستخدمة في اشعال واطفاء المكيفات والسخانات والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 04	
%0		المفاتيح الدوارة والتي تستخدم في خفض او رفع مستوى الإضاءة او شدة التيار والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 05	
%0		غيرها من مفاتيح كهربائية - قواعد لمبات ، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس و مقابس) :	85 36 50 90 99 99	
%5		-- قواعد لمبات -- غيرها :	85 36 61 00 00 00	
%0		--- وصلات مأخذ كهربائية (قوابس و مقابس) للأسلاك المتحددة المحور والدوائر المطبوعة --- غيرها من مأخذ كهربائية (قوابس) ومقابس (افياش) :	85 36 69 10 00 00	
%0		مأخذ كهربائية (قوابس)	85 36 69 20 00 01	
%0		مقابس (فيش) - وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية :	85 36 69 20 00 02	
%5		وصلات للألياف البصرية	85 36 70 00 00 01	
%5		وصلات لحزم الألياف البصرية	85 36 70 00 00 02	
%5		وصلات لحبال الألياف البصرية - أجهزة أخر :	85 36 70 00 00 03	
%0		--- عناصر توصيل وتماس للأسلاك و الكيابل	85 36 90 10 00 00	
%0		--- مجسات الرقائق --- غيرها :	85 36 90 20 00 00	
%0		---- مهيئات (محولات أفياش) وإن أحتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها.	85 36 90 91 00 00	
%0		---- غيرها	85 36 90 99 00 00	
		لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، وأجهزة التحكم الرقمية. عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		85.37
		- لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
%5		لوحات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 01	
%5		تابلوهات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 02	
%5		خزائن لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 03	
%5		لوحات التحكم الرقمية المندمج بها اجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 04	
%5		لوحات المفاتيح المبرمجة لأجهزة التحكم لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 05	
%5		أجهزة تحكم قابلة للبرمجة لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 06	
%5		لوحات تحكم أنظمة الحريق لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 07	

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	85 37 10 00 99 99	
%5		- لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V):		
%5		لوحات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 01	
%5		تابلوهات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 02	
%5		خزائن لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 03	
%5		لوحات التحكم الرقمية المندمج بها اجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 04	
%5		لوحات المفاتيح المبرمجة لأجهزة التحكم لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 05	
%5		أجهزة تحكم قابلة للبرمجة" لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 06	
%5		لوحات تحكم أنظمة الحريق لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 07	
%5		لوحات التحكم بالدخان لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 08	
%5		غيرها	85 37 20 00 99 99	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسة مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		85.38
		- لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها:		
%5		لوحات	85 38 10 00 00 01	
%5		تابلوهات	85 38 10 00 00 02	
%5		خزائن	85 38 10 00 00 03	
%5		غيرها	85 38 10 00 99 99	
%5		- غيرها	85 38 90 00 00 00	
		لمبات وأنايبب كهربائية تضيئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك وحدات اللمبات المقفلة واللمبات والأنايبب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه؛ مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).		85.39
%5		- وحدات "لمبات مقفلة"	85 39 10 00 00 00	
		- لمبات وأنايبب آخر تضيئ بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء:		
		- هالوجين بالتنجستن:		
%5		- - - مصابيح هالوجين (لمبات) المستخدمة في وسائل النقل (السيارات، الطائرات، القطارات، إلخ.)	85 39 21 10 00 00	
		- - - غيرها:		
%5		لجهد (توتر) لا يزيد عن 100 فولت	85 39 21 90 00 01	
%5		لجهد (توتر) 100 فولت أو أكثر	85 39 21 90 00 02	
%5		غيرها	85 39 21 90 99 99	
%5		- - غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 واط وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت	85 39 22 00 00 00	
%5		- - غيرها	85 39 29 00 00 00	
		- لمبات وأنايبب تضيئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية:		
		- - لمبات وأنايبب " فليورسنت"، ذات قطب ساخن "كاثود":		
%5		أنايبب فلورسنت ثنائية الرأس	85 39 31 00 00 03	
%5		مصابيح فلورسنت مضغوط cfl (مثال: المصابيح الموفرة للطاقة)	85 39 31 00 00 04	

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	85 39 31 00 99 99	
%5		-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية :		
%5		لمبات ببخار الزئبق	85 39 32 00 00 01	
%5		لمبات ببخار الصوديوم	85 39 32 00 00 02	
%5		لمبات بهاليدات معدنية	85 39 32 00 00 03	
%5		-- غيرها :		
%5		لمبات موفرة للطاقة (التي تستخدم عنصر الزينون)	85 39 39 00 00 01	
%5		غيرها من لمبات وأنايب تضيء بالتفريغ	85 39 39 00 99 99	
%5		- لمبات وأنايب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :		
%5		-- لمبات قوسيه	85 39 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 39 49 00 00 00	
%5		- مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED):		
%5		-- وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) :		
%5		وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة 60 وات أو اقل	85 39 51 00 00 01	
%5		وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة أكثر من 60 وات	85 39 51 00 00 02	
%5		-- مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) :		
%5		مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة 60 وات أو اقل	85 39 52 00 00 01	
%5		مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة أكثر من 60 وات	85 39 52 00 00 02	
%5		- أجزاء :		
%5		قواعد للمبات والمصابيح التي تضاء بالتوهج أو التي تضيء بالتفريغ	85 39 90 00 00 01	
%5		الأقطاب المعدنية للمبات أو الأنايب التي تضيء بالتفريغ	85 39 90 00 00 02	
%5		غيرها من أجزاء	85 39 90 00 99 99	
		صمامات وأنايب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنايب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنايب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنايب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنايب الكاميرات التلفزيونية).		85.40
		- أنايب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، بما في ذلك أنايب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور) :		
%5		-- بالألوان	85 40 11 00 00 00	
%5		-- بألوان أحادية (أحادية اللون)	85 40 12 00 00 00	
%5		- أنايب الكاميرات التلفزيونية ؛ أنايب تحويل أو تقوية الصورة ، أنايب آخر ذات كاثود ضوئي :		
%5		أنايب الكاميرات التلفزيونية	85 40 20 00 00 01	
%5		أنايب تحويل أو تقوية الصورة	85 40 20 00 00 02	
%5		أنايب آخر ذات كاثود ضوئي	85 40 20 00 00 03	
%5		- أنايب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بألوان أحادية؛ أنايب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4 مم	85 40 40 00 00 00	
%5		- أنايب أشعة كاثودية آخر	85 40 60 00 00 00	
%5		- أنايب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل المغنطرون و الكليسترون وأنايب الموجات المتنقلة والكارسينوترون) ، عدا أنايب التحكم الشبكي :		

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- مغنطرون	85 40 71 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 40 79 00 00 00	
%5		- أنابيب وصمامات آخر :		
%5		-- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم	85 40 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 40 89 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		-- لأنابيب الأشعة الكاثودية	85 40 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 40 99 00 00 00	
		أدوات شبه موصلة للكهرباء (مثل الصمامات الثنائية والترانزستورات والمحوللات التي أساسها أشباه موصلات)؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات "موديول" أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) وإن كانت مجمعة مع صمامات ثنائية آخر باعثة للضوء(LED)؛ بلورات بيزو. كهربائية مركبة.		85.41
		- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء(LED) :		
%0		صمامات ثنائية خاصة بالإشارة	85 41 10 00 00 01	
%0		صمامات ثنائية خاصة بتقويم القوي الكهربائية	85 41 10 00 00 02	
%0		صمامات ثنائية خاصة بتنظيم الجهد	85 41 10 00 00 03	
%0		صمامات ثنائية خاصة بمقارنة الجهد	85 41 10 00 00 04	
%0		غيرها من صمامات ثنائية	85 41 10 00 99 99	
		- ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :		
%0		-- ذات معدل تبديد يقل عن وات واحد (1 W)	85 41 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 29 00 00 00	
%0		- مقومات ترانزستورية "ثايرستور" "دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	85 41 30 00 00 00	
		- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) :		
%0		-- صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED)	85 41 41 00 00 00	
%0		-- خلايا ضوئية فولتائية غير مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	85 41 42 00 00 00	
%0		-- خلايا ضوئية فولتائية مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	85 41 43 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 49 00 00 00	
		- أدوات شبه موصلة آخر:		
%0		- محولات أساسها أشباه موصلات	85 41 51 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 59 00 00 00	
%0		- بلورات بيزو - كهربائية مركبة	85 41 60 00 00 00	
%0		- أجزاء	85 41 90 00 00 00	
		دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة.		85.42
		- دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		- - معالجات وأجهزة تحكم ، وإن كانت مندمجاً بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر	85 42 31 00 00 00	85.43
%0		- - ذاكرات	85 42 32 00 00 00	
%0		- - مضخمات	85 42 33 00 00 00	
%0		- - غيرها	85 42 39 00 00 00	
%0		- أجزاء	85 42 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
%5		- مسرعات الجزيئات	85 43 10 00 00 00	
%5		- مولدات إشارات	85 43 20 00 00 00	
%0		- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفورسيز)	85 43 30 00 00 00	
		- سجاجير الكترونية وأدوات كهربائية شخصية مماثلة للتدخين :		
سلع خاصة		--- أجهزة سجاجير الكترونية للاستخدام المتكرر	85 43 40 10 00 00	
سلع خاصة		--- شيشة الكترونية	85 43 40 20 00 00	
سلع خاصة		--- أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجاجير	85 43 40 30 00 00	
سلع خاصة		--- غيرها	85 43 40 90 00 00	
		- آلات وأجهزة أخرى :		
%0		--- آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم	85 43 70 10 00 00	
%0		--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات.	85 43 70 20 00 00	
		--- غيرها :		
%0		كاشفات الألغام	85 43 70 90 00 01	
%0		أجهزة مزج الأصوات	85 43 70 90 00 02	
%0		أجهزة تخفيض الضوضاء المستخدمة مع أجهزة تسجيل الصوت	85 43 70 90 00 03	
%0		مضخمات الصوت ذات الذبذبة العالية أو المتوسطة	85 43 70 90 00 04	
%0		أجهزة كهربائية لتفجير الألغام	85 43 70 90 00 05	
%0		أدوات تحكم عن بعد لاسلكية بالأشعة تحت الحمراء	85 43 70 90 00 06	
%0		مسجلات البيانات الرقمية للملاحة الجوية (الصندوق الاسود)	85 43 70 90 00 07	
%0		أجهزة اذابة التجمد وازالة الضباب	85 43 70 90 00 08	
%0		قرآن الكتروني	85 43 70 90 00 11	
%0		كتب الكترونيه	85 43 70 90 00 12	
%0		أجهزة كشف المعادن	85 43 70 90 00 14	
%0		مصائد الناموس	85 43 70 90 00 15	
%0		أجهزة ليزر لإزالة الشعر	85 43 70 90 00 16	
%0		جهاز كاشف الكاميرات	85 43 70 90 00 17	
%0		غيرها	85 43 70 90 99 99	
		- أجزاء :		
%0		--- مجمعات إلكترونية متناهية الصغر	85 43 90 10 00 00	
		--- غيرها :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
سلع خاصة		85 07 البند في الواردة في البطاريات الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	85 43 90 91 00 00	
سلع خاصة		85 07 البند في الواردة في البطاريات الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	85 43 90 92 00 00	
سلع خاصة		لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	85 43 90 93 00 00	
سلع خاصة		لأدوات تدخين إلكترونية أخرى	85 43 90 98 00 00	
%0		غيرها	85 43 90 99 00 00	
		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالمينا أو بأوكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحددة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية : كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفرادياً ، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.		85.44
		- أسلاك للـ :		
%5		-- من نحاس	85 44 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 44 19 00 00 00	
		- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور:		
%5		-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت (V)	85 44 20 10 00 00	
%5		-- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 20 20 00 00	
%5		-- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	85 44 20 30 00 00	
%5		-- غيرها	85 44 20 90 00 00	
		- مجموعات أسلاك الاحتراق ومجموعات أسلاك أخرى من الأنواع المستعملة في وسائل النقل في السيارات أو الطائرات أو البواخر :		
%5		مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	85 44 30 00 00 01	
%5		مجموعات أسلاك أخرى من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	85 44 30 00 00 02	
		- موصلات كهربائية أخرى لجهدها لا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
		-- مزودة بوصلات :		
		-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت:		
%0		--- وصلات كهربائية (توصيلة) لكابلات يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت	85 44 42 11 00 00	
%0		--- غيرها	85 44 42 19 00 00	
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم :		
%0		--- وصلات كهربائية (توصيلة) لأسلاك لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.	85 44 42 21 00 00	
%0		--- غيرها	85 44 42 29 00 00	
%0		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 42 30 00 00	
%0		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	85 44 42 40 00 00	
		--- غيرها :		
%0		--- غيرها من وصلات كهربائية (توصيلة)	85 44 42 91 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		غيرها ----	85 44 42 99 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت	85 44 49 10 00 00	
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم :		
%0		---- لجهد لا يزيد عن 80 فولت	85 44 49 21 00 00	
%5		---- غيرها	85 44 49 29 00 00	
		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر :		
%0		---- لجهد لا يزيد عن 80 فولت (V)	85 44 49 31 00 00	
%5		---- غيرها	85 44 49 39 00 00	
		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج :		
%0		---- لجهد لا يزيد عن 80 فولت	85 44 49 41 00 00	
%5		---- غيرها	85 44 49 49 00 00	
		--- غيرها :		
		---- لجهد لا يزيد عن 80 فولت :		
%0		كابلات مقاومة للحريق لجهد لا يزيد عن 80 فولت	85 44 49 91 00 01	
%0		غيرها من كابلات لجهد لا يزيد عن 80 فولت	85 44 49 91 99 99	
		---- غيرها :		
%5		كابلات مقاومة للحريق لجهد يزيد عن 80 فولت	85 44 49 99 00 01	
%5		غيرها من كابلات لجهد يزيد عن 80 فولت	85 44 49 99 99 99	
		- موصلات كهربائية أخر ، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت (V):		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	85 44 60 10 00 00	
%5		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	85 44 60 20 00 00	
%5		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 60 30 00 00	
%5		--- غيرها	85 44 60 90 00 00	
%0		- كابلات من ألياف بصرية	85 44 70 00 00 00	
		أقطاب من فحم، فحومات المسح (فراجين كربونية)، فحومات اللمبات أو فحومات مجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.		85.45
		- أقطاب :		
%5		-- من الأنواع المستعملة في الأفران	85 45 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		من النوع المستعملة لأجهزة اللحام	85 45 19 00 00 01	
%5		من النوع المستعملة في التحليل الكهربائي	85 45 19 00 00 02	
%5		غيرها من أقطاب	85 45 19 00 99 99	
%5		- فحومات المسح (فراجين)	85 45 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		الفحومات للمصابيح القوسية وللمصابيح الأخر	85 45 90 00 00 01	
%5		الفحومات للخلايا المولدة للكهرباء	85 45 90 00 00 02	
%5		الفحومات لمذيعات الصوت (الميكروفونات)	85 45 90 00 00 03	
%5		غيرها	85 45 90 00 99 99	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		عازلات للكهرباء من جميع المواد .		85.46
%5		- من زجاج	85 46 10 00 00 00	
%5		- من خزف	85 46 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		عازلات للكهرباء من بازلت	85 46 90 00 00 01	
%5		عازلات للكهرباء من مطاط مقسى	85 46 90 00 00 02	
%5		عازلات للكهرباء من لدائن اصطناعية	85 46 90 00 00 03	
%5		غيرها من عازلات للكهرباء	85 46 90 00 99 99	
		قطع عازلة للكهرباء للالات والأجهزة والمنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة بصرف النظر عن أي مكونات معدنية بسيطة (مثل، المقابس المملوكة للمبات) أدمجت أثناء القولية لأغراض التجميع فقط، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46: أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنه بمواد عازلة.		85.47
%5		- قطع عازلة من خزف	85 47 10 00 00 00	
%5		- قطع عازلة من لدائن	85 47 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		قطع عازلة من زجاج	85 47 90 00 00 01	
%5		قطع عازلة من مطاط مقسى	85 47 90 00 00 02	
%5		أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها ، من معادن عادية مبطنه بمواد عازلة	85 47 90 00 00 03	
%5		غيرها	85 47 90 00 99 99	
%5		أجزاء كهربائية للالات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	85 48 00 00 00 00	85.48
		فضلات وخردة كهربائية واليكترونية.		85.49
		- فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة:		
%5		- فضلات وخردة المدخرات المحتوية على رصاص وحامض ؛ مدخرات مستهلكة محتوية على رصاص وحامض	85 49 11 00 00 00	
%5		-- غيرها، تحتوي على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 12 00 00 00	
%5		-- مفروزة بنوع كيميائي وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 13 00 00 00	
%5		-- غير مفروزة وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 14 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 49 19 00 00 00	
		- من الأنواع المستخدمة أساساً لاستعادة المعادن النفيسة:		
		-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)	85 49 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 49 29 00 00 00	
		- مجموعات كهربائية واليكترونية والواح دوائر مطبوعة آخر:		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs) -- غيرها :	85 49 31 00 00 00	
%0		--- فضلات وخردة لدوائر الإلكترونية المتكاملة	85 49 39 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 49 39 90 00 00	
%5		- غيرها: -- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)	85 49 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 49 99 00 00 00	

القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.
 - 2- لا ينطبق مفهوم "أجزاء" أو "لوازم"، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:
 - (أ) الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛
 - (ب) الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - (ج) أصناف الفصل 82 (العدد)؛
 - (د) أصناف البند 83.06؛
 - (هـ) الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، أو أجزاءها، عدا المبردات (الراديتورات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البنود 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات؛
 - (و) الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85)؛
 - (ز) أصناف الفصل 90؛
 - (ح) أصناف الفصل 91؛
 - (ط) الأسلحة (فصل 93)؛
 - (ي) وحدات وأجهزة الإنارة وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
 - (ك) الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).
 - 3- إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.
 - 4- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:
 - (أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - (ب) إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.
 - 5- تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
 - (أ) في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
 - (ب) في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
 - (ج) في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.
- تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، و تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية (بما فيها كهروآلية) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10)؛
- (ب) اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
- (ج) الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.
- 2- يشمل البند 86.07، فيما يشمل:
- (أ) المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها و الإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزؤها الأخر؛
- (ب) الهياكل والهياكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل .بوجيات"؛
- (ج) علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
- (د) صدمات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛
- (هـ) أجزاء الأبدان.
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:
- (أ) الخطوط المجمععة والصواني والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصعة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
- (ب) أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها كهروآلية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وان كانت مجهزة للإنارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية ، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء او بواسطة مدخرات كهربائية.		
	86 01 10 00 00 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 01 20 00 00 00	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية		%5
86.02		قاطرات أخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين "تندر".		
	86 02 10 00 00 00	- قاطرات ديزل كهربائية		%5
	86 02 90 00 00 00	- غيرها		%5
86.03		عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية.		
		عدا الداخلة في البند 86.04.		
		- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء :		
	86 03 10 00 00 01	عربات كهربائية للركاب		%5
	86 03 10 00 00 02	عربات كهربائية للبيضاغ		%5
	86 03 10 00 99 99	غيرها يتم تزويده بالطاقة من مصدر خارجي كهربائي		%5
	86 03 90 00 00 00	- غيرها		%5

ق : 17

ف : 86

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		مركبات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)		86.04
%5		عربات ورش التصليح المزودة بعدة تصليح	86 04 00 00 00 01	
%5		عربات لتنظيف السكك الحديدية	86 04 00 00 00 02	
%5		عربات المجهزة بخلاطات للخرسانة لأعمال الطرق	86 04 00 00 00 03	
%5		غيرها	86 04 00 00 99 99	
		عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لأغراض خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04)		86.05
%5		عربات المسافرين من جميع الأنواع	86 05 00 00 00 01	
%5		عربات نقل الأمتعة والعربات المختلطة (لنقل الأمتعة والأشخاص)	86 05 00 00 00 02	
%5		عربات إسعاف أو عربات مستشفى أو عربات أشعة سينية أو ما شابه من العربات	86 05 00 00 00 03	
%5		العربات المصفحة	86 05 00 00 00 04	
%5		غيرها	86 05 00 00 99 99	
		عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية ، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع.		86.06
%5		- عربات صهاريج وما يماثلها	86 06 10 00 00 00	
%5		- عربات مقفلة وعربات ، ذات تفرغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10	86 06 30 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- مغطاة ومغلقة :		
%5		العربات العازلة للحرارة وعربات التبريد	86 06 91 00 00 01	
%5		عربات مخصصة لنقل المنتجات عالية الإشعاع	86 06 91 00 00 02	
%5		غيرها	86 06 91 00 99 99	
%5		-- مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	86 06 92 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		العربات ذات السطح المنخفض لنقل المعدات الثقيلة	86 06 99 00 00 01	
%5		عربات نقل الحيوانات و الطيور و الأسماك الحية	86 06 99 00 00 02	
%5		غيرها	86 06 99 00 99 99	
		أجزاء لقاطرات أو معدات السكك الحديدية أو الترام .		86.07
%5		- قواعد بوجيات و "بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات ، وأجزاؤها :		
%5		-- بوجيات و بيسيل بوجيات (للحجر)	86 07 11 00 00 00	
%5		-- بوجيات و بيسيل بوجيات أخرى	86 07 12 00 00 00	
%5		-- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	86 07 19 00 00 00	
%5		- فرامل وأجزاؤها :		
%5		-- فرامل هوائية وأجزاؤها	86 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	86 07 29 00 00 00	
%5		- محاجن وغيرها من أجهزة القطر ، وصدمات ، أجزاءها	86 07 30 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- للقاطرات	86 07 91 00 00 00	

ق : 17

ف: 86

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو للمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها	86 07 99 00 00 00	86.08
%5		مثبتات ولوازم خطوط للسكك الحديدية أو خطوط الترام	86 08 00 00 00 01	
%5		أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور	86 08 00 00 00 02	
%5		أجزاء	86 08 00 00 00 03	
%5		حاويات ، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) ، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.	86 09 00 00 00 00	
%5				86.09

ق : 17

ف : 87

الفصل السابع والثمانون

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.
- إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أو لا.
- 3- تدخل هياكل "شاسهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06.
- 4- يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين، أما دراجات الأطفال الأخر، فتدخل في البند 95.03.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- يشمل البند الفرعي 87 08 22 00:
(أ) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، بأطر
(ب) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، وإن كانت بأطر، وتشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية عندما تكون صالحة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع العربات الداخلة في البنود 87.01 لغاية 87.05

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
87.01		جرارات (عدا الجرارات الداخلة في البند 87.09) .		
	87 01 10 00 00 00	- جرارات أحادية المحور		%5
	87 01 21 00 00 00	- جرارات طرق لأنصاف المقطورات: - - مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5
	87 01 22 00 00 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 23 00 00 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 24 00 00 00	- - مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 29 00 00 00	- - غيرها		%5
	87 01 30 00 00 00	- جرارات بجنائزير - غيرها، ذات قوة محرك :		%5
	87 01 91 00 00 00	- - لا تزيد عن 18 كيلو واط		%5
	87 01 92 00 00 00	- - تزيد عن 18 كيلو واط ولا تتجاوز 37 كيلو واط		%5
	87 01 93 00 00 00	- - تزيد عن 37 كيلو واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط		%5
	87 01 94 00 00 00	- - تزيد عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 130 كيلو واط		%5
	87 01 95 00 00 00	- - تزيد عن 130 كيلو واط		%5
87.02		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق.		
	87 02 10 00 00 00	- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5
	87 02 20 00 00 00	- مجهزة معاً ، للدفع ، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي		%5
	87 02 30 00 00 00	- مجهزة معاً ، للدفع ، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي		%5

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع : سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	87 02 40 00 00 01	87.03
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق توليد الطاقة الكهربائية بالهيدروجين - غيرها :	87 02 40 00 00 02	
%5		--- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر	87 02 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	87 02 90 90 00 00	
		سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق.		
		- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة :		
%5		سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج	87 03 10 00 00 01	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب تعمل كهربائياً	87 03 10 00 00 02	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر	87 03 10 00 00 03	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	87 03 10 00 00 04	
%5		سيارات لنقل الأشخاص في المطارات تعمل كهربائياً	87 03 10 00 00 05	
%5		غيرها من سيارات مماثلة	87 03 10 00 99 99	
		- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشتعال فيه بالشرر :		
		--- سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³ :		
		--- سيارات سياحية :		
%5		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 21 11 00 00	
%5		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 21 12 00 00	
		--- سيارات ذات دفع رباعي :		
%5		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 21 31 00 00	
%5		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 21 32 00 00	
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى) :		
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والتزهات	87 03 21 60 00 00	
		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط :		
%5		---- توك توك أو ركشة وما يماثلها	87 03 21 71 00 00	
%5		---- غيرها	87 03 21 79 00 00	
		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 21 81 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 21 82 00 00	
%5		--- غيرها	87 03 21 90 00 00	
		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³ :		
		--- سيارات سياحية :		
%5		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 22 11 00 00	
%5		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 22 12 00 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المتسق	البند
		--- سيارات ذات دفع رباعي :		
%5		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تلتها	87 03 22 31 00 00	
%5		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 22 32 00 00	
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) :		
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والزهايات	87 03 22 60 00 00	
%5		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات و التصميم البسيط	87 03 22 70 00 00	
		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 22 81 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 22 82 00 00	
%5		--- غيرها	87 03 22 90 00 00	
		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ :		
		--- سيارات سياحية :		
		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تلتها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 11 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 11 99 99	
		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 12 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 12 99 99	
		--- سيارات ذات دفع رباعي :		
		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تلتها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 31 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 31 99 99	
		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 32 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 23 32 99 99	
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) :		
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والزهايات	87 03 23 60 00 00	
%5		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات و التصميم البسيط	87 03 23 70 00 00	
		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		----- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 23 81 00 00	
%5		----- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 23 82 00 00	
%5		----- غيرها	87 03 23 90 00 00	
		-- تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم ³ : ----- سيارات سياحية : ----- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 24 11 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 11 99 99	
		----- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر : سيارات مصفحة	87 03 24 12 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 12 99 99	
		----- سيارات ذات دفع رباعي : ----- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 24 31 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 31 99 99	
		----- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر : سيارات مصفحة	87 03 24 32 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 32 99 99	
		----- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) : سيارات إسعاف	87 03 24 50 00 01	
%5		سيارات شرطة	87 03 24 50 00 02	
%5		سيارات نقل المساجين	87 03 24 50 00 03	
%5		سيارات نقل الموتى	87 03 24 50 00 04	
%5		غيرها سيارات الطوارئ	87 03 24 50 99 99	
%5		----- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	87 03 24 60 00 00	
		----- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		----- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 24 71 00 00	
%5		----- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 24 72 00 00	
%5		----- غيرها	87 03 24 90 00 00	
		- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) : -- سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³ : ----- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 10 00 00	
%5		----- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 20 00 00	
		----- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		----- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 31 00 00	
%5		----- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 32 00 00	
		----- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³ : ----- سيارات اسعاف (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 91 00 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		--- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 99 00 00	
%5		-- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³ : --- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 10 00 00	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 20 00 00	
%5		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): --- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 31 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 32 00 00	
%5		--- سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 91 00 00	
%5		--- سيارات اسعاف (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 99 00 00	
%5		--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 10 00 00	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 20 00 00	
%5		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): --- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 31 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 32 00 00	
%5		--- سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 91 00 00	
%5		--- سيارات مصفحة (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 92 00 00	
%5		--- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	87 03 33 99 00 00	
%5		-- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية:	87 03 40 00 00 01	سيارات اسعاف
%5			87 03 40 00 00 02	سيارات مصفحة
%5			87 03 40 00 99 99	غيرها من سيارات
%5		- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية:	87 03 50 00 00 01	سيارات اسعاف
%5			87 03 50 00 00 02	سيارات مصفحة
%5			87 03 50 00 99 99	غيرها من سيارات

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
		- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 60 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 60 00 00 02	
%5		غيرها من سيارات	87 03 60 00 99 99	
		- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 70 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 70 00 00 02	
%5		غيرها من سيارات	87 03 70 00 99 99	
		- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 80 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 80 00 00 02	
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	87 03 80 00 00 03	
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي تعمل بنظام خلايا الوقود (هيدروجين)	87 03 80 00 00 04	
%5		- غيرها	87 03 90 00 00 00	
		سيارات لنقل البضائع.		87.04
%5		- سيارات قلابة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	87 04 10 00 00 00	
		- غيرها ، مجهزة فقط بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :		
		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن :		
		--- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو بغمارتين ، جاهزة :		
%5		شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغماره لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 21 10 00 01	
%5		شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارتين لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 21 10 00 02	
%5		-- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا ، هاف لوري وما يماثلها) ، وإن كانت ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 21 20 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 21 30 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 21 40 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 50 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 21 60 00 00	
		--- غيرها :		
%5		---- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع	87 04 21 91 00 00	
%5		---- غيرها	87 04 21 99 00 00	
		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن:		
		--- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، وإن كانت جاهزة :		
%5		---- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة	87 04 22 11 00 00	
%5		---- شاحنات شبه مفككة SKD	87 04 22 12 00 00	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 22 20 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 22 30 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 22 40 00 00	
%5		--- سيارات المناجم (شتل كار)	87 04 22 50 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً بيكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي	87 04 22 60 00 00	
		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهمما الطرية ، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات :		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهمما الطرية	87 04 22 70 00 01	
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل المواد الكيماوية	87 04 22 70 00 02	
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الغازات --- غيرها :	87 04 22 70 00 03	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 22 91 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 22 92 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 22 99 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن:		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة	87 04 23 10 00 00	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 23 20 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 23 30 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 23 40 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي	87 04 23 50 00 00	
%5		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهمما الطرية	87 04 23 60 00 00	
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات --- غيرها :	87 04 23 70 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 23 91 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 92 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 23 99 00 00	
%5		- غيرها ، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر: -- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن:		
%5		--- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارة واحدة ، جاهزة	87 04 31 10 00 00	
%5		--- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارتين ، جاهزة	87 04 31 20 00 00	
%5		--- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا ، هاف لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي ، جاهزة	87 04 31 30 00 00	
%5		--- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها) ، ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 31 40 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 31 50 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 31 60 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 70 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 31 80 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 31 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن :		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج ، الجاهزة	87 04 32 10 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 32 20 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 30 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 32 90 00 00	
%5		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		
%5		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 41 00 00 00	
%5		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن	87 04 42 00 00 00	
%5		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 20 طن	87 04 43 00 00 00	
%5		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع:		
%5		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 51 00 00 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن	87 04 52 00 00 00	87.05
%5		- غيرها مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع	87 04 60 00 00 00	
%5		- غيرها	87 04 90 00 00 00	
		سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنيس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، الوحدات المتنقلة للتصوير بالأشعة).		
%5		- سيارات رافعة	87 05 10 00 00 00	
%5		- سيارات برجيه للحفر أو السير "دريك"	87 05 20 00 00 00	
%5		- سيارات إطفاء الحرائق	87 05 30 00 00 00	
%5		- سيارات خلط الخرسانة	87 05 40 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بألات وعدد مختلفة	87 05 90 10 00 00	
%5		- - - سيارات ذات سلاالم وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والاضاءة العامة في الشوارع وما يماثلها	87 05 90 20 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها	87 05 90 30 00 00	
%5		--- سيارات الرش لجميع الاستعمالات	87 05 90 40 00 00	
%5		--- سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي)	87 05 90 50 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بمولدات كهربائية	87 05 90 60 00 00	
%5		--- سيارات التصوير بالأشعة	87 05 90 70 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية	87 05 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء	87 05 90 91 00 00	
		--- سيارات معدة للإذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال وسيارات الرادار :		
%5		سيارات معدة للإذاعة	87 05 90 92 00 01	
%5		سيارات معدة للبرق	87 05 90 92 00 02	
%5		سيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال	87 05 90 92 00 03	
%5		سيارات الرادار	87 05 90 92 00 04	
		--- سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن ، الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ :		
%5		سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن، الأفران وغيرها)	87 05 90 93 00 01	
%5		سيارات المطابخ	87 05 90 93 00 02	
%5		--- سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط المياه	87 05 90 94 00 00	
		--- غيرها :		
%5		مركبات ضخ الخرسانة	87 05 90 99 00 01	
%5		غيرها من سيارات ذات استخدام خاص	87 05 90 99 99 99	
		هياكل (شاسمات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.		87.06
%5		للجارات الداخلة في البند 87.01.	87 06 00 00 00 01	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02.	87 06 00 00 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03.	87 06 00 00 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04.	87 06 00 00 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05.	87 06 00 00 00 05	
		أبدان (بما في ذلك غرف القيادة) للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.		87.07
%5		- للسيارات الداخلة في البند 87.03	87 07 10 00 00 00	
		- غيرها :		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- للجرارات الداخلة في البند 87.01	87 07 90 10 00 00	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 07 90 20 00 00	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04 :		
%5		--- للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب	87 07 90 31 00 00	
%5		--- لشاحنات النقل الخفيف (ديانا ، هاف لوري وما يماثلها)	87 07 90 32 00 00	
%5		--- لسيارات نقل القمامة	87 07 90 33 00 00	
%5		--- للشاحنات الكبيرة (لوري)	87 07 90 34 00 00	
%5		--- صناديق لسيارات القلاب	87 07 90 35 00 00	
%5		--- صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية	87 07 90 36 00 00	
%5		--- غيرها	87 07 90 39 00 00	
%5		--- غيرها	87 07 90 90 00 00	
		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.		87.08
		-واقبات الصدمات وأجزاءها :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 87.01.	87 08 10 00 00 01	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02.	87 08 10 00 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03.	87 08 10 00 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04.	87 08 10 00 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05.	87 08 10 00 00 05	
%5		- أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :		
%5		-- أحزمة الأمان	87 08 21 00 00 00	
		-- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر مما هو محدد في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل :		
%5		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، بأطر	87 08 22 10 00 00	
%5		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، وان كانت بأطر، تشمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية	87 08 22 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- حاملات الأمتعة الخارجية (شيك أو سلة) :		
%5		حاملات أمتعة خارجية خلفية للمركبات	87 08 29 10 00 05	
%5		غيرها من حاملات الامتعة الخارجية	87 08 29 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		الجوانب و الواجهات الأمامية والخلفية والرفارف	87 08 29 90 00 01	
%5		أبواب و أجزاءها	87 08 29 90 00 02	
%5		أغطية المحركات (الكابوت)	87 08 29 90 00 03	
%5		درج و واقبات الأوحال و لوازمها	87 08 29 90 00 04	
%5		لوحات القيادة	87 08 29 90 00 05	
%5		حاجبات الشمس	87 08 29 90 00 06	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم آخر للأبدان	87 08 29 90 99 99	
%5		- مكابح (فرامل) و مكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛ أجزاءها :		
%5		المكابح (فرامل)	87 08 30 00 00 01	
%5		مكابح مساعدات (سرفو)	87 08 30 00 00 02	
%5		بطائن فرامل (تيل) مركبة	87 08 30 00 00 03	
%5		خزانات زيت الفرامل الهيدروليكية	87 08 30 00 00 04	
%5		غيرها من أجزاء مكابح و مكابح مساعدة	87 08 30 00 99 99	
%5		- علب تغيير السرعة (جير بوكس) وأجزائها :		
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الآلية	87 08 40 00 00 01	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) المضاعفة	87 08 40 00 00 02	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الكهروآلية	87 08 40 00 00 03	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الأوتوماتيكية الحركة	87 08 40 00 00 04	
%5		غيرها من علب تغيير السرعة (جير بوكس)	87 08 40 00 00 05	
%5		محولات السرعة وأغطية علب السرعة	87 08 40 00 00 06	
%5		والأعمدة (بخلاف الأعمدة التي تعتبر أجزاء داخلية من المحركات)	87 08 40 00 00 07	

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	87 08 40 00 00 08	التروس		%5
	87 08 40 00 99 99	غيرها من الأجزاء		%5
		- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات أخرى لنقل الحركة ، و محاور غير دافعة ؛ أجزاؤها :		
		- - - محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات أخرى لنقل الحركة :		
	87 08 50 10 00 01	محاور أمامية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة		%5
	87 08 50 10 00 02	محاور خلفية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة		%5
	87 08 50 10 99 99	غيرها من محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أخرى لنقل الحركة		%5
	87 08 50 90 00 00	- - - محاور غير دافعة ؛ أجزاؤها		%5
	87 08 70 00 00 00	- دواليب (عجلات) و أجزاؤها ولوازمها		%5
		- أنظمة تعليق وأجزاؤها (بما فيها ماصات الصدمات) :		
	87 08 80 00 00 01	أنظمة تعليق (مساعداً) تعمل بالاحتكاك		%5
	87 08 80 00 00 02	أنظمة تعليق (مساعداً) تعمل بالهيدروليك		%5
	87 08 80 00 00 03	غيرها من أنظمة تعليق (مساعداً)		%5
	87 08 80 00 00 04	أعمدة الشد		%5
	87 08 80 00 99 99	غيرها من أجزاء أنظمة تعليق		%5
		- أجزاء ولوازم أخرى :		
		- - مبردات (راديواتورات) وأجزاؤها:		
		- - - مبردات (راديواتورات) :		
	87 08 91 10 00 01	للجرارات الداخلة في البند 87.01		%5
	87 08 91 10 00 02	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
	87 08 91 10 00 03	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5
	87 08 91 10 00 04	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5
	87 08 91 10 00 05	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5
	87 08 91 20 00 00	- - - اجزاؤها		%5
		- - كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها:		
		- - - كاتمات الصوت ومواسير العوادم :		
	87 08 92 10 00 01	للجرارات الداخلة في البند 87.01		%5
	87 08 92 10 00 02	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
	87 08 92 10 00 03	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5
	87 08 92 10 00 04	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5
	87 08 92 10 00 05	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5
	87 08 92 10 00 06	مضخمت صوت لعوادم السيارات الداخلة في البند 8703 تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت		%5
	87 08 92 10 00 07	غيرها من كاتمات صوت مواسير عادم ؛ للسيارات الداخلة في البند 87.03		%5
		- - - اجزاؤها :		
	87 08 92 20 00 01	أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للجرارات الداخلة 8701		%5
	87 08 92 20 00 02	أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
	87 08 92 20 00 03	أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5
	87 08 92 20 00 04	أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5
	87 08 92 20 00 05	أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5
	87 08 92 20 00 06	أجزاء مضخمت صوت لعوادم السيارة الداخلة 87.03 تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت		%5
		- - معشقات (كلتشات) وأجزاؤها :		
	87 08 93 00 00 01	للجرارات الداخلة في البند 87.01.		%5

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02.	87 08 93 00 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03.	87 08 93 00 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04.	87 08 93 00 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05.	87 08 93 00 00 05	
		- - طارات التوجيه (مقود "دركسيون") وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاؤها:		
		- - طارات التوجيه (دركسون) وأعمده القيادة وعلب التوجيه :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 8701	87 08 94 10 00 01	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 08 94 10 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03	87 08 94 10 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04	87 08 94 10 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05	87 08 94 10 00 05	
%5		- - اجزاؤها	87 08 94 20 00 00	
		- - وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاءها :		
%5		وسائد هوائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	87 08 95 00 00 06	
%5		غيرها	87 08 95 00 99 99	
%5		- - غيرها	87 08 99 00 00 00	
		عربات سيارة ، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه.		87.09
		- عربات :		
%5		- - كهربائية	87 09 11 00 00 00	
%5		- - غيرها	87 09 19 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		ذراع الفرامل اليدوية	87 09 90 00 00 01	
%5		دواسات البيزين و الفرامل و الكلتش	87 09 90 00 00 02	
%5		خزانات الوقود و اجزاؤها	87 09 90 00 00 03	
%5		صندوق امتعة يوضع على سقف السيارة	87 09 90 00 00 04	
%5		أدوات ومأخذ وخطاطيف السحب	87 09 90 00 00 05	
%5		غيرها من أجزاء و لوازم اخر	87 09 90 00 99 99	
		دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة وأجزاؤها		87.10
%5		دبابات برية أو برمائية ذات محركات، وإن كانت مسلحة	87 10 00 00 00 01	
%5		مركبات حربية مدرعة أخر برية أو برمائية، ذات محركات، وإن كانت مسلحة	87 10 00 00 00 02	
%5		أجزاء دبابات ومركبات حربية مدرعة	87 10 00 00 00 03	
		دراجات نارية "موتوسيكل" ، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت بمركبات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات.		87.11
		- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ :		
%5		مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة	87 11 10 00 00 01	
%5		غيرها من درجات نارية لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³	87 11 10 00 99 99	
		- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³ :		
%5		مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة	87 11 20 00 00 01	
%5		غيرها من درجات نارية الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³	87 11 20 00 99 99	
%5		- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 500 سم ³	87 11 30 00 00 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		- مجهزة بمحركات ذات مكابيس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³	87 11 40 00 00 00	
%5		- مجهزة بمحركات ذات مكابيس للاشتعال الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم ³	87 11 50 00 00 00	
%5		- بمحرك كهربائي للدفع :		
%5		--- دراجات مجهزة بمحرك كهربائي للدفع لذوي الاحتياجات الخاصة	87 11 60 10 00 00	
%5		--- دراجات آخر بمحرك كهربائي للدفع	87 11 60 90 00 00	
%5		- غيرها	87 11 90 00 00 00	
		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات آخر، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع ، من دون محركات).		87.12
		--- دراجات هوائية بعجلتين وان كانت للأطفال :		
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها أقل من 16	87 12 00 10 00 01	
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها 16 الى 20	87 12 00 10 00 02	
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها يزيد عن 20	87 12 00 10 00 03	
%5		دراجات هوائية للسباقات الرياضية بعجلتين	87 12 00 10 00 04	
%5		دراجات بدواسة واحدة (سكوتر) بعجلتين	87 12 00 10 00 05	
%5		دراجات هوائية ذات العجلتين المصممة لألعاب السيرك	87 12 00 10 00 06	
%5		غيرها من درجات هوائية	87 12 00 10 99 99	
%5		--- دراجات للمعاقين والعجزة	87 12 00 20 00 00	
%5		--- غيرها	87 12 00 90 00 00	
		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.		87.13
%0		- دون آلية دفع	87 13 10 00 00 00	
%0		- غيرها	87 13 90 00 00 00	
		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		87.14
		- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) :		
%5		مضخمت صوت للعدم تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت	87 14 10 00 00 01	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم للدراجات النارية	87 14 10 00 99 99	
%0		- للمقاعد ذات العجلات للأشخاص المعاقين .	87 14 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	87 14 91 00 00 00	
%5		-- أطواق (جنوط، رنقات) وأسياخ عجلات	87 14 92 00 00 00	
%5		-- مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) وطارات مسننة للعجلات الطليقة	87 14 93 00 00 00	
%5		-- فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاءها	87 14 94 00 00 00	
%5		-- مقاعد (سروج)	87 14 95 00 00 00	
%5		-- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير و أجزاءها	87 14 96 00 00 00	
%5		-- غيرها	87 14 99 00 00 00	
		عربات لنقل الأطفال وأجزاءها.		87.15
%5		--- عربات لنقل الأطفال	87 15 00 10 00 00	
%5		--- عربات لنقل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة	87 15 00 20 00 00	
%5		--- أجزاء عربات لنقل الأطفال	87 15 00 90 00 00	
		مقطورات (روداف) ومقطورات نصفية ، عربات آخر غير آلية الدفع ؛ أجزاءها.		87.16
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرفان" للسكن أو للتخييم	87 16 10 00 00 00	
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفرغ للأغراض الزراعية	87 16 20 00 00 00	
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع :		
%5		-- صهاريج	87 16 31 00 00 00	
		-- غيرها :		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		--- مقطورات و مقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كانت ذات صناديق قلاية	87 16 39 10 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف	87 16 39 20 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث	87 16 39 30 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل الحيوانات	87 16 39 40 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات	87 16 39 50 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات العادية أو النارية : مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات النارية	87 16 39 60 00 01	
%5		مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات الهوائية	87 16 39 60 00 02	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض...الخ)	87 16 39 70 00 00	
%5		--- غيرها	87 16 39 90 00 00	
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية آخر :		
%5		--- مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص	87 16 40 10 00 00	
%5		--- مجهزة لعرض البضائع	87 16 40 20 00 00	
%5		--- مهيأة بشكل مكنتيات	87 16 40 30 00 00	
%5		--- غيرها	87 16 40 90 00 00	
%5		- عربات آخر :		
%5		--- عربات تحرك باليد :		
%5		--- عربات يد للتنظافة والبناء :		
%5		عربات يد للتنظافة	87 16 80 11 00 01	
%5		عربات يد للبناء	87 16 80 11 00 02	
%5		--- عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	87 16 80 12 00 00	
%5		--- عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	87 16 80 13 00 00	
%5		--- عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات	87 16 80 14 00 00	
%5		--- عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسويق في المحلات التجارية	87 16 80 15 00 00	
%5		--- عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات	87 16 80 16 00 00	
%5		--- عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03	87 16 80 17 00 00	
%5		--- عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع المثلجات --- غيرها :	87 16 80 18 00 00	
%5		عربات (ترو لبي) لنقل المرضى و الموتى	87 16 80 19 00 01	
%5		عربات تجرها الدواب	87 16 80 19 00 02	
%5		غيرها من عربات (ترو لبي)	87 16 80 19 99 99	
%5		--- غيرها	87 16 80 90 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		--- أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية 87 16 80 11 ، 87 16 80 12 ، 87 16 80 13 :		
%5		أجزاء لعربات يد للتنظافة والبناء	87 16 90 10 00 01	
%5		أجزاء لعربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	87 16 90 10 00 02	
%5		أجزاء لعربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة --- غيرها :	87 16 90 10 00 03	
%5		أجزاء للمقطورات والمقطورات النصفية	87 16 90 90 00 01	
%5		اجزاء لغيرها من العربات غير آلية الدفع	87 16 90 90 00 02	

ق : 17

ف : 88

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظات:

- 1- لأجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " مركبات جوية بدون طيار " أية مركبة جوية ، عدا تلك الداخلة في البند 88.01، المصممة لتطير بدون طيار على متنها. وقد تكون مصممة لحمل حمولة ما أو أن تكون مجهزة بكاميرات رقمية مثبتة بصورة دائمة أو بأجهزة أخر تمكئها من أداء وظائف عملية أثناء طيرانها.
إلا أن عبارة " مركبات جوية بدون طيار " لا تشمل الدمى الطائرة المعدة حصرا لأغراض التسلية (البند 95.03) .

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 02 11 لغاية 88 02 40، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .
2- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 06 21 لغاية 88 06 24 و البنود الفرعية 88 06 91 لغاية 88 06 94، يقصد بعبارة " الوزن الأقصى عند الاقلاع " الوزن الأقصى للآلة في حالة الطيران العادي عند الإقلاع بما في ذلك وزن الحمولة و الوقود والمعدات.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
88.01	88 01 00 00 00 01	بالونات ومناطق مسيرة؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية غير المزودة بمحرك		%5
	88 01 00 00 00 02	بالونات ومناطق مسيره عسكريه		%5
	88 01 00 00 00 03	بالونات ومناطق مسيره للأبحاث العلمية أو الملاحه أو الأرصاد الجوية		%5
	88 01 00 00 00 04	غيرها من بالونات ومناطق		%5
	88 01 00 00 00 05	طائرات شراعية وأشرعة طائره (أجنحة دلتا) عسكريه		%5
	88 01 00 00 00 06	غيرها من طائرات شراعية وأشرعة طائره (أجنحة دلتا)		%5
	88 01 00 00 00 07	مركبات جوية غير مصممه للدفع بقوة محرك عسكريه		%5
	88 01 00 00 00 08	غيرها من مركبات جوية غير مصممه للدفع بقوة محرك رياضيه		%5
88.02		مركبات جوية أخر(مثل الطائرات العمودية (هليكوبتر) والطائرات العادية)، عدا الطائرات بدون طيار الداخلة في البند 88.06: مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.		
		- طائرات عمودية (هليكوبتر) :		
		-- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :		
	88 02 11 00 00 01	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية		%0
	88 02 11 00 00 02	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي		%0
	88 02 11 00 00 03	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية		%0
	88 02 11 00 00 04	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب		%0
	88 02 11 00 00 05	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإطفاء		%0
	88 02 11 00 99 99	غيرها من طائرات عمودية (هليكوبتر) لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم		%0
		-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :		
	88 02 12 00 00 01	يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية		%0

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي	88 02 12 00 00 02	
%		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 12 00 00 03	
%		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب	88 02 12 00 00 04	
%		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإطفاء	88 02 12 00 00 05	
%		غيرها من طائرات عمودية (هليكوبتر) يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم - طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :	88 02 12 00 99 99	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 20 00 00 01	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي	88 02 20 00 00 02	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 20 00 00 03	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب	88 02 20 00 00 04	
%		طائرات معدة لنقل 10 ركاب وأكثر لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 05	
%		طائرات للشحن لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 06	
%		طائرات للإطفاء لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 07	
%		غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 99 99	
%		- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم :		
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 30 00 00 01	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم، للإخلاء الطبي	88 02 30 00 00 02	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم، للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 30 00 00 03	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للتدريب	88 02 30 00 00 04	
%		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم مدنية لنقل 10 ركاب وأكثر	88 02 30 00 00 05	
%		طائرات مدنية للشحن يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 00 06	
%		طائرات للإطفاء يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 00 07	
%		غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 99 99	
%		- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم : طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 40 00 00 01	

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم، للإخلاء الطبي	88 02 40 00 00 02	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم، للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 40 00 00 03	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للتدريب	88 02 40 00 00 04	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم مدنية معدة لنقل 10 ركاب وأكثر	88 02 40 00 00 05	
%0		طائرات مدنية للشحن يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم	88 02 40 00 00 06	
%0		طائرات للإطفاء يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم	88 02 40 00 00 07	
%0		غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم	88 02 40 00 99 99	
%0		- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية و المركبات المدارية (ملغي)	88 02 60 00 00 00	88.03
		مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطق المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت): أجزاءها ولوازمها.		88.04
%5		مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطق المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) للأغراض العسكرية	88 04 00 00 00 01	
%5		غيرها من مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطق المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية)	88 04 00 00 00 02	
%5		مظلات المنحدرات (الروتوشوت)	88 04 00 00 00 03	
%5		أجزائها ولوازمها	88 04 00 00 00 04	
		أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .		88.05
		- أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزائها، أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزائها :		
%5		أجهزة إطلاق المركبات الجوية	88 05 10 00 00 01	
%5		أجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة	88 05 10 00 00 02	
%5		أجزاء أجهزة إطلاق المركبات الجوية	88 05 10 00 00 03	
%5		أجزاء أجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة - أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزائها :	88 05 10 00 00 04	
		- - أجهزة تشبيه للمعارك الجوية وأجزائها :		
%5		أجهزة تشبيه للمعارك الجوية	88 05 21 00 00 01	
%5		أجزاء أجهزة تشبيه للمعارك الجوية	88 05 21 00 00 02	
		- - غيرها :		
%0		أجهزة أرضية للتدريب على الطيران للأغراض العسكرية	88 05 29 00 00 01	
%0		أجزاء أجهزة أرضية للتدريب على الطيران للأغراض العسكرية	88 05 29 00 00 02	
%0		غيرها من أجهزة أرضية للتدريب على الطيران	88 05 29 00 00 03	

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		غيرها من أجزاء للأجهزة الأرضية للتدريب على الطيران مركبات جوية بدون طيار.	88 05 29 00 00 04	88.06
%5		- معدة لنقل الركاب - غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط : -- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :	88 06 10 00 00 00	
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 21 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 21 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 22 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 22 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 23 10 00 00	
%5		--- طائرات ذات تحكم عن بعد للإطفاء	88 06 23 20 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 23 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 24 10 00 00	
%5		--- طائرات ذات تحكم عن بعد للإطفاء	88 06 24 20 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 24 90 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 29 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 29 90 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 91 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 91 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 92 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 92 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 93 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 93 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 94 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 94 90 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 99 90 00 00	
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06.		88.07
		- مراوح وأدوات دوارة، وأجزاءها :		
%5		مراوح وأدوات دوارة، وأجزاءها للأغراض العسكرية	88 07 10 00 00 01	
%5		غيرها من مراوح وأدوات دوارة، وأجزاءها	88 07 10 00 99 99	

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مجموعة الهبوط وأجزاؤها :		
%5		مجموعة الهبوط وأجزاؤها للأغراض العسكرية	88 07 20 00 00 01	
%5		غيرها من مجموعة الهبوط وأجزاؤها	88 07 20 00 99 99	
%5		- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار :		
%5		الأبدان والهياكل وقطاعات الأبدان والهياكل وكذلك أجزاؤها الخارجية أو الداخلية	88 07 30 00 00 01	
%5		الأجنحة وأجزاؤها	88 07 30 00 00 02	
%5		زعانف الأجنحة وإن كانت بأشكال مختلفة، تركيبات لحفظ التوازن و التوجيه والارتفاع	88 07 30 00 00 03	
%5		غرف المحركات و أغطيتها وحجرات وقود المحركات وفتحات أسلاك المحركات	88 07 30 00 00 04	
%5		خزانات الوقود السائل، بما فيها الخزانات الإضافية	88 07 30 00 00 05	
%5		غيرها من أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	88 07 30 00 99 99	
%5		- غيرها	88 07 90 00 00 00	

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة:

1- بدن السفينة، السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن، المجمع أو غير المجمع أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجمع أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		سفن رحلات وقوارب نزهة (فيري بوت) وسفن شحن وزوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		89.01
%0		- سفن رحلات و قوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع:	89 01 10 00 00 01	
%0		السفن وبواخر الرحلات معدة لنقل 10 اشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 02	
%0		قوارب نزهة معدة لنقل 10 أشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 03	
%0		المعديات (عبارات) "فيري بوت" من جميع الأنواع معدة لنقل 10 أشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 04	
%0		المعديات (عبارات) "فيري بوت" من جميع الانواع للشحن	89 01 10 00 99 99	
%0		غيرها من سفن و بواخر و قوارب نزهة	89 01 20 00 00 00	
%0		- سفن صهاريج	89 01 30 00 00 00	
%0		- سفن برادات ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01. 20		
%0		- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً:	89 01 90 00 00 01	
%0		سفن آخر لنقل البضائع	89 01 90 00 00 02	
%0		سفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا		
%0		سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها.		89.02
%0		سفن صيد	89 02 00 00 00 01	
%0		سفن مصانع	89 02 00 00 00 02	
%0		سفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	89 02 00 00 00 03	
		يخوت وزوارق آخر للمتعة أو الرياضة : قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).		89.03
%5		- زوارق قابلة للنفخ (بما فيها الزوارق ذات الهيكل الصلب القابل للنفخ):	89 03 11 00 00 00	
%5		-- مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي (باستثناء المحرك) 100 كجم	89 03 12 00 00 00	
%5		-- غير معدة لاستعمالها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي 100 كجم	89 03 19 00 00 00	
%5		-- غيرها		
%5		- قوارب شراعية، عدا القابلة للنفخ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد:	89 03 21 00 00 00	
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	89 03 22 00 00 00	
%5		- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24 م	89 03 23 00 00 00	
%5		-- بطول يتجاوز 24 م		
%5		- قوارب بمحركات، عدا القابلة للنفخ، باستثناء القوارب ذات المحرك الخارجي:	89 03 31 00 00 00	
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5 م		

ق : 17

ف : 89

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24 م	89 03 32 00 00 00	
%5		-- بطول يتجاوز 24 م	89 03 33 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	89 03 93 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة	89 03 99 10 00 00	
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) بدون محركات	89 03 99 20 00 00	
%5		--- دراجات مائية (جت سكي)	89 03 99 30 00 00	
		--- غيرها :		
%5		يخوت	89 03 99 90 00 01	
%5		غيرها	89 03 99 90 99 99	
		سفن قطروسفن دافعة.		89.04
%0		سفن قطر	89 04 00 00 00 01	
%0		سفن دافعه	89 04 00 00 00 02	
		سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحه فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية: أحواض سفن عائمة، أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج.		89.05
%0		- سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	89 05 10 00 00 00	
%0		- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج	89 05 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%0		--- سفن إطفاء الحرائق	89 05 90 10 00 00	
%0		--- سفن الإرشاد الضوئي	89 05 90 20 00 00	
		--- غيرها :		
%0		روافع عائمة	89 05 90 90 00 01	
%0		احواض سفن عائمة	89 05 90 90 00 02	
%0		غيرها	89 05 90 90 99 99	
		سفن آخر، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة عدا قوارب التجديف .		89.06
%0		- سفن حربية	89 06 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%0		--- قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة	89 06 90 10 00 00	
		--- غيرها :		
%0		لسفن الأبحاث العلمية، سفن المختبرات، سفن الأرصاد الجوية	89 06 90 90 00 01	
%0		سفن تمديد الكابلات البحرية	89 06 90 90 00 02	
%0		سفن تجهزه كمستشفيات	89 06 90 90 00 03	
%0		غواصات	89 06 90 90 00 04	
%0		غيرها	89 06 90 90 99 99	
		منشآت عائمة أُخر (مثل، الطوافات والخزانات و السدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات).		89.07
%0		- طوافات قابلة للنفخ	89 07 10 00 00 00	

ق : 17

ف : 89

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		- غيرها : خزانات عائمة بما فيها الخزانات المعدة لحفظ القشريات الحية أو الأسماك	89 07 90 00 00 01	
%0		صناديق غاطسه لإرساء أساسات الجسور	89 07 90 00 00 02	
%0		عوامات الرسو والإرشاد من جميع الأنواع	89 07 90 00 00 03	
%0		منارات عائمة	89 07 90 00 00 04	
%0		الأرصفة العائمة لنزول وصعود المسافرين أو لشحن وتفريغ البضائع	89 07 90 00 00 05	
%0		الأطواف من جميع الأنواع	89 07 90 00 00 06	
%0		المنشآت العائمة المصممة لاستخدامها كبوابات للأحواض	89 07 90 00 00 07	
%0		غيرها	89 07 90 00 99 99	
%0		سفن ومنشآت عائمة أخر قيد التحطيم.	89 08 00 00 00 00	89.08

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

الفصل التسعون

أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات و أجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية أخرى، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدّد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- (ب) الأحزمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخرى و الأربطة الشدادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطية (المغطاة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- (ج) المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو غيرها من الاستعمالات التقنية الأخرى الداخلة في البند 69.09؛
- (د) المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71)؛
- (هـ) الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
- (و) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛ إلا الأصناف المعدة خصيصاً لاستعمالها حصراً في زراعة الأعضاء في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو العلوم البيطرية تبند في البند 90.21؛
- (ز) المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس آخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم انماط الدوائر "دارات" على مواد محسوسة شبيهة موصله) الداخلة في البند 84.86؛
- (ح) مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللخزم أو الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- (ط) مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛
- (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
- (ك) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20
- (ل) مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛
- (م) البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل. تبند وفقاً للقواعد التالية:
- (أ) الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛

ق: 18

ف: 90

(ب) الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية؛

(ج) تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33.

- 3- تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.
- 4- لا يدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.
- 5- إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان 90.13 و 90.31، تدخل في البند 90.31.
- 6- لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة ل:
 - منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو
 - تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات.تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة تجارياً (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فراداً وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.
- 7- يشمل البند 90.32 فقط:

(أ) أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو غيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

(ب) المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
90.01		ألياف بصرية وحُزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية. عدا الداخلة في البند 85.44: ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.		
	90 01 10 00 00 01	- ألياف بصرية وحُزم وحبال من ألياف بصرية :		%5
	90 01 10 00 00 02	ألياف بصرية عدا الداخلة في البند 85.44		%5
	90 01 10 00 00 03	حُزم من ألياف بصرية		%5
	90 01 20 00 00 00	حبال من ألياف بصرية		%5
		- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة		%5
		- عدسات لاصقة :		%5
	90 01 30 00 00 01	عدسات لاصقة ملونه		%5
	90 01 30 00 00 02	عدسات طبية لاصقة لينة مضادة للجراثيم - للاستخدام مرة واحدة		%5
	90 01 30 00 00 03	عدسات طبية لاصقة لينة مضادة للجراثيم - للاستخدام المتكرر		%5
	90 01 30 00 99 99	غيرها من عدسات لاصقة		%5
	90 01 40 00 00 00	- عدسات للنظارات من زجاج		%5
	90 01 50 00 00 00	- عدسات للنظارات من مواد أخرى		%5
	90 01 90 00 00 00	- غيرها		%5

		عدسات ومواسير ومرآيا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت ، مركبة ، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.		90.02
		- عدسات المرئيات :		
		- - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور :		
%5		عدسات مرئيات لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات)	90 02 11 00 00 01	
%5		عدسات مرئيات اجهزة عرض الصور	90 02 11 00 00 02	
%5		عدسات مرئيات أجهزة التقاط الصور الفوتوغرافية	90 02 11 00 00 03	
%5		عدسات مرئيات اجهزة سينمائية لتكبير أو تصغير الصور	90 02 11 00 00 04	
%5		- - غيرها	90 02 19 00 00 00	
%5		- مرشحات (فلتر)	90 02 20 00 00 00	
%5		- غيرها	90 02 90 00 00 00	
		أطروركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزائها.		90.03
		- أطروركائب :		
		- - من لدائن :		
%5		أطر من لدائن للنظارات	90 03 11 00 00 01	
%5		ركائب من لدائن للنظارات	90 03 11 00 00 02	
		- - من مواد آخر :		
%5		أطر من معدن للنظارات	90 03 19 00 00 01	
%5		ركائب من معدن للنظارات	90 03 19 00 00 02	
%5		غيرها من أطر و ركائب للنظارات من مواد أخرى	90 03 19 00 99 99	
%5		- أجزاء	90 03 90 00 00 00	
		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها.		90.04
%5		- نظارات شمسية	90 04 10 00 00 00	
		- غيرها :		
		- - - نظارات طبية :		
%5		نظارات طبية باطر من لدائن	90 04 90 10 00 01	
%5		نظارات طبية باطر من معدن	90 04 90 10 00 02	
%5		غيرها من نظارات طبية	90 04 90 10 99 99	
		- - - نظارات للوقاية المهنية :		
%5		نظارات للوقاية من لهب اللحام	90 04 90 20 00 01	
%5		نظارات الغواصين	90 04 90 20 00 02	
%5		غيرها من نظارات للوقاية المهنية	90 04 90 20 99 99	
		- - - غيرها :		
%5		نظارات مشاهدة الصور المجسمة (ثلاثية الأبعاد مثلاً STEREO SCOPIC)	90 04 90 90 00 01	
%5		غيرها من نظارات	90 04 90 90 99 99	
		مناظير مقرية (مفردة العين أو مزدوجة)، وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية.		90.05
		- مناظير مقرية مزدوجة العين :		
%5		مناظير مقرية مزدوجة العين للرؤية الليلية	90 05 10 00 00 01	
%5		غيرها من مناظير مقرية مزدوجة العين	90 05 10 00 00 02	
		- أجهزة آخر :		

ق: 18

ف: 90

%5		مناظير عادية مقربة مفردة العين	90 05 80 00 00 01	
%5		مناظير مقربة مفردة العين للرؤية الليلية	90 05 80 00 00 02	
%5		تلسكوب	90 05 80 00 00 03	
%5		غيرها من أجهزة آخر	90 05 80 00 99 99	
%5		- أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)	90 05 90 00 00 00	
		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي) ؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضية ، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.		90.06
		- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة :		
%5		أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء	90 06 30 00 00 01	
%5		أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير الجوي	90 06 30 00 00 02	
%5		أجهزة مصممة خصيصاً للفحص الطبي	90 06 30 00 00 03	
%5		أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير الجراحي للأعضاء الداخلية	90 06 30 00 00 04	
%5		أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة	90 06 30 00 00 05	
%5		- أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري	90 06 40 00 00 00	
%5		- أجهزة تصوير آخر :		
%5		-- للأفلام بشكل لفات عرضها 35 مم	90 06 53 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 06 59 00 00 00	
		- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأنابيب الوماضية) :		
%5		-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	90 06 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 06 69 00 00 00	
		- أجزاء ولوازم :		
%5		-- لأجهزة التصوير	90 06 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 06 99 00 00 00	
		أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية ، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.		90.07
%5		- أجهزة تصوير (كاميرات)	90 07 10 00 00 00	
%5		- أجهزة عرض (بروجكتور)	90 07 20 00 00 00	
		- أجزاء ولوازم :		
%5		-- لأجهزة التصوير	90 07 91 00 00 00	
%5		-- لأجهزة العرض	90 07 92 00 00 00	
		أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) غير سينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير.		90.08
%5		- أجهزة عرض (بروجكتور)، أجهزة للتكبير أو التصغير	90 08 50 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 08 90 00 00 00	
		(ملغي)		90.09
		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ شاشات مضئية لفحص صور الأشعة السلبية ؛ شاشات للعرض.		90.10

		- أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية (بما فيها السينمائية)، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي :		
%5		أجهزة ومعدات للتظهير الآلي	90 10 10 00 00 01	
%5		أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة	90 10 10 00 00 02	
		- أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية :		
%5		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي	90 10 50 00 00 01	
%5		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير السينمائي	90 10 50 00 00 02	
%5		شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	90 10 50 00 00 03	
%5		- شاشات عرض	90 10 60 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 10 90 00 00 00	
		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور.		90.11
%0		- مجاهر مجسمة (ستريوسكوبية)	90 11 10 00 00 00	
		- مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور :		
%0		مجاهر للتصوير الفوتوغرافي	90 11 20 00 00 01	
%0		مجاهر للتصوير السينمائي	90 11 20 00 00 02	
%0		ومجاهر عرض الصور	90 11 20 00 00 03	
		- مجاهر أخر :		
%5		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة ، المستخدمة بواسطة الجراحين عندما تكون العمليات الجراحية في جزء صغير جداً في الجسم	90 11 80 00 00 01	
%5		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة أخر	90 11 80 00 99 99	
%0		- أجزاء ولوازم	90 11 90 00 00 00	
		مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة الإنحراف.		90.12
%0		- مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف	90 12 10 00 00 00	
%0		- أجهزة ولوازم	90 12 90 00 00 00	
		أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخر، غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر من هذا الفصل .		90.13
		- مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة ؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات) ؛ مناظير مصممة كأجزاء للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر :		
%5		مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة	90 13 10 00 00 01	
%5		مناظير الأفق (بيروسكوبات)	90 13 10 00 00 02	
%5		مناظير مصممة كأجزاء للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	90 13 10 00 00 03	
		- أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر:		
		--- مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميدالياتالخ) :		
%5		مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميدالياتالخ، بقوة (10) ميغا واط أو أكثر	90 13 20 10 00 01	
%5		مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميدالياتالخ) بقوة أقل من (10) ميغا واط	90 13 20 10 00 02	
		--- غيرها :		

ق: 18

ف: 90

5%		أجهزة ليزر للاستعراض في الاحتفالات	90 13 20 90 00 01	
5%		غيرها	90 13 20 90 99 99	
		- أدوات ومعدات اخر :		
		--- عدسات التكبير (للجيب ، للمكاتب .. الخ) :		
5%		عدسات التكبير للجيب	90 13 80 10 00 01	
5%		عدسات التكبير للمكاتب	90 13 80 10 00 02	
		--- عدسات الأبواب والأفران وما يماثلها :		
5%		عدسات الأبواب	90 13 80 20 00 01	
5%		غيرها من عدسات	90 13 80 20 99 99	
		--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	90 13 80 30 00 00	
5%		--- غيرها	90 13 80 90 00 00	
		- أجزاء ولوازمها :		
		--- أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	90 13 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	90 13 90 90 00 00	
		بوصلات تحديد الإتجاه : أجهزة وأدوات أخر للملاحة.		90.14
		- بوصلات تحديد الإتجاه :		
5%		بوصلة تحديد الاتجاه يدويه	90 14 10 00 00 01	
5%		بوصلة تحديد الاتجاه لاغراض الملاحة البحريه	90 14 10 00 00 02	
5%		بوصلة تحديد الاتجاه لاغراض الملاحة الجويه	90 14 10 00 00 03	
5%		غيرها من بوصلات تحديد الاتجاه	90 14 10 00 99 99	
5%		- أجهزة وأدوات للملاحة الجويه أو الفضائية (عدا البوصلات)	90 14 20 00 00 00	
5%		- أجهزة وأدوات أخر	90 14 80 00 00 00	
5%		- أجزاء ولوازم	90 14 90 00 00 00	
		أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه ، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض ، باستثناء البوصلات ؛ مقاييس الأبعاد.		90.15
5%		- مقاييس الأبعاد	90 15 10 00 00 00	
		- مزواة قياس الزوايا (ثيوبودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر) :		
5%		مزواة قياس الزوايا (ثيوبودوليت)	90 15 20 00 00 01	
5%		أجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	90 15 20 00 00 02	
5%		- مقاييس المستويات	90 15 30 00 00 00	
5%		- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	90 15 40 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر :		
5%		أدوات وأجهزة علم خصائص الماء وعلم المحيطات	90 15 80 00 00 01	
5%		أدوات وأجهزة علم طبيعة الأرض	90 15 80 00 00 02	
5%		مقاييس تقدير المدى (RANGEFINDERS)	90 15 80 00 00 03	
5%		غيرها من أجهزة وأدوات أخر	90 15 80 00 99 99	
5%		- أجزاء ولوازم	90 15 90 00 00 00	

ق: 18

ف: 90

5%	موازين حساسة ، تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أفضل دقة ، وإن كانت مزودة بصنجاتها.	90 16 00 00 00 00	90.16
0%	أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي (مثل ، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بلتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم ، مساطر وأقراص الحساب : أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل ، الأمتار بأنواعها والميكرومترات ، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.	90 17 10 10 00 00	90.17
5%	- طاولات وآلات التخطيط، وإن كانت ذاتية الحركة : --- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 84.71 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 90.17	90 17 10 90 00 00	
5%	--- غيرها - أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التأشير أو الحساب : --- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 84.71 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 90.17 :	90 17 20 10 00 01	
0%	سبورة الكترونية	90 17 20 10 99 99	
0%	غيرها من أجهزة رسم وتخطيط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017	90 17 20 90 00 00	
0%	--- غيرها	90 17 30 00 00 00	
5%	- ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة - أدوات أخر :	90 17 80 10 00 00	
5%	--- مساطر مدرسية وما يماثلها	90 17 80 20 00 00	
5%	--- أمتار مستقيمة ، قابلة للطي . الخ	90 17 80 90 00 00	
5%	--- غيرها - أجزاء ولوازم :	90 17 90 10 00 00	
0%	--- أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات والأشكال	90 17 90 90 00 00	
0%	--- غيرها أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الاشعاعي (سنتجراف) وغيرها من الأجهزة الطبية الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر.		90.18
5%	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم ، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :	90 18 11 00 00 00	
5%	-- أجهزة تخطيط القلب	90 18 12 00 00 00	
5%	-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	90 18 13 00 00 00	
5%	-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	90 18 14 00 00 00	
5%	-- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي -- غيرها :		
5%	--- مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين :	90 18 19 10 00 01	
5%	مقاييس ضغط الدم	90 18 19 10 00 02	
5%	مقاييس تصلب الشرايين --- مقاييس أخر (للتنفس ، للمخ ، للحوض .. الخ) :	90 18 19 20 00 01	
5%	اجهزة قياس التنفس	90 18 19 20 00 02	
5%	اجهزة قياس للمخ	90 18 19 20 00 03	
5%	اجهزة قياس للحوض		

ق: 18

ف: 90

%5		سماعة الطبيب	90 18 19 20 00 04	
%5		مقاييس لتقييم كفاءة الرئة	90 18 19 20 00 05	
%5		غيرها من مقاييس آخر --- غيرها :	90 18 19 20 99 99	
%5		جهاز الرجفان الآلي	90 18 19 90 00 01	
%5		نظام فانطوم لارتفاع درجة الحرارة يعمل بترددات اللاسلكية- مجسم	90 18 19 90 00 02	
%5		جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم	90 18 19 90 00 03	
%5		غيرها من أجهزة - أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء :	90 18 19 90 00 04	
%5		أجهزة المعالجة الضوئية	90 18 20 00 00 01	
%5		غيرها من أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء - حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات وما يماثلها : -- حقن ، بإبر أو بدونها :	90 18 20 00 99 99	
%5		--- حقن لوضع الجبيرة --- محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة :	90 18 31 10 00 00	
%5		محاقن للعيون	90 18 31 20 00 01	
%5		محاقن للأذن	90 18 31 20 00 02	
%5		محاقن للحنجرة	90 18 31 20 00 03	
%5		--- محاقن للرحم ، للأمراض النسائية	90 18 31 30 00 00	
%5		--- حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة	90 18 31 40 00 00	
%5		--- غيرها -- إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح :	90 18 31 90 00 00	
%5		إبر أنبوبية من معدن	90 18 32 00 00 01	
%5		إبر لخياطة الجروح -- غيرها :	90 18 32 00 00 02	
%5		--- آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولأعراض آخر) :		
%5		آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولأعراض آخر) مصنوعة من معادن	90 18 39 10 00 01	
%5		آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولأعراض آخر) مصنوع من مواد آخر	90 18 39 10 99 99	
%5		--- مباضع ، مشارط مجسات ، أدوات لتوسيع الفتحات ، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن .. الخ) ، مشابك جراحية ، مقصات وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة :		
%5		مباضع	90 18 39 20 00 01	
%5		مشارط	90 18 39 20 00 02	
%5		مجسات	90 18 39 20 00 03	
%5		أدوات لتوسيع الفتحات	90 18 39 20 00 04	
%5		مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن الخ)	90 18 39 20 00 05	
%5		مشابك جراحية، مقصات وكلايات ومقاطع و مطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة	90 18 39 20 00 06	
%5		--- قساطر وريدية	90 18 39 30 00 00	
%5		--- غيرها - أجهزة وأدوات آخر لطلب الأسنان :	90 18 39 90 00 00	

ق: 18

ف: 90

	-- آلات حفر الأسنان ، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة :		
%5	آلات حفر الأسنان غير مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان	90 18 41 00 00 01	
%5	آلات حفر الأسنان مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة -- غيرها :	90 18 41 00 00 02	
%5	--- مياصق بنافورة	90 18 49 10 00 00	
%5	--- أدوات حشو الأسنان	90 18 49 20 00 00	
%5	--- مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان ، عدا الداخلة في البند 94.02	90 18 49 30 00 00	
%5	--- أجهزة لعلاج الأسنان والتي تعمل بواسطة الليزر	90 18 49 40 00 00	
%5	--- غيرها	90 18 49 90 00 00	
	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون :		
	--- أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون ، مقاييس لضغط الدم في العين .. الخ) :		
%5	منظار لفحص العيون	90 18 50 10 00 01	
%5	مقاييس لضغط الدم في العين	90 18 50 10 00 02	
%5	غيرها من أدوات للتشخيص	90 18 50 10 00 03	
	--- أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر ، فحص الشبكية .. الخ) :		
%5	قياس تناقص حدة البصر ،	90 18 50 20 00 01	
%5	اجهزة فحص الشبكية	90 18 50 20 00 02	
%5	غيرها من أدوات وأجهزة لفحص البصر	90 18 50 20 00 03	
	--- غيرها :		
%5	--- أجهزة طب العيون والتي تعمل بواسطة الليزر	90 18 50 91 00 00	
%5	--- غيرها	90 18 50 99 00 00	
	- أجهزة وأدوات آخر :		
	--- أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الإذن ، منظار للإذن .. الخ) :		
%5	أجهزة تدليك طبلة الأذن	90 18 90 10 00 01	
%5	منظار للأذن	90 18 90 10 00 02	
%5	مقاييس حدة السمع (AUDIOMETERS) وأجهزة مماثلة (لإختبار السمع باستخدام التغيرات في الذبذبة).	90 18 90 10 00 03	
%5	غيرها من أدوات لطب الأذن	90 18 90 10 99 99	
%5	--- أدوات وأجهزة للتخدير	90 18 90 20 00 00	
%5	--- أدوات لطب الأنف والحنجرة	90 18 90 30 00 00	
%5	--- أجهزة الكلى الاصطناعية	90 18 90 40 00 00	
	--- أبر "من ذهب أو فضة أو صلب" للعلاج بالوخز :		
%5	أبر من ذهب	90 18 90 50 00 01	
%5	أبر من فضة	90 18 90 50 00 02	
%5	أبر من صلب	90 18 90 50 00 03	
%5	--- مناظير باطنية	90 18 90 60 00 00	
%5	--- أدوات وأجهزة للطب البيطري	90 18 90 70 00 00	
%5	--- مجموعات (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش ، قطن ، ملقط ، مقص .. الخ)	90 18 90 80 00 00	

		--- غيرها :		
%5		حاضنات أطفال اصطناعية	90 18 90 90 00 01	
%5		أجهزة وأدوات شفط وإزالة السوائل (الدم، البلغم.. إلخ)	90 18 90 90 00 02	
%5		اجهزة ليزر للاستخدامات الطبية عدا أجهزة الليزر لإزالة الشعر (البند 43 (85)	90 18 90 90 00 03	
%5		غيرها من أجهزة و أدوات آخر	90 18 90 90 99 99	
		أجهزة علاج آلي ، أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسي ؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس.		90.19
		- أجهزة علاج آلي ، أجهزة تدليك ، أجهزة للطب النفسي :		
%5		أجهزة علاج آلي	90 19 10 00 00 01	
%5		أجهزة تدليك	90 19 10 00 00 02	
%5		أجهزة للطب النفسي	90 19 10 00 00 03	
		- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس :		
%5		أجهزة علاج بالأوزون	90 19 20 00 00 01	
%5		أجهزة علاج بالأكسجين	90 19 20 00 00 02	
%5		أجهزة علاج أو باستنشاق المواد الطبية	90 19 20 00 00 03	
%5		أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي	90 19 20 00 00 04	
%5		غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	90 19 20 00 99 99	
		أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للإستبدال.		90.20
%5		أجهزة تنفس طبية آخر	90 20 00 00 00 01	
%5		اقنعة غاز طبية	90 20 00 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة تنفس آخر	90 20 00 00 00 03	
%5		أقنعة غاز آخر	90 20 00 00 00 04	
		أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبانر وأصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام: أعضاء الجسم الإصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم ، لتعويض نقص أو عجز.		90.21
		- أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور :		
		--- أحذية ونعال لتقويم الأقدام ، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة آخر لتقويم إعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق ، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بناقض للقدم :		
%5		أحذية لتقويم الأقدام	90 21 10 10 00 01	
%5		نعال لتقويم الأقدام	90 21 10 10 00 02	
%5		أجهزة لتقويم اعوجاج القدم	90 21 10 10 00 03	
%5		أقواس تقويم الساق	90 21 10 10 00 04	
%5		--- أجهزة لعظام الفك (بليت)	90 21 10 20 00 00	
%5		--- أجهزة تقويم الأصابع	90 21 10 30 00 00	
		--- أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري :		
%5		أجهزة تقويم الرأس	90 21 10 40 00 01	
%5		أجهزة تقويم العمود الفقري	90 21 10 40 00 02	

		<p>--- أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم إنحراف العمود الفقري ، أحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12) :</p>		
%5		أحزمة الفتق	90 21 10 50 00 01	
%5		اجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري	90 21 10 50 00 02	
%5		أحزمة طبية جراحية	90 21 10 50 00 03	
%5		--- عكاكيز (Crutches) ، (عدا العصي البسيطة الخاصة بالمعاقين الداخلة في البند 66.02)	90 21 10 60 00 00	
%5		--- أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات	90 21 10 70 00 00	
%5		--- غيرها	90 21 10 90 00 00	
%5		- أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :		
%5		-- أسنان إصطناعية	90 21 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 21 29 00 00 00	
%5		- أعضاء إصطناعية آخر للجسم :		
%5		-- مفاصل إصطناعية	90 21 31 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- التركيبات الإصطناعية للعيون (عيون اصطناعية ، عدسات يتم تركيبها داخل العيون .. الخ)	90 21 39 10 00 00	
		--- الاذرع والسواعد والايدي والسيقان والاقدام والانوف وصمامات القلب :		
%5		الاذرع	90 21 39 20 00 01	
%5		سواعد	90 21 39 20 00 02	
%5		ايادي	90 21 39 20 00 03	
%5		سيقان	90 21 39 20 00 05	
%5		اقدام	90 21 39 20 00 06	
%5		انوف	90 21 39 20 00 07	
%5		صمامات القلب	90 21 39 20 00 08	
%5		--- غيرها	90 21 39 90 00 00	
%5		- أجهزة تسهيل السمع للصم ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 40 00 00 00	
%5		- منظمات نبضات القلب ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 50 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- أجهزة الكلام للأشخاص الذين فقدوا القدرة على إستخدام حبالهم الصوتية	90 21 90 10 00 00	
%5		--- الأجهزة الالكترونية للمكفوفين	90 21 90 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		دعامات قلبية	90 21 90 90 00 01	
%5		غيرها	90 21 90 90 99 99	
		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج.		
		- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:		90.22

%5		-- أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر	90 22 12 00 00 00	
%5		-- غيرها ، لاستعمالات طب الأسنان	90 22 13 00 00 00	
%5		-- غيرها ، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري : جهاز لتشخيص وعلاج وتصوير اوعية واعصاب الدماغ بواسطة الاشعه السينيه	90 22 14 00 00 01	
%5		جهاز تشخيص وفحص الاورام بالاشعه السينيه	90 22 14 00 00 02	
%5		جهاز تشخيص يعمل بالاشعه السينيه يقوم بتصوير اوعية القلب	90 22 14 00 00 03	
%5		غيرها من اجهزة اشعه سينيه لاستعمالات طبيه أو جراحية	90 22 14 00 00 04	
%5		غيرها من اجهزة اشعه سينيه لاستعمالات للطب البيطري -- لاستعمالات آخر :	90 22 14 00 00 05	
%5		-- للكشف على الحقائب والأمتعة -- غيرها :	90 22 19 10 00 00	
%5		اجهزة اشعه سينيه للكشف علي الحاويات والمركبات	90 22 19 90 00 01	
%5		أجهزة التصوير بالأشعة السينية للأشخاص (مثل المستخدمه في المطارات ... الخ)	90 22 19 90 00 02	
%5		غيرها من اجهزة التصوير بالأشعة السينية لاستعمالات آخر - أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : -- لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري :	90 22 19 90 99 99	
%5		أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 01	
%5		أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 02	
%5		أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 03	
%5		أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 04	
%5		أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 05	
%5		أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 06	
%5		أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 07	
%5		أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 08	
%5		أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 09	
%5		-- لاستعمالات آخر	90 22 29 00 00 00	
%5		- أنابيب أشعة سينية - غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم :	90 22 30 00 00 00	
%5		أجزاء ولوازم أجهزة أشعة سينية للكشف على الحقائب والامتعة	90 22 90 00 00 01	
%5		غيرها	90 22 90 00 99 99	90.23
%5		أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غيرصالحة للاستعمالات الأخر.		
%5		أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشح في التعليم غير صالحة للاستعمالات الأخر	90 23 00 00 00 01	
%5		أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشح في المعارض غير صالحة للاستعمالات الأخر	90 23 00 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً فقط للشح	90 23 00 00 99 99	

		آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل ، المعادن ، الخشب ، المواد النسجية ، الورق واللدائن).	90.24
%5		- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	90 24 10 00 00 00
		- آلات وأجهزة أخرى :	
%5		آلات وأجهزة لاختبار للخشب	90 24 80 00 00 01
%5		آلات وأجهزة لاختبار المواد النسجية	90 24 80 00 00 02
%5		آلات وأجهزة لاختبار الورق	90 24 80 00 00 03
%5		آلات وأجهزة لاختباراللدائن	90 24 80 00 00 04
%5		آلات وأجهزة لاختبارات مواد اخرى	90 24 80 00 99 99
%5		- أجزاء ولوازم	90 24 90 00 00 00
		مقاييس كثافة (هيدروميتر) وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيروميتر) ومقاييس ضغط جوي (باروميتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر) ، مسجلة أو غير مسجلة ، وأي أدوات مشتركة فيها .	90.25
		- مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى :	
%5		-- تحتوي على سائل للقراءة المباشرة	90 25 11 00 00 00
		-- غيرها :	
%5		مقاييس حراره الالكتروني	90 25 19 00 00 01
%5		غيرها من مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى	90 25 19 00 99 99
		- أجهزة وأدوات أخرى :	
%5		--- مقاييس الكثافة	90 25 80 10 00 00
%5		--- مقاييس الرطوبة	90 25 80 20 00 00
%5		--- غيرها	90 25 80 90 00 00
		- أجزاء ولوازم :	
%5		أجزاء ولوازم غير مشتركة بأدوات أخرى	90 25 90 00 00 01
%5		غيرها من أجزاء ولوازم	90 25 90 00 99 99
		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومر اقبه الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر)، مقاييس الحرارة)، باستثناءالأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32.	90.26
		- لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو إرتفاع السوائل :	
%0		اجهزة وأدوات لقياس جريان السوائل	90 26 10 00 00 01
%0		اجهزة وأدوات لقياس ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 02
%0		اجهزة وأدوات لمراقبة جريان السوائل	90 26 10 00 00 03
%0		اجهزة وأدوات لمراقبة ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 04
%0		اجهزة وأدوات لفحص جريان السوائل	90 26 10 00 00 05
%0		اجهزة وأدوات لفحص ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 06
%0		اجهزة وأدوات لقياس وفحص ومراقبة جريان السوائل الخاصة بانظمة إطفاء الحريق	90 26 10 00 00 07
%0		- لقياس أو مراقبة الضغط	90 26 20 00 00 00
		- أجهزة وأدوات أخرى :	
%0		أجهزة قياس إندفاع أو ضغط الغازات الطبية فلوميتر	90 26 80 00 00 03

ق: 18

ف: 90

%0		غيرها من أجهزة قياس إندفاع أو ضغط أو التغيرات الأخرى في الغازات	90 26 80 00 00 04	
%0		غيرها	90 26 80 00 99 99	
%0		- أجزاء ولوازم	90 26 90 00 00 00	
		أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل ، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة "رفاكومتري" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان) ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء) ؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).		90.27
		- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان :		
%0		جهاز تحليل الغاز	90 27 10 00 00 01	
%0		جهاز تحليل الدخان	90 27 10 00 00 02	
		- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفورييسيز) :		
%0		أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي	90 27 20 00 00 01	
%0		أجهزة التحليل بالفصل بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفورييسيز)	90 27 20 00 00 02	
		- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر) ، أو لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف) ، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء) :		
%0		أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)	90 27 30 00 00 01	
%0		اجهزة قياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)	90 27 30 00 00 02	
%0		اجهزة لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف)	90 27 30 00 00 03	
%0		- أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	90 27 50 00 00 00	
		- أدوات وأجهزة أخر :		
%0		-- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) في الكتلة	90 27 81 00 00 00	
		-- غيرها :		
%0		- - - لفحص الدم وتحليل العصارات والبول .. الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات	90 27 89 10 00 00	
%0		--- غيرها	90 27 89 90 00 00	
		- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) ؛ أجزاء ولوازم :		
		- - - أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 90.27 ، عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز :		
%0		أجزاء ولوازم أجهزة لفحص الدم وتحليل العصارات والبول	90 27 90 10 00 01	
%0		غيرها من أجزاء	90 27 90 10 99 99	
		--- غيرها :		
%0		أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)	90 27 90 90 00 01	
%0		غيرها من أجزاء و لوازم	90 27 90 90 99 99	
		عدادات تزويد أو إنتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها.		90.28
%5		- عدادات غازات	90 28 10 00 00 00	
		- عدادات سوائل :		

ق: 18

ف: 90

%5		--- عدادات مياه	90 28 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	90 28 20 90 00 00	
%5		- عدادات كهرباء	90 28 30 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 28 90 00 00 00	
		عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ مؤشرات السرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15: أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).		90.29
		- عدادات دوران وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
%5		--- عدادات الإنتاج	90 29 10 10 00 00	
%5		--- عدادات سيارات الأجرة	90 29 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	90 29 10 90 00 00	
		- مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) :		
%5		مؤشر سرعه	90 29 20 00 00 01	
%5		أجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)	90 29 20 00 00 02	
%5		أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	90 29 20 00 00 03	
%5		- أجزاء ولوازم	90 29 90 00 00 00	
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب" ، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية ، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		90.30
		- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة :		
%5		اجهزة لقياس الاشعاعات المؤينه	90 30 10 00 00 01	
%5		ادوات لكشف الاشعاعات المؤينه	90 30 10 00 00 02	
%5		- أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيليوغراف)	90 30 20 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المعدة لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات) :		
%5		-- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيمتر) بدون أداة تسجيل	90 30 31 00 00 00	
%5		-- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيمتر) بأداة تسجيل	90 30 32 00 00 00	
%5		-- غيرها ، بدون أداة تسجيل	90 30 33 00 00 00	
%5		-- غيرها ، بأداة تسجيل	90 30 39 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصاً للإتصالات (مثل ، مقاييس المحادثات الهاتفية ، مقاييس مضاعفة الصوت ، مقاييس عامل التداخل ، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتري) :		
%0		أجهزة مقاييس المحادثات الهاتفية	90 30 40 00 00 01	
%0		أجهزة مقاييس مضاعفة الصوت	90 30 40 00 00 02	
%0		أجهزة مقاييس عامل التداخل	90 30 40 00 00 03	

ق: 18

ف: 90

%0		أجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتر	90 30 40 00 00 04	
%0		غيرها من أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصاً للإتصالات	90 30 40 00 99 99	
		- أجهزة وأدوات أخر :		
%0		-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)	90 30 82 00 00 00	
%5		-- غيرها ، ذات أداة تسجيل	90 30 84 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 30 89 00 00 00	
		- أجزاء ولوازم :		
%0		-- أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	90 30 90 10 00 00	
%0		--- غيرها	90 30 90 90 00 00	
		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل : أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالتها الجانبية.		90.31
%5		- آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية	90 31 10 00 00 00	
%5		- طاوالت الإختبار الآلية	90 31 20 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات بصرية أخر :		
%0		-- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة) أو لفحص الأفنعة أو الشببيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)	90 31 41 00 00 00	
		-- غيرها :		
%0		--- أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقى على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	90 31 49 10 00 00	
%0		--- غيرها	90 31 49 90 00 00	
		- أجهزة وأدوات وآلات أخر :		
%5		--- أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	90 31 80 10 00 00	
%0		--- ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشببيكات من أشباه الموصلات	90 31 80 20 00 00	
%5		--- غيرها	90 31 80 90 00 00	
		- أجزاء ولوازم :		
%0		-- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الأفنعة أو الأفنعة الضوئية أو الشببيكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات	90 31 90 10 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم المجاهر الإستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشببيكات من أشباه الموصلات	90 31 90 20 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقى على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	90 31 90 30 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشببيكات من أشباه الموصلات	90 31 90 40 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهرية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشببيكات من أشباه الموصلات	90 31 90 50 00 00	
%0		--- غيرها	90 31 90 90 00 00	
		أجهزة وأدوات ذاتية للتنظيم أو للمراقبة والتحكم.		90.32
%5		- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	90 32 10 00 00 00	

ق: 18

ف: 90

%5		- منظمات ضغط (مانوستات)	90 32 20 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات آخر :		
%5		-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	90 32 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 32 89 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 32 90 00 00 00	
%5		أجزاء ولوازم (غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل) للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90	90 33 00 00 00 00	90.33

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزائها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) زجاج و ثقافات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
 - (ب) سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
 - (ج) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
 - (د) كرات المدحرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
 - (هـ) أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
 - (و) المدحرجات (بند 84.82)؛
 - (ز) أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
- 2- يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
- 3- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بعدة حركة الساعات " التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام أخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
- 4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية ، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. - ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : - - بوسيلة إظهار آلية فقط :		
	91 01 11 00 00 01	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، من الماس		%5
	91 01 11 00 00 02	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب		%5
	91 01 11 00 00 03	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة		%5
	91 01 11 00 00 04	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين		%5
	91 01 11 00 00 05	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، من معادن ثمينة، مرصعة بأحجار كريمة أو شبه كريمة		%5
	91 01 11 00 00 06	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية ، مرصعة بالؤلؤ طبيعية أو مستنبتة		%5

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من ساعات يد تعمل كهربائياً بوسيلة إظهار آلية فقط - - غيرها :	91 01 11 00 99 99	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، من الماس	91 01 19 00 00 01	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب	91 01 19 00 00 02	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة	91 01 19 00 00 03	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين	91 01 19 00 00 04	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، من معادن ثمينة ، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 19 00 00 05	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً ، مرصعة بلألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 19 00 00 06	
%5		غيرها من ساعات يد تعمل كهربائياً - ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : - ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية) :	91 01 19 00 99 99	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، من الماس	91 01 21 00 00 01	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب	91 01 21 00 00 02	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة	91 01 21 00 00 03	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين	91 01 21 00 00 04	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 21 00 00 05	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مرصعة بلألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 21 00 00 06	
%5		غيرها من ساعات يد ذاتية التعبئة - - غيرها :	91 01 21 00 00 07	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مصنوعة من الماس	91 01 29 00 00 01	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 01 29 00 00 02	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 29 00 00 03	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مرصعة بلألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 29 00 00 04	
%5		غيرها من ساعات يد بالتعبئة اليدوية - غيرها : - - تعمل كهربائياً :	91 01 29 00 99 99	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مصنوعة من الماس	91 01 91 00 00 01	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 01 91 00 00 02	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 91 00 00 03	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مرصعة بلألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 91 00 00 04	
%5		غيرها من ساعات جيب تعمل كهربائياً	91 01 91 00 99 99	
%5		- - غيرها	91 01 99 00 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01.		91.02
		- ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- بوسيلة إظهار آلية فقط :		
5%		ساعات يد بوسيلة إظهار آلية ، مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 11 00 00 01	
5%		غيرها من ساعات يد بوسيلة إظهار آلية	91 02 11 00 99 99	
5%		-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط -- غيرها :	91 02 12 00 00 00	
5%		ساعات يد بوسيلة إظهار تناظرية، مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 19 00 00 01	
5%		غيرها من ساعات يد بوسيلة إظهار تناظرية	91 02 19 00 99 99	
		- ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية) :		
5%		ساعات يد، ذاتية التعبئة مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 21 00 00 01	
5%		غيرها من ساعات يد، ذاتية التعبئة	91 02 21 00 99 99	
		-- غيرها :		
5%		ساعات يد ، تعمل بالتعبئة اليدوية مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 29 00 00 01	
5%		غيرها من ساعات يد، تعمل بالتعبئة اليدوية	91 02 29 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		-- تعمل كهربائياً	91 02 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		ساعات مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 99 00 00 01	
5%		غيرها من ساعات	91 02 99 00 99 99	
		ساعات بعدة حركة ساعة، (باستثناء المذكورة في البند 91.04).		91.03
5%		- تعمل كهربائياً	91 03 10 00 00 00	
5%		- غيرها	91 03 90 00 00 00	
		ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل.		91.04
5%		ساعات للوحات الآلات	91 04 00 00 00 01	
5%		ساعات للسيارات	91 04 00 00 00 02	
5%		ساعات للدراجات النارية	91 04 00 00 00 03	
5%		ساعات للطائرات	91 04 00 00 00 04	
5%		ساعات للباخرة و السفن وما شابهها	91 04 00 00 00 05	
5%		ساعات للقطارات	91 04 00 00 00 06	
5%		غيرها من ساعات	91 04 00 00 99 99	
		ساعات آخر.		91.05
		- منبهات :		
5%		-- تعمل كهربائياً	91 05 11 00 00 00	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	91 05 19 00 00 00	
%5		- ساعات حائط :		
%5		-- تعمل كهربائياً	91 05 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 05 29 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- تعمل كهربائياً	91 05 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 05 99 00 00 00	
		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل ، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ).		91.06
%5		- ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ	91 06 10 00 00 00	
%5		- غيرها	91 06 90 00 00 00	
		مفاتيح توقيت بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني		91.07
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في للتحكم في دوائر الإنارة	91 07 00 00 00 01	
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في المضخات	91 07 00 00 00 02	
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في دوائر التدفئة و في منشآت التبريد	91 07 00 00 00 03	
%5		مفاتيح التوقيت لوصل و قطع التيار لبعض الأجهزة الكهربائية	91 07 00 00 00 04	
%5		غيرها	91 07 00 00 99 99	
		عدة حركة ساعات اليد، كاملة ومجمعة.		91.08
		- تعمل كهربائياً :		
%5		-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	91 08 11 00 00 00	
%5		-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 08 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 08 19 00 00 00	
%5		- ذاتية التعبئة (أوماتيكية)	91 08 20 00 00 00	
%5		- غيرها	91 08 90 00 00 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة (عدا عدة حركة ساعات اليد الداخلة في البند 91.08).		91.09
%5		- تعمل كهربائياً	91 09 10 00 00 00	
%5		- غيرها	91 09 90 00 00 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.		91.10
		- عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :		
%5		-- كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)	91 10 11 00 00 00	
%5		-- عدة حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	91 10 12 00 00 00	
%5		-- عدة حركة ساعات ، غير تامة الصنع	91 10 19 00 00 00	
%5		- غيرها	91 10 90 00 00 00	
		أظرف الساعات وأجزاؤها .		91.11
%5		- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 11 10 00 00 00	
%5		- أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 11 20 00 00 00	

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أظرف آخر	91 11 80 00 00 00	91.12
%5		- أجزاء	91 11 90 00 00 00	
		أظرف (علب وصناديق) للساعات وما يماثلها للبضائع الأخر الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها .		
		- أظرف (علب وصناديق) :		
%5		علب لساعات الحائط، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 01	
%5		علب الساعات (المنهات)، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 02	
%5		علب الساعات وسائل النقل	91 12 20 00 00 03	
%5		علب أجهزة تسجيل أوقات الدوام، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 04	
%5		علب وصناديق مماثلة، وإن وردت بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 99 99	
%5		- أجزاء	91 12 90 00 00 00	
		أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها.		91.13
		- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
%5		أشرطة ساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 01	
%5		أطواق من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 02	
%5		أساور للساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 03	
%5		أجزاء للساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 04	
		- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة :		
%5		أشرطة للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 01	
%5		أطواق للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 02	
%5		أساور للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 03	
%5		أجزاء للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 04	
		- غيرها :		
%5		--- من لدائن اصطناعية	91 13 90 10 00 00	
		--- من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد :		
%5		أشرطة وأطواق وأساور ساعات من جلد طبيعي وأجزاؤها.	91 13 90 20 00 01	
%5		أشرطة وأطواق وأساور ساعات من جلد اصطناعي أو مجدد وأجزاؤها.	91 13 90 20 00 02	
%5		--- من نسج	91 13 90 30 00 00	
		--- مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية أو مجددة :		
%5		أشرطة للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 01	
%5		أطواق للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 02	
%5		أساور للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 03	
%5		أجزاء للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 04	
%5		--- غيرها	91 13 90 90 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات.		91.14
%5		- أقراص (المينا)	91 14 30 00 00 00	
%5		- قواعد وجسور	91 14 40 00 00 00	
%5		- غيرها	91 14 90 00 00 00	

الفصل الثاني والتسعون

أدوات موسيقية؛ أجزؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- (ب) المذياعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
- (ج) الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)؛
- (د) الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
- (هـ) أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).
- 2- إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات. أما البطاقات و الأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
92.01		بيانو، بما فيه الذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاربسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .		
	92 01 10 00 00 00	- بيانو قائم (عمودي الأوتار)		5%
	92 01 20 00 00 00	- بيانو بذيل (أفقي الأوتار)		5%
	92 01 90 00 00 00	- غيرها		5%
92.02		أدوات موسيقية وترية أخرى (مثل ، الجيتار والكمان والقيثارة).		
		- تعزف بقوس :		
	92 02 10 00 00 01	الكمان		5%
	92 02 10 00 00 02	الريابة		5%
	92 02 10 00 99 99	غيرها من أدوات موسيقية وترية تعزف بقوس		5%
		- غيرها :		
	92 02 90 10 00 00	--- أعواد		5%
		--- غيرها :		
	92 02 90 90 00 01	القيثارة أو القانون		5%
	92 02 90 90 99 99	غيرها		5%
92.03		(ملغي)		
92.04		(ملغي)		
92.05		أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل، أورغون ذات مفاتيح، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون للاستعراضات "أوركستريون" وأورغون ألي للشوارع		
		- أدوات نفخ نحاسية :		
	92 05 10 00 00 01	الأبواق		5%

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مزامير	92 05 10 00 00 02	
%5		الناي	92 05 10 00 00 03	
%5		غيرها	92 05 10 00 99 99	
%5		- غيرها :		
%5		أورغون ذات مفاتيح	92 05 90 00 00 01	
%5		الهارمونيوم	92 05 90 00 00 02	
%5		الاكوردبون	92 05 90 00 00 03	
%5		الناي	92 05 90 00 00 04	
%5		الساكسفون	92 05 90 00 00 05	
%5		غيرها	92 05 90 00 99 99	
		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و الكسيولوفونات و الصنجات و الصنج و القرعيات).		92.06
%5		--- طبول	92 06 00 10 00 00	
%5		--- صنجات	92 06 00 20 00 00	
%5		--- مثلثات	92 06 00 30 00 00	
%5		--- كسيولوفونات	92 06 00 40 00 00	
%5		--- غيرها	92 06 00 90 00 00	
		أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيما بوسائل كهربائية (مثل ، الأرغن والقيثار والاكورديون).		92.07
		- أدوات موسيقية ذات مفاتيح ، عدا الأكورديون :		
%5		بيانو	92 07 10 00 00 01	
%5		اورغ	92 07 10 00 00 02	
%5		غيرها	92 07 10 00 99 99	
%5		- غيرها	92 07 90 00 00 00	
		علب موسيقية وأورغون للاستعراضات "أوركستريون" وأورغن آلي للشوارع وطبورا آلية مفردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلية في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		92.08
%5		- علب موسيقية	92 08 10 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- أورغن الاستعراضات	92 08 90 10 00 00	
%5		--- مناشير موسيقية	92 08 90 20 00 00	
%5		--- زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات	92 08 90 30 00 00	
%5		--- صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات	92 08 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	92 08 90 90 00 00	
		أجزاء (مثل ، الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل ، البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية : أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع.		92.09
		- أوتار للأدوات الموسيقية :		
%5		أوتار البيانو	92 09 30 00 00 01	

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أوتار العود	92 09 30 00 00 02	
%5		أوتار الكمان	92 09 30 00 00 03	
%5		غيرها من أوتار - غيرها :	92 09 30 00 99 99	
%5		-- أجزاء ولوازم البيانو	92 09 91 00 00 00	
%5		-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02	92 09 92 00 00 00	
%5		-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07	92 09 94 00 00 00	
%5		-- غيرها	92 09 99 00 00 00	

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير و قذائف الإشارة):
- (ب) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39):
- (ج) الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10):
- (د) المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90):
- (هـ) الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95):
- (و) قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).
- 2- لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 ، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

البند	رمز النظام المتسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
93.01		أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07. - أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون): - - - أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) ذات عيار متوسط (من 20 ملليمتر - 60 ملليمتر) - - - أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) ذات عيار ثقيل (أكبر من 60 ملليمتر) - - - غيرها من أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) - قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطربيدات والقاذفات المماثلة: قاذفات الصواريخ وملحقاتها قاذفات اللهب وملحقاتها قاذفات القنابل اليدوية وملحقاتها قاذفات الطربيدات و قاذفات مماثلة وملحقاتها - غيرها: - - - أسلحة (بنادق) رشاشة - - - غيرها من أسلحة حربية		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
93.02		مسدسات نارية ، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04. المسدسات والمسدسات بخزن دواره للطلقات "ريفولفر" ، أيأ كان عيارها الأسلحة النارية المصنوعة على شكل أقلام أو عصي أو علب سجائر... الخ		%5 %5

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من مسدسات نارية أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بندق و كربينات الرياضة والرماية والأسلحة النارية التي تحشى من الفوهة و مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الإشارة والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، و المسدسات بمسار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال).	93 02 00 00 99 99	93.03
%5		- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	93 03 10 00 00 00	
%5		- بندق رش، رياضية آخر للصيد أو الرماية بما فيها التي تجمع ما بين البنادق وبنادق الرش	93 03 20 00 00 00	
%5		- بندق وكربينات آخر رياضية أو للصيد أو الرماية بمواسير محززة - غيرها:	93 03 30 00 00 00	
%5		مسدسات "فيري" وأدوات مماثلة آخر مصممه فقط لقذف الإشارات المتوهجة "سهام الإشارة"	93 03 90 00 00 01	
%5		مسدسات تقليد أو مسدسات أمان لإطلاق "إشعال" الذخيرة غير الحية "فشنك"	93 03 90 00 00 02	
%5		قاذفات (مدافع) الحبال	93 03 90 00 00 03	
%5		أسلحة نارية آخر تعمل بإشعال شحنة متفجرة أسلحة آخر (مثل، البنادق و الكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض أو بضغط الهواء أو بالغاز والهرات)، باستثناء تلك الداخلة في البند 93.07.	93 03 90 00 99 99	93.04
%5		--- بندق صيد السمك تحت الماء --- غيرها:	93 04 00 10 00 00	
%5		بنادق ومسدسات تعمل بضغط الهواء أو الغاز (بنادق هوائية)	93 04 00 90 00 01	
%5		بنادق ومسدسات تعمل بالنوابض	93 04 00 90 00 02	
%5		هرات وأصناف مماثلة لاستعمالات الشرطة	93 04 00 90 00 03	
%5		مقاليع (أدوات رجم) مصممة لرجم الطيور أو الحشرات الضارة	93 04 00 90 00 04	
%5		غيرها أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.	93 04 00 90 99 99	93.05
%5		- للمسدسات النارية	93 05 10 00 00 00	
%5		- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03	93 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01	93 05 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	93 05 99 00 00 00	
%5		قنابل وقنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر أخرى وأجزاؤها ومقذوفات، بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش.		93.06
%5		- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء:		
%5		-- خراطيش:		
%5		--- للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 21 10 00 00	
%5		--- غيرها	93 06 21 90 00 00	

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
%5		--- أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 29 10 00 00	
%5		--- غيرها	93 06 29 90 00 00	
		- خراطيش آخر وأجزاؤها :		
%5		--- خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 30 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		(طلقات) ديكور	93 06 30 90 00 01	
%5		غيرها	93 06 30 90 99 99	
%5		- غيرها	93 06 90 00 00 00	
		سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة مماثلة وأجزاؤها، وأغمدها .		93.07
		--- معدة للأغراض العسكرية :		
%5		سيوف بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 01	
%5		حراب بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 02	
%5		الرماح بمختلف أشكالها	93 07 00 10 00 03	
%5		سكاكين وخناجر بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 04	
%5		أغمده	93 07 00 10 00 05	
%5		غيرها	93 07 00 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		سيوف بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 01	
%5		حراب بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 02	
%5		الرماح بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 03	
%5		سكاكين بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 04	
%5		أغمده	93 07 00 90 00 05	
%5		خناجر وخناجر تقليدية بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 06	
%5		غيرها	93 07 00 90 99 99	

القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

أثاث؛ أصناف أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ وحدات وأجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛
 - (ب) المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل، المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛
 - (ج) أصناف الفصل 71؛
 - (د) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
 - (هـ) الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لألات الخياطة (بند 84.52)؛
 - (و) لمبات أو مصادر الضوء وأجزائها الداخلة في الفصل 85؛
 - (ز) الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) أو في البند 85.19 أو البند 85.21 (تتبع البند 85.22) أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
 - (ح) الأصناف الداخلة في البند 87.14؛
 - (ط) كراسي طب الأسنان المدمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) و مياصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18)؛
 - (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، اللعب والصناديق لأصناف صناعة الساعات)؛
 - (ك) الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)، مناضد البلياردو وأثاث آخر المصمم خصيصاً للألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة أو أصناف الزينة (عدا خيوط الإنارة)، مثل، الفوانيس من ورق (بند 95.05)؛
 - (ل) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20
- 2- إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض. غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:
 - (أ) الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتها على الجدران) والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض.
 - (ب) المقاعد والأسرة.
- 3- (أ) لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، ألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخرى؛
- (ب) إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.
- 4- من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع" المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلة .
- تشمل المباني مسبقة الصنع "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة بحجم وشكل حاوية الشحن العادية، إلا أنها تكون مسبقة التجهيز داخلياً بشكل أساسي أو كامل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة هذه ليتم تجميعها معاً لتشكيل مباني دائمة.

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02) وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاءها.		94.01
%5		- مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية	94 01 10 00 00 00	
%5		- مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات	94 01 20 00 00 00	
		- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع :		
%5		-- من خشب	94 01 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 01 39 00 00 00	
		- مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة :		
%5		-- من خشب	94 01 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 01 49 00 00 00	
		- مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هندي (بامبو أو خيزران) أو أسل هندي (روطان) أو من مواد مماثلة :		
%5		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	94 01 52 00 00 00	
%5		-- من أسل هندي (روطان)	94 01 53 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		من خيزران	94 01 59 00 00 01	
%5		من صفصاف	94 01 59 00 00 02	
%5		من سعف النخل (الخص) :	94 01 59 00 00 03	
		- مقاعد أخر ، بهياكل من خشب :		
		-- منجدة :		
%5		مقاعد من الأنواع المستعملة في القطارات	94 01 61 00 00 01	
%5		مقاعد من الأنواع المستعملة في السفن	94 01 61 00 00 02	
%5		كراسي من النوع المستخدم في المنازل	94 01 61 00 00 04	
%5		اطقم الكنب	94 01 61 00 00 12	
%5		غيرها	94 01 61 00 99 99	
%5		-- غيرها	94 01 69 00 00 00	
		- مقاعد أخر ، بهياكل من معدن :		
		-- منجدة :		
%5		--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى	94 01 71 10 00 00	
%5		--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)	94 01 71 20 00 00	
%5		--- غيرها	94 01 71 90 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى	94 01 79 10 00 00	
%5		--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)	94 01 79 20 00 00	
%5		--- غيرها	94 01 79 90 00 00	
		- مقاعد أخر :		
		--- مقاعد أخر بهياكل من لدائن :		
%5		---- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى	94 01 80 11 00 00	
%5		---- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)	94 01 80 12 00 00	
%5		---- غيرها	94 01 80 19 00 00	
		--- مقاعد من أحجار أو من خليط الحجر الصخري أو من خزف :		
%5		مقاعد من احجار	94 01 80 20 00 01	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مقاعد من خليط الحرير الصخري	94 01 80 20 00 02	94.02
%5		مقاعد من خزف	94 01 80 20 00 03	
%5		--- غيرها - أجزاء :	94 01 80 90 00 00	
%5		-- من خشب	94 01 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 01 99 00 00 00	
		أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو الطب البيطري (مثل ، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان) : مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً : أجزاء هذه الأصناف.		
		- مقاعد طب الأسنان ومقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها : --- كراسي طب الأسنان ، وأجزاؤها :		
%5		كراسي طب الاسنان	94 02 10 10 00 01	
%5		مساند الرأس	94 02 10 10 00 02	
%5		مساند الظهر	94 02 10 10 00 03	
%5		سنادات الاقدام	94 02 10 10 00 04	
%5		متكآت الأذرع والمرافق	94 02 10 10 00 05	
%5		غيرها من أجزاء لكرسي طب الأسنان.	94 02 10 10 99 99	
%5		--- كراسي الحلاقين ، وأجزاؤها --- غيرها :	94 02 10 20 00 00	
%5		كراسي الطب البيطري	94 02 10 90 00 01	
%5		كراسي طب العيون	94 02 10 90 00 02	
%5		كراسي التخدير	94 02 10 90 00 03	
%5		كراسي طب الانف والاذن والحنجرة	94 02 10 90 00 04	
%5		كراسي مجهزة لتعليق المحاليل الطبية	94 02 10 90 00 05	
%5		غيرها - غيرها :	94 02 10 90 99 99	
		--- أثاث للطب والجراحة ، وأجزاءه :		
%5		مناضد العمليات	94 02 90 10 00 01	
%5		مناضد الفحص	94 02 90 10 00 02	
%5		أسرة المرضى بتجهيزات الية	94 02 90 10 00 03	
%5		مناضد مخصصة لجراحة تقويم الاعضاء للجراحات المعقدة	94 02 90 10 00 04	
%5		أسرة للعلاج الطبيعي والتدليك	94 02 90 10 00 05	
%5		أسرة ومقاعد لفحص واجراء عمليات الولادة	94 02 90 10 00 06	
%5		أسرة ومقاعد طبية تعمل بالكهرباء مخصصة للفحص الطبي	94 02 90 10 00 07	
%5		مساند الرأس	94 02 90 10 00 08	
%5		مساند الظهر	94 02 90 10 00 09	
%5		سنادات الاقدام	94 02 90 10 00 10	
%5		مساكات الايدي	94 02 90 10 00 11	
%5		أحوض مغاسل لتطهير الأيدي والوجه في غرف العمليات	94 02 90 10 00 12	
%5		كرسي إفاقة للمرضى	94 02 90 10 00 13	
%5		خزائن متحركة جانبية لأسرة المرضى بأدراج	94 02 90 10 00 14	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		طااولات متحركة لتقديم الطعام للمرضى	94 02 90 10 00 15	
%5		خزائن متحركة تحتوي على أدراج وأرفف وطاولة لتقديم الطعام للمرضى	94 02 90 10 00 16	
%5		غيرها	94 02 90 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		الاحزمة للربط	94 02 90 90 00 01	
%5		حمالات الارجل	94 02 90 90 00 02	
%5		مشدات الراس	94 02 90 90 00 03	
%5		حوامل الاذرع	94 02 90 90 00 04	
%5		حوامل الصدر	94 02 90 90 00 05	
%5		ناقلة لنقل المصابين (نقالة)	94 02 90 90 00 06	
%5		غيرها من أجزاء أثاث للطب والجراحة	94 02 90 90 00 07	
%5		غيرها	94 02 90 90 99 99	
		أثاث أخر وأجزاءه.		94.03
		- أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
%5		--- طااولات (مكاتب)	94 03 10 10 00 00	
%5		--- طااولات ذات عجلات	94 03 10 20 00 00	
%5		--- خزائن لحفظ الملفات ، كهربائية	94 03 10 30 00 00	
%5		--- غيرها	94 03 10 90 00 00	
		- أثاث أخر من معدن :		
%5		--- خزائن للملابس	94 03 20 10 00 00	
%5		--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض	94 03 20 20 00 00	
%5		--- طااولات الفحص المجهرى وطااولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه	94 03 20 30 00 00	
		.. الخ		
%5		--- ستائر متحركة ترتكز على الأرض	94 03 20 40 00 00	
		--- أثاث مطابخ من ألومنيوم :		
%5		دواليب المطبخ	94 03 20 50 00 01	
%5		ارفف المطبخ	94 03 20 50 00 02	
%5		حاملات الاواني المنزلية	94 03 20 50 00 03	
		--- غيرها :		
%5		ارفف للمحلات التجارية ثابتة لعرض المواد المنتجات	94 03 20 90 00 01	
%5		ارفف للمحلات التجارية متحركة لعرض المواد المنتجات	94 03 20 90 00 02	
%5		استاندات عرض ترتكز علي الأرض	94 03 20 90 00 03	
%5		مغاسل للأيدي مع حوامل للأدراج	94 03 20 90 00 04	
%5		طااولات كمبيوتر	94 03 20 90 00 05	
%5		الكونترات	94 03 20 90 00 06	
%5		ارفف للألبسة	94 03 20 90 00 07	
%5		خزائن ذات الادراج	94 03 20 90 00 08	
%5		الحواجز (بارتشن)	94 03 20 90 00 19	
%5		اسرة منزلية	94 03 20 90 00 26	
%5		اسرة بعدة أدوار	94 03 20 90 00 27	
%5		خزائن مقاومة للحريق	94 03 20 90 00 28	
%5		غيرها	94 03 20 90 99 99	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
%5		--- طاوولات (مكاتب)	94 03 30 10 00 00	
%5		--- طاوولات ذات عجلات	94 03 30 20 00 00	
%5		--- خزائن لحفظ الملفات ، كهربائية	94 03 30 30 00 00	
%5		--- غيرها	94 03 30 90 00 00	
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
%5		--- خزائن أواني وأدوات المائدة	94 03 40 10 00 00	
%5		--- أطقم سفر طعام ، كاملة	94 03 40 20 00 00	
%5		--- غيرها	94 03 40 90 00 00	
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم :		
%5		--- أطقم غرف النوم ، كاملة	94 03 50 10 00 00	
%5		--- خزائن الملابس	94 03 50 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		اسرة	94 03 50 90 00 01	
%5		خزائن بأدراج للبياضات	94 03 50 90 00 02	
%5		كوميديونات	94 03 50 90 00 03	
%5		طاوولات التسريح بأدراج	94 03 50 90 00 04	
%5		مناضد صغيرة بأدراج لمشغولات السيدات	94 03 50 90 00 05	
%5		غيرها	94 03 50 90 99 99	
		- أثاث آخر من خشب :		
%5		--- طاوولات الفحص المجهري وطاوولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه الخ ..	94 03 60 10 00 00	
%5		--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض	94 03 60 20 00 00	
%5		--- خزائن حائط (صيدليات)	94 03 60 30 00 00	
%5		--- خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي	94 03 60 40 00 00	
		--- غيرها :		
%5		فواصل خشبية للديكور	94 03 60 90 00 01	
%5		كاونترات خشبية	94 03 60 90 00 05	
%5		غيرها	94 03 60 90 99 99	
		- أثاث من لدائن :		
%5		ارقف (استاندات) من لدائن	94 03 70 00 00 07	
%5		غيرها	94 03 70 00 99 99	
		- أثاث من مواد آخر ، بما فيها القصب أو الصفصاف أو بوص هندي (بامبو أو خيزران) أو أسل هندي (روطان) أو من المواد المماثلة :		
%5		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	94 03 82 00 00 00	
%5		-- من أسل هندي (روطان)	94 03 83 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		من الخيزران	94 03 89 00 00 01	
%5		من صفصاف	94 03 89 00 00 02	
%5		من سعف النخل (الخص)	94 03 89 00 00 03	
%5		غيرها	94 03 89 00 99 99	
		- أجزاء :		

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من خشب	94 03 91 00 00 00	94.04
%5		-- غيرها	94 03 99 00 00 00	
		حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" واللحف و اللحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند والمقاعد "لبوف") مجهزة بنوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة أو بمطاط خلوي أو بلدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .		
%5		- حوامل فرش - فرش (حشايا):	94 04 10 00 00 00	
		-- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة:		
%5		--- مراتب بنوابض --- غيرها:	94 04 21 10 00 00	
%5		فرشات اسفنجية مكسية	94 04 21 90 00 06	
%5		غيرها	94 04 21 90 99 99	
		-- من مواد آخر:		
%5		--- مراتب بنوابض	94 04 29 10 00 00	
%5		--- غيرها	94 04 29 90 00 00	
		- أكياس نوم:		
%5		أكياس نوم غير مجهزة	94 04 30 00 00 01	
%5		أكياس نوم مجهزة بجهاز تسخين	94 04 30 00 00 02	
%5		- أغطية أسرة وشراشف ولحف من ريش ناعم - غيرها:	94 04 40 00 00 00	
%5		--- لحف	94 04 90 10 00 00	
		--- وسائد:		
%5		وسائد طبية	94 04 90 20 00 01	
%5		وسائد غير طبية	94 04 90 20 00 02	
		--- مساند ومقاعد (بوف):		
%5		مساند	94 04 90 30 00 01	
%5		مقاعد (بوف)	94 04 90 30 00 02	
%5		--- أطقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد	94 04 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	94 04 90 90 00 00	
		وحدات إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الضوء وأجهزة الضوء الكاشفة) ، وأجزاؤها ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة ، وأجزاؤها ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		94.05
		- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية آخر للثبتيه أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة:		
%5		- - معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 05 19 00 00 00	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- وحدات إنارة كهربائية للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة تتركز على الأرض للإنارة الداخلية:		
%5		- - - معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 21 00 00 00	
%5		- - - غيرها	94 05 29 00 00 00	
%5		- - - خيوط مضيئة من الأنواع المستعملة في شجرة عيد الميلاد:		
%5		- - - معدة حصرا لاستعمالها مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 31 00 00 00	
%5		- - - غيرها	94 05 39 00 00 00	
%5		- وحدات إنارة كهربائية وأجهزة ولوازم إنارة أخرى:		
%5		- - - ضوئية فولتائية، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 41 00 00 00	
%5		- - - غيرها، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 42 00 00 00	
%5		- - - غيرها:		
%5		- - - مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع ، مصابيح البوابات ، مصابيح الحدائق العامة .. الخ)	94 05 49 10 00 00	
%5		- - - مصابيح خاصة (مصابيح الآلات ، مصابيح أستوديوهات التصوير الفوتوغرافي ، مصابيح نوافذ المعارض)	94 05 49 20 00 00	
%5		- - - غيرها	94 05 49 90 00 00	
%5		- وحدات إنارة وأجهزة ولوازم إنارة غير كهربائية	94 05 50 00 00 00	
%5		- إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها:		
%5		- - - معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) :		
%5		- - - إشارات مضيئة ارشادية للطوارئ مزودة بمصدر اضاءة ثابت	94 05 61 10 00 00	
%5		- - - غيرها	94 05 61 90 00 00	
%5		- - - غيرها	94 05 69 00 00 00	
%5		- أجزاء:		
%5		- - من زجاج	94 05 91 00 00 00	
%5		- - من لدائن	94 05 92 00 00 00	
%5		- - غيرها:		
%5		تركيبات التعليق للإنارة المعلقة	94 05 99 00 00 01	
%5		حوامل كلونات الإضاءة الكروية	94 05 99 00 00 02	
%5		قواعد للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 03	
%5		مقايض للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 04	
%5		علب للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 05	
%5		مشعلات المصابيح	94 05 99 00 00 06	
%5		أطر الفوانيس	94 05 99 00 00 08	
%5		هياكل الفوانيس	94 05 99 00 00 09	
%5		هياكل المصابيح	94 05 99 00 00 10	
%5		العاكسات	94 05 99 00 00 11	
%5		موزعات الضوء	94 05 99 00 00 12	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		طاسات	94 05 99 00 00 13	94.06
%5		كؤوس	94 05 99 00 00 14	
%5		حاجيات الضوء	94 05 99 00 00 15	
%5		الأطر المصنوعة من الأسلاك لصنع أغطية ورؤوس الأباجورات	94 05 99 00 00 16	
%5		كلوبات كروية	94 05 99 00 00 17	
%5		قطع التزين بشكل كمثرى او ازهار	94 05 99 00 00 18	
%5		دلايات	94 05 99 00 00 19	
%5		غيرها	94 05 99 00 99 99	
		مباني مسبقة الصنع.		
		- من خشب :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 10 10 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 10 20 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 10 30 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	94 06 10 90 00 00	
%5		- وحدات البناء الجاهزة، من صلب	94 06 20 00 00 00	
		- غيرها :		
		--- من لدائن :		
%5		---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 11 00 00	
%5		---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 12 00 00	
%5		---- مستودعات	94 06 90 13 00 00	
%5		---- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 14 00 00	
		---- غيرها :		
%5		غرف من لدائن مجهزة بتجهيزات صحية	94 06 90 19 00 01	
%5		غيرها	94 06 90 19 99 99	
		--- من حديد :		
%5		---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 21 00 00	
%5		---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 22 00 00	
%5		---- مستودعات	94 06 90 23 00 00	
%5		---- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 24 00 00	
%5		---- غيرها	94 06 90 29 00 00	
		--- من ألمونيوم :		
%5		---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 31 00 00	
%5		---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 32 00 00	
%5		---- مستودعات	94 06 90 33 00 00	
%5		---- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 34 00 00	
%5		---- غيرها	94 06 90 39 00 00	
		--- من ألياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
%5		---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 41 00 00	
%5		---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 42 00 00	
%5		---- مستودعات	94 06 90 43 00 00	
%5		---- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 44 00 00	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-----غيرها	94 06 90 49 00 00	
%5		---من مواد آخر	94 06 90 90 00 00	

الفصل الخامس والتسعون

لعب أطفال وأصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) شموع (بند 34.06)؛
- (ب) الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
- (ج) الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
- (د) أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
- (هـ) الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛ الألبسة الرياضة وأصناف الألبسة الخاصة من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية كالوسيدات أو الحشو في مناطق المرافق أو الركب أو الأفخاذ (مثل ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).
- (و) الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرعة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
- (ز) أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
- (ح) عصي المشي و السياط للفروسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزاءها (بند 66.03)؛
- (ط) العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لعب الأطفال (بند 70.18)؛
- (ي) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- (ك) الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
- (ل) مضخات للسوائل (بند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04)، أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة (بند 85.23)، أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) أو أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (بند 85.43)
- (م) عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
- (ن) الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛
- (س) مركبات جوية بدون طيار (بند 88.06)؛
- (ع) زوارق السباق مثل، "الكانوي" و "الإسكف" (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛
- (ف) النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛
- (ص) زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛
- (ق) الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93؛
- (ر) سلاسل الإضاءة من جميع الأنواع (بند 94.05)؛
- (ش) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.
- (ت) أوتار المضارب الرياضية، الخيام و الأصناف الأخرى للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية من جميع المواد (تتبع للمادة المصنوعة منها) "أو"
- (ث) أدوات المائدة والمطبخ وأدوات التنظيف (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).
- 2- يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

ق: 20

ف: 95

3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف.

4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنوداً آخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعة الصفة الأساسية للعب.

5- لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).

6- لأغراض البند 95.08:

(أ) يقصد بعبارة "دوامات منتزهات الملاهي" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تحمل أو تنقل أو توجه الشخص أو الأشخاص فوق أو عبر مسار (مضمار) ثابت أو محدد، بما فيها المسارات (المضمارات) المائية أو داخل منطقة محددة للأغراض الأساسية للترفيه أو التسلية. يمكن تركيب هذه الدوامات في منتزهات الملاهي أو مدن الملاهي أو المنتزهات المائية أو المعارض. ولا تشمل دوامات منتزهات الملاهي على معدات من الأنواع التي تتركب عادة في المناطق السكنية أو الملاعب.

(ب) يقصد بعبارة "ملاهي المنتزهات المائية" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تتميز بمنطقة محددة تحتوي على مياه ومسار خاص بها لهذا الغرض. تشمل ملاهي المنتزهات المائية فقط الأجهزة والمعدات المصممة بصورة خاصة للمنتزهات المائية.

(ج) يقصد بعبارة "ملاهي المعارض" ألعاب الحظ و ألعاب القوة أو المهارة التي تتطلب عادة وجود مشغل أو مراقب ويمكن تركيبها في المباني الدائمة أو القاعات المستقلة. لا تشمل ملاهي المعارض الأجهزة والمعدات الداخلة في البند 95.04. لا يشمل هذا البند الأجهزة والمعدات التي تبند بصورة أكثر تحديداً في مكان آخر من هذا الجدول.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يشمل البند الفرعي 95 04 50:

(أ) أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض (مونيتر) أو غيرها من الشاشات أو الأسطح الخارجية.

(ب) أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وإن كانت محمولة

لا يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآلات ألعاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع آخر (البند الفرعي 95 04 30).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
95.01		(ملغي)		
95.02		(ملغي)		
95.03		دراجات بثلاث عجلات ، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات وألعاب مماثلة بعجلات ؛ عربات للدمى ؛ ألعاب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ، وإن كانت متحركة ؛ ألعاب الألعاز "بوزل" من جميع الأنواع.		
		--- دراجات :		
	95 03 00 10 00 01	دراجات الأطفال بثلاث عجلات		%5
	95 03 00 10 00 02	الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات مندمج بها محرك كهربائي		%5
	95 03 00 10 00 03	عربات "سيارات" للأطفال		%5
	95 03 00 10 00 04	الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات غير مندمج بها محرك كهربائي		%5
	95 03 00 10 99 99	غيرها من دراجات		%5
	95 03 00 20 00 00	--- دمي		%5
	95 03 00 30 00 00	--- بالونات		%5
	95 03 00 40 00 00	--- ألعاب نماذج مصغرة للتسلية لطائرات تطير بالتحكم عن بعد		%5

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
%5		ألغاز من جميع الأنواع	95 03 00 90 00 01	
%5		العاب لنماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة	95 03 00 90 00 02	
%5		غيرها من العاب	95 03 00 90 99 99	
		أجهزة وآلات العاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو)، لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة ، آلات التسلية التي تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر .		95.04
		- بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه : --- بلياردو من جميع الأنواع :		
%5		طاولات بلياردو	95 04 20 10 00 01	
%5		طاولات سنوكر	95 04 20 10 00 02	
%5		غيرها من بلياردو	95 04 20 10 99 99	
		--- لوازم :		
%5		عصي للبياردو والسنوكر	95 04 20 90 00 01	
%5		كرات للبياردو أو السنوكر	95 04 20 90 00 02	
%5		غيرها من لوازم	95 04 20 90 99 99	
%5		- ألعاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر ، عدا لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة	95 04 30 00 00 00	
		- ورق اللعب :		
%5		ورق اللعب (كوتشينة)	95 04 40 00 00 01	
%5		أوراق لعب أخر (مثل أونو، بريدج، تاروت..)	95 04 40 00 00 02	
		- أجهزة وآلات العاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 95 04 30 :		
%5		أجهزة والآت العاب فيديو	95 04 50 00 00 01	
%5		أجهزة تحكم لألعاب الفيديو	95 04 50 00 00 02	
%5		أجزاء ولوازم لألعاب الفيديو	95 04 50 00 00 03	
		- غيرها :		
%5		معدات لعبة البولنغ الآلية كاملة	95 04 90 00 00 01	
%5		لوازم لعبة البولنغ (مثل القناني، الكرات ..)	95 04 90 00 00 02	
%5		لعبة رشق السهم	95 04 90 00 00 03	
%5		لعبة الشطرنج ولوازمها	95 04 90 00 00 04	
%5		لعبة الدومينو	95 04 90 00 00 05	
%5		ألعاب يستخدم فيها الزهر (الطاولة، السلم والثعبان، المنوبوي ..)	95 04 90 00 00 06	
%5		بدائل النقود (مثل الفيش)	95 04 90 00 00 07	
%5		غيرها من العاب أخر	95 04 90 00 99 99	
		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية ، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغثة.		95.05
%5		- أصناف احتفالات عيد الميلاد	95 05 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		زخارف الاحتفالات التي تستعمل في تزيين الغرف والمناضد	95 05 90 00 00 01	
%5		أدوات التنكر	95 05 90 00 00 02	

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		العاب الحواة	95 05 90 00 00 03	95.06
%5		مفرقات القصاصات الورقية	95 05 90 00 00 04	
%5		غيرها من أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو أنواع التسلية	95 05 90 00 99 99	
		أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال .		
		- زلاجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :		
%5		-- زلاجات للتزلج	95 06 11 00 00 00	
%5		-- مثبتات للزلاجات	95 06 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	95 06 19 00 00 00	
		- زلاجات للماء وألواح تنزلق على الأمواج ، ألواح شرعية ومعدات آخر للرياضة المائية :		
%5		-- ألواح شرعية	95 06 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	95 06 29 00 00 00	
		- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :		
%5		-- عصي، كاملة	95 06 31 00 00 00	
%5		-- كرات	95 06 32 00 00 00	
%5		-- غيرها	95 06 39 00 00 00	
		- أصناف ومعدات لتنس الطاولة :		
%5		طاولات التنس و إن اشتملت على صنفين أو أكثر (طاولة تنس، شبك، مضارب، كرات تنس)	95 06 40 00 00 01	
%5		مضارب تنس الطاولة	95 06 40 00 00 03	
%5		كرات تنس الطاولة	95 06 40 00 00 04	
%5		شبكة تنس الطاولة	95 06 40 00 00 05	
%5		غيرها من أصناف ومعدات لتنس الطاولة	95 06 40 00 99 99	
		- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة بأوتار أو من دون أوتار :		
%5		-- مضارب تنس عشبي بأوتار أو بدونها	95 06 51 00 00 00	
%5		-- غيرها	95 06 59 00 00 00	
		- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :		
%5		-- كرات التنس العشبي	95 06 61 00 00 00	
		-- قابلة للنفخ :		
%5		كرات قدم	95 06 62 00 00 01	
%5		كرات سلة	95 06 62 00 00 02	
%5		كرات طائرة	95 06 62 00 00 03	
%5		غيرها من كرات قابلة للنفخ	95 06 62 00 99 99	
%5		-- غيرها	95 06 69 00 00 00	
		- قبايب تزلج على الجليد وقبايب انزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القبايب :		
%5		ألواح التزلج مزودة بعجلات	95 06 70 00 00 01	
%5		ألواح التزلج على الرمال	95 06 70 00 00 02	
%5		أحذية تزلج مزودة بعجلات	95 06 70 00 00 03	

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من قباقيب انزلاق - غيرها :	95 06 70 00 99 99	
%5		-- أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى :		
%5		حلقات وقضبان الأرجحة (الترايز)	95 06 91 00 00 01	
%5		القضبان الأفقية والمتوازية (العقلة والمتوازيان):	95 06 91 00 00 02	
%5		عوارض التوازن	95 06 91 00 00 03	
%5		الأحصنة الخشبية للقفز	95 06 91 00 00 04	
%5		ومنصات الوثب	95 06 91 00 00 05	
%5		حبال وسلالم من حبال للتسلق	95 06 91 00 00 06	
%5		فؤوس تسلق الجبال	95 06 91 00 00 07	
%5		أطقم لحمل الأثقال	95 06 91 00 00 08	
%5		كرات الحديد	95 06 91 00 00 09	
%5		أعمدة القفز العالي	95 06 91 00 00 10	
%5		آلات التجديف وآلات تربيض القدمين وغيرها من أجهزة التمارين	95 06 91 00 00 11	
%5		حواجز إطلاق السباق و حواجز القفز	95 06 91 00 00 12	
%5		أكياس و أجريه الملاكمة	95 06 91 00 00 13	
%5		عصا القفز بالزانة	95 06 91 00 00 14	
%5		رماح الرياضة	95 06 91 00 00 15	
%5		أقراص ومطارق الرمي	95 06 91 00 00 16	
%5		غيرها من أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز والعاب القوى - غيرها :	95 06 91 00 99 99	
%5		--- الأقواس والسهام وسيوف المبارزة للرياضة	95 06 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	95 06 99 90 00 00	
		قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات إلتقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة ؛ طيور مقلدة "طعم" لإجتذاب مثيلاتها، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية.		95.07
%5		- قصبات صيد الأسماك	95 07 10 00 00 00	
%5		- صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	95 07 20 00 00 00	
%5		- بكرات قصبات صيد الأسماك	95 07 30 00 00 00	
%5		- غيرها	95 07 90 00 00 00	
		سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض، دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية؛ ألعاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.		95.08
%5		- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	95 08 10 00 00 00	
		- دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية :		
%5		-- عربات دوارة أراجيح دوارة، أراجيح	95 08 21 00 00 00	
%5		-- دوارات وأراجيح دوارة وأراجيح	95 08 22 00 00 00	
%5		-- سيارات الملاهي	95 08 23 00 00 00	
%5		-- أجهزة تشبيهية متحركة ومسارح متحركة	95 08 24 00 00 00	
%5		-- دوامات مائية	95 08 25 00 00 00	
%5		-- ألعاب التسلية للمنتزهات المائية	95 08 26 00 00 00	

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	95 08 29 00 00 00	
%5		- العاب التسلية للمعارض	95 08 30 00 00 00	
%5		- مساح متنقلة	95 08 40 00 00 00	

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
- (ب) الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
- (ج) حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
- (د) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- (هـ) أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة) ، بمقايض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقايض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛
- (و) أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات " بند 90.03 ") و أقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
- (ز) أصناف الفصل 91 (مثل، اطرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
- (ح) الأدوات الموسيقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل 92)؛
- (ط) أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاءها)؛
- (ي) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة ولوازمها)؛
- (ك) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
- (ل) أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
- 2- يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
- (أ) الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
- (ب) الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل والمرشوم المكتل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
- 3- يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس والفراجين" وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكانس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .
- 4- إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).
- وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المتسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.01		عاج ، عظام ، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق" ، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).		
	96 01 10 00 00 00	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج		5%
	96 01 90 00 00 00	- غيرها		5%

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشعولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول، (باستثناء الهلام الداخلة في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		96.02
%5		--- أقراص اصطناعية لخلايا النحل	96 02 00 10 00 00	
%5		--- اللآلي؛ من شمع	96 02 00 20 00 00	
		--- أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع والهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية :		
%5		كبسولات فارغة قاعدتها الهلام غير المقسى لتعبئة المنتجات الصيدلانية	96 02 00 30 00 01	
		غيرها من أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية	96 02 00 30 99 99	
%5		--- مصنوعات من برفين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهيدروفلوريك	96 02 00 40 00 00	
%5		--- مصنوعات من استارين	96 02 00 50 00 00	
%5		--- غيرها	96 02 00 90 00 00	
		مكانس و فراجين (بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو للمركبات)، مكانس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصنع المكانس أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا المزودة بأسطواناتها). - مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، وإن كانت بمقابض	96 03 10 00 00 00	96.03
%5		- فراجين أسنان، فراجين حلاقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر للتجميل أو لزينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :		
%5		-- فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	96 03 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- فراجين حلاقة	96 03 29 10 00 00	
%5		--- فراجين شعر	96 03 29 20 00 00	
%5		--- غيرها	96 03 29 90 00 00	
%5		- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)	96 03 30 00 00 00	
		- فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها ، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30) ؛ وسيدات وأسطوانات دهان :		
%5		فراجين الدهان	96 03 40 00 00 01	
%5		فراجين الرسم	96 03 40 00 00 02	
%5		فراجين الورنيش	96 03 40 00 00 03	
%5		غيرها من فراجين	96 03 40 00 99 99	
%5		- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات - غيرها :	96 03 50 00 00 00	
		- - - فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة (لتنظيف المراحيض .. الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي	96 03 90 10 00 00	
%5				

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- فراجين لتنظيف الأحذية والألبسة والأحذية	96 03 90 20 00 00	96.04
%5		--- فراجين المكناس لتنظيف الطرق، الأرضيات	96 03 90 30 00 00	
%5		--- فراجين يدوية من أسلاك معدنية	96 03 90 40 00 00	
%5		--- مكناس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك	96 03 90 50 00 00	
%5		--- غيرها مناخل وغرابيل يدوية.	96 03 90 90 00 00	
%5		مناخل يدوية للرمل و الاتربة	96 04 00 00 00 02	96.05
%5		مناخل يدوية للحبوب الزراعية والدقيق وما يماثلها	96 04 00 00 00 03	
%5		غيرها من مناخل وغرابيل يدوية	96 04 00 00 99 99	
%5		مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.		
%5		أطقم التجميل أو الزينة	96 05 00 00 00 01	
%5		أطقم الخياطة	96 05 00 00 00 02	96.06
%5		أطقم لتنظيف الأحذية	96 05 00 00 00 03	
%5		أطقم لتنظيف الملابس	96 05 00 00 00 04	
%5		أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية). - أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها:		
%5		أزرار كباسة من لدائن	96 06 10 00 00 01	
%5		أزرار كباسة من عاج	96 06 10 00 00 02	96.07
%5		أزرار كباسة من عظام	96 06 10 00 00 03	
%5		أزرار كباسة من صدف	96 06 10 00 00 04	
%5		أزرار كباسة من معادن عادية	96 06 10 00 00 06	
%5		غيرها - أزرار:	96 06 10 00 99 99	
%5		-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 21 00 00 00	96.08
%5		-- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	96 06 29 00 00 00	
%5		- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر ، أزرار غير تامة الصنع حابكات منزلقة "سحابات" ، وأجزاؤها. - حابكات منزلقة "سحابات" :	96 06 30 00 00 00	
%5		-- مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية	96 07 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	96 07 19 00 00 00	96.09
%5		- أجزاء	96 07 20 00 00 00	
%5		أقلام حبر جاف ؛ أقلام و أقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية ؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة: أجزاء (بما فيها الأغصية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند		
%5		96.09		
%5		- أقلام حبر جاف	96 08 10 00 00 00	
%5		- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية	96 08 20 00 00 00	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أقلام حبر سائل بأنواعها :		
%5		--- أقلام حبر متلاشي أو قابل للمسح	96 08 30 10 00 00	
%5		--- غيرها من أقلام حبر سائل	96 08 30 90 00 00	
%5		- أقلام رصاص بخزان	96 08 40 00 00 00	
%5		- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلية في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	96 08 50 00 00 00	
%5		- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف تشتمل على رؤوسها وخزانات الحبر	96 08 60 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- ريش كتابة وأسنان ريش كتابة	96 08 91 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		أقلام حبر للنسخ	96 08 99 00 00 01	
%5		أقلام للكتابة الخفية بأداة إنارة مركبة في غطاء القلم	96 08 99 00 00 02	
%5		ماسكات أقلام الرصاص	96 08 99 00 00 03	
%5		ماسكات أقلام الحبر الجاف	96 08 99 00 00 04	
%5		ماسكات أقلام التلوين	96 08 99 00 00 05	
%5		ماسكات ريش الكتابة	96 08 99 00 00 06	
%5		غيرها	96 08 99 00 99 99	
		أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، أقلام تلوين، رصاص أقلام، أقلام تلوين باستيل، أقلام فحم للرسم، طباشير الكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .		96.09
%5		- أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف	96 09 10 00 00 00	
%5		- رصاص أقلام أسود أو ملون	96 09 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- أقلام إردواز	96 09 90 10 00 00	
%5		--- أقلام الفحم	96 09 90 20 00 00	
%5		--- أقلام ملونة للرسم	96 09 90 30 00 00	
%5		--- طباشير للكتابة أو للرسم	96 09 90 40 00 00	
%5		--- طباشير للخياطين	96 09 90 50 00 00	
%5		--- غيرها	96 09 90 90 00 00	
		ألواح إردواز وألواح ذات سطوح للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر.		96.10
%5		--- ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وإن كانت بأطر :		
%5		ألواح إردواز للكتابة، بدون أطر	96 10 00 10 00 01	
%5		ألواح إردواز للكتابة، بأطر	96 10 00 10 00 02	
%5		ألواح إردواز للرسم، بدون أطر	96 10 00 10 00 03	
%5		ألواح إردواز للرسم، بأطر	96 10 00 10 00 04	
%5		--- غيرها :		
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من خشب	96 10 00 90 00 01	
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من ورق مقوى	96 10 00 90 00 02	
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من اللدائن	96 10 00 90 00 03	
%5		غيرها من ألواح آخر للكتابة أو الرسم	96 10 00 90 99 99	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد؛ صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف		96.11
5%		أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد	96 11 00 00 00 01	
5%		غيرها من أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد	96 11 00 00 00 02	
5%		صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف	96 11 00 00 00 03	
		أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام يعلب أو بدوتها، وإن كانت مشربة .		96.12
5%		- أشرطة :		
5%		أشرطة للآلات الكاتبة مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 01	
5%		أشرطة للآلات الحاسبة مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 02	
5%		أشرطة لآلات نقاط البيع مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 03	
5%		أشرطة لآلات قياس الزلازل مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 04	
5%		أشرطة للطابعات مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 05	
5%		أشرطة للآلات الكاتبة ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 06	
5%		أشرطة للآلات الحاسبة ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 07	
5%		أشرطة لآلات نقاط البيع ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 08	
5%		أشرطة لآلات قياس الزلازل ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 09	
5%		أشرطة للطابعات ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 10	
5%		غيرها من أشرطة	96 12 10 00 99 99	
5%		- محبرات أختام	96 12 20 00 00 00	
		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاءها، عدا أحجارالقدح والفتائل .		96.13
5%		- قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	96 13 10 00 00 00	
5%		- قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	96 13 20 00 00 00	
		- قداحات أخر :		
5%		قداحات أجهزة اللحام	96 13 80 00 00 02	
5%		قداحات السيارات والمركبات	96 13 80 00 00 03	
5%		قداحات كهربائية	96 13 80 00 00 05	
5%		غيرها من قداحات أخر	96 13 80 00 99 99	
5%		- أجزاء	96 13 90 00 00 00	
		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاءها.		96.14
5%		--- غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها)	96 14 00 10 00 00	
		--- شيش (نرجيلات) وأجزاءها :		
5%		شيش لتدخين الجراك	96 14 00 20 00 01	
5%		شيش "أرجيلة" لتدخين المعسل	96 14 00 20 00 02	
5%		أطقم "حقائب" تحتوي على شيشة تدخين الجراك بمستلزماتها	96 14 00 20 00 03	
5%		أطقم "حقائب" تحتوي على شيش "أرجيلة" تدخين المعسل بمستلزماتها	96 14 00 20 00 04	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		صواني شيش تدخين الجراك	96 14 00 20 00 05	
%5		صواني شيش تدخين المعسل	96 14 00 20 00 06	
%5		غيرها	96 14 00 20 99 99	
		--- غيرها :		
%5		مياسم للسيجار	96 14 00 90 00 01	
%5		مياسم للسجائر	96 14 00 90 00 02	
%5		مياسم شيش	96 14 00 90 00 03	
%5		غيرها	96 14 00 90 99 99	
		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة، دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16 ، وأجزاؤها.		96.15
		- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :		
		-- من مطاط مقسى أو من لدائن :		
%5		أمشاط من مطاط مقسى	96 15 11 00 00 01	
%5		أمشاط من لدائن	96 15 11 00 00 02	
%5		مثبتات شعر من مطاط مقسى	96 15 11 00 00 03	
%5		مثبتات شعر من لدائن	96 15 11 00 00 04	
%5		أصناف مماثلة من مطاط مقسى	96 15 11 00 00 05	
%5		أصناف مماثلة من لدائن	96 15 11 00 00 06	
%5		--- غيرها	96 15 19 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		دبابيس شعر	96 15 90 00 00 01	
%5		ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر	96 15 90 00 00 02	
%5		غيرها	96 15 90 00 99 99	
		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها؛ ذاريات للمساحيق ووسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .		96.16
		- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها :		
%5		- نافثات عطور	96 16 10 00 00 01	
%5		نافثات لمواد التجميل	96 16 10 00 00 02	
%5		تركيبات ورؤوس نافثات	96 16 10 00 00 03	
		- ذاريات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات التطرية :		
%5		ذاريات للمساحيق	96 16 20 00 00 01	
%5		وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية	96 16 20 00 00 02	
		قوارير وأوعية أخر عازلة للحرارة مركبة ، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية).		96.17
%5		--- قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة	96 17 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	96 17 00 90 00 00	
		دمى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرض : أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.		96.18
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 01	
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، غير مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 02	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية نصفية مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 03	
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية نصفية غير مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 04	
%5		أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة	96 18 00 00 00 05	
		مناشف صحية وواقية صحية وحفاضات وبطانات الحفاضات وفوط مبطننة وأصناف مماثلة, من جميع المواد.		96.19
%5		--- حفاضات أطفال	96 19 00 10 00 00	
%5		--- حفاضات نسائية	96 19 00 20 00 00	
%5		--- حفاضات للمرضى والمقعدين	96 19 00 30 00 00	
%5		--- وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى	96 19 00 40 00 00	
		--- مجموعات (أطقم) للولادة تحتوي على صنفين أو أكثر من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من (10 96 19 00 96 19 00 90)	96 19 00 50 00 00	
%5		--- غيرها	96 19 00 90 00 00	
		مناصب (حوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة		96.20
%5		--- ثلاثية القوائم	96 20 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	96 20 00 90 00 00	

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
 - (ب) نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "للديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو
 - (ج) اللائق، الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود 71.01 إلى 71.03).
- 2- لا تدخل في البند 97.01، أصناف الفسيفساء التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.
- 3- تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
- 4- لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.
- 5- (أ) مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 4 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعرّف، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرّف؛
- (ب) إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
- 6- الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيينه أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01	97 01 21 00 00 00	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) فسيفساء وأصناف مزخرفة مماثلة .		
				- يتجاوز عمرها 100 عام:
				-- لوحات و صور ورسوم
				-- فسيفساء
				-- غيرها
				-- غيرها:
				-- لوحات و صور ورسوم
				-- فسيفساء
				-- غيرها
97.02	97 02 10 00 00 00	صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا).		
				- يتجاوز عمرها 100 عام
				- غيرها
97.03	97 03 10 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد.		
				- يتجاوز عمرها 100 عام

ق: 21

ف: 97

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، أصناف المراسلة (مثل ، الورق الموسوم الطابع) وما يماثلها ، مبטلة أو غير مبטلة ، عدا تلك الداخلة في البند 49.07.	97 03 90 00 00 00	97.04
%5		طوابع بريدية مبטلة (مستعملة)	97 04 00 00 00 01	
%5		طوابع مالية	97 04 00 00 00 02	
%5		علامات بريدية	97 04 00 00 00 03	
%5		- غيرها مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو المسكوكات.	97 04 00 00 99 99	97.05
%5		- مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ - مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات (المتحجرات):	97 05 10 00 00 00	
%5		-- عينات بشرية وأجزاؤها	97 05 21 00 00 00	
%5		-- سلالات منقرضة أو مهددة بالانقراض وأجزاؤها -- غيرها :	97 05 22 00 00 00	
%5		--- حفريات (متحجرات)	97 05 29 10 00 00	
%5		--- غيرها - مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات:	97 05 29 90 00 00	
%5		-- يتجاوز عمرها 100 عام	97 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.	97 05 39 00 00 00	97.06
%5		- يتجاوز عمرها 250 عام - غيرها :	97 06 10 00 00 00	
%5		--- أثار أثري وأجزاؤه	97 06 90 10 00 00	
%5		--- أصناف السجاد الأثري	97 06 90 20 00 00	
%5		--- منتجات فن الرسم والخط الأثرية	97 06 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	97 06 90 90 00 00	

الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

ملاحظات:

1- يشمل هذا الفصل فقط:

(أ) الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب) ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99 و100 و101 من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ج) يشمل البنودان 98 01 و 98 02 فيما يشملان الصادر أيضا.

البند	رمز النظام المتسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
98.01	98 01 00 00 00 01	الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.		%0
	98 01 00 00 00 02	أمتعة شخصية		%0
		أدوات منزلية مستعملة		%0
98.02		ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.		
		--- للسفارات والقنصليات :		
	98 02 00 10 00 01	مواد غذائية ومشروبات للسفارات والقنصليات		%0
	98 02 00 10 00 02	مركبات للسفارات والقنصليات		%0
	98 02 00 10 99 99	غيرها مما يرد للسفارات والقنصليات		%0
	98 02 00 20 00 00	--- للمنظمات الدولية		%0
98.03		الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين غير معفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفات الجمركية الموحدة؛ السلع المنقولة بواسطة النقل السريع. (بند اختياري)		
	98 03 00 00 00 01	سلع قيمتها أقل من 1000 ريال منقولة بواسطة النقل السريع. (بند اختياري)		%0
	98 03 00 00 00 02	الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وقيمتها تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال، غير معفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفات الجمركية الموحدة. (بند اختياري)		%5

ق : 21

ف : 99

الفصل التاسع والتسعون
فصل احتياطي لاستعمالات الأطراف المتعاقدة

(*ملحق 1)

قائمة المواد الخطرة

الصف	رمز النظام المنسق	م
- فوسفور	28 04 70 00 00 00	.1
كلورورهيدروجين (حمض كلورهدريك)	28 06 10 00 00 00	.2
--- حمض ازوتيك (نيتريك)	28 08 00 10 00 00	.3
--- كبريتيد الهيدروجين	28 11 19 20 00 00	.4
- ثاني كبريتيد الكربون	28 13 10 00 00 00	.5
فوق أوكسيدات الصوديوم	28 15 30 00 00 01	.6
-- من صوديوم	28 29 11 00 00 00	.7
--- كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10 00 00	.8
---- فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11 00 00	.9
---- فوق كلورات المغنيسيوم	28 29 90 12 00 00	.10
---- فوق كلورات الامونيوم	28 29 90 13 00 00	.11
فوق كلورات البوتاسيوم	28 29 90 19 00 01	.12
--- من الصوديوم	28 34 10 10 00 00	.13
--- من البوتاسيوم	28 34 10 20 00 00	.14
--- من الكالسيوم	28 34 10 40 00 00	.15
-- من بوتاسيوم	28 34 21 00 00 00	.16
--- من الكالسيوم	28 34 29 30 00 00	.17
--- من المغنيسيوم	28 34 29 40 00 00	.18
--- نترات الباريوم	28 34 29 90 00 01	.19
--- نترات النيكل	28 34 29 90 00 02	.20
--- نترات النحاس	28 34 29 90 00 03	.21
--- نترات سترنشيوم	28 34 29 90 00 04	.22
-- فوق منغناات البوتاسيوم	28 41 61 00 00 00	.23
فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني) ، وإن كان مجمدا بالبولة (يوريا).	28 47 00 00 00 00	.24
- تولوين	29 02 30 00 00 00	.25
كلوروميثان (كلوريد الميثيل)	29 03 11 00 00 01	.26
---- نيتروبنزين	29 04 20 11 00 00	.27
---- نيتروميثال	29 04 20 14 00 00	.28
-- ميثانول (كحول الميثيل)	29 05 11 00 00 00	.29
-- بروبان-2 أول (كحول الايزوبروبيل)	29 05 12 00 00 02	.30
-- جليسيرول	29 05 45 00 00 00	.31
-- أسيتون	29 14 11 00 00 00	.32
-- بوتانول (ميثيل أثيل كيتون)	29 14 12 00 00 00	.33
هيكسا ميثيلين تترامين (هيكسامين)	29 21 29 00 00 01	.34
--- البولة (يوريا)	31 02 10 10 00 00	.35
--- البولة (يوريا) في محاليل مائية	31 02 10 20 00 00	.36
--- نترات النشادر (الامونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الزراعية	31 02 30 10 00 00	.37

م	رمز النظام المنسق	الصنف
.38	31 02 30 90 00 00	--- نترات النشادر (الأمونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
.39	31 02 50 10 00 00	--- نترات الصوديوم للاستخدامات الزراعية
.40	31 02 50 90 00 00	--- نترات الصوديوم للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
.41	31 02 60 10 00 00	--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية
.42	31 02 60 90 00 00	--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي للاستخدامات الأخرى
.43	31 02 80 10 00 00	--- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية للاستخدامات الزراعية
.44	31 02 80 90 00 00	--- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
.45	31 05 20 00 00 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة ، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
.46	31 05 60 00 00 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم
.47	76 03 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية
.48	76 03 20 00 00 00	- مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق

* تمت الإشارة لهذه القائمة ضمن البنود التالية :

.1	27 10 19 95 00 08	.6	32 08 90 90 00 02	.11	34 02 90 00 00 04	.16	38 10 10 00 00 02	.21	38 15 90 00 00 01	.26	38 24 99 99 00 01
.2	31 02 90 00 00 03	.7	32 09 90 90 00 02	.12	34 03 19 90 00 02	.17	38 10 90 00 00 01	.22	38 16 00 00 00 02	.27	39 09 40 00 00 02
.3	31 05 59 00 00 02	.8	32 11 00 00 00 02	.13	35 06 99 00 00 05	.18	38 11 90 00 00 04	.23	38 22 19 11 00 00	.28	84 24 10 21 00 00
.4	31 05 90 00 00 03	.9	32 12 90 90 00 03	.14	35 07 90 90 00 08	.19	38 12 39 00 00 01	.24	38 22 90 00 00 01	.29	87 08 95 00 00 06
.5	32 06 49 00 00 02	.10	32 14 90 00 00 02	.15	38 08 99 90 00 01	.20	38 14 00 90 00 04	.25	38 23 19 00 00 01		

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الفصل
2	مقدمة	
3	قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي	
4	الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع	
13	القواعد العامة لتفسير النظام المنسق	
15	دليل مستخدمي النظام المنسق .	
16	الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس	
الصفحة	عنوان القسم أو الفصل	الفصل
القسم الأول		
حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية		
17	ملاحظات القسم الأول .	
18	حيوانات حية .	01
24	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .	02
31	أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية .	03
47	ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	04
56	منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	05
القسم الثاني		
منتجات المملكة النباتية		
59	ملاحظات القسم الثاني .	
60	أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .	06
62	خضرونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل .	07
67	فواكه وثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .	08
71	بن وشاي ومته ومهارات وتوابل .	09
74	حبوب .	10
76	منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين) .	11
81	حبوب وبذور وثمار زيتية؛ حبوب وبذور وثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .	12
87	صمغ اللك؛ صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية .	13
88	مواد ظفر نباتية؛ منتجات أخرى من أصلي نباتي غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	14

الصفحة	الموضوع
القسم الثالث	
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .	
89	شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .
القسم الرابع	
منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ و أبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري	
96	ملاحظات القسم الرابع .
16	محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى أو حشرات.
17	سكر ومصنوعات سكرية .
18	كاكاو ومحضراته .
19	محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
20	محضرات خضر، فواكه و أثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات .
21	محضرات غذائية متنوعة .
22	مشروبات، سوائل كحولية وخل .
23	بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات .
134	تبغ و أبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري.
القسم الخامس	
منتجات معدنية	
144	ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص، كلس وأسمنت .
158	خامات معادن، خبث ورماد .
168	وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية .
القسم السادس	
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبة بها	
178	ملاحظات القسم السادس .
179	منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب).
200	منتجات كيماوية عضوية .
235	منتجات الصيدلة .
246	أسمدة.

الصفحة	الموضوع
251	32 خلاصات للصبغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
258	33 زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (ريزنيويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).
262	34 صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص.
266	35 مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات.
269	36 بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب محضرة.
271	37 منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.
273	38 منتجات كيميائية متنوعة.
القسم السابع	
لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته	
286	ملاحظات القسم السابع.
287	39 لدائن ومصنوعاتها.
300	40 مطاط ومصنوعاته.
القسم الثامن	
صلال وجلود خام وجلود مذبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)	
312	41 صلال جلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مذبوغة.
315	42 مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز).
319	43 جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها.
القسم التاسع	
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا أو من مواد الضيفر الأخر؛ أصناف صناعاتي الحصر والسلال	
322	44 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي.
338	45 فلين ومصنوعاته.

الصفحة	الموضوع
340	مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .
القسم العاشر عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتها	
343	عجائن خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع .
345	ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز ومن ورق أو من ورق مقوى .
360	كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم .
القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد	
366	ملاحظات القسم الحادي عشر
371	حرير طبيعي .
372	صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط و أقمشة منسوجة من شعر الخيل
375	قطن .
381	ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق و أقمشة منسوجة من خيوط الورق .
384	شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد وأشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية
389	ألياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة .
395	حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها.
401	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية .
407	أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيلا)، ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات .
410	نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للاستخدام الصناعي .
414	أقمشة مصنرة أو كوروشيه .
417	ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .
426	ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .

الصفحة	الموضوع
439	أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .
القسم الثاني عشر أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضروأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري	
445	أحذية وطماقات وما يماثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف .
448	أغطية رأس وأجزاؤها .
450	مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، أجزاء هذه الأصناف .
452	ريش وزغب محضران وأصناف منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري .
القسم الثالث عشر مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته	
455	مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
462	منتجات من خزف
466	زجاج ومصنوعاته .
القسم الرابع عشر لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود	
473	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود .
القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها	
480	ملاحظات القسم الخامس عشر.
483	الحديد وصلب (فولاذ) .
501	مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) .
516	نحاس ومصنوعاته.
522	نيكل ومصنوعاته .
525	ألومنيوم ومصنوعاته .

الصفحة	الموضوع	
532	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .	77
533	رصاص ومصنوعاته .	78
535	زنك (توتياء) ومصنوعاته .	79
537	قصدير ومصنوعاته .	80
539	معادن عادية آخر؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها .	81
544	عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وملعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية .	82
549	أصناف متنوعة من معادن عادية .	83
<p>القسم السادس عشر</p> <p>آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاءها؛</p> <p>أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة</p> <p>في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة</p>		
554	ملاحظات القسم السادس عشر	
556	مفاعلات نووية ومرجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاءها .	84
602	آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية (التلفزيون) أجزاء ولوازم هذه الأجهزة .	85
<p>القسم السابع عشر</p> <p>عربات ، طائرات ، ، بواخر ، ومعدات نقل مماثلة</p>		
633	ملاحظات القسم السابع عشر	
634	قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزاءها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات .	86
637	سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات آخر، أجزاءها ولوازمها .	87
650	مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاءها .	88
655	سفن وقوارب ومنشآت عائمة .	89
<p>القسم الثامن عشر</p> <p>أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة</p>		
659	أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .	90
676	أصناف صناعة الساعات وأجزاءها .	91
682	أدوات موسيقية؛ أجزاءها ولوازمها .	92

الصفحة	الموضوع
القسم التاسع عشر أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها	
685	أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها .
القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة	
689	أثاث؛ أصناف أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ولوحات اسمية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع .
698	لُعب أطفال وأصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها
704	مصنوعات متنوعة .
القسم الحادي والعشرون تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية	
712	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
714	سلع ذات إحكام خاصة
716	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .
717	ملحق 1 : قائمة المواد الخطرة